



MUNICÍPIO DE GASPAR ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO EDITAL N. 010/2022

CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA

INSTRUÇÕES

- 1- O **Caderno de Questões** contém 35 (trinta e cinco) questões de múltipla escolha (A, B, C, D, E), sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco) questões de Raciocínio Lógico e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos, e uma **Folha Intermediária de Respostas**.
- 2- Ao receber o material, confira no **Cartão de Respostas**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- 3- A prova objetiva terá **duração de 2 horas e 30 minutos**, incluído, neste tempo, o preenchimento do **Cartão de Respostas**.
- 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão de Respostas**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão de Respostas** por erro do candidato.
- 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar somente as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
- 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
- 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
- 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 1 hora contados do seu efetivo início, **sem levar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta**.
- 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
- 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
- 11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o **Cartão de Respostas**.
- 12- Assine no local indicado no **Cartão-Resposta e no Caderno de Questões**.
- 13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão de Respostas e Caderno de Questões**.

Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Gaspar, 27 de novembro de 2022.

BOA PROVA

Realização:



Nº de Inscrição:

Nome do candidato:

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 9.

Um remédio eficaz contra covid-19?

Desde que a covid-19 assolou o mundo no início de 2020, a busca por alternativas eficazes para combater a pandemia foi intensa. Em tempo recorde, foram desenvolvidas vacinas, responsáveis por tirar o planeta do estado de emergência e salvar milhões de vidas. Esse feito, no entanto, não eliminou a necessidade de um medicamento capaz de tratar as pessoas já acometidas pela doença, como ocorre com tantas outras enfermidades. A química medicinal, finalmente, atingiu o objetivo e criou um antiviral eficaz e sem riscos para os humanos.

A imagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tomando o Paxlovid®, medicamento antiviral recentemente aprovado contra a covid-19, foi notícia nos principais meios de comunicação, no final do mês de julho deste ano. O fato, realmente, merece destaque, pois, independentemente do vírus, a ciência é objetiva em enumerar o trio de armas disponíveis para o controle bem-sucedido e a erradicação de doenças pandêmicas: a combinação de medidas de higiene, adesão em massa às campanhas de vacinação e desenvolvimento de antivirais eficientes.

Ao longo da história, antivirais vêm desempenhando um papel fundamental no controle de diferentes doenças, como a hepatite C, enfermidades causadas por herpesvírus e a Aids, para as quais esses fármacos ainda se caracterizam como a única forma de controle da transmissão e a garantia de mais qualidade de vida aos que convivem com a doença.

Em relação à covid-19, é indiscutível a importância das vacinas para a prevenção da doença em sua forma grave e para reduzir o número de mortes. Mas essa outra frente de batalha, o desenvolvimento de antivirais para o tratamento das pessoas já infectadas pelo SARS-CoV-2, vem sendo travada por diferentes grupos de pesquisa desde o início da pandemia.

O que acontece em um organismo infectado?

É preciso explicar o que acontece ao longo do ciclo de replicação do SARS-CoV-2. Uma vez no organismo humano, esse vírus usa sua famosa proteína Spike (S) para se ligar a receptores presentes na superfície das nossas células, conhecidos como enzima conversora de angiotensina tipo 2 (ACE2). Assim, o vírus consegue adentrar a célula, onde libera o seu material genético (no caso do SARS-CoV-2, uma molécula de RNA), o qual é traduzido, ou seja, a informação contida nessa molécula de RNA é utilizada pela célula para a síntese de proteínas, o que possibilita a produção de novas partículas virais. O organismo responde à invasão do vírus produzindo anticorpos, que se ligam à proteína Spike e impedem a infecção de outras células. Além disso, são produzidas células especializadas (linfócitos T citotóxicos) que identificam e destroem células humanas

já infectadas pelo vírus.

COTRIM, Bruno Almeida.; GONÇALVES, Raoni Schroeder Borges.; BARROS, José C. Um remédio eficaz contra covid-19? Ciência Hoje. Disponível em: <https://cienciahoje.org.br/artigo/um-remedio-eficaz-contr-covid-19/> Acesso em: 04 nov., 2022.

Questão 01

Assinale a alternativa que apresenta o mais adequado resumo do texto "Um remédio eficaz contra covid-19?":

- (A) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que já foram infectadas pela Covid-19. Esse medicamento, aliado às vacinas e aos cuidados com a higiene, constitui a melhor forma para o combate e erradicação do vírus.
- (B) O texto apresenta um medicamento que está sendo testado para o tratamento da Covid-19. Embora ainda não esteja sendo utilizado em humanos, os pesquisadores acreditam que se trata de uma forma eficaz para combate e erradicação do vírus.
- (C) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que ainda não foram infectadas pela Covid-19. Esse medicamento constitui a melhor forma para o combate e erradicação do vírus.
- (D) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que ainda não foram infectadas pela Covid-19, mas que, por meio do uso do remédio, podem combater e erradicar o vírus.
- (E) O texto apresenta um medicamento que pode ser indicado a pessoas que já foram infectadas pela Covid-19. O uso exclusivo e ilimitado desse medicamento constitui a melhor forma para o combate e erradicação do vírus.

Questão 02

A partir da leitura cuidadosa de "Um remédio eficaz contra covid-19?", assinale a alternativa que corretamente apresenta o tipo textual do texto:

- (A) Tipo dissertativo.
- (B) Tipo expositivo.
- (C) Tipo narrativo.
- (D) Tipo injuntivo.
- (E) Tipo descritivo.

Questão 03

A respeito dos períodos simples e compostos, analise as afirmações a seguir:

I.No trecho "Ao longo da história, antivirais vêm desempenhando um papel fundamental no controle de diferentes doenças...", temos um período simples.

II.Em "Assim, o vírus consegue adentrar a célula, onde libera o seu material genético...", podemos afirmar que há um período composto.

III.No trecho "Mas essa outra frente de batalha, o desenvolvimento de antivirais para o tratamento das pessoas já infectadas pelo SARS-CoV-2, vem sendo travada por diferentes grupos de pesquisa desde o início da pandemia", temos um período simples.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) II, apenas.

Questão 04

Associe a segunda coluna, de acordo com a primeira, que relaciona palavras do texto aos seus antônimos:

Primeira coluna: palavras do texto

- (1) eficaz
- (2) aprovado
- (3) fundamental
- (4) infectado

Segunda coluna: antônimos

- (__)proibido
- (__)saudável
- (__)dispensável
- (__)inábil

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 1 - 4 - 3 - 2
- (B) 2 - 3 - 4 - 1
- (C) 4 - 2 - 1 - 3
- (D) 2 - 4 - 3 - 1
- (E) 3 - 1 - 2 - 4

Questão 05

Leia a tirinha a seguir:



Assinale a alternativa que apresenta a figura de linguagem presente no segundo e terceiro quadradinhos:

- (A) Personificação
- (B) Eufemismo
- (C) Metáfora
- (D) Hipérbole
- (E) Comparação

Questão 06

Assinale a alternativa que apresenta correção no que diz respeito à colocação pronominal, conforme a norma culta da língua portuguesa:

- (A) Quem convenceu-te a respeito da ineficácia das vacinas?
- (B) Ele não tomou o remédio, embora lhe tivessem oferecido.
- (C) Em tratando-se de ciência, é melhor não discordar.
- (D) Me mostre os dados dessa pesquisa, fiquei muito interessado.
- (E) Convém lhe confiar estas descobertas científicas.

Questão 07

A partir da leitura atenta do texto "Um remédio eficaz contra covid-19?", analise as afirmações a seguir:

I.O remédio Paxlovid® foi desenvolvido com o intuito de substituir a vacinação contra a Covid-19.

II.Remédios antivirais já foram empregados, em vários momentos anteriores, no controle de variadas doenças.

III.O remédio Paxlovid® é interessante, porém não constitui uma necessidade primária, visto que a ciência já desenvolveu as vacinas.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) II, apenas.

Questão 08

Considerando as relações de sentido e a forma como as palavras são escritas (ortografia), assinale a alternativa na qual há correção ortográfica:

- (A) Na discussão a respeito da vacinação, é importante o bom censo e informação científica.
- (B) A sessão de apresentação dos resultados da vacina já vai começar.
- (C) Por ter se vacinado, ainda que infectado, não passou mau.
- (D) O número de pessoas salvas pela vacina foi bastante auto.
- (E) Sem a vacina, nossa saúde está em cheque.

Questão 09

Associe a segunda coluna, de acordo com a primeira, que relaciona relações de sentido e seus exemplos de uso retirados do texto "Um remédio eficaz contra covid-19?":

Primeira coluna: relação de sentido

- (1) Exemplificação
- (2) Finalidade
- (3) Explicação
- (4) Oposição

Segunda coluna: exemplo do texto

(__)"O fato, realmente, merece destaque, **pois**, independentemente do vírus, a ciência é objetiva em enumerar..."

(__)"Ao longo da história, antivirais vêm desempenhando um papel fundamental no controle de diferentes doenças, **como** a hepatite C"

(__)"Esse feito, **no entanto**, não eliminou a necessidade de um medicamento capaz de tratar as pessoas já acometidas pela doença".

(__)"Uma vez no organismo humano, esse vírus usa sua famosa proteína Spike (S) **para** se ligar a receptores presentes na superfície das nossas células".

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 2 - 1 - 4 - 3
- (B) 2 - 4 - 1 - 3
- (C) 1 - 3 - 2 - 4
- (D) 4 - 2 - 3 - 1
- (E) 3 - 1 - 4 - 2

Questão 10

Assinale a alternativa que apresenta correção na regência verbal, de acordo com a norma culta da língua portuguesa:

- (A) A liberdade de escolha implica na decisão pessoal de cada indivíduo.
- (B) Todos os pesquisadores querem bem a população.
- (C) O pesquisador visa o prêmio em sua área de pesquisa.
- (D) Ele é bastante ambicioso, aspira os mais altos cargos da companhia científica.
- (E) Toda a companhia científica visa aos mais altos resultados da pesquisa.

Raciocínio Lógico

Questão 11

Um médico atende um paciente a cada 20 minutos, em média, podendo esse tempo variar em 20% para mais ou para menos. Considerando o tempo máximo previsto para atender um paciente, o número máximo de pacientes que deve ser agendado para atendimento em um período de 4 horas é de:

- (A) 20.
- (B) 10.
- (C) 12.
- (D) 8.
- (E) 15.

Questão 12

Na embalagem de determinado biscoito, consta que cada porção de 30g (3 biscoitos) tem valor energético de 137 kcal. Considerando que um pacote desse biscoito tem 120 gramas, pode-se afirmar que o valor energético equivalente ao consumo de todos os biscoitos do pacote é, em kcal, de:

- (A) 274.
- (B) 411.
- (C) 548.
- (D) 685.
- (E) 1644.

Questão 13

Ana comprou pacotes com 30 bombons por R\$ 18,00 e pacotes com 50 pirulitos por R\$ 12,00. Ela deseja fazer kits com 1 bombom e 2 pirulitos. Pode-se afirmar que o custo de cada um desses kits é, em reais, de:

- (A) 0,84.
- (B) 1,08.
- (C) 1,36.
- (D) 2,06.
- (E) 1,80.

Questão 14

Um determinado medicamento é vendido em embalagens de 75 ml. Uma pessoa tem a recomendação de tomar 2,5 ml desse medicamento por dia, durante 90 dias. Assim, a quantidade de embalagens que deve ser comprada para seguir a recomendação é de:

- (A) 3.
- (B) 4.
- (C) 2.
- (D) 1.
- (E) 5.

Questão 15

Em determinado orfanato, sabe-se que para alimentar 140 crianças por 7 dias, são necessários 30 kg de arroz (cru). Se o orfanato receber mais 56 crianças, sem reduzir o consumo de arroz por criança, pode-se afirmar que 30 kg de arroz serão suficientes por um período, em dias, de:

- (A) 9.
- (B) 4.
- (C) 8.
- (D) 5.
- (E) 6.

Conhecimentos Específicos

Questão 16

Para que as relações humanas se estabeleçam de forma harmoniosa, muitos fatores devem ser observados, principalmente se essas relações acontecem no ambiente de trabalho. Assim, é de fundamental importância saber compreender as características que definem a personalidade de cada um e saber lidar com tais personalidades. As competências que se caracterizam pela adoção dessas posturas são definidas, respectivamente, como:

- (A) Competência Particular e Competência Pública.
- (B) Competência Pessoal e Competência Social.
- (C) Competência Interior e Competência Exterior.
- (D) Competência Intrapessoal e Competência Interpessoal.
- (E) Competência Individual e Competência Coletiva.

Questão 17

O conceito de ética é fundamentado em um conjunto de posturas capazes de serem avaliadas como certas ou erradas e, por isso, constituem-se em ações. No caso do serviço público a ética está diretamente ligada às práticas de seus entes no exercício da função, que quando é usada colocando a necessidade particular acima da coletiva fere o princípio da:

- (A) Impessoalidade.
- (B) Prevalência.
- (C) Superioridade.
- (D) Irrelevância.
- (E) Subordinação.

Questão 18

No que se refere ao Planejamento e Orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS), marque V, para verdadeiro, e F, para falso:

(__) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será decrescente, do nível federal até o local.

(__) É permitida a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.

(__) Será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- (A) V, V, F.
- (B) F, V, V.
- (C) V, F, V.
- (D) F, F, F.
- (E) V, V, V.

Questão 19

Quanto aos níveis de assistência do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir:

I.A Atenção Primária é o primeiro nível de atenção em saúde. Esse nível compreende serviços médicos especializados, de apoio diagnóstico e terapêutico e atendimento de urgência e emergência.

II.A Atenção Secundária é formada pelos serviços especializados em nível ambulatorial e hospitalar, constitui o conjunto de terapias e procedimentos de elevada especialização.

III.A Atenção Terciária abrange os procedimentos que envolvem alta tecnologia e/ou alto custo, como oncologia, cardiologia, oftalmologia, transplantes, parto de alto risco, traumatologia-ortopedia, neurocirurgia, diálise, entre outros.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 20

O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Sobre a Conferência de Saúde, é CORRETO afirmar que:

- (A) Reunir-se-á a cada três anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (C) Reunir-se-á a cada três anos com a representação dos vários segmentos sociais, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- (D) Reunir-se-á a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e formular estratégias para o controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- (E) Reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e formular estratégias para o controle da execução da política de saúde na instância correspondente.

Questão 21

As ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma:

- (A) Hierarquizada e Centralizadas em níveis de complexidade decrescente.
- (B) Regionalizada e Hierarquizada em níveis de complexidade decrescente.
- (C) Regionalizada e Hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (D) Regionalizada e Centralizadas em níveis de complexidade crescente.
- (E) Regionalizada e Centralizadas em níveis de complexidade decrescente.

Questão 22

Em relação às competências do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir:

I.Compete à direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

II.Compete à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.

III.Compete à direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) coordenar as ações e serviços de vigilância epidemiológica.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Questão 23

Se um indivíduo tiver preocupações extensas a respeito da saúde, porém nenhum sintoma somático ou apenas sintomas somáticos mínimos, pode ser mais apropriado considerar como:

- (A) Transtorno conversivo.
- (B) Transtorno delirante.
- (C) Transtorno de ansiedade de doença.
- (D) Transtorno dismórfico corporal.
- (E) Transtorno obsessivo-compulsivo.

Questão 24

Os sintomas dos critérios para transtorno depressivo maior devem estar presentes quase todos os dias para serem considerados presentes, com exceção de:

Fonte: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais [recurso eletrônico] : DSM-5 / [American Psychiatric Association ; tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento ... et al.] ; revisão técnica: Aristides Volpato Cordioli ... [et al.]. - 5. ed. - Dados eletrônicos. - Porto Alegre : Artmed, 2014.

- (A) Fadiga ou perda de energia.
- (B) Alteração do peso e ideação suicida.
- (C) Agitação ou retardo psicomotor.
- (D) Redução ou aumento do apetite.
- (E) Insônia ou hipersonia.

Questão 25

Analise as afirmativas:

Os indivíduos com fobia específica, geralmente, experimentam aumento na excitabilidade autonômica pela antecipação ou durante a exposição a um objeto ou situação fóbica. Considerando o diagnóstico diferencial:

I. A fobia específica situacional pode se parecer com a agorafobia na sua apresentação clínica, dada a sobreposição nas situações temidas.

II. Deve ser dado um diagnóstico de fobia específica se ataques de pânico ocorrem apenas em resposta a um objeto ou situação específica, e um diagnóstico de transtorno de pânico se o indivíduo experimenta ataques de pânico inesperados.

III. Se o medo ou ansiedade primária de um indivíduo é de um objeto ou situação, como resultado de obsessões, e se outros critérios diagnósticos para transtorno obsessivo-compulsivo são satisfeitos, este último deve ser diagnosticado.

IV. Mesmo quando o medo e a esquiva são devidos a pensamento delirante, um diagnóstico de fobia específica poderá ser justificado.

V. Eventos traumáticos podem preceder o início de transtornos relacionados a trauma e estressores e a fobia específica, mas um diagnóstico de fobia específica é dado, somente, se não são satisfeitos todos os critérios para o transtorno relacionado a trauma e estressores.

Estão corretas as alternativas:

- (A) I, II, III, apenas.
- (B) II e V, apenas.
- (C) III, IV e V, apenas.
- (D) I, II, III, IV e V.
- (E) I, II, III, V, apenas.

Questão 26

Para determinar se uma condição médica que acompanha um transtorno depressivo está causando o transtorno depressivo devido a outra condição médica, depende de alguns fatores. Nesse contexto, marque a alternativa que corresponde a um desses fatores:

- (A) Ocorrência de episódios depressivos antes do início da condição médica.
- (B) Um curso de sintomas depressivos logo após a melhora da condição médica.
- (C) Número e qualidade dos sintomas depressivos que o paciente relata ou demonstra no exame do estado mental.
- (D) Presença de características que são típicas nos transtornos do humor primários.
- (E) Probabilidade de que a condição médica associada tenha um potencial de promover ou causar um transtorno depressivo.

Questão 27

Indivíduos com esquizofrenia podem exibir:

- (A) Compulsão alimentar.
- (B) Perturbação presente em tempo inferior a um mês.
- (C) Insônia.
- (D) Agressão espontânea ou aleatória de forma comum.
- (E) Humor disfórico que pode assumir a forma de depressão, ansiedade ou raiva.

Questão 28

O tratamento medicamentoso em pacientes grávidas, com piora do transtorno esquizoafetivo ao longo da gestação, deve ser avaliado devido ao risco do uso de determinados fármacos para o desenvolvimento do feto. Nesse contexto os mais indicados, conforme a categoria de risco, são:

- (A) Haloperidol, olanzapina e quetiapina.
- (B) Clozapina, ziprasidona e olanzapina.
- (C) Risperidona, biperideno e clorpromazina.
- (D) Haloperidol, risperidona e olanzapina.
- (E) Clorpromazina, risperidona e quetiapina.

Questão 29

Considerando as contraindicações e o risco-benefício dos diferentes medicamentos, marque a alternativa que corresponde a uma contraindicação absoluta para o uso da Risperidona:

- (A) Diagnóstico prévio de câncer de mama.
- (B) Discinesia tardia.
- (C) Doença de Parkinson.
- (D) Doença cardiovascular.
- (E) Insuficiência renal.

Questão 30

Considerando as estimativas de prevalência do transtorno esquizoafetivo, marque a alternativa CORRETA:

- (A) Em ambientes clínicos, indivíduos do sexo feminino com o transtorno buscam mais o atendimento em comparação com os do masculino.
- (B) É mais comum no sexo feminino do que no masculino.
- (C) Apresenta risco 6,5 vezes maior de suicídio entre parentes de primeiro grau.
- (D) Pode ocorrer em 10 a 20% das mulheres em populações não clínicas, mais comumente no começo do período pós-parto.
- (E) Corresponde à metade da prevalência estimada para esquizofrenia.

Questão 31

Assinale o item que corresponde a uma possível causa infecciosa de demência.

- (A) Doenças priônicas.
- (B) Lúpus eritematoso sistêmico.
- (C) Esclerose múltipla.
- (D) Doença de Huntington.
- (E) Vasculite.

Questão 32

A característica essencial de um ataque de pânico é um surto abrupto de medo ou desconforto intenso, que alcança um pico em minutos, e durante o qual ocorrem quatro ou mais dos 13 sintomas físicos e cognitivos relacionados. São sintomas de um ataque de pânico:

- I. Palpitações, coração acelerado ou taquicardia.
- II. Tremores ou abalos.
- III. Calafrios ou ondas de calor.
- IV. Medo de morrer.
- V. Ansiedade social.

Estão corretas as alternativas:

- (A) I, II, III e IV, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) I, II, III, IV e V.
- (E) IV e V, apenas.

Questão 33

Sobre os fatores de risco e prognóstico para o transtorno bipolar, é CORRETO afirmar que:

- (A) História familiar deste transtorno é um dos fatores de risco mais fortes e mais consistentes para transtornos dessa categoria.
- (B) Depois que uma pessoa teve um episódio maníaco com características psicóticas, há maior probabilidade de os episódios maníacos subsequentes incluírem características psicóticas.
- (C) A recuperação incompleta entre os episódios é mais comum quando o episódio atual está acompanhado de características psicóticas incongruentes com o humor.
- (D) É mais comum em países com pessoas com renda mais baixa.
- (E) Há, em média, risco 02 vezes maior para a doença, entre parentes adultos de indivíduos com transtornos bipolar tipo I e tipo II.

Questão 34

"Pode ser definido como a presença de sintomas neurológicos que surgem de forma inconsciente e não volitivamente, geralmente envolvendo função motora ou sensorial". A qual transtorno psiquiátrico se refere tal conceito?

- (A) Tabagismo.
- (B) Transtorno conversivo.
- (C) Transtorno de sintomas somáticos.
- (D) Transtorno factício.
- (E) Transtorno de ansiedade de doença.

Questão 35

A característica essencial do transtorno psicótico breve consiste em:

- (A) Sintomas que são produzidos de forma intencional, em prol de um objetivo compreensível.
- (B) Duração total da doença, incluindo as fases prodrômica, ativa e residual, de pelo menos um mês, mas inferior a seis meses.
- (C) Perturbação que envolve o aparecimento repentino de pelo menos um dos seguintes sintomas psicóticos positivos: delírios, alucinações, discurso desorganizado ou comportamento psicomotor grosseiramente anormal, incluindo catatonia.
- (D) Apresentação de sintomas psicóticos que ocorrem, exclusivamente, durante um episódio depressivo maior, maníaco ou misto pleno.
- (E) Sintomas psicóticos persistentes por mais de um mês.



MUNICÍPIO DE GASPAR

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO EDITAL N. 010/2022

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E

INFORMAÇÕES

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da **Prova Objetiva** ou ao gabarito preliminar divulgado poderá interpor recurso no período compreendido entre **8h do dia 29 de novembro de 2022 e 23h59min do dia 30 de novembro de 2022.**

Gaspar, 27 de novembro de 2022.