



M0533007N

**MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES****EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2019****NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ****CIRURGIÃO DENTISTA 20H**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**Composição do Caderno**

Língua Portuguesa 01 a 10

Informática Básica 11 a 15

Ética e Legislação na  
Administração Pública 16 a 20Conhecimentos Básicos de  
Saúde Pública 21 a 30

Conhecimentos Específicos 31 a 50

**Instruções**

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.
6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br), no dia posterior à aplicação da prova.
7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

**Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!**

Previsto no art. 311 - A do Código Penal

### Aplicativo detecta problemas de visão em crianças a partir de fotos

Por Guilherme Eler  
Publicado em 03 out. 2019

Graças aos smartphones, qualquer pessoa hoje carrega uma máquina fotográfica potente no bolso. [...] Pais orgulhosos vão postar até 1.300 fotos de seus pequenos nas redes sociais até que eles completem 13 anos, segundo um estudo britânico. Mas, para além de registrar os primeiros passos dos filhotes, imagens amadoras também podem revelar aspectos importantes da saúde das crianças.

É nisso que aposta o aplicativo *CRADLE* (berço, em inglês, mas também a sigla para “detector de leucocoria assistido por computador”), ou *White Eye Detector*, desenvolvido por pesquisadores americanos. Chama-se de “leucocoria” um tipo de reflexo anormal na pupila, comumente detectado em crianças. O que os criadores da ideia acreditam é que fotos de celular podem ser uma forma simples de se captar sinais do tipo – e diagnosticar problemas de visão logo no começo da vida. [...] Um artigo científico inédito que avaliou o seu funcionamento e eficácia foi publicado na revista *Science Advances* na última quarta-feira (2).

Assim como fotos com flash às vezes deixam quem posa de olhos vermelhos, doenças na vista (como retinoblastoma ou catarata, por exemplo) fazem os bebês saírem na foto com a pupila esbranquiçada. [...] Sabendo que olhos esbranquiçados indicam problemas na visão, o algoritmo busca, então, detectar pixels de cor branca nas imagens. Quando os tais pixels aparecem na região da foto onde estão os olhos dos pequenos, a inteligência artificial acusa a chance de doenças na vista.

Mas como a ferramenta consegue entender isso? A resposta está na tecnologia de aprendizado da máquina. Ela consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis e doentes para treinar o algoritmo – até que ele aprenda a identificar, por tentativa e erro, se há problema ou não na imagem. [...] A inteligência artificial conseguiu diagnosticar problemas nos olhos de 16, uma eficácia de 80%.

[...] Ainda que o aplicativo ofereça uma análise refinada, os pesquisadores destacam que o seu trabalho não substitui um diagnóstico médico de verdade. A ferramenta serviria mais como um ponto de partida: um teste preliminar que indica que algo não está como deveria, e precisa ser alvo de uma avaliação profissional.

No Brasil, o exame mais famoso do gênero é o “teste do olhinho” – realizado ainda na maternidade e obrigatório na rede pública de saúde. Ainda que pareça simples, apontar uma lanterninha para o rosto dos bebês pode revelar um amplo espectro de problemas oftalmológicos, da catarata ao câncer.

Disponível em: <<https://super.abril.com.br/saude/aplicativo-detecta-problemas-de-visao-em-criancas-usando-fotos/>>. Acesso em: 05 out. 2019.

- 1. Considerando a norma-padrão da língua, assinale a alternativa que reescreve adequadamente o seguinte excerto: “É nisso que aposta o aplicativo [...]”.**
  - (A) É disso que o aplicativo joga.
  - (B) O aplicativo confia nisso.
  - (C) É com isso que o aplicativo compete.
  - (D) O aplicativo garante nisso.
- 2. Assinale a alternativa em que a função do conector em destaque esteja adequadamente classificada na seguinte oração: “Pais orgulhosos vão postar até 1.300 fotos de seus pequenos nas redes sociais até que eles completem 13 anos, segundo um estudo britânico.”.**
  - (A) Conformidade.
  - (B) Ordenação temporal.
  - (C) Localização espacial.
  - (D) Finalidade.
- 3. Assinale a alternativa em que a locução verbal pode ser substituída pela utilização do verbo principal, sem causar alteração de sentido à frase.**
  - (A) “[...] algo [...] precisa ser alvo de uma avaliação profissional.”
  - (B) “[...] imagens amadoras também podem revelar aspectos importantes da saúde das crianças.”
  - (C) “[...] fotos de celular podem ser uma forma simples de se captar sinais do tipo [...]”.
  - (D) “Pais orgulhosos vão postar até 1.300 fotos de seus pequenos nas redes sociais [...]”.

4. Em “**Graças aos smartphones, qualquer pessoa hoje carrega uma máquina fotográfica potente no bolso. [...]**”, para que ocorra a crase, a expressão em destaque pode ser substituída por
- (A) os celulares.  
(B) essa aparelhagem.  
(C) tecnologias.  
(D) a tecnologia.
5. Considerando as informações presentes nos dois últimos parágrafos do texto, o segmento apresentado é corretamente substituído pela opção dada em
- (A) “[...] um amplo espectro” (6º parágrafo) = um indício exíguo.  
(B) “[...] um teste preliminar” (5º parágrafo) = uma avaliação propedêutica.  
(C) “[...] um ponto de partida” (5º parágrafo) = uma conjuntura postrema.  
(D) “[...] análise refinada” (5º parágrafo) = diagnóstico rudimentar.
6. Assinale a alternativa que **NÃO** analisa corretamente a função das expressões na seguinte oração: “**Ainda que pareça simples, apontar uma lanterna para o rosto dos bebês pode revelar um amplo espectro de problemas oftalmológicos, da catarata ao câncer.**”.
- (A) A expressão “Ainda que pareça simples” introduz uma ideia de concessão em relação ao que será anunciado.  
(B) A expressão “de problemas oftalmológicos” complementa o sentido da palavra “espectro”, especificando-lhe o sentido.  
(C) O sujeito que age em relação à ação expressa em “pode revelar” é “os bebês”.  
(D) A expressão “para o rosto dos bebês” complementa o sentido do verbo apontar, indicando o alvo da ação verbal.
7. Com base no texto de apoio, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- ( ) Trata-se de um texto de divulgação científica que usa a menção a pesquisas científicas como estratégia argumentativa e persuasiva.  
( ) O texto caracteriza-se como um artigo de opinião em que a função emotiva da linguagem sobressai por meio de adjetivos com função qualificadora, como em “olhos esbranquiçados” e “bebês saudáveis”.  
( ) No excerto “**CRADLE** (berço, em inglês, mas também a sigla para “detector de leucocoria assistido por computador”)”, o elemento da comunicação evidenciado é o código, estratégia comum a textos que buscam a precisão informativa.
- (A) F – V – V.  
(B) V – F – V.  
(C) V – V – V.  
(D) V – F – F.
8. No excerto “A resposta está na tecnologia de aprendizado de máquina. **Ela** consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis”, o pronome em destaque retoma
- (A) a resposta.  
(B) a máquina.  
(C) a tecnologia de aprendizado de máquina.  
(D) o aprendizado da máquina.
9. Em qual alternativa a preposição ‘de’ estabelece uma relação de causa?
- (A) “[...] problemas de visão [...]”.  
(B) “[...] fotos de seus pequenos [...]”.  
(C) “[...] o rosto dos bebês [...]”.  
(D) “[...] aprendizado da máquina [...]”.

**10. Considere o seguinte período “Ela consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis e doentes para treinar o algoritmo – até que ele aprenda a identificar, por tentativa e erro, se há problema ou não na imagem.” e assinale a alternativa em que a pontuação seja alterada sem gerar desvios.**

- (A) Ela consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis e doentes – para treinar o algoritmo – até que ele aprenda a identificar, por tentativa e erro; se há problema ou não na imagem.
- (B) Ela consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis e doentes, para treinar o algoritmo, (até que ele aprenda a identificar), por tentativa e erro, se há problema ou não na imagem.
- (C) Ela consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis e doentes: para treinar o algoritmo; até que ele aprenda a identificar, por tentativa e erro; se há problema ou não na imagem.
- (D) Ela consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis e doentes para treinar o algoritmo até que ele aprenda a identificar – por tentativa e erro – se há problema ou não na imagem.

### Informática Básica

**11. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.**

1. Arquivo com extensão “.docx”
2. Arquivo com extensão “.pdf”
3. Arquivo com extensão “.pst”
4. Arquivo com extensão “.ods”

- ( ) Documento de texto e imagens do Adobe Reader.
- ( ) Documento de texto do Microsoft Word.
- ( ) Planilha do OpenOffice.
- ( ) Arquivo de dados do Microsoft Outlook.

- (A) 2 – 1 – 3 – 4.
- (B) 4 – 1 – 2 – 3.
- (C) 2 – 1 – 4 – 3.
- (D) 4 – 3 – 1 – 2.

**12. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.**

É possível utilizar teclas de atalho para executar rapidamente tarefas comuns no LibreOffice Writer versão 6.3. A tecla \_\_\_\_\_ é utilizada para verificação ortográfica, enquanto as teclas \_\_\_\_\_ excluem o texto até o fim da frase.

**Obs.: O caractere "+" foi utilizado apenas para interpretação da questão.**

- (A) F5 / Shift + F11
- (B) F9 / Ctrl + Shift + Backspace
- (C) F8 / Ctrl + Shift + B
- (D) F7 / Ctrl + Del + Shift

**13. Após iniciar uma impressão de documento ou fotografia no Windows 7, é possível pausá-la por meio da fila de impressão. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de comandos para se realizar essa operação.**

- (A) Menu Iniciar, Configurações, Painel de Controle, Dispositivos e impressoras, selecionar o ícone da impressora, Preferências de impressão e, por fim, “Cancelar impressão”.
- (B) Menu Iniciar, Dispositivos e impressoras, selecionar ícone da impressora, Ver o que está sendo impresso e, com o botão direito do mouse, clicar sobre um trabalho de impressão, em seguida selecionar “Pausar”.
- (C) Executar, controlpanel.msc, acessar Impressoras e aparelhos de fax, clicar sobre o ícone da impressora e, por último, “Pausar impressão”.
- (D) No painel de controle, acessar Hardware e Sons, Dispositivos e impressoras, Propriedades da impressora e clicar em “Cancelar trabalhos”.

**14. O navegador de Internet Google Chrome é um software compatível com computadores Windows e Linux. Na janela principal desse programa, para se acessar o Gerenciador de favoritos, as teclas de atalho correspondentes são:**

**Obs.: O caractere "+" foi utilizado apenas para interpretação da questão.**

- (A) Ctrl + Shift + O
- (B) Shift + Alt + T
- (C) Ctrl + J
- (D) Alt + F

- 15. Para ser considerado um Software Livre, este deve conceder liberdade ao usuário para que ele possa executar, copiar, distribuir, estudar, alterar e melhorar o software. Assinale a alternativa que apresenta uma das liberdades essenciais que um usuário do Software Livre possui.**
- (A) O usuário pode registrar ou patentear qualquer software livre não modificado e comercializá-lo.
  - (B) Um usuário pode distribuir cópias de suas versões modificadas para outros, assim toda uma comunidade pode se beneficiar de suas alterações.
  - (C) Ao estudar como um software livre funciona, o acesso ao código fonte não é um requisito.
  - (D) O usuário pode executar o programa como quiser, para qualquer propósito, exceto em situações que envolvam risco à segurança do usuário ou de outros.

<b>Ética e Legislação na Administração Pública</b>
--

- 16. A respeito das penalidades previstas no Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES, Decreto nº 16.559/2015, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.**
- ( ) **A censura privada conterà determinação de fazer, não fazer, alterar, modificar ou se retratar do fato ou conduta praticados por meios e instrumentos considerados eficazes para atingir os objetivos pretendidos.**
  - ( ) **Na fixação da censura, não poderão ser considerados os antecedentes do denunciado, mas somente as circunstâncias atenuantes ou agravantes e as consequências do ato praticado ou conduta adotada.**
  - ( ) **A censura pública deverá ser levada ao conhecimento geral por meio de publicação no Diário Oficial do Município, sem a identificação do nome do censurado, contendo a lotação do servidor e o motivo da aplicação da censura.**

- ( ) **Qualquer censura, privada ou pública, será registrada na ficha funcional do servidor, mas somente será aplicada na avaliação do estágio probatório e na progressão funcional do servidor em caso de abertura de processo administrativo disciplinar.**

- (A) V – F – V – F.
- (B) F – V – V – F.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – F – F – V.

- 17. Segundo o Decreto nº 16.559/2015, a prática de ato em desrespeito ao Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES será apurada por meio de processo instaurado pela Comissão de Ética, considerando, dentre outras, qual das seguintes diretrizes?**

- (A) O servidor público investigado será oficiado para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias úteis.
- (B) Dentre as diligências e pareceres solicitados pela Comissão de Ética, o investigado terá prazo de 10 (dez) dias para se manifestar.
- (C) No processo de apuração de ato em desrespeito ao Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES, serão admitidas provas documental e testemunhal, tanto por parte dos interessados como da Comissão de Ética.
- (D) O processo de apuração de ato em desrespeito ao Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES somente poderá ser instaurado pela Comissão de Ética em razão de denúncia fundamentada.

**18. Quanto à aposentadoria, prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.**

- I. O funcionário acidentado no exercício de suas atribuições ou que tenha adquirido doença profissional terá direito, em caso de aposentadoria, a proventos integrais.
- II. O funcionário será aposentado compulsoriamente, ao completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade.
- III. O funcionário em disponibilidade não poderá ser aposentado, observado o disposto no artigo 156 da Lei nº 2.994/1982.
- IV. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença por período não excedente de 24 (vinte e quatro) meses, salvo quando a Junta Médica concluir pela incapacidade definitiva para o serviço público.

- (A) Apenas II e III.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e IV.

**19. Com fundamento na Lei nº 8.429/1992, conhecida como Lei da Improbidade Administrativa, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.
- (B) A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, podendo, contudo, a autoridade judicial ou administrativa competente determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.
- (C) Para apurar qualquer ilícito previsto na Lei de Improbidade Administrativa, o Ministério Público, poderá, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com a Lei, requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo.

(D) A aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, em qualquer caso, dependerá da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público.

**20. No que se refere ao acesso à informação, de que trata a Lei nº 12.527/2011, assinale a alternativa correta.**

- (A) É dever dos órgãos e entidades públicas promover, desde que apresentado requerimento, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
- (B) Para os efeitos da Lei de Acesso à Informação, considera-se informação sigilosa aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável.
- (C) Para os efeitos da Lei de Acesso à Informação, considera-se primariedade a qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.
- (D) Os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados com observância no sigilo, como preceito geral, e na publicidade, como exceção.

### Conhecimentos Básicos de Saúde Pública

**21. As redes de atenção à saúde são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, as quais, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam**

- (A) garantir a integralidade do cuidado.
- (B) garantir o trabalho multiprofissional.
- (C) expandir a atenção secundária em saúde.
- (D) aprimorar o cuidado domiciliar na atenção primária.

**22. De acordo com o Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC), é correto afirmar que, em seu primeiro nível, são incorporadas ações de**

- (A) prevenção da saúde.
- (B) tratamento de saúde.
- (C) promoção da saúde.
- (D) reabilitação em saúde.

**23. A Estratégia Saúde da Família (ESF) é composta por uma equipe multiprofissional que possui, no mínimo: médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade; enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família; auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). Sobre o ACS, assinale a alternativa correta.**

- (A) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 90% da população cadastrada, com um máximo de 250 pessoas por agente comunitário de saúde.
- (B) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por agente comunitário de saúde.
- (C) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 95% da população cadastrada, com um máximo de 350 pessoas por agente comunitário de saúde.
- (D) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 85% da população cadastrada, com um máximo de 450 pessoas por agente comunitário de saúde.

**24. Quais são os princípios fundamentais da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)?**

- (A) Descentralização do cuidado, equidade na assistência e ênfase na assistência domiciliar.
- (B) Fragmentação do acesso, integralidade profissional e equidade na assistência.
- (C) Universalidade do atendimento, descentralização da assistência e centralidade hospitalar.
- (D) Universalidade do acesso, integralidade da assistência e equidade na assistência.

**25. Referente à Política Nacional de Humanização (PNH), é correto afirmar que**

- (A) tem como uma de suas diretrizes o acolhimento que se refere à escuta qualificada oferecida pelos trabalhadores às necessidades do usuário.
- (B) tem como uma de suas diretrizes a gestão participativa e a cogestão que priorizam os espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, respeitando a privacidade do paciente.

(C) tem como uma de suas diretrizes a clínica ampliada e compartilhada que é formada por colegiados gestores, mesas de negociação e contratos internos de gestão.

(D) tem como uma de suas diretrizes a valorização do trabalhador cujo objetivo é estimular a discussão sobre o projeto arquitetônico, das reformas e do uso dos espaços de acordo com as necessidades de usuários.

**26. O Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC) é um conjunto de ações que visam promover a gestão de custos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), destinados a gestores de unidades e de secretarias de saúde. Cabe aos gestores de unidades**

- (A) estimar os custos de um novo serviço e/ou procedimento a ser disponibilizado à população.
- (B) melhorar a gestão dos recursos do teto orçamentário municipal e estadual.
- (C) possibilitar a cuidadosa comparação de seus custos com outras unidades assemelhadas, com base em critérios adequados e conscientes.
- (D) analisar regionalmente o desempenho dos estabelecimentos, serviços e redes assistenciais, podendo otimizar o uso dos recursos públicos.

**27. Sobre o Sistema de Informação Hospitalar (SIH), sabe-se que existe uma limitação, pois a unidade do sistema é a internação, e não o paciente. Assim, cada contato do paciente com a assistência hospitalar gera um novo registro. Com base no exposto, qual é o nome atribuído para esse registro de internação?**

- (A) Autorização Hospitalar Regulatória (AHR).
- (B) Autorização de Internação Hospitalar (AIH).
- (C) Autorização de Internação por Complexidade (AIC).
- (D) Autorização de Internação Programada (AIP).

**28. O sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível e extremamente contagiosa. A viremia provoca uma vasculite generalizada, responsável pelo aparecimento de diversas manifestações clínicas. Sobre o sarampo, é correto afirmar que o modo de transmissão é**

- (A) por contaminação, durante a manipulação do cordão umbilical, ou por meio de procedimentos inadequados realizados no coto umbilical.
- (B) pela via transplacentária, após a viremia materna.
- (C) pela introdução de esporos em solução de continuidade da pele e mucosas.
- (D) por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar, ocorrendo de forma direta.

**29. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.**

**A política nacional de Educação Permanente em Saúde (EPS) se constitui em uma ferramenta importante para o trabalho da equipe multidisciplinar com projeções relevantes para a efetivação da \_\_\_\_\_, a partir de ações integralizadas e humanizadas, ampliando a liberdade dos trabalhadores e criando espaços coletivos comprometidos com os interesses e as necessidades dos usuários.**

- (A) Interdisciplinaridade
- (B) Universalidade
- (C) Direcionalidade
- (D) Pluralidade

**30. Em relação à Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) É um princípio do Sistema Único de Saúde (SUS): a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- (B) É um princípio do Sistema Único de Saúde (SUS): a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- (C) É um princípio do Sistema Único de Saúde (SUS): a centralização político-administrativa, com direção única do governo federal.

- (D) É um princípio do Sistema Único de Saúde (SUS): a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

### Conhecimentos Específicos

**31. Criança do sexo feminino, 5 anos de idade, sem comprometimento sistêmico, relata dor no elemento dentário 64. Há histórico de dor, que não cessava com o uso de analgésicos, mas atualmente não relata dor. Ao exame clínico, o dente apresenta grande destruição coronária por cárie, com possibilidade de ser restaurado, ausência de mobilidade e presença de fístula. O exame radiográfico mostra área radiolúcida atingindo a cripta do dente permanente e ausência de reabsorção radicular interna ou externa. Diante das informações clínicas e radiográficas, assinale a alternativa que apresenta o tratamento mais bem indicado nesse caso.**

- (A) Capeamento pulpar direto.
- (B) Pulpotomia.
- (C) Pulpectomia.
- (D) Exodontia.

**32. Durante a remoção de tecido cariado em uma lesão de cárie profunda em dente permanente, ocorre pequena exposição pulpar. A sintomatologia inicial era de pulpite reversível. Há a indicação de realizar o capeamento pulpar direto. Considerando essa situação clínica, assinale a alternativa que apresenta o material mais bem indicado para realizar a proteção imediatamente sobre o tecido pulpar exposto.**

- (A) Hidróxido de cálcio P.A.
- (B) Cimento de ionômero de vidro convencional.
- (C) Cimento de hidróxido de cálcio.
- (D) Sistema adesivo universal.

**33. Para realizar um levantamento epidemiológico relacionado à doença periodontal, a Organização Mundial da Saúde indica o Índice de Necessidade de Tratamento Periodontal Comunitário. Nesse índice, os dentes avaliados são**

- (A) os primeiros molares permanentes e os elementos 11 e 31, todos em sua face vestibular.

- (B) os primeiros molares permanentes e os elementos 11 e 31, sendo que é analisada a face lingual dos primeiros molares inferiores e todos os outros são avaliados por sua face vestibular.
- (C) os elementos 17, 16, 11, 26, 27, 37, 36, 31, 46 e 47.
- (D) os elementos 16, 12, 24, 36, 32 e 44.
- 34. As mãos são consideradas a principal via de disseminação de infecções relacionadas à assistência à saúde. Para que a higienização das mãos seja realizada a contento, alguns equipamentos e insumos são necessários. Assinale a alternativa correta em relação aos equipamentos e insumos necessários para a prática de higienização das mãos.**
- (A) Lixeiras com tampas são consideradas indispensáveis ao lado das pias para higienização das mãos.
- (B) Idealmente, deve-se optar por dispensadores de sabonete recarregáveis, pois são mais ecológicos.
- (C) Quando são utilizados dispensadores de sabonete recarregáveis, deve-se proceder à limpeza deles minimamente uma vez a cada 30 dias, utilizando água e detergente enzimático para isso.
- (D) A água e o papel toalha constituem, respectivamente, insumo e suprimento imprescindíveis para a prática de higienização das mãos nos serviços de saúde.
- 35. Todos os métodos preventivos baseados na utilização de fluoretos promovem aumento de sua concentração na cavidade bucal para interferir no processo de des e remineralização. Sobre as diversas formas de utilização de fluoretos, assinale a alternativa correta.**
- (A) A associação de métodos de uso de fluoretos é considerada positiva desde que se leve em conta o imperativo de nunca associar dois métodos cujo modo de aplicação seja sistêmico.
- (B) O uso de bochechos com solução fluoretada associado ao uso do dentifrício fluoretado e à água fluoretada é altamente recomendável para toda a população.
- (C) De maneira geral, a eficiência (custo-benefício) do verniz fluoretado é maior que a do flúor gel.
- (D) Ao contrário do flúor gel, o verniz fluoretado não requer que o paciente fique sem comer ou tomar nada logo após a sua aplicação devido à alta concentração de fluoretos e à rápida reatividade com a estrutura dentária.
- 36. A medida de maior impacto para o controle do desenvolvimento da cárie tem sido o uso de fluoretos, em suas diversas formas. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.**
- (A) O flúor impede a perda de minerais pelos dentes em caso de queda do pH bucal.
- (B) Quando água fluoretada é ingerida continuamente, o pH crítico para a dentina passa a ser de 4,5.
- (C) O flúor aumenta de 2 a 4 vezes a capacidade da saliva em repor minerais perdidos pelos dentes.
- (D) O flúor é mais eficiente para remineralizar manchas brancas do que para repor pequenas perdas de minerais.
- 37. Sabe-se que os agravos bucais mais prevalentes na população brasileira são a cárie e as doenças periodontais. O controle do biofilme e do consumo de açúcares, o uso adequado do flúor e visitas periódicas ao dentista contribuem para a redução da prevalência e da severidade desses agravos em saúde bucal. O índice que permite avaliar a efetividade dos programas de atendimento odontológico, bem como a utilização de serviços odontológicos, é o Índice**
- (A) de Doença Periodontal.
- (B) de Cuidados Odontológicos.
- (C) Gengival e de Placa.
- (D) ceo-d.

**38. A incidência e a prevalência da insuficiência renal crônica têm aumentado progressivamente ao longo dos anos. Sobre essa condição, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.**

( ) O mau funcionamento dos rins proporciona vários sinais clínicos. A maioria deles já pode ser percebida no início da doença.

( ) Pacientes com insuficiência renal crônica têm maior predisposição a infecções.

( ) Infecções oportunistas podem ocorrer nesses pacientes, sendo a candidíase a mais comum.

- (A) V – F – F.
- (B) F – V – F.
- (C) V – V – V.
- (D) F – V – V.

**39. Gestante apresenta-se para tratamento odontológico de urgência devido à pulpíte no elemento 14. Questionada sobre o período gestacional em que se encontra, relata estar no segundo trimestre gestacional. Apresenta hipertensão não controlada e histórico de anemia. Nesse caso, o anestésico mais bem indicado é a**

- (A) lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000.
- (B) mepivacaína 3% sem vasoconstrictor.
- (C) articaína 4% com adrenalina 1:100.000.
- (D) prilocaína 3% com felipressina.

**40. A prescrição de antibióticos deve ser realizada de forma cuidadosa e os pacientes devem ser alertados sobre possíveis interações. A ingestão de bebidas alcoólicas concomitantemente ao uso de antibióticos pode desencadear o chamado “efeito dissulfiram” ou “efeito antabuse”. Esse efeito resulta do acúmulo de qual substância no organismo?**

- (A) Acetaldeído.
- (B) Albumina.
- (C) Prostaglandinas.
- (D) Vasopressina.

**41. Sobre as várias opções de proteção pulpar, assinale a alternativa correta.**

(A) A remoção parcial de tecido cariado está particularmente indicada nos casos de pulpíte irreversível, quando o paciente for pouco colaborador.

(B) Na técnica restauradora atraumática em cavidades profundas, quando houver a presença de dentina esclerosada, há forte indicação para o uso de cimento de hidróxido de cálcio.

(C) Nas chamadas restaurações atraumáticas, as camadas mais profundas de tecido cariado são deixadas sob o material restaurador.

(D) O tratamento expectante está contraindicado em lesões cáries extensas, em que a sintomatologia dolorosa dá indícios de uma pulpíte tendendo para irreversível.

**42. O processo saúde/doença tem sido tradicionalmente equacionado em três níveis. As técnicas de escovação supervisionada direta e indireta, preconizadas pelo Ministério da Saúde, são consideradas qual tipo de prevenção?**

- (A) Prevenção primária – promoção da saúde.
- (B) Prevenção primária – proteção específica.
- (C) Prevenção secundária – promoção da saúde.
- (D) Prevenção secundária – proteção específica.

**43. Em relação ao cimento de óxido de zinco e eugenol, assinale a alternativa INCORRETA.**

(A) Para a manipulação do óxido de zinco e eugenol, deve-se dispensar o líquido somente no momento da manipulação para evitar a evaporação de componentes.

(B) Geralmente, a proporção pó: líquido é de 1:1 e a massa resultante deve ficar com a consistência de massa de vidraceiro.

(C) Os cimentos de óxido de zinco apresentam propriedades mecânicas favoráveis com alta resistência à compressão.

(D) A presença de água na placa de vidro pode acelerar a presa.

- 44. Sobre a fluorose dentária, assinale a alternativa correta.**
- (A) O esmalte fluorótico é mais resistente ao desafio cariogênico devido à incorporação de flúor à sua estrutura.
  - (B) O esmalte fluorótico é mais poroso do que o esmalte não fluorótico devido a uma menor reabsorção de proteínas.
  - (C) Quando se ingere flúor durante a formação dos dentes, forma-se fluorapatita, o que torna os dentes mais resistentes ao desafio ácido.
  - (D) Para o tratamento da fluorose, independentemente do seu grau, atualmente, indica-se o tratamento da superfície com ácido fosfórico seguido da aplicação tópica de flúor gel.
- 45. Vários substitutos do açúcar têm sido propostos como forma de reduzir a incidência da cárie dentária. Dentre esses substitutos, um não é fermentado pelos estreptococos do grupo *mutans*, apresenta ação anticariogênica direta e pode selecionar cepas de *mutans* com deficiência na adesão do biofilme. O enunciado refere-se ao**
- (A) xilitol.
  - (B) sorbitol.
  - (C) manitol.
  - (D) maltitol.
- 46. Paciente de 9 anos de idade apresenta-se para tratamento odontológico de rotina. Ao exame clínico, é percebida uma lesão cariosa na face mesial do primeiro molar inferior esquerdo. O IHO-S do paciente foi 0,8. A mãe relata que ele não tem o hábito de comer qualquer tipo de doces com regularidade. O aspecto da lesão é escurecido e não há cavitação. Nessa situação, o tratamento mais bem indicado é a**
- (A) remoção da lesão cariosa e a restauração com cimento de ionômero de vidro.
  - (B) remoção da lesão cariosa e a restauração com resina composta.
  - (C) remoção da lesão cariosa e a restauração com amálgama.
  - (D) preservação, com a orientação do paciente e de sua mãe sobre cuidados com a higiene cuidadosa do local.
- 47. Dentre os anestésicos locais, um apresenta meia-vida mais curta do que os demais anestésicos locais do tipo amida, porque uma parte de sua biotransformação ocorre no sangue por meio da enzima colinesterase plasmática. A qual anestésico o enunciado se refere?**
- (A) Lidocaína.
  - (B) Mepivacaína.
  - (C) Articaina.
  - (D) Prilocaína.
- 48. Paciente de 17 anos de idade, 58 quilos, apresenta-se para tratamento odontológico. O planejamento é para realizar a restauração de lesões cáries localizadas nos elementos 22 e 23. A técnica mais bem indicada para realizar ambas as restaurações na mesma sessão é a técnica de bloqueio do nervo alveolar superior anterior. Assinale a alternativa que contém a sequência correta da quantidade de anestésico local lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000 suficiente para realizar essa técnica e a quantidade máxima em tubetes para esse paciente. Para esse paciente, a quantidade suficiente para produzir a anestesia do nervo alveolar superior anterior é de \_\_\_ ml e a quantidade máxima de tubetes é de \_\_\_ tubetes.**
- (A) 1,8 / 6
  - (B) 1,8 / 8
  - (C) 0,9 / 8
  - (D) 0,9 / 11
- 49. Sobre os deveres fundamentais dos profissionais inscritos no Conselho Federal de Odontologia, assinale a alternativa INCORRETA.**
- (A) É um dos deveres do cirurgião-dentista manter regularizadas suas obrigações financeiras junto ao Conselho Regional de Odontologia.
  - (B) O cirurgião-dentista poderá eximir-se de responsabilidade por atos praticados quando tais atos forem solicitados ou consentidos pelo paciente ou por seu responsável.
  - (C) Manter atualizados os conhecimentos profissionais, técnico-científicos e culturais necessários ao pleno desempenho do exercício profissional é um dos deveres do cirurgião-dentista.
  - (D) Zelar pela saúde e pela dignidade do paciente é um dos deveres do cirurgião-dentista.

---

**50. Um dos acidentes que pode ocorrer em exodontias é a fratura de osso alveolar. Quando isso ocorre, qual é a melhor conduta a ser instituída?**

- (A) Assegurar-se de que há tecido mole para recobrir o osso alveolar e suavizar as bordas do osso remanescente.
- (B) Reposicionar o fragmento removido inadvertidamente no local e realizar a sutura para mantê-lo em posição.
- (C) Prescrever antibiótico, reposicionar o osso no local e fazer a sutura cuidadosa dos tecidos moles.
- (D) Prescrever antibiótico, realizar a curetagem do osso remanescente para favorecer neoformação óssea no local e posicionar o fragmento removido no local, além de cobrir a ferida cirúrgica com cimento cirúrgico por 14 dias.

