

S14 Médico Clínico Geral

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



13 de outubro



35 questões



14 às 18h



4h de duração*



Edital 01/2019
Executivo



FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Língua Portuguesa

5 questões

O caminho ambiental possível entre alarmistas e céticos

Trecho de entrevista de Cláudio Motta com o professor José Eli da Veiga, autor do livro **A desgovernança mundial da sustentabilidade**, publicado em 2013.

Como enfrentar as mudanças climáticas?

O livro é mais ponderado do que a opinião de muita gente. Tento explicar as principais questões do clima, que é o principal problema, com certeza, mas também abordo aspectos da biodiversidade e do excesso de nitrogênio nos oceanos.

O senhor é otimista?

O otimista normalmente é o pessimista mal-informado. O problema é o grau de ceticismo. No fundo, há três posições que vemos na literatura. O otimista acredita que as pessoas bem-informadas vão começar a cuidar do planeta porque teriam mais consciência ecológica. No extremo oposto, tem gente que diz que ocorrerão desastres e não dará tempo de reverter esse quadro porque, infelizmente, a Humanidade não tem propensão ao desenvolvimento sustentável. E, no meio termo, há gente que diz que, pelo andar da carruagem, vai ser complicado. Provavelmente, só depois de uma crise séria as pessoas vão acordar.

O que deverá acontecer com o clima?

Sobre isso ninguém pode ter certeza, nem para um lado, nem para outro. A ciência não permite que se afirme que estamos no caminho do precipício nem que, com certeza, vai surgir uma inovação tecnológica capaz de resolver os nossos problemas.

Como lidar com o aquecimento global?

Não é fácil. Muito em parte porque a ciência, em geral, não manda para os decisores políticos a mensagem que normalmente as pessoas precisam receber: se não fizer tal coisa, acontecerá isto. Os relatórios do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), que revisa periodicamente os estudos científicos, dizem que, se o CO2 chegar a determinado nível, medido em partes por milhão, haverá uma probabilidade entre 30% e 50% de que aconteça algo com a temperatura. Hoje, existe um consenso de que não seria bom que o aquecimento ultrapassasse os dois graus, na média. Mas, e se passar, quais serão as consequências? Aí é muito mais difícil dizer o que pode acontecer. Assim, os decisores políticos não têm como tomar as medidas necessárias.

Por outro lado, no caso do buraco na camada de ozônio, houve uma decisão global para enfrentar o problema. Como isto foi possível no passado?

A questão colocada era muito bem resolvida: se não houvesse uma mudança, todos os seus filhos teriam câncer de pele. As populações, principalmente do Hemisfério Norte, ficaram apavoradas com esta possibilidade. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai subir alguns centímetros neste século, caso a temperatura fique dois graus mais elevada. A percepção da opinião pública passa a ser outra. Consequentemente, a maneira como os políticos são pressionados pela população, também.

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/revista-amanha/o-caminho-ambiental-possivel-entre-alarmistas-ceticos-8651393>. Acesso em 14/ago/2019. Adaptado.

1. Assinale a alternativa **correta**, de acordo com o texto.

- a. De acordo com o grau de ceticismo sobre as mudanças climáticas, há numa extremidade os otimistas, que acreditam que pessoas bem-intencionadas salvarão o planeta, e na outra extremidade os pessimistas, que creem que o quadro só será revertido depois de uma catástrofe.
- b. Na opinião do entrevistado, se os estudos científicos pudessem emitir com certeza mensagens objetivas sobre certas atitudes e suas consequências, a população e os políticos poderiam ter outra percepção da realidade e outro posicionamento.
- c. No livro *A desgovernança mundial da sustentabilidade*, José Eli da Veiga aborda principalmente a questão da biodiversidade e da fixação excessiva de nitrogênio nos oceanos, considerada o maior problema da humanidade.
- d. As respostas do entrevistado apresentam-se em linguagem conotativa, pois são subjetivas e caracterizadas por estilo literário.
- e. Em “E, no meio termo, há gente que diz que, pelo andar da carruagem, vai ser complicado. (2ª resposta), a expressão sublinhada é um vício de linguagem e vai de encontro às normas gramaticais.

2. De acordo com o texto, infere-se, da entrevista, que o entrevistado:

- a. antevê um cenário no qual a vida como conhecemos hoje caminha para a extinção.
- b. contesta a ideia de aquecimento global associado a emissões de dióxido de carbono.
- c. escamoteia seu posicionamento acerca do aquecimento global, dando respostas que se desviam das perguntas.
- d. contesta que as medidas políticas para evitar o aquecimento global devam se basear nos relatórios do IPCC.
- e. coloca-se em uma posição intermediária entre os alarmistas e os céticos acerca das mudanças climáticas.

3. Analise as frases abaixo:

- O livro é mais ponderado do que a opinião de muita gente. (1ª resposta)
- O problema é o grau de ceticismo. (2ª resposta)
- [...] a Humanidade não tem propensão ao desenvolvimento sustentável. (2ª resposta)
- Hoje, existe um consenso de que não seria bom que o aquecimento ultrapassasse os dois graus, na média. (4ª resposta)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência que substitui, na mesma ordem e sem prejuízo de significado, as palavras sublinhadas.

- a. moderado • descrença • inclinação • uma anuência
- b. equilibrado • dúvida • índole • um dissenso
- c. sereno • certeza • vocação • uma desaprovação
- d. sensato • crença • pendor • uma tolerância
- e. plausível • incredulidade • tendência • uma discordância

4. Considere os períodos abaixo.

1. O livro é mais ponderado do que a opinião de muita gente. (1ª resposta)
2. Tento explicar as principais questões do clima, que é o principal problema, com certeza, mas também abordo aspectos da biodiversidade e do excesso de nitrogênio nos oceanos. (1ª resposta)
3. O otimista acredita que as pessoas bem-informadas vão começar a cuidar do planeta porque teriam mais consciência ecológica. (2ª resposta)
4. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai subir alguns centímetros neste século, caso a temperatura fique dois graus mais elevada. (5ª resposta)

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F), em relação aos períodos acima.

- () Em 1, “do que” introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- () Em 2, “que” introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa e “mas”, uma oração coordenada sindética adversativa.
- () Em 3, “porque” introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.
- () Em 3 e 4, “que” introduz oração subordinada substantiva objetiva direta.
- () Em 4, “caso” introduz uma oração subordinada adverbial concessiva.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • V • F • F
- b. V • F • F • V • V
- c. F • V • F • V • F
- d. F • V • F • F • V
- e. F • F • V • V • F

5. Considere as afirmativas abaixo, com base no texto.

1. Em “No fundo, há três posições que vemos na literatura” (2ª resposta) e “Hoje, existe um consenso [...]” (4ª resposta), as formas verbais sublinhadas podem ser substituídas entre si, sem prejuízo de significado e sem desvio da norma culta da língua escrita.
2. Em “A ciência não permite que se afirme que estamos no caminho do precipício [...]” (3ª resposta), o pronome “se” pode ser posto ao verbo (afirme-se), sem desvio da norma culta da língua escrita.
3. O sinal de dois-pontos (4ª e 5ª resposta) é usado com a mesma função nas duas ocorrências: introduz um detalhamento ou esclarecimento acerca de um termo mencionado antes.
4. Em “O otimista acredita que as pessoas bem-informadas vão começar a cuidar do planeta [...]” (2ª resposta), os dois termos sublinhados funcionam como sujeito.
5. As palavras “nitrogênio”, “consciência”, “séria”, “precipício” e “necessárias” seguem a mesma regra de acentuação gráfica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Raciocínio Lógico

5 questões

6. Dois dados perfeitos de 6 lados (numerados de 1 a 6) são lançados simultaneamente.

Qual a probabilidade de, após o lançamento, a soma dos números das faces superiores ser diferente de 6?

- a. Mais que 87,5%
- b. Mais que 87% e menos que 87,5%
- c. Mais que 86,5% e menos que 87%
- d. Mais que 86% e menos que 86,5%
- e. Menos que 86%

7. Quantos são os anagramas (diferentes posições das letras de uma palavra) da palavra “BOMBA” em que a letra B aparece no extremo esquerdo?

- a. 48
- b. 24
- c. 12
- d. 6
- e. 4

8. Um hospital conta com 8 anestesistas e 6 cirurgiões e deseja montar uma equipe médica com 3 cirurgiões e 2 anestesistas.

De quantas maneiras diferentes esta equipe pode ser escolhida?

- a. Mais do que 575
- b. Mais que 550 e menos que 575
- c. Mais do que 525 e menos que 550
- d. Mais do que 500 e menos que 525
- e. Menos que 500

9. Se João é calmo, então Maria não é compreensiva. Se Patrícia é curiosa, então Maria é compreensiva.

Sabe-se que João é calmo. Logo:

- a. Maria é compreensiva.
- b. Patrícia é curiosa.
- c. Patrícia não é curiosa.
- d. Patrícia é curiosa e Maria é compreensiva.
- e. Patrícia não é curiosa e Maria é compreensiva.

10. Uma empresa possui 15 funcionários, sendo 8 homens e 7 mulheres, e deseja escolher um homem e uma mulher para formar uma comissão composta por um presidente e um vice-presidente.

De quantas maneiras esta escolha pode ser feita?

- a. Mais do que 180
- b. Mais do que 160 e menos que 180
- c. Mais do que 140 e menos que 160
- d. Mais do que 120 e menos que 140
- e. Menos do que 120

Aspectos históricos, geográficos, econômicos e sociais

5 questões

11. Assinale a alternativa **correta**.

- a. Recife, capital do Estado de Piauí, localiza-se na Região Sudeste, composta por seis Estados.
 - b. A região Sudeste do Brasil é a menor região do país e é composta por três Estados.
 - c. Piauí, o Estado brasileiro que tem Teresina como sua capital, localiza-se na Região Nordeste, que é composta por nove Estados.
 - d. A Região Norte é uma das seis regiões do Brasil definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
 - e. Fernando de Noronha é uma ilha localizada no Espírito Santo, Estado situado na Região Norte do país.
-

12. Em se tratando da Economia Catarinense, no Vale do Itajaí destacam-se:

- a. A indústria têxtil e naval.
 - b. A indústria de papel e celulose.
 - c. A indústria moveleira e carbonífera.
 - d. Os segmentos carbonífero e cerâmico.
 - e. A produção de plásticos descartáveis e móveis.
-

13. É considerado um dos maiores problemas sociais da atualidade. A destinação inadequada pode causar a poluição dos mananciais e a contaminação do ar.

Trata-se do:

- a. CO₂.
- b. Lixo.
- c. Metal.
- d. Plástico.
- e. Combustível.

14. Assinale a alternativa **correta**.

- a. Bombinhas localiza-se no Distrito de Porto Belo, e tem altitude de 55 metros em relação ao mar.
 - b. Bombinhas é um município localizado no litoral sul de Santa Catarina na Península de Itajaí.
 - c. O Município de Bombinhas, de colonização preponderantemente italiana, tem limite com o Oceano Atlântico apenas ao Sul.
 - d. O Município de Bombinhas tem como limite geográfico o Oceano Atlântico apenas a Oeste e fica a 60 metros de altitude em relação ao mar.
 - e. O Município de Bombinhas, localizado no litoral Norte de Santa Catarina, tem ao Norte, ao Sul e a Leste o Oceano Atlântico.
-

15. Assinale a alternativa **correta**.

- a. A Guerra do Contestado, conflito que perdurou por 6 anos, deu-se pela disputa de área reivindicada pelos Estados de São Paulo e do Paraná.
- b. O conflito denominado Contestado ganhou este nome porque ocorreu em um território incorporado pelo Estado do Rio Grande do Sul e que era contestado por São Paulo.
- c. A Guerra do Contestado, que teve duração de 7 anos, ocorreu como desdobramento da construção de uma rodovia por uma empresa americana.
- d. A Guerra do Contestado foi um conflito armado ocorrido em uma região situada entre os Estados do Paraná e de Santa Catarina, que teve duração de 4 anos.
- e. O conflito do Contestado ocorreu na Região Sudeste do Brasil, teve duração de 5 anos e envolveu os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

Conhecimentos Específicos

20 questões

16. Na Legislação do Sistema Único de Saúde, a lei que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências é a:

- a. Lei Orgânica dos Municípios.
- b. Norma Operacional Básica - SUS 1/96.
- c. Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990.
- d. Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990.
- e. Regulamentação do Programa de Saúde da Família.

17. As ações e os serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as diretrizes de descentralização, atendimento integral e participação da comunidade, foram previstos na:

- a. Constituição Federal de 1988 - Artigo 198.
- b. Lei Orgânica da Saúde nº 8.080 de 19 de setembro de 1990.
- c. Lei Orgânica da Saúde nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
- d. Norma Operacional Básica – SUS 01/93.
- e. Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001.

18. Os serviços de saúde no Brasil estão organizados de forma hierarquizada e de complexidade crescente, sempre mantendo o princípio de Igualdade e Equidade no SUS.

Assinale a alternativa que se refere **corretamente** ao acesso inicial a esse sistema:

- a. Atenção básica nas Unidades de Pronto Atendimento.
- b. Atenção secundária nos hospitais de média complexidade e unidades de internação.
- c. Atenção secundária nas Unidades de Pronto Atendimento.
- d. Atenção terciária nos hospitais de alta complexidade e unidades de terapia intensiva.
- e. Atenção primária nas Unidades Locais de Saúde.

19. Em relação às medidas de controle de epidemias, os atributos dos agentes etiológicos da doença e sua relação com o hospedeiro são fundamentais para ações de prevenção e tratamento.

Nessa caracterização, a patogenicidade é o atributo que define:

- a. A capacidade do agente de, após a infecção, induzir a imunidade no hospedeiro.
- b. A capacidade do agente, uma vez instalado, de produzir sintomas e sinais.
- c. A capacidade de certos organismos (agentes) de penetrar, se desenvolver e/ou multiplicar em um outro (hospedeiro).
- d. A capacidade do agente de produzir efeitos graves ou fatais que se relaciona à capacidade de produzir toxinas, de se multiplicar, etc.
- e. A capacidade do agente de causar a morte do hospedeiro.

20. A participação da comunidade na gestão dos serviços de saúde é uma das Diretrizes do SUS.

Da mesma forma, um Princípio do SUS que se refere à participação da comunidade no processo decisório sobre políticas públicas e ao controle sobre a ação do Estado, é denominado:

- a. Hierarquização da atenção.
- b. Áreas e populações de risco.
- c. Demanda espontânea.
- d. Controle social.
- e. Populações adstritas.

21. O instrumento de planejamento para ser utilizado pelas diversas instâncias que compõem o setor saúde no Brasil, incluídas as esferas públicas federais, estaduais, municipais, organizações não governamentais, lideranças comunitárias, etc., que tem como base uma metodologia construtiva, participativa e reflexiva, caracteriza o(a):

- a. Desenho de intervenção.
- b. Enfoque estratégico em saúde.
- c. Análise um problema de saúde.
- d. Monitoramento de um problema de saúde.
- e. Enfrentamento de um problema de saúde.

22. A unidade de saúde da atenção primária que compreende uma área geográfica que comporta uma população com características epidemiológicas e sociais e suas necessidades, e os recursos de saúde para atendê-la, cuja área geográfica é definida para cada realidade, podendo ser constituída por vários bairros de um município ou vários municípios de uma região caracteriza um(a):

- a. Distrito sanitário.
- b. Unidade Local de Saúde.
- c. Unidade de pronto atendimento.
- d. Núcleo de apoio ao programa de saúde da família.
- e. Área adstrita de um território.

23. No enfoque estratégico são utilizados indicadores de saúde que têm a conotação de revelar a situação de saúde de um indivíduo ou da população, e estabelecem razões entre o número de ocorrências de um determinado evento com o número total de sujeitos de uma população.

Esse tipo de indicador é um(a):

- a. Taxa.
- b. Índice.
- c. Relação.
- d. Coeficiente.
- e. Porcentagem.

24. A radiografia de tórax, em associação com a anamnese e o exame físico, faz parte da tríade propedêutica clássica para diagnóstico da pneumonia adquirida na comunidade.

Entretanto, para a avaliação de complicações ou falta de resposta clínica ao tratamento o método mais sensível na identificação de acometimento infeccioso do parênquima pulmonar é(são):

- a. a cintilografia pulmonar.
- b. a ultrassonografia de tórax.
- c. a tomografia computadorizada de tórax.
- d. as radiografias digitais seriadas em PA e perfil.
- e. o exame direto e a cultura de amostras de escarro.

25. Em relação à conduta quanto a ferimentos superficiais, pouco extensos em tronco e membros, por mordedura de cão ou gato, clinicamente sem suspeita de Raiva no momento da agressão, a conduta inicial de profilaxia antirrábica deve ser:

- a. Iniciar o esquema profilático com soro e 2 doses de vacina, uma no dia 0 e outra no dia 3 e observar o animal 10 dias após a exposição.
- b. Iniciar o esquema profilático com 2 doses de vacina, uma no dia 0 e outra no dia 3 e observar o animal 10 dias após a exposição para continuidade ou não do esquema vacinal.
- c. Iniciar o esquema profilático com soro e 5 doses da vacina, uma nos dias 0, 3, 7, 14 e 28 e observar o animal 10 dias após a exposição.
- d. Iniciar o esquema profilático com 5 doses de vacina, nos dias 0, 3, 7, 14 e 28 e outra de reforço em 30 dias e observar o animal 10 dias após a exposição.
- e. Apenas observar o animal 10 dias após a exposição e somente iniciar vacinação caso o animal morra, desapareça ou se torne raivoso. Então iniciar o esquema profilático com 5 doses de vacina, uma nos dias 0, 3, 7, 14 e 28.

26. Em relação aos marcadores sorológicos da Hepatite B aguda, assinale a alternativa que descreve **corretamente** o significado do marcador Anti-HBc IgM:

- a. Primeiro marcador que aparece no curso da infecção pelo HBV. Na hepatite aguda, ele rapidamente declina a níveis indetectáveis.
- b. Anti-HBc Marcador de longa duração, presente nas infecções agudas e IgG crônicas. Representa contato prévio com o vírus.
- c. Níveis de HBV-DNA durante a fase de replicação intensa do vírus (em geral estão acima de 100.000 cópias/ml).
- d. Marcador de infecção recente está no soro até seis meses após a infecção. Na infecção crônica, pode estar presente enquanto ocorrer replicação viral.
- e. Indicador de replicação viral. Sua positividade indica alta infectividade.

27. Os antimicrobianos correspondem a uma classe de fármacos que é consumida frequentemente em hospitais e na comunidade. Os macrolídeos são um grupo de antimicrobianos quimicamente constituídos por um anel macrocíclico de lactona, ao qual ligam-se um ou mais açúcares.

São drogas pertencentes a esse grupo:

- a. Amoxicilina e claritromicina.
- b. Eritromicina, claritromicina e azitromicina.
- c. Ciprofloxacina, levofloxacina e gemifloxacina.
- d. Penicilina G procaína e penicilina benzatina.
- e. Cefalotina, cefalexina e ceftriaxona.

28. MF, 25 anos, professora, começou a apresentar há 24 horas disúria, dor e dificuldade de urinar, acompanhada posteriormente de poliúria. Não teve febre, mas refere urina turva e desconforto em baixo ventre. O exame físico foi normal, sem dor à palpação abdominal, inclusive com sinal de Giordano negativo.

O diagnóstico presuntivo e agente etiológico mais comum deve ser, respectivamente :

- a. Uretrite – *Chlamidia trachomatis*.
- b. Cervicite aguda – *Streptococco gonorrhoea*.
- c. Vulvovaginite aguda – *Trichomonas vaginalis*.
- d. Infecção do trato urinário – *Escherichia coli*.
- e. Pielonefrite aguda – *Proteus mirabilis*.

29. A hemorragia digestiva é uma das emergências médicas mais comuns e uma complicação séria em pacientes internados gravemente enfermos.

A causa mais frequente em nosso meio é a:

- a. Doença péptica gastroduodenal com úlcera de sangramento ativo.
- b. Síndrome de Mallory Weis , com laceração da junção esôfagogastrica devido ao esforço de vômitos repetidos.
- c. Esofagite devido ao refluxo gastroesofágico.
- d. Esofagite eosinofílica com inflamação do esôfago devido a uma reação de hipersensibilidade do sistema imunológico.
- e. Ulceração esôfago-terminal no Esôfago de Barret.

30. Quadro clínico grave, marcado por mal-estar súbito, febre alta, calafrios, prostração, acompanhada de manifestações hemorrágicas na pele (petéquias e equimoses) e, ainda, sob a forma de meningite, de início súbito, com febre, cefaleia intensa, náuseas, vômitos e rigidez de nuca, além de outros sinais de irritação meníngea (Kernig e Brudzinski) caracteriza o(a):

- a. Tétano.
- b. Meningococemia.
- c. Febre purpúrica brasileira.
- d. Dengue hemorrágica.
- e. Lepstosirose.

31. A reanimação cardiopulmonar (RCP) precoce com desfibrilador externo automático (DEA) pode aumentar a chance de sucesso da desfibrilação, contribuir para a preservação das funções cardíacas e cerebrais e aumentar significativamente as chances de sobrevivência.

Em pacientes que necessitam de RCP com DEA, ele está indicado:

- a. Em assistolia.
- b. No flutter atrial.
- c. Na fibrilação ventricular.
- d. Na taquicardia paroxística.
- e. Na atividade elétrica sem pulso.

32. Em relação aos cuidados com idosos, a degeneração da memória e a perda da capacidade cognitiva da linguagem levam o idoso ao isolamento, abandono e impedem sua convivência social.

Essa forma de degeneração das funções cerebrais leva ao diagnóstico de:

- a. Delirium.
- b. Demência.
- c. Senilidade.
- d. Transtorno de ansiedade.
- e. Estado confusional agudo.

33. Dados do Boletim Epidemiológico de Sífilis – 2018, publicado em novembro pelo Ministério da Saúde, apontam aumento no número de casos de sífilis no Brasil em todos os cenários da infecção.

A sífilis no seu cenário ou estágio primário é diagnosticada pela presença de:

- a. Úlcera genital geralmente única e indolor, com VDRL ou FTA-Abs reagentes.
- b. Condiloma plano, acompanhados ou não por poliadenomegalia, e VDRL ou FTA-Abs reagentes.
- c. Linfadenopatia inflamatória uni ou bilateral, acompanhada de úlcera genital perceptível.
- d. Lesão genital ulcerada, geralmente múltipla e dolorosa, associada à bacterioscopia pelo Gram apresentando estreptobacilos Gram negativos.
- e. Lesões vesiculosas agrupadas em “cacho” sobre base eritematosa, cujo aparecimento foi precedido de ardor ou prurido, especialmente com história de recorrência das lesões.

34. Em paciente com Diabetes Melitus tipo II confirmado, a diminuição de complicações e descompensações está relacionada com a terapia medicamentosa.

Sobre esse tratamento, analise as afirmativas abaixo:

1. Início de uso dos agentes antidiabéticos quando os valores glicêmicos encontrados em jejum e/ou pós-prandiais estiverem acima dos requeridos para o diagnóstico de DM.
2. Idealmente, no tratamento do DM2 é preciso tentar alcançar níveis glicêmicos tão próximos da normalidade quanto é possível alcançar na prática clínica.
3. Para pacientes com diagnóstico recente, a principal indicação consiste em modificações no estilo de vida associadas ao uso de metformina.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. É correta apenas a afirmativa 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

35. A rinossinusite (RS) é caracterizada por uma inflamação da mucosa nasal e dos seios paranasais, sendo uma das afecções mais prevalentes das vias aéreas superiores.

A forma de rinossinusite tipo aguda (RSA) é definida como:

- a. Uma evolução da infecção inicial com rinorreia purulenta, dor intensa facial, febre alta (> 38°C).
- b. Uma doença mais prolongada, com um aumento dos sintomas após 5 dias ou pela persistência de sintomas após 10 dias de evolução.
- c. Uma doença que tem como etiologia mais frequente uma infecção viral, associada ao resfriado comum, com inflamação sintomática da cavidade nasal e dos seios paranasais com duração inferior a quatro semanas.
- d. Uma continuação de uma rinossinusite aguda não curada, cujos sintomas são menos severos do que na fase aguda.
- e. Uma sequela de rinossinusite bacteriana aguda mal ou não resolvida, devido a fatores ambientais, comorbidades e história familiar.

GRADE DE RESPOSTAS

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



1		S14 Médico Clínico Geral	19	
2			20	
3			21	
4			22	
5			23	
6			24	
7			25	
8			26	
9			27	
10			28	
11			29	
12			30	
13			31.	
14			32.	
15			33.	
16			34.	
17			35.	
18				





FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>