

## EP1 | Agente Comunitário de Saúde

### Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!**

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



13 de outubro



25 questões



14 às 18h



4h de duração\*



**Edital 002/2019**  
**Emprego Público (ACS)**



**FEPese**

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS



**Língua Portuguesa**

5 questões

**Ou isto ou aquilo**

Ou se tem chuva e não se tem sol,  
ou se tem sol e não se tem chuva!

Ou se calça a luva e não se põe o anel,  
ou se põe o anel e não se calça a luva!

Quem sobe nos ares não fica no chão,  
quem fica no chão não sobe nos ares.

É uma grande pena que não se possa  
estar ao mesmo tempo nos dois lugares!

Ou guardo o dinheiro e não compro o doce,  
ou compro o doce e gasto o dinheiro.

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo...  
e vivo escolhendo o dia inteiro!

Não sei se brinco, não sei se estudo,  
se saio correndo ou fico tranquilo.

Mas não consegui entender ainda  
qual é melhor: se é isto ou aquilo.

Cecília Meirelles - 1964

**1.** O poema reproduzido é tão importante que deu nome ao livro que reúne 57 poemas de Cecília Meirelles. Lançado em 1964, *Ou isto ou aquilo* continua a ser um clássico da literatura que vem percorrendo gerações.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao poema.

- a.  O eu-lírico está cansado de viver “no chão” e, por isso, gostaria de poder voar livremente.
- b.  O uso repetido da palavra “ou” demonstra que o eu-lírico encontra-se decidido em relação às oportunidades que se apresentam.
- c.  O eu-lírico canta o poema em tom de tristeza, pois se encontra impedido de realizar seus sonhos.
- d.  O eu-lírico brinca com as palavras porque já não pode mais fazer escolhas, o que o deixa confuso e inquieto.
- e.  Como pano de fundo, o texto expressa a dualidade que o ser humano encontra ao longo de sua vida.

**2.** Assinale a alternativa em que **todas** as palavras estejam corretamente separadas em sílabas.

- a.  anel • con-se-gui
- b.  tran-qui-lo • do-is
- c.  me-lhor • cor-ren-do
- d.  di-nhe-i-ro • es-co-lhen-do
- e.  in-te-i-ro • gran-de

**3.** Assinale a alternativa que apresenta substantivos femininos formados **apenas** por heteronímia.

- a.  Mãe • dama • nora
- b.  Avó • irmã • matrona
- c.  Menina • elefanta • aviadora
- d.  Madrasta • infanta • senhora
- e.  Abelha • fêmea • valentona

**4.** Assinale a alternativa que apresenta **apenas** substantivos no grau diminutivo sintético.

- a.  Riacho • burrico • balaço
- b.  Sacola • namorico • fogacho
- c.  Fornalha • espadim • selim
- d.  Casinha • poemeto • gentalha
- e.  Muralha • glóbulo • mosquito

**5.** Assinale a alternativa em que a informação entre parênteses condiz com a frase que a antecede.

- a.  A garota que me atendeu no balcão era supersimpática. (comparativo de superioridade)
- b.  O melhor lugar do mundo é onde nos sentimos bem acolhidos. (comparativo de superioridade)
- c.  Marina era tão alta quanto sua prima Denise aos onze anos de idade. (superlativo sintético de igualdade)
- d.  A inveja não é menos perigosa do que a mentira, a vaidade e a cólera. (comparativo de inferioridade)
- e.  As taxas cobradas pelos bancos brasileiros são as mais altas de todo o continente americano. (superlativo absoluto)

**Matemática Básica**

5 questões

6. João comprou 8 ovos, sendo o preço da dúzia igual a R\$ 9,00 e o preço de cada ovo proporcional ao preço da dúzia. Além dos ovos, gastou R\$ 4,00 em um refrigerante. João pagou sua compra em dinheiro e o troco que recebeu foi igual ao valor de sua compra.

Portanto, o valor que João deu para pagamento de sua compra foi de:

- a.  R\$ 10,00.
- b.  R\$ 15,00.
- c.  R\$ 20,00.
- d.  R\$ 30,00.
- e.  R\$ 40,00.

7. Uma fábrica armazena uma certa quantidade do produto A em 27 caixas, colocando 15 unidades do produto A em cada caixa.

Se é possível colocar até 81 unidades do produto A em cada caixa, então o número mínimo de caixas necessárias para fazer o armazenamento mencionado é igual a:

- a.  4.
- b.  5.
- c.  9.
- d.  10.
- e.  15.

8. Em um supermercado, o preço do quilo da carne de boi é o dobro do preço do quilo da carne de frango.

Se 5 quilos de carne de boi custam R\$ 120,00, então o preço de 6 quilos de carne de frango é:

- a.  Maior que R\$85,00.
- b.  Maior que R\$ 80,00 e menor que R\$ 85,00.
- c.  Maior que R\$75,00 e menor que R\$80,00.
- d.  Maior que R\$70,00 e menor que R\$75,00.
- e.  Menor que R\$70,00.

9. Um pai decide dividir R\$ 90 entre seus dois filhos, de maneira proporcional a suas idades.

Se o filho mais velho tem 15 anos e o mais novo tem 10 anos, então o filho mais velho receberá:

- a.  Mais do que R\$ 58,00.
- b.  Mais do que R\$ 55,00 e menos que R\$ 58,00.
- c.  Mais do que R\$ 52,00 e menos que R\$ 55,00.
- d.  Mais do que R\$ 49,00 e menos que R\$ 52,00.
- e.  Menos do que R\$ 49,00.

10. Em uma empresa 4 funcionários limpam 15 escritórios por dia. Logo, quantos funcionários são necessários para limpar 105 escritórios por dia?

- a.  Mais do que 25.
- b.  Mais do que 20 e menos que 25.
- c.  Mais do que 15 e menos que 20.
- d.  Mais do que 10 e menos que 15.
- e.  Menos do que 10.

**Conhecimentos Específicos**

15 questões

11. Cólera é infecção intestinal aguda, causada pela enterotoxina do *Vibrio cholerae*, podendo se apresentar de forma grave, com diarreia aquosa e profusa, com ou sem vômitos, dor abdominal e câimbras.

O modo de transmissão dessa doença se faz:

- a.  Pelo contato íntimo pessoa-pessoa.
- b.  Pela ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes ou vômitos de doente ou portador.
- c.  Pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti*, no ciclo homem - *Aedes aegypti* - homem.
- d.  Pela picada de Triatomíneos hematófagos, conhecidos como "barbeiros" e inoculação do *Vibrio cholerae*.
- e.  Por gotículas de saliva, tosse ou espirros de outras pessoas portadoras do *Vibrio cholerae*.

**12.** O desenvolvimento de ações por meio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) se dá por pessoas escolhidas dentro da própria comunidade para atuarem junto à população, no programa conhecido por:

- a.  Estratégia de Saúde da Família (ESF).
  - b.  Cartão Nacional de Saúde (CNS).
  - c.  Programa HumanizaSUS.
  - d.  Programa de Saúde da Família (PSF).
  - e.  Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- 

**13.** Não é atribuição do Agente Comunitário de Saúde:

- a.  Incentivar o aleitamento materno.
  - b.  Visitar no mínimo uma vez por mês cada família da sua comunidade.
  - c.  Realizar a vacinação periódica das crianças por meio do cartão de vacinação e de gestantes.
  - d.  Identificar as situações de risco e encaminhá-las aos setores responsáveis.
  - e.  Pesquisar e medir mensalmente as crianças menores de dois anos e registrar a informação no Cartão da Criança.
- 

**14.** Uma das primeiras etapas do trabalho junto à comunidade pelo Agente Comunitário de Saúde consiste em registrar na ficha de cadastro do Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) informações sobre cada membro da família assistida em relação às variáveis que influenciam a qualidade da saúde, como situação de moradia, condições de saúde, etc...

Essa etapa é chamada de:

- a.  Mapeamento.
- b.  Planejamento.
- c.  Territorialização.
- d.  Cadastramento/diagnóstico.
- e.  Identificação de microáreas de risco.

**15.** O Agente Comunitário de Saúde deverá ser selecionado por meio de processo seletivo, residir na própria comunidade, ter espírito de liderança e de solidariedade, e preencher os seguintes requisitos:

- a.  Idade mínima de 18 anos; ser do gênero feminino; residir na comunidade há pelo menos dois anos; ter disponibilidade de tempo integral para exercer suas atividades.
  - b.  Idade mínima de 18 anos; saber ler e escrever; residir na comunidade há pelo menos dois anos; ter disponibilidade de tempo integral para exercer suas atividades.
  - c.  Idade mínima de 18 anos; ter ensino fundamental completo; residir na comunidade há pelo menos dois anos; ter disponibilidade de tempo parcial para exercer suas atividades.
  - d.  Idade mínima de 21 anos; ter ensino fundamental completo; residir na comunidade há pelo menos dois anos; ter disponibilidade de tempo parcial para exercer suas atividades.
  - e.  Idade mínima de 21 anos; ter curso técnico de enfermagem; residir na comunidade há pelo menos quatro anos; ter disponibilidade de tempo integral para exercer suas atividades.
- 

**16.** O calendário de vacinação da rede pública no Estado de Santa Catarina, atualizado em 2018, prevê na vacinação contra Hepatite B na criança:

- a.  Uma dose ao nascer ou 3 doses 0, 30, 180 dias, se não vacinado anteriormente ou para completar esquema já iniciado, independentemente da idade.
- b.  Uma dose ao nascer e anualmente até os 6 anos de vida.
- c.  2 doses, a primeira aos 2 meses e a segunda aos 4 meses de vida.
- d.  3 doses, uma ao nascer e as outras com 3 meses e 6 meses de vida.
- e.  3 doses, uma ao nascer as outras com 6 meses e 12 meses de vida.

17. Nas doenças infectocontagiosas virais imunopreveníveis, a forma mais efetiva de controle de um surto ou uma epidemia é por meio de:

- a.  Isolamento de casos contagiantes.
  - b.  Identificação de contatos.
  - c.  Vacinação.
  - d.  Antibioticoterapia profilática.
  - e.  Internação hospitalar em unidade de isolamento.
- 

18. Algumas doenças infectocontagiosas dependem de vetores para sua disseminação.

Os vetores mosquitos do gênero *Aedes* persistem na natureza e fazem o ciclo de transmissão homem - *Aedes aegypti* - homem na(no):

- a.  Cólera.
  - b.  Dengue.
  - c.  Leishmaniose.
  - d.  Febre tifoide.
  - e.  Tétano.
- 

19. O diabetes é uma doença silenciosa, muito prevalente em nosso meio e na maioria das vezes diagnosticada somente quando surgem complicações.

São fatores de risco para o diabetes que podem ser prevenidos na atenção básica:

1. Glicose elevada
2. Pressão sanguínea alta
3. História familiar positiva para diabetes
4. Sedentarismo e falta de atividades físicas
5. Grande quantidade de gordura abdominal (obesidade)

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

20. Com uma relativa frequência, a imprensa noticia casos de Meningite Meningocócica que ocorreu em diversas cidade do Estado de Santa Catarina.

A forma de transmissão dessa doença é por:

- a.  Exposição à urina de animais infectados, principalmente roedores.
  - b.  Contato prolongado de indivíduos suscetíveis com pacientes bacilíferos não tratados, especialmente no ambiente intradomiciliar.
  - c.  Contato sexual, com penetração da bactéria através da pele ou mucosa com solução de continuidade.
  - d.  Contato íntimo de pessoa a pessoa (pessoas que residem no mesmo domicílio ou que compartilham o mesmo dormitório em internatos, quartéis, creches, etc.), através de gotículas das secreções da nasofaringe.
  - e.  Meio de veiculação hídrica e alimentar, cuja transmissão pode ocorrer pela forma direta, pelo contato com as mãos do doente ou portador, ou forma indireta, guardando estreita relação com o consumo de água ou alimentos contaminados com fezes.
- 

21. Assinale a alternativa **correta** que se refere exclusivamente às doenças sexualmente transmissíveis:

- a.  Tétano, tuberculose e malária.
  - b.  Dengue, Zica e infecção pelo HPV.
  - c.  Herpes simples, hepatite e tuberculose.
  - d.  Uretrites, infecção urinária e dengue.
  - e.  Infecção pelo HIV, gonorreia e sífilis.
- 

22. Das doenças sexualmente transmissíveis, os termos blenorragia, blenorreia, esquentamento, pingadeira, purgação, fogagem, gota matutina são coloquialmente referidos pela população para a(s):

- a.  AIDS.
- b.  Sífilis.
- c.  Gonorreia.
- d.  Infecção pelo HPV.
- e.  Uretrites inespecíficas.

**23.** Na saúde da criança em nosso meio, as parasitoses intestinais permanecem com uma prevalência ainda elevada.

A forma de infestação intestinal causada por helmintos, que tem como característica principal o prurido retal, frequentemente noturno, que causa irritabilidade, desassossego, desconforto e sono intranquilo é a:

- a.  Enterobíase.
- b.  Ascaridíase.
- c.  Giardíase.
- d.  Amebíase.
- e.  Estrongiloidíase.

**24.** A importância de se reconhecer na comunidade as pessoas que têm hipertensão arterial se deve principalmente à prevenção de complicações dessa doença, principalmente entre pessoas acima de 50 anos.

Uma das complicações mais temidas e graves da hipertensão é a(o):

- a.  Insuficiência renal aguda.
- b.  Cirrose e falência hepática.
- c.  Trombose de membros inferiores.
- d.  Acidente vascular encefálico – derrame.
- e.  Hiperglicemia e o coma diabético.

**25.** Em 2005, a vigilância epidemiológica de Santa Catarina já confirmou vários casos da doença de Chagas, principalmente na região norte do Estado.

Essa doença tem como vetor:

- a.  Os Triatomíneos hematófagos, conhecidos como “barbeiros”.
- b.  Caramujos do gênero *Biomphalaria*: *B. glabrata*, *B. tenagophila*, *B. straminea*.
- c.  A fêmea do mosquito *Aedes aegypti*.
- d.  Os animais Roedores silvestres-campestres e sinantrópicos (*Rattus rattus*, *Mus musculus*).
- e.  Os suínos, através da ingesta de carne mal cozida, que contém as larvas.

Coluna  
em Branco.  
(rascunho)

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

# GRADE DE RESPOSTAS

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

**Não destaque esta folha.** Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

EPI Agente Comunitário de Saúde

16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	





FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

**Campus Universitário • UFSC**  
**88040-900 • Florianópolis • SC**  
**Fone/Fax: (48) 3953-1000**  
**<http://www.fepese.org.br>**