

CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 10)

Leia o Texto 1 para responder as questões de 01 a 05.

Texto 1 - Atendimento humanizado à saúde: você sabe reconhecer?

Qualquer situação de saúde e doença que nos torne vulnerável diante da vida se configura como um momento de crise existencial. É como se a nossa relação entre passado, presente e futuro se modificasse a partir do início de um sintoma, do resultado de um exame, de um acidente ou outro acontecimento que nos torna física e/ou mentalmente vulneráveis. Muito do que conhecíamos sobre nós ou esperávamos para o futuro deixa de ser e dá lugar a tudo que permeia a nova condição existencial.

Mesmo quando o quadro parece ser somente de natureza orgânica, tudo que acontece impacta nosso ser integralmente trazendo consequências emocionais, sociais, espirituais e econômicas em maior ou menor grau.

Assim, quando adocemos vivemos as mais variadas emoções, experienciamos diversos sentimentos e situações novas e inesperadas, para as quais nem sempre temos os recursos internos para lidar.

Quando em tratamento, nossa adesão e confiança dependerão da nossa segurança na equipe que cuida da gente. E, neste aspecto, muitos estudos mostram que a relação paciente-família e equipe é tão importante quanto a qualidade do tratamento técnico que nos é oferecido.

Mas, como saber se estamos recebendo um atendimento que nos humaniza em nossa condição e que favorece o nosso cuidado e recuperação?

Um atendimento humanizado é aquele que considera a integralidade da “unidade de cuidado”, ou seja, ele pressupõe a união entre a qualidade do tratamento técnico e a qualidade do relacionamento que se desenvolve entre paciente, familiares e equipe.

Estamos recebendo um atendimento humanizado quando:

- O tratamento é baseado na ética profissional.
- O tratamento é individualizado, ou seja, considera a pessoa como um todo e não a classifica de maneira generalista em função do seu diagnóstico ou quadro geral.
- O cuidado é realizado com empatia, atenção e acolhimento integral ao paciente e sua família/ acompanhante.
- Existe uma escuta atenta e diferenciada, com a presença de um olhar sensível para as questões humanas.
- Há respeito à intimidade e às diferenças.
- A comunicação é eficiente e permite a troca de informações levando em consideração o estado emocional do paciente e da família.
- O atendimento transmite confiança, segurança e apoio.
- A estrutura física atende às necessidades de cuidado e tratamento.

Mas, nem sempre é fácil identificar se os itens acima listados estão realmente acontecendo na relação estabelecida entre quem cuida e é cuidado. [...]

Vale ressaltar que nem sempre a questão é responsabilidade do(s) profissional(is) que nos atende(m). Muitas questões, como a estrutura física do local onde o tratamento é realizado, por exemplo, faz parte do funcionamento de uma instituição e, por vezes, a própria equipe também está exposta de maneira desumana e insalubre. Neste caso, é preciso que saibamos identificar de onde vem o problema para acionar os meios corretos e tentar solucioná-lo.

Investir na formação básica do ser humano e especialmente numa formação profissional que forneça os alicerces para um atendimento humanizado é a chave para que situações de descaso e descuido deixem de acontecer.

Questão 01 (Peso 1)

Analise a oração: “O tratamento é individualizado, **ou seja**, considera a pessoa como um todo e não a classifica de maneira generalista em função do seu diagnóstico ou quadro geral” (linhas 24-25).

A expressão em destaque no trecho acima indica uma relação semântica de:

- A) adição.
- B) conclusão.
- C) explicação.
- D) contradição.
- E) consequência.

Questão 02 (Peso 1)

Leve em consideração a seguinte oração: “A **comunicação** é eficiente e **permite** a troca de informações levando em consideração o estado **emocional** do paciente e da família” (linhas 31-32).

Segundo a análise morfológica, a classificação dos itens grifados é, respectivamente:

- A) adjetivo, verbo e adjetivo.
- B) adjetivo, adjetivo e verbo.
- C) verbo, verbo e substantivo.
- D) substantivo, verbo e adjetivo.
- E) verbo, adjetivo e substantivo.

Questão 03 (Peso 2)

O texto 1 aborda a importância da humanização no tratamento de saúde.

A alternativa que representa o processo de humanização descrito pela percepção da autora é quando há _____ entre familiares, equipe médica e colaboradores.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) óbices
- B) sinergia
- C) confronto
- D) alteração
- E) inconsistências

Questão 04 (Peso 2)

Observe o período retirado do texto 1: “**Há respeito à intimidade e às diferenças**” (linha 30).

Em conformidade com o processo de estrutura do período, a alternativa que classifica o sujeito da oração é

- A) oculto.
- B) simples.
- C) composto.
- D) inexistente.
- E) indeterminado.

Questão 05 (Peso 3)

O texto 1 aborda o lado existencial diante dos processos que se relacionam com a vulnerabilidade da vida. Essa afirmação pode ser confirmada pela seguinte transcrição de trecho contido no texto.

- A) “[...] a própria equipe também está exposta de maneira desumana e insalubre” (linhas 39-40).
- B) “[...] nossa adesão e confiança dependerão da nossa segurança na equipe que cuida da gente”. (linhas 13-14).
- C) “Um atendimento humanizado é aquele que considera a integralidade da ‘unidade de cuidado’ [...]” (linhas 19-20).
- D) “[...] um atendimento humanizado é a chave para que situações de descaso e descuido deixem de acontecer” (linhas 43-44).
- E) “[...] quando adoecemos vivemos as mais variadas emoções, experienciamos diversos sentimentos e situações novas e inesperadas [...]” (linhas 10-11).

Questão 06 (Peso 3)

Considerando o uso da norma padrão, analise as orações a seguir e identifique com **V** as grafadas corretamente e com **F** as que contém palavras com a grafia incorreta.

- O paciente indagou: - Porque não me sinto bem?
- A técnica em enfermagem ministrou a medicação a fim de que a febre baixasse.
- A enfermeira aplicou às injeções corretamente, porém a criança teve uma convulsão
- A psicóloga procurou a seção de psiquiatria, pois teria uma sessão com um paciente.
- O Hospital deseja realizar um baile beneficente para conceder honrarias aos médicos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V V
- B) V V F F V
- C) F V F V F
- D) F V V F F
- E) F F V V F

Questão 07 (Peso 3)

Avalie as orações a seguir quanto à concordância nominal.

- I – A paciente parece meia confusa após a cirurgia.
- II – É proibido entrada de alimentos no centro cirúrgico.
- III – Há motivos bastantes para efetuar uma nova cirurgia no paciente.
- IV - Ela mesmo compareceu à Policlínica para marcação de exames.

Considerando a norma culta, as orações que apresentam a concordância nominal correta são:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) II e IV.
- E) III e IV.

Questão 08 (Peso 1)

No Word, pode-se personalizar ou escolher as configurações de margem predefinidas em torno das páginas (MICROSOFT, 2019). Ao utilizar o Word Professional Plus 2013, para alterar as margens, deve-se selecionar a opção _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) DESIGN
- B) INSERIR
- C) REVISÃO
- D) REFERÊNCIAS
- E) LAYOUT DA PÁGINA

Questão 09 (Peso 2)

As teclas de atalho são de grande utilidade na agilidade da digitação de planilhas. Considerando as tarefas realizadas pelas teclas de atalho no Microsoft Excel Professional Plus 2013, destacadas em negrito, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|---------------------|---|
| (1) Ctrl + 2 | <input type="checkbox"/> Seleciona a Planilha inteira. |
| (2) Ctrl + O | <input type="checkbox"/> Aplica ou remove formatação em negrito. |
| (3) Ctrl + U | <input type="checkbox"/> Cria uma nova pasta de trabalho em branco. |
| (4) Ctrl + T | <input type="checkbox"/> Exibe a caixa de diálogo Localizar e Substituir. |

A alternativa que contém a sequência correta, de baixo para cima, é

- A) 1 3 2 4
- B) 1 4 2 3
- C) 2 1 3 4
- D) 3 2 4 1
- E) 4 1 2 3

Questão 10 (Peso 2)

Os programas desenvolvidos para monitorar a navegação dos usuários na Web e exibir propagandas não solicitadas são denominados

- A) Worms
- B) Exploits
- C) Spywares
- D) Keyloggers
- E) Ransomwares

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 11 A 25)

Questão 11 (Peso 1)

A Constituição Federal (CF) promulgada em 1988 é também conhecida como “Constituição Cidadã”. Em seu conteúdo, foram contemplados os aspectos pertinentes ao setor saúde, apontando as características que deveriam nortear a construção do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 1988).

Em relação aos aspectos do sistema de saúde contemplados na CF, é correto afirmar que

- A) a participação da comunidade, enquanto uma diretriz do Sistema Único de Saúde, foi excluída do texto constitucional.
- B) a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, podendo esta participar do Sistema Único de Saúde em caráter complementar.
- C) os serviços assistenciais devem ser priorizados, sem prejuízo das atividades preventivas, de forma a garantir a integralidade do cuidado.
- D) é permitido destinar recursos públicos para auxiliar instituições privadas com fins lucrativos por meio de convênios com o Sistema Único de Saúde.
- E) o Sistema Único de Saúde deve ser financiado, exclusivamente, com recursos descentralizados do orçamento federal para os Estados e Municípios.

Questão 12 (Peso 1)

Os chamados dispositivos da Política Nacional de Humanização (PNH) do SUS se constituem em ferramentas a serem implementadas nos processos de trabalho das diversas instâncias do Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de um arranjo de elementos que visa potencializar e qualificar as práticas de produção de saúde, envolvendo coletivos e buscando promover mudanças nos modelos de atenção e gestão (BRASIL, 2010).

A alternativa que contém dispositivos da PNH é

- A) Colegiado Gestor / Clínica Ampliada.
- B) Cogestão / Acolhimento com Classificação de Risco.
- C) Grupo de Trabalho de Humanização / Clínica Ampliada.
- D) Projeto Terapêutico Singular / Defesa dos Direitos do Usuário.
- E) Acolhimento com Classificação de Risco / Grupo de Trabalho de Humanização.

Questão 13 (Peso 1)

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Além disso, contempla outros aspectos pertinentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) no que tange à sua organização e ao funcionamento dos serviços de saúde no país (BRASIL, 1990).

Em relação às atribuições do SUS descritas na Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O SUS participa da formulação da política de saneamento básico, embora não execute tais ações na prática.
- () A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano fazem parte do campo de atuação do SUS.
- () A identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde são atribuições pertinentes ao SUS.
- () O SUS executa ações de vigilância epidemiológica, voltadas para o controle da prestação de serviços que se relacionam com a saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F F
- C) F V F V
- D) F V V F
- E) F F V V

Questão 14 (Peso 1)

A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) se constitui num dos objetos contemplados pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Trata-se de um direito garantido pela própria Constituição Federal e que pode ser exercido por meio do Conselho de Saúde e da Conferência de Saúde, enquanto instâncias colegiadas que compõem a estrutura do SUS (BRASIL, 1990).

Em relação à participação da comunidade na gestão do SUS, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- () A organização e as normas de funcionamento dos Conselhos de Saúde são definidas em regimento próprio e aprovadas pelo respectivo Conselho.
- () O Conselho de Saúde se reúne a cada quatro anos e deve ser convocado, exclusivamente, pelo Poder Executivo, em cada esfera de governo.
- () A Conferência de Saúde tem caráter permanente, sendo composta por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V F
- C) V F F V
- D) F V F V
- E) F V V F

Questão 15 (Peso 1)

O Sistema Único de Saúde (SUS) pode recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área. Essa participação da iniciativa privada no sistema de saúde deve ocorrer em caráter complementar e tem suas diretrizes definidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, sendo considerado um princípio organizativo do SUS (BRASIL, 1990).

Em relação à participação complementar do setor privado no âmbito do SUS, é correto afirmar que

- A) as entidades privadas que tenham fins lucrativos têm preferência para participar do SUS.
- B) a participação complementar dos serviços privados dispensa a formalização mediante contrato ou convênio.
- C) os serviços privados, quando contratados, não seguem os princípios e diretrizes do SUS, pois são regidos por legislação própria.
- D) os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial são estabelecidos pela entidade contratada.
- E) é proibido aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS.

Questão 16 (Peso 2)

As chamadas “portas de entrada” do Sistema Único de Saúde (SUS) se constituem em serviços que ofertam atendimento inicial à saúde do usuário. Estes serviços são assim definidos pelo Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, documento que regulamentou a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, ao tratar de temas como a organização, o planejamento da saúde e a articulação interfederativa no âmbito do SUS (BRASIL, 2011).

São consideradas Portas de Entrada no Sistema Único de Saúde (SUS) os serviços de

- A) urgência e de vigilância em saúde.
- B) emergência e de vigilância em saúde.
- C) atenção primária e de atenção psicossocial.
- D) atenção psicossocial e de atenção hospitalar.
- E) atenção primária e de atenção ambulatorial especializada.

Questão 17 (Peso 2)

A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é garantida por lei desde a Constituição Federal de 1988. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde são instâncias colegiadas que oportunizam, oficialmente, o exercício do Controle Social na construção das políticas de saúde. No caso dos Conselhos de Saúde, sendo estes de caráter permanente e deliberativo, tem importância fundamental no processo de democratização e condução do SUS (BRASIL, 2013).

Em relação ao Conselho de Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- () O Conselho de Saúde é um órgão colegiado, permanente e deliberativo, sendo subordinado ao Poder Executivo correspondente, em cada esfera de governo.
- () Os Conselhos de Saúde são órgãos responsáveis pela gestão e execução de serviços e, por isso, têm responsabilidade direta sobre a prestação dos serviços de saúde.
- () Os recursos financeiros do SUS são depositados em conta especial e movimentados sob a fiscalização do respectivo Conselho de Saúde, em cada esfera de sua atuação.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V F F V
- C) V V F F
- D) F V F V
- E) F V V F

Questão 18 (Peso 2)

A humanização deve ser entendida, principalmente, como “[...] a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde [...]” (BRASIL, 2010, p. 8). Dessa forma, a Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão no SUS, enquanto uma política pública transversal, propõe parâmetros que devem orientar a sua implementação em todas as instâncias do SUS, buscando mudanças nas formas de pensar e fazer a saúde (BRASIL, 2010).

Em relação aos parâmetros para implementação de ações da Política Nacional de Humanização do SUS no âmbito da Atenção Especializada, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A agenda de atendimento deve ser garantida, a despeito da análise de risco e das necessidades do usuário.
- () Os protocolos clínicos devem ser definidos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando a singularidade do sujeito.
- () É preconizada a participação dos trabalhadores em atividades de educação permanente, de acordo com o nível de desempenho e produtividade no trabalho.
- () O atendimento ao usuário deve ser otimizado, articulando a agenda multiprofissional de ações diagnósticas e terapêuticas que demandam diferentes saberes.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V F F V
- C) F V F V
- D) F V V F
- E) F F V V

Questão 19 (Peso 2)

O Conselho de Saúde se constitui numa instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS), em cada esfera de governo. As diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde são tratadas na Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional da Saúde (BRASIL, 2012).

Sobre dos Conselhos de Saúde, de acordo com a Resolução nº 453/2012, é correto afirmar que

- A) o Plenário do Conselho de Saúde deve se reunir a cada três meses e, extraordinariamente, quando necessário.
- B) as funções como Membro do Conselho de Saúde devem ser remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública.
- C) as reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são fechadas ao público, respeitando o sigilo dos temas tratados nesses espaços.
- D) é permitida a participação de membros eleitos do Poder Legislativo e do Ministério Público, como conselheiros, nos Conselhos de Saúde.
- E) o Conselho de Saúde atua na proposição, discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da implementação da Política de Saúde.

Questão 20 (Peso 2)

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), um Sistema de Informação em Saúde constitui um “mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária para se planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde” (DATASUS). No Brasil, desde 1991, o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), é o órgão responsável por esta atividade (BRASIL, 2019).

Em relação aos Sistemas Nacionais de Informação em Saúde, analise as assertivas abaixo e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde (SIOPS), consolida as informações sobre gastos em saúde no país.
- () O Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA) é capaz de coletar e processar, embora não valide, os dados apresentados pelas unidades prestadoras de serviço.
- () O Sistema de Apoio à Construção do Relatório de Gestão (SARGSUS) é uma ferramenta de acompanhamento da gestão da saúde, de acesso exclusivo aos gestores municipais.
- () O Sistema de Centrais de Regulação (SISREG) permite o controle e a regulação dos recursos hospitalares e ambulatoriais especializados no nível Municipal, Estadual ou Regional.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V F V F
- C) V V F F
- D) F V F V
- E) F V V F

Questão 21 (Peso 3)

A Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, estabelece as normas gerais para que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possam contratar consórcios públicos, a fim de realizar objetivos de interesse comum (BRASIL, 2014).

De acordo com a Lei nº 11.107/2005, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os objetivos dos consórcios públicos são determinados pelos entes da Federação que se consorciarem, independente dos limites constitucionais.
- () A União participa somente de consórcios públicos em que também façam parte todos os Estados em cujos territórios estejam situados os Municípios consorciados.
- () Os consórcios públicos, na área de saúde, obedecem a uma legislação específica e, portanto, não estão submetidos aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
- () Para cumprir seus objetivos, o consórcio público poderá ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, dispensada a licitação.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V F
- B) F V F V
- C) F F V V
- D) V F V F
- E) V F F V

Questão 22 (Peso 3)

O Ministério da Saúde define a chamada Rede de Atenção à Saúde (RAS) como “arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que [...] buscam garantir a integralidade do cuidado” (BRASIL, 2010, p. 4). Trata-se, acima de tudo, de uma estratégia pensada para superar a fragmentação da atenção e da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), qualificando o seu funcionamento e, portanto, a oferta de cuidado à população (BRASIL, 2014).

Em relação à RAS no âmbito do SUS, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A RAS compreende os serviços de atenção ambulatorial especializada como o primeiro nível de atenção, enfatizando a sua resolutividade.
- () Todos os pontos de atenção têm a mesma relevância na perspectiva da RAS e se diferenciam, apenas, pelas distintas densidades tecnológicas.
- () Na RAS, os domicílios, as unidades ambulatoriais especializadas e as residências terapêuticas são considerados como pontos de atenção à saúde.
- () A RAS se caracteriza pela formação de relações verticalizadas entre os diversos pontos de atenção à saúde, a fim de garantir a hierarquização da rede, enquanto princípio do SUS.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F F
- C) F V F V
- D) F V V F
- E) F F V V

Questão 23 (Peso 3)

A contratação de um consórcio público por entes da Federação busca estabelecer relações de cooperação federativa, sobretudo para realizar objetivos de interesse comum. O Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, regulamenta a Lei nº 11.107, de 06 de janeiro de 2005, que trata das normas gerais de contratação de consórcios públicos. Neste Decreto, são definidos conceitos essenciais para compreender como se dá a operacionalização de um consórcio público (BRASIL, 2014).

De acordo com o Decreto nº 6.017/2007, é correto afirmar que

- A) a fiscalização diz respeito a todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou organize um determinado serviço público.
- B) através da ratificação, os entes consorciados comprometem-se a fornecer recursos financeiros para a realização das despesas do consórcio público.
- C) a regulação compreende as atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou avaliação, no sentido de garantir a utilização do serviço público.
- D) o protocolo de intenções se refere a um contrato preliminar que, ratificado pelos entes da Federação interessados, converte-se em contrato de consórcio público.
- E) o contrato de rateio se refere à aprovação pelo ente da Federação, mediante lei, do protocolo de intenções ou do ato de retirada do consórcio público.

Questão 24 (Peso 3)

Ao tomar como referência o conceito ampliado de saúde, encontram-se, nos Determinantes Sociais da Saúde (DSS), elementos essenciais que contribuem para uma maior compreensão de como a saúde é sensível ao ambiente social. Os DSS funcionam como um elemento de justiça social, sendo assim, um importante desafio da saúde coletiva (CEBALLOS, 2015).

Em relação aos DSS, é correto afirmar que

- A) circunstâncias estressantes, com contínua ansiedade, insegurança e isolamento social, têm poderosos efeitos sobre a saúde e podem contribuir para uma morte prematura.
- B) o gradiente social influencia na expectativa de vida, de modo que esta é maior e as doenças são menos comuns, quanto mais baixa for a posição na escala social.
- C) os comportamentos, escolhas e hábitos individuais de saúde não interferem no nível de saúde das pessoas, pois este depende da classe social de cada um.
- D) o suporte social tem pouca influência no nível de saúde das pessoas, embora boas relações sociais e redes fortes de apoio aumentem a saúde.
- E) altas taxas de desemprego não guardam qualquer relação com uma maior ocorrência de doenças e mortes prematuras nas pessoas.

Questão 25 (Peso 3)

A Vigilância em Saúde pode ser compreendida como “[...] o processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública [...]” (BRASIL, 2018, p. 2). A Resolução nº 588/2018 contempla, dentre outros aspectos, as diretrizes a serem observadas para que a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) seja implementada no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS (BRASIL, 2018).

Sobre as diretrizes da PNVS, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A PNVS preconiza que as práticas de gestão e de trabalho assegurem a integralidade do cuidado, inserindo ações de vigilância em saúde em toda a Rede de Atenção à Saúde.
- () As ações prestadas por serviços de vigilância e voltadas à saúde pública devem ocorrer por meio de intervenções individuais ou coletivas, em todos os pontos de atenção da rede.
- () A PNVS prevê a produção de evidências a partir da análise da situação da saúde da população de forma a fortalecer a gestão, com fragilização das práticas em saúde coletiva.
- () A articulação e a pactuação de responsabilidades entre as três esferas de governo, deve respeitar os princípios do SUS, sem considerar a diversidade e a especificidade local/regional.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V F F V
- C) V V F F
- D) F V F V
- E) F V V F

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (QUESTÕES DE 26 A 40)

Questão 26 (Peso 1)

A eletrofisiologia cardíaca inclui todos os processos envolvidos na ativação elétrica do coração, com a finalidade de bombear o sangue pela vasculatura corpórea. Os potenciais de ação são conduzidos por todo miocárdio e deve ocorrer em uma sequência específica e cronológica.

Por isso, a contração ventricular eficiente depende da condução sequencial dos potenciais de ação cardíaco, causando _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) sístole simultânea juntamente com os átrios
- B) contração dos ventrículos do ápice para a base cardíaca
- C) estímulo para início do potencial de ação no nó atrioventricular
- D) aceleração da transmissão do potencial de ação pelo nó atrioventricular
- E) diástole ventricular com geração de força e pressão no músculo cardíaco

Questão 27 (Peso 1)

A uretra masculina é um órgão comum para a micção e ejaculação. Apresenta divisões em porções, desde seu início na bexiga até o final do pênis. Em função do seu trajeto, pode-se identificar corretamente as referidas porções da uretra masculina, sendo _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) interna e externa
- B) proximal, medial e distal
- C) vesical, seminal e peniana
- D) prostática, membranácea e esponjosa
- E) membranosa, prostática, seminal e peniana

Questão 28 (Peso 1)

O ducto pancreático principal, geralmente, liga-se ao ducto colédoco, constituindo a ampola hepatopancreática. O líquido que chega até a ampola hepatopancreática pelos referidos ductos é drenado para o lúmen do intestino, que corresponde à

- A) parte final do jejuno.
- B) porção inicial do íleo.
- C) flexura cólica esplênica.
- D) parte pilórica do estômago.
- E) segunda porção do duodeno.

Questão 29 (Peso 1)

No processo de filtração renal, um filtrado semelhante ao plasma sanguíneo é extravasado para a cápsula glomerular, que segue para os túbulos renais. Este filtrado contém substâncias úteis para o organismo que deverão ser reabsorvidas ao longo dos túbulos renais.

A alternativa que contém substâncias úteis reabsorvidas pelos túbulos renais é

- A) compostos nitrogenados.
- B) íons hidrogênio e amônia.
- C) creatinina e íons de hidrogênio.
- D) drogas metabolizadas e excesso de íons.
- E) água, glicose, aminoácidos e eletrólitos.

Questão 30 (Peso 1)

Sobre a tireoide e os hormônios tireoidianos, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A glândula tireoide é, geralmente, formada por dois lobos: direito e esquerdo, ligados por um istmo.
- () A deficiência de iodo no organismo provoca a diminuição da glândula tireoide conhecida como bócio simples.
- () O hipertireoidismo é uma condição na qual a glândula tireoide é hiperativa e produz excesso de hormônios tireoidianos.
- () A secreção dos hormônios T3 e T4 é controlada, principalmente, pelo hormônio estimulante da tireoide, secretado pela hipófise anterior.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V V
- B) V V F F
- C) V V V F
- D) F V V F
- E) F V V V

Questão 31 (Peso 2)

Os exames realizados com uso de meio de contraste, permitem a visualização de estruturas anatômicas com densidades próximas, que não são perceptíveis por meio de uma radiografia simples.

Quanto ao exame de urografia excretora, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O contraste utilizado é o iodo, administrado via intravenosa, para visualizar todo sistema urinário com enchimento pielocalicinal.
- () O uso da faixa de compressão uretérica permite que o sistema coletor renal retenha o meio de contraste por mais tempo para um estudo mais completo.
- () A faixa de compressão deve ser utilizada em pacientes com histórico de massas abdominais, obstruções, aneurismas aórticos abdominais e cirurgia recente.


A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V
- B) V V F
- C) V V V
- D) F V V
- E) F F V

Questão 32 (Peso 2)

Os exames de angiotomografia requerem os conhecimentos da realização da técnica, aplicação dos protocolos e, principalmente, da anatomia cárdica. Na figura 1, estão destacados alguns pontos anatômicos.

Figura 1



Fonte: Hofer (2005).

A alternativa que contém a correta identificação dos pontos anatômicos destacados na figura 1 é

- A) 1-veia cava superior; 2- tronco pulmonar; 3- aorta ascendente; 4- subclávia; 5- arco aórtico.
- B) 1-aorta ascendente; 2- átrio esquerdo; 3- aorta descendente; 4- ventrículo direito; 5- tronco pulmonar direito.
- C) 1-veia cava superior; 2- tronco braquecefálico; 3- veia cava inferior; 4- veia cava superior; 5- arco aórtico.
- D) 1-aorta ascendente; 2- tronco pulmonar; 3- aorta ascendente; 4- veia cava superior; 5- carótida comum.
- E) 1-aorta ascendente; 2- tronco pulmonar; 3- aorta descendente; 4- veia cava superior; 5- tronco pulmonar direito.

Questão 33 (Peso 2)

Sobre os exames de tomografia computadorizada (TC) do abdômen, é correto afirmar que

- A) a fase de equilíbrio deve ser 6 min.
- B) a concentração do contraste deve ser entre 3,0 e 3,5 ml/kg.
- C) na maioria das vezes, podem ser feitos sem contraste oral, mas o contraste oral pode ser útil em pesquisa de complicações pós-operatórias (coleções/fístulas).
- D) a velocidade de injeção, quando for administrado contraste, deve ser entre 4 e 5 ml/s.
- E) em casos de avaliação de cálculo urinário, uma fase com contraste deve ser preconizada essencialmente.

Questão 34 (Peso 2)

A tomografia computadorizada é um dos métodos de imagem que apresenta doses elevadas de radiação, quando comparado a outros métodos, portanto, é necessário que os protocolos sejam definidos de acordo com a dose mais baixa respeitando o princípio ALARA.

Em um exame de tomografia computadorizada, a consequência da redução do valor do pitch de 1 para 0,5 é:

- A) a dose reduz à metade.
- B) a redução da dose de radiação em $\frac{1}{4}$.
- C) o aumento da dose de radiação em dobro.
- D) o aumento da dose de radiação quatro vezes.
- E) o aumento da dose de radiação em três vezes.

Questão 35 (Peso 2)

Sobre a rotina oncológica para os exames de tomografia computadorizada (TC) do abdômen, é correto afirmar que

- A) a fase pancreática para estudo de neoplasia pancreática deve ser 10 s.
- B) o tempo de retardo na fase venosa para estudo de neoplasia pancreática deve ser 90 s.
- C) em casos de neoplasia pancreática, pode ser indicado o uso de contraste negativo (3-4 copos de água imediatamente antes do exame para distender o duodeno).
- D) o tempo de retardo na fase venosa para estudo de neoplasia pancreática deve ser 2 min.
- E) em alguns casos de neoplasias neuroendócrinas relacionados à neoplasia pancreática, a fase arterial mais precoce é em torno de 10 a 15 s.

Questão 36 (Peso 3)

Cada equipamento de tomografia computadorizada, através dos seus respectivos subsistemas, estará sujeito a flutuação e instabilidade, que podem comprometer a qualidade da imagem. No entanto, cabe ao profissional Técnico ou Tecnólogo em Radiologia, conhecer as medidas de frequência necessárias para um programa de garantia de qualidade, bem como entender quais fatores impactam na manutenção da qualidade da imagem gerada, bem como no cumprimento mínimo de conformidade.

Considerando os fatores que afetam a qualidade do exame de tomografia computadorizada, é correto afirmar que

- A) na uniformidade, cada pixel representa valores diferentes de um mesmo objeto.
- B) não há limites de dose para pacientes submetidos aos exames de tomografia computadorizada.
- C) o ruído da imagem independe do tipo de detector, mas depende da espessura de corte adotada.
- D) a linearidade não corresponde a uma característica que pode estar relacionada à qualidade da imagem.
- E) a resolução de contraste é a capacidade de distinguir apenas tecidos de ordens de densidades similares.

Questão 37 (Peso 3)

A respeito da programação na bomba injetora no que se refere à velocidade do fluxo de contraste para exame de angiogramia do abdômen, é correto afirmar que

- A) a velocidade de injeção deve ser entre 4,5 e 5 ml/s.
- B) a reconstrução deve ser até 2 mm para perder a fase arterial.
- C) a reconstrução deve ser de 2 mm para não gerar ruído na imagem.
- D) em caso de interesse em visualizar a circulação sistêmica, deve-se obter imagens após 90 segundos.
- E) a velocidade de injeção deve ser entre 2,0 e 2,5 ml/s, para que não seja feito um exame com realce precoce dos vasos arteriais.

Questão 38 (Peso 3)

A avaliação de endoproteses, particularmente em casos de endoleaks de baixo fluxo, é um procedimento que necessita de atenção ao tempo de aquisição.

A alternativa que corresponde ao tempo de aquisição necessário para a avaliação de endoprotese é

- A) 20 s.
- B) 30 s.
- C) 40 s.
- D) 1 min.
- E) 2 min.

Questão 39 (Peso 3)

Sobre o exame de tomografia computadorizada com retardo, é correto afirmar que

- A) em casos de pacientes com trauma abdominal, deve-se preconizar avaliação em fase venosa com 40 segundos de retardo.
- B) em estudo de tomografia computadorizada para avaliação de carcinoma hepatocelular, a fase venosa deve ser com 60 segundos de retardo.
- C) em estudo de tomografia computadorizada para avaliação de carcinoma hepatocelular, a fase venosa deve ser com 70 segundos de retardo.
- D) em caso de interesse em visualizar a circulação sistêmica numa angiotomografia de abdômen, a fase de circulação portal deve ser com 70 segundos e a circulação sistêmica deve ser com 120 segundos.
- E) em estudo de tomografia computadorizada para avaliação de carcinoma hepatocelular, a fase venosa deve ser com 50 segundos de retardo.

Questão 40 (Peso 3)

Um Técnico em Radiologia, que nunca realizou exame de Urotomografia, se deparou com a necessidade de realizar este tipo de exame. Um colega de trabalho resolve ajudá-lo, orientando-o para realização do exame.

Considerando o protocolo e os requisitos ideais para a urotomografia, é correto afirmar que

- A) o uso de hiper-hidratação previamente ao exame pode ajudar na distensão do sistema coletor, além conferir proteção renal ao contraste.
- B) não há necessidade de realizar a fase pré-contraste.
- C) a aquisição nefrogênica deve com 60 s.
- D) a aquisição nefrogênica deve com 50 s.
- E) a fase tardia deve ser entre 2 e 4 min.