

1. “A Medicina de Família e Comunidade no Brasil ainda é exercida predominantemente na atenção primária à saúde do SUS. A especialidade foi reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica em 1981, num esforço de diversas nações e da OMS na busca por saídas para a crise do modelo hegemônico de atenção à saúde, entendido como fragmentado, caro e ineficiente.

O Programa Saúde da Família (PSF), criado pelo Ministério da Saúde em 1994, pode ser considerado a resposta brasileira, no campo da política pública de saúde, às recomendações da Conferência de Alma-Ata. Inicialmente, era seletivo e voltado às populações e regiões com maior risco e vulnerabilidade, depois, no entanto, ampliou seu escopo com a proposta de a ser a porta de entrada do sistema e ofertar cuidados integrais em saúde a toda a população usuária do SUS.

Com isto, a atenção primária à saúde brasileira hoje possui 42 mil unidades básicas de saúde (UBS) que cobrem 72% do território nacional. O formato de equipe mais encontrado - fomentado pelo Ministério da Saúde e que representa mais de 90% do total na atenção primária à saúde - é a equipe de saúde da família, formada por médico generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Em número menor, existem ainda as equipes “tradicionais” compostas por médicos clínicos, gineco-obstetras e pediatras.”

(Adaptado de Coelho Neto, G.C., Antunes, V.H., & Oliveira, A..(2019). A prática da Medicina de Família e Comunidade no Brasil: contexto e perspectivas. *Cad. Saúde Pública*, 35 (1).<https://doi.org/10.1590/0102-311X00170917>)

Segundo o texto apresentado, podemos dizer que:

- O programa de saúde da família veio ao encontro das expectativas dos órgãos públicos em relação à redução de custos no atendimento do sistema único de saúde. Este programa tem como objetivo melhorar a relação das famílias dos usuários do sistema com a rede de atenção.
- Lançou-se no Brasil, nos anos 90, um programa cujo objetivo foi atender a saúde da população, como um apoio ao sistema único de saúde. A configuração deste atendimento é principalmente de atenção à família, com médicos advindos de várias áreas de especialização.
- Sabendo-se que as camadas mais pobres da população estão em situação de maior vulnerabilidade de saúde, lançou-se um programa que envolve as famílias nos cuidados básicos de atenção, desonerando os cofres do Estado em relação a outras políticas de prevenção mais dispendiosas.
- A equipe de atenção à saúde, que é composta de diversas modalidades, atende em especial a famílias de baixa renda, que sempre necessitam de financiamento de políticas públicas, onerando os cofres públicos. Sabe-se que é justamente essa capa social que mais necessita atenção governamental.

2. Leia os dois trechos a seguir:

- As equipes de médicos e saúde bucal, que dão apoio matricial à equipe mínima da saúde da família, discutem casos e realizam o atendimento clínico de forma conjunta.
- As equipes de médicos e saúde bucal que dão apoio matricial à equipe mínima da saúde da família discutem casos e realizam o atendimento clínico de forma conjunta.

Assinale a alternativa correta quanto ao uso das vírgulas:

- Em I e II todas as equipes discutem casos e realizam atendimento.
- Em I, apenas as equipes que dão apoio discutem casos e realizam atendimento e em II, todas as equipes discutem casos e realizam atendimento.
- Em I e II, apenas as equipes que dão apoio discutem casos e realizam atendimento.
- Em I, todas as equipes discutem casos e realizam atendimento e em II, apenas as equipes que dão apoio discutem casos e realizam atendimento.

3. “A expansão da atenção primária à saúde no Brasil, no entanto, não veio acompanhada de suficiente incremento na formação de médicos e tão pouco na quantidade de especialistas em medicina de família. Há um gargalo histórico no preenchimento das vagas para médicos nas equipes.”

(Adaptado de Coelho Neto, G.C., Antunes, V.H., & Oliveira, A..(2019). A prática da Medicina de Família e Comunidade no Brasil: contexto e perspectivas. *Cad. Saúde Pública*, 35 (1).<https://doi.org/10.1590/0102-311X00170917>)

- Houve aumento da demanda em atenção à saúde e o governo acredita que os médicos em formação logo serão alocados para cobrir essa necessidade.
- Conquanto a área de atenção básica à saúde tenha ampliado, formam-se menos médicos que o necessário para acompanhar essa expansão.
- Há déficit de médicos para atenção básica de saúde no país porquanto não há número adequado de escolas de medicina para a área.
- Conforme aumenta a demanda por atenção à saúde da população de mais baixa renda e acesso social, há um decréscimo da quantidade de médicos per capita nas regiões mais carentes.

4. Nas orações a seguir:

- Há um gargalo histórico no preenchimento das vagas para médicos nas equipes.
- O gargalo da garrafa é tão estreito que é impossível tirar as pimentas de dentro.

A palavra *gargalo*, nas sentenças acima:

- Pode ser considerada um homônimo homógrafo.
- Pode ser considerada um parônimo.
- De acordo com algumas gramáticas, pode ser considerada um homônimo homófono.
- De acordo com algumas gramáticas, pode ser considerada um homônimo perfeito.

5. *Texto 1 – “Com o fim do programa Mais Médicos, que tinha alocado 18 mil novos profissionais para atenção primária à saúde desde 2013, postos de trabalho médico, principalmente em áreas de populações mais vulneráveis, voltaram a ficar ociosos. Esse é um problema que envolve um aspecto quantitativo, à medida que o Brasil ainda possui uma taxa inferior de médico por mil habitantes quando comparada com outros países que possuem sistemas universais de saúde, mas também diz respeito ao perfil dos médicos formados - a maioria direcionada a especializações hospitalares.”*

Texto 2 – “O acesso dos usuários às Unidades Básicas de Saúde é caracterizado por um esforço das equipes na busca por arranjos capazes de conciliar as demandas espontâneas com os programas de atendimento às populações prioritárias. Devido ao número ainda elevado de pessoas por equipe (3.450 indivíduos/equipe), a missão se torna muitas vezes dramática, sobretudo em regiões que possuem redes de saúde frágeis em torno da UBS e/ou populações em situação de alta vulnerabilidade social.”

(Adaptado de Coelho Neto, G.C., Antunes, V.H., &Oliveira, A..(2019).

A prática da Medicina de Família e Comunidade no Brasil: contexto e perspectivas. *Cad. Saúde Pública*, 35

(1).<https://doi.org/10.1590/0102-311X00170917>)

Após a leitura dos textos 1 e 2, leia as assertivas:

- I. Nenhum texto menciona outros sistemas de saúde, além do SUS.
- II. Os dois textos mencionam aspectos quantitativos relacionados à atenção à saúde básica.
- III. Nenhum dos dois textos menciona recursos ou falta de recursos alocados para a área da saúde.
- IV. Os dois textos mencionam a camada da população em situação de maior vulnerabilidade.

Assinale a alternativa que se aplica:

- a) Somente assertiva I está incorreta.
- b) Somente assertiva III está incorreta.
- c) Somente assertivas I e II estão incorretas.
- d) Somente assertivas III e IV estão incorretas.

6. Leia as sentenças a seguir:

- I. Há uma sessão histórica acontecendo neste momento no evento.
- II. Quando há cessão de direitos, é necessário que se preste muita atenção às entrelinhas.

As palavras cessão e sessão podem ser classificadas como:

- a) Antônimas
- b) Parônimas
- c) Sinônimas
- d) Homônimas

7. De acordo com a norma de flexão nominal, assinale o par correto singular/plural dos substantivos compostos a seguir e que estão entre aspas:

- a) “Um lindo girassol” nasceu no campo. / “Lindos girassols” nasceram no campo.
- b) “O abaixo-assinado” ficou diante de seus olhos. / “Os abaixo-assinados” ficaram diante de seus olhos.
- c) “A estrela-do-mar” tem poder de regeneração. / “As estrelas-do-mar” têm poder de regeneração.
- d) Escute “o tique-taque” do meu coração! / Escutem “os tiques-taques” do meu coração!

8. Leia as assertivas:

- I. A retórica da atenção primária à saúde como coordenadora do cuidado não resiste quando um médico de família que acompanha um paciente - e o conhece bem - indica internação hospitalar e, para conseguir um leito, é obrigado a encaminhar para outro serviço para que o leito seja garantido.
- II. A retórica da atenção primária à saúde como coordenadora do cuidado não resistirá quando um médico de família que acompanhe um paciente - e o conheça bem - indique internação hospitalar e, para conseguir um leito, seja obrigado a encaminhar para outro serviço para que o leito seja garantido.
- III. A retórica da atenção primária à saúde como coordenadora do cuidado não resistiu quando um médico de família que acompanhou um paciente - e o conheceu bem - indicou internação hospitalar e, para conseguir um leito, foi obrigado a encaminhar para outro serviço para que o leito fosse garantido.
- IV. A retórica da atenção primária à saúde como coordenadora do cuidado não teria resistido se um médico de família que tivesse acompanhado um paciente - e o tivesse conhecido bem - tivesse indicado internação hospitalar e, para conseguir um leito, tivesse sido obrigado a encaminhar para outro serviço para que o leito tivesse sido garantido.

(Adaptado de Coelho Neto, G.C., Antunes, V.H., &Oliveira,

A..(2019). A prática da Medicina de Família e Comunidade no Brasil: contexto e perspectivas. *Cad. Saúde Pública*, 35

(1).<https://doi.org/10.1590/0102-311X00170917>)

De acordo com as normas de flexão, e uso correto de vozes e pessoas, assinale a alternativa que se aplica:

- a) Somente assertivas II e III estão corretas.
- b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- c) Somente assertivas I e IV estão corretas.
- d) Somente assertiva I está correta.

9. Assinale a alternativa que traga o plural **INCORRETO**:

- a) Retrós / retroses
- b) Cidadão / cidadãos
- c) Hífen / hifens
- d) Vaivém / vaivenes

10. Leia as assertivas a seguir:

- I. Para que se consiga exercer a função, é necessário a possibilidade de se mobilizar e decidir sobre os recursos existentes na rede.
- II. Para que se consiga exercer a função, é necessário mobilizar-se e decidir sobre os recursos existentes na rede.
- III. É proibido entrada no parque sem a devida autorização da portaria.
- IV. Sem a devida autorização da portaria, a entrada no parque é proibida.

Assinale a alternativa que se aplica, levando em consideração a concordância nominal e/ou verbal:

- a) Somente as assertivas I e IV estão corretas.
- b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- c) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas.
- d) Somente a assertiva II está correta.

11. Assinale a alternativa em que se emprega corretamente a crase, de acordo com as normas da língua portuguesa:
- Ninguém quis nos atender, e ficamos à ver navios.
 - Deram-me o pacote para que entregasse à quem estiver no balcão.
 - As portas do ambulatório permanecerão abertas à partir das 6h30.
 - Conseguiram bater as estatísticas à custa de muito esforço.
12. Assinale a alternativa em que se emprega a crase de maneira **INCORRETA**, de acordo com as normas da língua portuguesa:
- O cenário foi delimitado pelos serviços que compõe à Unidade Funcional em estudo.
 - De que forma o atendimento às necessidades dos usuários facilitam ou dificultam o processo de trabalho?
 - Com relação às funções exercidas, 07 eram responsáveis pela assistência, e 06 pelo gerenciamento.
 - Como é a integração do seu serviço com outros serviços que não pertencem à unidade gerencial e com a rede?
13. Uma aplicação financeira de \$ 1.000,00 feita por 6 meses a taxa de juros simples de 10% ao ano resulta no montante de:
- \$ 1.050,00
 - \$ 1.340,09
 - \$ 1.060,00
 - \$ 1.100,00
14. Um decímetro cúbico equivale a:
- 100 centímetros cúbicos.
 - 1.000 centímetros cúbicos.
 - 10 centímetros cúbicos.
 - 10.000 centímetros cúbicos.
15. 10.000 litros equivalem a quantos metros cúbicos?
- 10
 - 1.000
 - 1
 - 100
16. Qual é a área de um terreno retangular que tem 5 metros de largura e 12 de comprimento?
- 6 metros quadrados.
 - 30 metros quadrados.
 - 600 metros quadrados.
 - 60 metros quadrados.
17. Qual razão **NÃO** equivale a 3/6?
- 15/30
 - 120/260
 - 45/90
 - 60/120
18. Qual é o resultado da expressão numérica:
- $$5 + 14 / 2 - 2 + 5 ?$$
- 5
 - 10
 - 7
 - 15
19. Utilizamos o software, hardware e redes sempre que trabalhamos em um computador ligado à internet. Sobre esses conceitos, é correto afirmar que:
- Quando um computador não possui hardware, basta ligá-lo e instalar através do Windows.
 - Todas as redes de computadores não permitem compartilhamento de recursos.
 - O Windows é um software que permite o gerenciamento do hardware.
 - O software pode ser tocado fisicamente e necessita de refrigeração.
20. Segundo a definição criada por Richard Stallman, fundador da FSF - Free Software Foundation (Fundação para o Software Livre), software livre é:
- Qualquer programa de celular para Android ou IOS que recebe uma atualização livre de bugs.
 - Qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem nenhuma restrição.
 - Qualquer programa de computador remunerado ou não que está livre de vírus e trojans.
 - É o conjunto de ferramentas necessariamente gratuitas que possibilitam maior liberdade para desenvolver sistemas informáticos, geralmente usando linguagens de programação.
21. Sobre o Windows, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- Quando se abre programas ou pastas, eles são exibidos sobre a área de trabalho. Nela também é possível colocar itens, como arquivos e pastas, e organizá-los como quiser.
 - As pastas têm a função de organizar arquivos e subpastas (pastas dentro de outras pastas).
 - Um arquivo é um item que contém informações, por exemplo, texto, imagens ou música.
 - Todo o seu código-fonte pode ser acessado e alterado por qualquer usuário do sistema.
22. No Windows, os atalhos de teclado são teclas ou combinações de teclas que fornecem uma maneira alternativa de fazer algo que você normalmente faria com um mouse. Desse modo, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- Shift + Delete exclui o item selecionado sem movê-lo para a lixeira primeiro.
 - Ctrl + X recorta um item selecionado.
 - Ctrl + A seleciona apenas o primeiro item de um documento ou em uma janela.
 - Ctrl + Seta para cima move o cursor para o início do parágrafo anterior.

23. Webmail é uma interface da World Wide Web que permite ao utilizador ler e escrever e-mail utilizando um:
- Navegador.
 - Windows Mail.
 - Programa de e-mail.
 - Microsoft Outlook.
24. Em um cliente de e-mail, o endereço do destinatário que irá receber uma cópia de uma mensagem, é preenchido no campo:
- Assunto
 - Para
 - Cco
 - Cc
25. Com relação à Lei Anticorrupção serão levados em consideração na aplicação das sanções:
- A vantagem auferida ou pretendida pelo infrator.
 - A consumação ou não da infração;
 - O efeito negativo produzido pela infração.
 - O valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública lesado.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
- Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
 - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas I e II estão corretas.
 - Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
26. Monitoramento, auditoria e remediação são formas para assegurar e certificar o cumprimento do Programa de Compliance. Trata-se de um conjunto de medidas de supervisão adotadas pela empresa, dentre outras são destinadas a:
- Identificar violações dessas normas, irregularidades e falhas em geral, aplicando-se, em casos graves, punições disciplinares.
 - Detectar problemas com a devida antecedência, evitando-se que assumam proporções graves que possam prejudicar a empresa.
 - Preservação de possíveis fontes de evidências de irregularidades e seus respectivos documentos, propiciando ação ágil na apuração de fatos ilícitos.
 - Manutenção permanente de um canal de denúncias ou suspeitas com os empregados da empresa, de forma pública, permitindo notícias de possíveis infrações a serem investigadas.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
- Apenas as assertivas I, II, III estão corretas.
 - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas I e II estão corretas.
 - Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
27. Assinale a alternativa que apresenta o nome do (a) atual presidente da Argentina:
- Hugo Chavez.
 - Maurício Macri.
 - Nicolás Maduro.
 - Cristina Kirchner.
28. Organizações que representam mais de 7 mil instituições de ensino superior de todos os seis continentes declararam na quarta-feira, 10 de julho de 2019, uma emergência climática e acordaram um plano para neutralizar as suas emissões de carbono até 2030. Dentre as ações estão **EXCETO**:
- Mobilizar mais recursos para a pesquisa e a criação de competências voltadas para ações climáticas.
 - Comprometimento de instituições de ensino em acelerar ações climáticas por meio da educação superior. Isto é feito mobilizando uma série de instituições para atuar em ações climáticas relevantes, aumentar as iniciativas pelo clima nos campus e criar soluções inovadoras.
 - Buscar alinhar, minimizar e desfazer o elo entre os esforços do setor e outros líderes globais para avançar as prioridades climáticas mais urgentes.
 - Centros de ensino e pesquisa vão ampliar a educação sobre meio ambiente e sustentabilidade no currículo escolar, tanto nas universidades como em programas para a comunidade.
29. O Fórum Social Mundial (FSM) é um evento organizado por movimentos sociais de muitos continentes, com objetivo de elaborar alternativas para uma transformação social global. Seu slogan é: “*Um outro mundo é possível*”. Já sediaram o Fórum os seguintes países:
- Brasil, Afeganistão, Angola, Andorra.
 - Austrália, Cuba, Argentina, Angola.
 - Venezuela, Chile, Argentina, Paraguai.
 - Brasil, Índia, Quênia, Tunísia.
30. A grande extensão territorial do Brasil proporciona possibilidades para a execução de várias atividades econômicas. Além da existência de riquezas minerais, a sua grande extensão territorial pode ser destinada à atividade agropecuária. **NÃO** são produtos que o Brasil exporta:
- Cana-de-açúcar.
 - Soja e derivados.
 - Minério de ferro.
 - Produtos eletrônicos.
31. O dente que recebe a notação dental 17 é o:
- Primeiro pré-molar superior permanente direito.
 - Segundo molar superior permanente esquerdo.
 - Segundo molar superior permanente direito.
 - Segundo molar inferior permanente esquerdo.
32. O segundo molar inferior decíduo esquerdo recebe a notação dental:
- 77
 - 75
 - 35
 - 37
33. Qual dos instrumentos abaixo é de emprego na periodontia?
- Porta amálgama.
 - Extirpa nervos.
 - Cureta de Gracey.
 - Fórceps.

34. O tubérculo de Carabellié comumente encontrado no dente:
- Primeiro molar superior permanente.
 - Segundo molar inferior permanente.
 - Segundo molar superior permanente.
 - Primeiro molar inferior permanente.
35. Quantos dentes decíduos há na dentição humana em sua totalidade?
- 20
 - 22
 - 32
 - 18
36. Qual é a faixa etária característica da dentição mista?
- 4 a 10 anos.
 - 6 a 9 anos.
 - 6 a 12 anos.
 - 8 a 18 anos.
37. Qual é a face do primeiro molar superior decíduo em que é encontrado o tubérculo de Zuckerkandl?
- Palatal.
 - Mesial.
 - Distal.
 - Vestibular.
38. É exemplo de um hidrocolóide irreversível:
- Alginato.
 - Amálgama de prata.
 - Cerômero.
 - Ionopósito.
39. É exemplo de um cariostático:
- Hidróxido de cálcio.
 - Diamino fluoreto de prata.
 - Amálgama de prata.
 - Óxido de zinco e eugenol.
40. O processo de esterilização por calor úmido é feito com:
- Clorexidine.
 - Pastilhas de formaldeído.
 - Estufa.
 - Autoclave.
41. A técnica radiográfica intrabucal mais apropriada para a pesquisa de lesões de cárie interproximais e a:
- Oclusal.
 - Bite wing.
 - Periapical.
 - Panorâmica.
42. Em pesquisas epidemiológicas de saúde bucal utiliza-se o índice _____ para determinação o grau de prevalência da doença cárie na população:
- CPITN
 - CPI
 - CPO-D
 - MOD
43. São materiais restauradores, **EXCETO**:
- Amálgama de prata.
 - Hidróxido de cálcio.
 - Ionômero de vidro.
 - Resina composta.
44. Na anatomia bucal, temos um forame localizado na mandíbula entre os pré-molares denominado:
- Forame jugal.
 - Forame mental.
 - Forame cego.
 - Forame oblíquo.
45. Geralmente o primeiro dente permanente a erupcionar é o:
- Primeiro molar.
 - Primeiro pré-molar.
 - Incisivo central.
 - Canino.
46. A bolsa periodontal é resultado:
- Do aprofundamento patológico do sulco gengival.
 - De um processo fisiológico natural e irreversível.
 - De forças excessivas durante a escovação dos dentes.
 - Da presença de cálculo dentário.
47. São exemplos de instrumentos cortantes manuais, **EXCETO**:
- Machados para dentina.
 - Enxadas.
 - Cinzéis.
 - Aplicador Dycal.
48. Uma medida situada no primeiro nível de prevenção para a cárie dentária é:
- Controle da dieta.
 - Fluoretação do sal.
 - Aplicação de selantes.
 - A remoção mecânica da placa bacteriana.
49. A fluoretação da água de abastecimento público é uma medida pertencente ao:
- Terceiro nível de prevenção.
 - Segundo nível de prevenção.
 - Primeiro nível de prevenção.
 - Quarto nível de prevenção.
50. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que uma criança com índice CPO-D igual a 5 está classificada como tendo uma prevalência à doença cárie:
- Muito alta.
 - Baixa.
 - Alta.
 - Moderada.

51. Assinale a alternativa que contém o carboidrato com maior grau cariogênico:
- Lactose.
 - Glicose.
 - Sacarose.
 - Frutose.
52. A solução de hipoclorito de sódio a 0,5% de cloro ativo empregada em endodontia denomina-se:
- Propilenoglicol.
 - Soda Clorada.
 - Líquido de Dakin.
 - Solução de Milton.
53. Qual é o instrumento odontológico empregado para a realização de afastamento mecânico dentário imediato com a finalidade de facilitar a realização de dentística operatória?
- Separador de Holleback.
 - Separador de Elliot.
 - Separador de Tofflemire.
 - Separador de Jordan.
54. Após a aplicação tópica de fluoretos sobre os dentes, forma-se no esmalte uma camada de:
- Hidroxiapatita.
 - Fluorapatita.
 - Fluoreto de cálcio.
 - Hidróxido de Cálcio.
55. O método ideal de administração de fluoretos é aquele que atende a necessidade de alta frequência e baixa concentração. Assinale o método mais adequado para esse princípio:
- Bochechos com fluoreto de sódio 0,05%.
 - Aplicação tópica de flúor fosfato gel acidulado 1,23%.
 - Escovação com creme dental fluoretado.
 - Aplicação de verniz fluoretado sobre os dentes.
56. A água de abastecimento público deve atender o nível de concentração de íon flúor entre:
- 0,05 e 0,1 ppm.
 - 1,0 e 1,6 ppm.
 - 0,1 a 0,5 ppm.
 - 0,7 e 1,2 ppm.
57. Qual das alternativas abaixo **NÃO** contém um EPI (equipamento de proteção individual) a ser usado em odontologia?
- Luva.
 - Gorro.
 - Máscara.
 - Espelho clínico.
58. São materiais empregados na área da prótese odontológica para a confecção de moldagens parciais da arcada dentária, **EXCETO**:
- Mercaptana.
 - Resina acrílica.
 - Poliéter.
 - Alginato.
59. Quantos dentes incisivos permanentes existem nas arcadas dentária superior e inferior completa?
- 8
 - 6
 - 2
 - 4
60. A área da odontologia que é responsável pelas técnicas de tratamento de canal é denominada:
- Prótese.
 - Endodontia.
 - Oclusão.
 - Periodontia.