



ENFERMEIRO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

- ❖ Ao receber este caderno, **verifique** se:
 - A sua opção de **CARGO** está correta.
 - Contém **40 QUESTÕES** de múltipla escolha, numeradas de **01** a **40**.
 - Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno.

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Inscrição

Nome Completo

INSTRUÇÕES GERAIS

- ❖ Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- ❖ O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de **03 (três) horas** corridas para todos os cargos. Este tempo inclui o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o **CARTÃO RESPOSTA**.
- ❖ Ao receber o **CARTÃO RESPOSTA** confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.
- ❖ O **CARTÃO RESPOSTAS NÃO** pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- ❖ A forma correta de assinalar a alternativa no **CARTÃO RESPOSTA** é preenchendo toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada de cada questão.
- ❖ Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.
- ❖ Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da Prova Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas.
- ❖ O candidato que se retirar do local de provas após decorridos os primeiros 60 (sessenta) minutos do início da prova somente poderá anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.
- ❖ Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o **CARTÃO RESPOSTA** devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior.
- ❖ O gabarito e a prova serão divulgados em 24 horas, no site do IDIB: www.idib.org.br.
- ❖ Não haverá consulta de gabarito e resultado por telefone.



LÍNGUA PORTUGUESA

Texto

7 CIDADES ADEPTAS DA BATALHA CONTRA O CARRO

Planejadores urbanos finalmente reconhecem que as ruas devem ser projetadas para pessoas, e não para carros

Por Adele Peters, do *Co.Exist* | Tradução por Anna Beatriz Anjos

Depois de mais de um século convivendo com carros, algumas cidades aos poucos compreendem que o automóvel não faz muito sentido no contexto urbano. Não apenas pela poluição ou pelas mortes no trânsito: em uma cidade, carros não são sequer uma maneira conveniente de locomoção.

O trânsito de Londres, hoje, flui mais vagarosamente do que se move um ciclista amador (ou do que uma carroça). As pessoas em Los Angeles perdem 90 horas por ano presas no tráfego. Um estudo realizado na Grã-Bretanha mostra que motoristas gastam 106 dias de suas vidas procurando por vagas.

Um número crescente de cidades tem se livrado dos carros em determinados bairros a partir de multas, redesenho de suas ruas, novos aplicativos, e, no caso de Milão, foram adotadas medidas como pagar os trabalhadores para que deixem seus veículos em casa e peguem o trem.

Como era de se esperar, as mudanças acontecem mais rapidamente nas capitais europeias projetadas centenas ou milhões de anos antes que os carros fossem inventados. Nos subúrbios norte-americanos construídos conforme a lógica dos automóveis, o caminho para eliminá-los é obviamente mais desafiador (e algumas cidades “amantes” de carros, como Sydney, na Austrália, vão na contramão, tirando espaço dos pedestres em algumas ruas para dá-lo, cada vez mais, aos veículos).

Madri já baniu grande parte do tráfego de automóveis de certas ruas e, neste mês, as *car-free zone* (zonas livres de carros, na tradução para o português) se expandirão ainda mais. Estendendo-se por mais de uma milha quadrada, tais áreas ainda permitirão que seus moradores dirijam, mas qualquer outra pessoa que nela adentrar será multada em mais de 100 dólares. Esse é mais um passo no plano de “pedestizar” completamente o centro da cidade nos próximos cinco anos. Vinte e quatro das ruas mais movimentadas serão reprojatadas para pessoas, e não carros. Antes que o design das ruas seja modificado, carros serão desincentivados de outra maneira: agora, aqueles que poluem mais terão que pagar mais caro para estacionar.

No último ano, quando os níveis de poluição aumentaram em Paris, a cidade realizou um rodízio por um breve período de tempo. As taxas caíram cerca de 30% em algumas áreas, e agora o plano é começar a desincentivar permanentemente os carros. No centro da metrópole, as pessoas que não vivem em bairros próximos não poderão dirigir aos fins de semana, restrição que deve se estender aos dias comerciais.

Até 2022, o prefeito planeja dobrar o número de ciclovias na cidade, banir carros movidos a diesel e determinar que apenas veículos elétricos ou pouco poluidores circulem em algumas ruas movimentadas. A quantidade de motoristas já começou a cair por lá. Em 2001, 40% dos parisienses não possuíam carros; agora, esse número é de 60%.

Chengdu, uma nova cidade satélite planejada no sudoeste da China poderia servir de modelo para um subúrbio moderno: suas ruas são planejadas para que qualquer local seja acessível em até 15 minutos de caminhada.

As plantas, projetadas pelos arquitetos Adrian Smith e Gordon Gill (residentes em Chigaco), não banirão completamente os carros, mas apenas metade das ruas poderão ser ocupadas por veículos motorizados. A ligação entre a cidade e a vizinha Chengdu será feita por meio de transporte público. Uma população de 80 mil pessoas é esperada por lá, e a maioria poderá caminhar até o trabalho nos bairros locais. O projeto foi pensado, originalmente, para estar pronto em 2020, mas pode sofrer um atraso – está suspenso por questões de zoneamento.

(...)

<http://www.revistaforum.com.br/blog/2015/01/cidades-sem-carros-conheca-7-exemplos/>

01. A ideia central do texto pode ser resumida corretamente com o que se encontra em:

- A. Mobilidade urbana com menos carros e com mais qualidade de vida para todos.
- B. Menos carros é certeza de menos poluição.
- C. Transporte público é a única saída para a mobilidade urbana de excelência.
- D. Mais árvores são a real solução para a poluição automotiva

02. Sobre as mudanças que vêm ocorrendo no cenário mundial sobre o tema mobilidade urbana, é correto afirmar:

- A. Em Milão, os trabalhadores são obrigados a usarem o trem, sob pena de serem multados.
- B. Nas capitais da Europa, as mudanças ocorrem com mais celeridade.
- C. Nos Estados Unidos, por serem mais modernos, as mudanças são claramente mais rápidas e mais fáceis.
- D. Por terem sido projetadas muitos anos antes da invenção do carro, as capitais europeias têm levado mais tempo para

03. Sobre o 1º parágrafo do texto, são feitas três afirmações que seguem. Analise-as e marque a opção correta.

- I. Por causa de mais de cem anos do uso do automóvel, algumas cidades, já há algum tempo, baniram o uso do carro de sua realidade.
- II. Mortes no trânsito e poluição são fatores que justificam a argumentação contra a presença massiva de carros em espaço urbano.
- III. Carros não constitui um meio ideal de mobilidade urbana.

- A. Está correto apenas I.
B. Está correto apenas II.
C. Estão corretos apenas I e II.
D. Estão corretos apenas II e III.

04. A estratégia argumentativa do 2º parágrafo (O trânsito de Londres...) usa:

- A. Referenciais de causa-consequência.
B. Elementos de oposição e de condição.
C. Referenciais de exemplificação e dados numéricos.
D. Citações e elementos de dados históricos.

05. Segundo o texto, sobre o tema, em Madri:

- I. O preço do estacionamento para carros no centro será diretamente proporcional à quantidade de poluição produzida pelo veículo.
- II. Nas *carfree zone*, apenas moradores dessas áreas poderão dirigir; outros motoristas, se flagrados, pagarão multa de mais de cem dólares.
- III. Todas as ruas do centro comercial já não têm mais tráfego de carro, o que mostra a preocupação de pedestizar o espaço urbano.

- A. Está correto apenas I.
B. Está correto apenas II.
C. Estão corretos apenas I e II.
D. Estão corretos apenas II e III.

06. Sobre o tema tratado, em Paris, segundo o texto:

- A. Com o aumento da poluição, no último ano, um rodízio foi efetivado por um curto espaço de tempo.
B. Por causa da poluição, o número de carros caiu 30%.
C. Na região central, os moradores de bairros próximos poderão dirigir aos fins de semana.
D. Até 2022, o prefeito garantiu dobrar as ciclovias, e proibir carros movidos a diesel.

07. Tomando por base as características do texto, qual a função de linguagem predominante?

- A. Fática.
B. Referencial.
C. Metalinguística.
D. Conativa.

08. Tendo em vista a realidade de carros e de mobilidade urbana em Paris, seguem os itens. Analise-os, tendo em vista o texto.

- I. A projeção do prefeito, é, que até 2022, só veículos elétricos ou que pouco poluam trafeguem em certas vias de movimento.
- II. O número de pessoas habilitadas para dirigir já caiu drasticamente.
- III. Atualmente, mais da metade dos moradores de Paris não possuem carro.

- A. Está correto apenas I.
B. Está correto apenas II.
C. Estão corretos apenas I e II.
D. Estão corretos apenas I e III.

09. Pelo texto, é correto afirmar sobre Chengdu:

- A. Na China, é uma cidade satélite planejada que priorizará a locomoção pedestre no seu espaço urbano.
B. Os carros não serão banidos, mas só poderão trafegar na zona periférica.
C. Terá como transportes para a cidade mais próxima carros particulares e transporte público.
D. A população de 80 mil pessoas deverá se deslocar para o trabalho a pé.

10. Quanto à tipologia textual, pode-se afirmar que o texto:

- A. É predominantemente descritivo, com passagens narrativas.
B. É predominantemente narrativo, com passagens descritivas.
C. É dissertativo-argumentativo, com objetivo informativo.
D. É dissertativo-descritivo, com objetivo estético.

11. No quarto parágrafo, na passagem “o caminho para eliminá-los é obviamente mais desafiador”, o termo sublinhado:

- A. Tem valor anafórico e retoma “carros”.
B. Tem valor catafórico e retoma “subúrbios”.
C. Tem valor catafórico e antecipa “amantes”.
D. Tem valor anafórico e retoma “automóveis”.

12. Marque a opção em que as palavras acentuadas seguem a mesma regra para justificar o acento gráfico:

- A. “O trânsito de Londres, hoje, flui mais vagarosamente (...) perdem 90 horas por ano presas no tráfego”
B. “Depois de mais de um século convivendo com carros, (...) compreendem que o automóvel não faz muito sentido no contexto urbano”
C. “Nos subúrbios norte-americanos construídos conforme a lógica dos automóveis”
D. “No último ano, quando os níveis de poluição aumentaram em Paris, a cidade realizou um rodízio por um breve

13. Assim como “pedestizar”, são verbos com a mesma terminação grafados com Z:

- A. Pesquisizar e amenizar.
- B. Automatizar e economizar.
- C. Analizar e batizar.
- D. Alizar e deslizar.

14. Sobre a pontuação da passagem do texto abaixo destacada, marque a opção correta:

“No último ano, quando os níveis de poluição aumentaram em Paris, a cidade realizou um rodízio por um breve período de tempo”

- A. Se a oração iniciada por “quando” fosse posposta à iniciada por “a cidade”, a segunda vírgula seria obrigatória.
- B. Há apenas um caso de pontuação facultativa, embora, nesse caso, o sentido original ficasse alterado.
- C. Se substituíssemos “No último ano” por “Ontem”, a primeira vírgula seria facultativa.
- D. Seria facultativo o uso de vírgulas, separando “por um breve período de tempo”, se o termo “um rodízio” fosse posposto para o final da frase.

Sobre as palavras destacadas em “agora, aqueles que poluem mais terão que pagar mais caro para estacionar”, responda as duas próximas questões.

15. Ambas as palavras poderiam ser substituídas, sem prejuízo do sentido original nem da norma culta, respectivamente, por:

- A. Onde; como.
- B. Os quais; de.
- C. Cujos; para.
- D. Quais; de.

16. As duas palavras classificam-se respectivamente como:

- A. Conjunção integrante e pronome relativo.
- B. Partícula de realce e conjunção consecutiva.
- C. Pronome relativo e preposição.
- D. Conjunção explicativa e conjunção final.

17. Tomando por base a concordância verbal em “Uma população de 80 mil pessoas é esperada por lá, e a maioria poderá caminhar até o trabalho nos bairros locais”, e as regras da norma culta sobre esse assunto, marque a opção correta.

- A. Grande parte dos alunos veio, uma minoria faltaram.
- B. Um grupo de dez pessoas chegaram, a maioria dos convidados faltou.
- C. Mais de cem pessoas ficou, os demais, terminado o discurso do líder, ficou.
- D. Qual de voc

18. Substituindo o termo sublinhado em “banir carros movidos a diesel” pelo pronome oblíquo de forma correta, tem-se:

- A. Banir-lhes.
- B. Banir-os.
- C. Bani-los.
- D. Bani-los.

19. Na passagem “foram adotadas medidas como pagar os trabalhadores para que deixem seus veículos em casa e peguem o trem”, os termos em destaque têm, respectivamente, ideia ou valor de:

- A. Exemplificação, finalidade e lugar.
- B. Causa, direção e posição.
- C. Comparação, explicação e direção.
- D. Conformidade, consequência e condição

20. No período “Como era de se esperar, as mudanças acontecem mais rapidamente nas capitais europeias projetadas centenas ou milhões de anos antes que os carros fossem inventados”, as duas orações destacadas têm valor respectivamente de:

- A. Substantivo e advérbio.
- B. Advérbio e advérbio.
- C. Adjetivo e advérbio.
- D. Advérbio e adjetivo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sobre o processo de trabalho em enfermagem, assinale o item correto:

- A. A identificação do processo de trabalho da enfermagem não permite a compreensão da equipe de enfermagem quanto aos processos constituintes do processo de trabalho, não possibilitando, desse modo, a avaliação de medidas de humanização que podem ser adotadas na assistência.
- B. Os profissionais devem estar preparados e instrumentalizados para lidar com as situações do dia a dia, recebendo apoio psicológico e aprendendo a administrar sentimentos vivenciados na prática, a fim de não se tornarem mecanizados e desumanos.
- C. A partir do momento em que a família quer se inserir no processo de trabalho da unidade, compromete a qualidade da assistência, além de atrapalhar o andamento profissional. Portanto, a equipe precisa lidar com a família à distância, informando-a somente do necessário, sem maiores vínculos.
- D. Para que ocorra uma assistência de qualidade e integral é preciso que a enfermagem retire o cliente do seu meio, isole-o dos fatores que podem influenciar o processo saúde-doença, a fim de assistir o cliente fora do seu contexto, para cuidá-lo individualmente e sem nenhuma influência.

22. A respeito dos diagnósticos de enfermagem (DE), assinale o item correto:

- A. O diagnóstico de enfermagem real descreve respostas humanas às condições de saúde ou processos de vida que o cliente está apresentando; os dados coletados evidenciam características definidoras que confirmam a presença do DE, sendo composto por título, fator relacionado e características definidoras.
- B. O diagnóstico de enfermagem de bem-estar descreve respostas humanas às condições de saúde ou processos de vida que podem se desenvolver no cliente vulnerável. Neste caso, não existem características definidoras e sim fatores de risco que contribuem para o aumento da vulnerabilidade. Seu enunciado é composto de duas partes: título e fator de risco.
- C. A síndrome compreende respostas humanas ao nível de bem-estar em cliente com disposição para aumento ou melhora. Essa disposição é sustentada por características definidoras. Seu enunciado é composto de duas partes: título e características definidoras.
- D. O diagnóstico de enfermagem de risco é um agrupamento de sinais e sintomas que quase sempre ocorrem juntos. Quando juntos eles representam um quadro clínico diferente. O seu enunciado é composto de três partes: título, fator relacionado e características definidoras.

23. O enfermeiro pode se deparar com situações envolvendo parada cardiorrespiratória (PCR). Tanto no ambiente extra-hospitalar como hospitalar, é muitas vezes o profissional que primeiro tem contato com o paciente nesta situação. Para saber agir corretamente, é, necessário, conhecimento e atitude, além de raciocínio rápido. Sobre o assunto, assinale o item INCORRETO:

- A. A assistolia é a ausência de ritmo cardíaco. É a situação terminal. Cada vez mais a instituição de manobras de ressuscitação em pacientes terminais que estão em PCR com assistolia é considerada inútil. A principal causa é a hipóxia, embora existam outras, que devem ser procuradas e corrigidas, se identificadas, mas tendo em mente que mesmo assim, podem não tirar o paciente da parada.
- B. A taquicardia ventricular sem pulso é a sucessão rápida de batimentos ectópicos ventriculares que sujeitam o paciente a uma deterioração hemodinâmica acentuada, podendo chegar à ausência de pulso arterial palpável.
- C. A atividade elétrica em pulso (AESP) é a ausência de absoluta de pulso detectável na presença de algum tipo de atividade elétrica e a denominação AESP inclui ainda a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso e assistolia.
- D. A fibrilação ventricular é a contração descoordenada do miocárdio por conta da atividade caótica de grupos diferentes de fibras miocárdicas, o que resulta na total ineficiência do coração em manter um rendimento de volume sanguíneo adequado.

24. As queimaduras são lesões teciduais causadas pela ação direta ou indireta de vários agentes, como calor, radiação ou choque, entre outros. Sobre o assunto, assinale o item correto:

- A. A classificação da queimadura quanto à profundidade pode direcionar o atendimento pré-hospitalar, porém não fornece nenhuma informação quanto à continuidade do tratamento nos centros especializados que receberão o paciente. Queimaduras de primeiro grau atingem a epiderme e parte da derme, não sendo acompanhada de dor; a queimadura de segundo grau acomete a epiderme e a derme, sempre acompanhada de vermelhidão, sem a formação de bolhas; a queimadura de terceiro grau atinge todas as camadas da pele e é a mais grave em termos de profundidade.
- B. A extensão da queimadura indica a gravidade da lesão e quais medidas devem ser adotadas no atendimento a esse paciente, através da aplicação da regra dos nove; sendo assim, um adulto que sofreu queimaduras em uma perna, região perineal e parte anterior do tronco teve 80% do corpo queimado.
- C. Um paciente pode ser classificado como grande queimado se for menor de 50 anos, com 8% de área corporal atingida ou se for criança menor de 8 anos com 10% de área corporal queimada; nas demais faixas etárias, o grande queimado é assim classificado ao ter no mínimo 12% do seu corpo atingido por queimadura.
- D. São algumas recomendações no atendimento à vítima de queimadura: não dar líquidos à pessoa inconsciente, não remover roupas ou acessórios aderidos ao corpo, não ultrapassar 10 minutos lavando a área afetada, não aplicar loções ou qualquer medicamentos não prescritos nas queimaduras.

25. A administração de medicamentos é um dos cuidados dispensados com mais frequência ao paciente em ambiente hospitalar. Para que seja um procedimento seguro, é necessário conhecimento científico e técnico, a fim de garantir um cuidado seguro. Sobre o assunto, assinale o item correto:

- A. Uma vantagem da via sublingual de administração de medicamentos é o seu efeito relativamente mais rápido do que a via oral, pela presença de grande quantidade de vasos sanguíneos locais e conseqüente absorção mais eficaz.
- B. Devido à baixa quantidade de vasos sanguíneos em mucosas, a via sublingual não deve ser usada em situações emergenciais, visto que a absorção medicamentosa ficará comprometida.
- C. Sempre que for necessário o uso de inaladores, estes devem ser agitados e o paciente deve manter o ritmo respiratório sem alterações, normalmente; esse tipo de administração medicamentosa só pode ser realizada em crianças maiores de 10 anos.
- D. Membros com déficit motor ou sensitivo e presença de fístula arteriovenosa não são restrições para a administração de medicamentos por via endovenosa.

26. A enfermagem tem como objetivo no cuidado perioperatório o preparo do paciente, tanto para enfrentar quanto para recuperar-se da cirurgia do melhor modo possível. Sobre o assunto, assinale o item correto:

- A. O enfermeiro deve encaminhar, como sem falta, o paciente para o profissional nutricionista, a fim de realizar uma avaliação nutricional e hídrica, visto que o enfermeiro não pode realizá-la. Essa avaliação é de suma importância na recuperação do paciente.
- B. O cuidado de enfermagem a ser implementado depende da condição do paciente e do tipo de cirurgia a ser realizada; a enfermagem deve estar presente em todos os tempos operatórios, mas o enfermeiro só atua em determinados momentos em que é preciso a realização de alguns procedimentos.
- C. O enfermeiro deve ser claro e objetivo nas explicações a serem dadas ao paciente, especialmente no pré-operatório, porém sempre de modo bastante generalizado, a fim de não fornecer alguma informação que possa causar estresse emocional desnecessário no paciente.
- D. A implementação da sistematização da assistência de enfermagem perioperatória melhora a programação cirúrgica, sempre focada no paciente, com a participação da família e fornece respaldo legal por meio de registros completos de toda a assistência planejada e implementada.

27. A respeito de segurança do trabalhador em ambiente de trabalho hospitalar, biossegurança e doenças ocupacionais, assinale o item correto:

- A. Para uma efetiva prevenção quanto aos acidentes com secreções contaminadas por HIV ou hepatite C, é importante realizar a profilaxia antes do trabalhador assumir suas funções em definitivo.
- B. A segurança do trabalhador em saúde também depende de cada um reconhecer os riscos presentes no ambiente de saúde, observando um senso coletivo, desenvolvendo um sentido de responsabilidade com relação à sua segurança e à segurança dos seus colegas e paciente; isso exclui a responsabilidade da instituição em casos de acidentes, caso ela distribuía regularmente os equipamentos de proteção individual.
- C. Entre os agentes químicos que podem ocasionar patologias de origem ocupacional, estão as drogas antineoplásicas, agentes esterilizantes e gases anestésicos, que podem causar desde dermatites até problemas reprodutivos e neoplasias. A exposição de trabalhadoras grávidas ou que planejam engravidar a esses agentes é prejudicial e esse é um ponto importante a ser levado em consideração, visto que o maior quantitativo de trabalhadores da enfermagem é do sexo feminino.
- D. As condições socioeconômicas do trabalhador, idade, condições físicas e grau de instrução/conhecimento no tocante ao trabalho a ser executado em nada se relaciona com a predisposição a risco de acidentes, assim como o ambiente de trabalho e as instalações.

28. Na taxonomia II da NANDA-I, um eixo, de forma operacional, é definido como uma dimensão da resposta humana considerada no processo diagnóstico. Sobre o assunto, assinale o item correto:

- A. Os eixos estão representados nos títulos dos diagnósticos de enfermagem por meio de seus valores e deve ser claro e evidente, em todos os casos, não sendo permitida a sua referência implícita.
- B. Um eixo deve ser pertinente a um diagnóstico, participando, necessariamente do título.
- C. No eixo 1, o foco do diagnóstico é o elemento principal ou a parte fundamental e essencial, a raiz do conceito diagnóstico. Descreve a “resposta humana” que é o elemento central do diagnóstico.
- D. O eixo 2 é o julgamento, que descreve as partes/regiões do corpo e/ou as funções relacionadas – todos os tecidos, órgãos, locais ou estruturas anatômicas.

29. Sobre o programa de assistência domiciliar, aponte o item INCORRETO:

- A. A atenção domiciliar é um termo específico que envolve ações de promoção à saúde com objetivo exclusivo de curar o paciente mais rápido, tirando-o do ambiente hospitalar e promovendo uma recuperação mais rápida em domicílio.
- B. A atenção domiciliar à saúde envolve todos os níveis de atenção à saúde.
- C. Os profissionais do hospital e do domicílio devem manter intercâmbio para a implementação de ações que facilitem a reabilitação e permitam a recuperação do estado de saúde do paciente.
- D. O enfermeiro deve acompanhar a evolução do quadro clínico do paciente, buscando conhecer as necessidades do paciente e do cuidador e captar elementos para gerenciar a produção do cuidado e orientar a sua realização.

30. O choque é uma alteração clínica emergencial. Sobre o assunto, assinale o item correto:

- A. Todos os danos teciduais são advindos da hipóxia, que causa agressões capazes de levar o paciente a óbito.
- B. Em caso de choque, deve ser providenciado um acesso venoso calibroso e na impossibilidade deste, o paciente geralmente é encaminhado para um acesso central ser providenciado; durante a reposição volêmica é comum a hipotermia, que pode ser prevenida com o uso de soluções aquecidas.
- C. O choque hipovolêmico é caracterizado pelo aumento do volume extravascular em virtude do baixo volume intravascular, o que determina hipovolemia absoluta.
- D. O choque distributivo ocorre quando o paciente entra em contato com um antígeno para o qual não foi previamente sensibilizado, ocorrendo vasoconstrição e aumento do retorno venoso e débito cardíaco.

31. A diabetes mellitus é um sério agravo de saúde pública, acometendo mais e mais indivíduos a cada ano. Sobre a diabetes, assinale o item correto:

- A. A causa da deficiência das células β não é bem conhecida, mas não depende da predisposição genética e sim da apoptose. A secreção deficiente de insulina é uma condição decrescente e que parece ser influenciada pelo uso de sulfoniluréias ou metformina.
- B. A cetoacidose diabética (CAD), na condição de deficiência na secreção de insulina, total ou parcial, inibe a secreção de hormônios como glucagon, cortisol e catecolaminas. Essa ausência de hormônios faz os tecidos dependentes de insulina metabolizarem os carboidratos ao invés de lipídeos.
- C. A enfermagem deve orientar o autocuidado ao paciente diabético a fim de prevenir complicações como a retinopatia diabética, que acontece quando o indivíduo se expõe a grandes períodos de hipoglicemia, além da nefropatia diabética, que ocorre pela hiperglicemia, mas cujas alterações não conseguem levar a uma insuficiência renal crônica.
- D. Complicações da diabetes podem se relacionar à microangiopatia, como nefropatia e retinopatia ou à macroangiopatia, que compromete as artérias coronarianas, dos membros inferiores e as cerebrais.

32. Para se escolher um curativo adequado, é necessária uma avaliação bastante criteriosa e o estabelecimento de um diagnóstico de enfermagem. Para um bom resultado em termos de cicatrização, é preciso a observação de alguns itens. Assinale o item correto:

- A. Para o preparo da ferida, é necessária a avaliação das condições do tecido. O desbridamento só é indicado em caso de tecidos necróticos e somente realizado via instrumental, visto que o desbridamento enzimático não retira detritos celulares ou exsudatos, o que prejudica a cicatrização.
- B. Tecido com alta contagem bacteriana ou inflamação prolongada apresenta um número reduzido de citocinas inflamatórias, o que leva à necrose tissular; a atividade das proteases e baixa atividade dos fatores de crescimento são fatores que favorecem a cicatrização.
- C. O equilíbrio de umidade na ferida é necessário para que ocorra uma cicatrização satisfatória; o leito da ferida ressecado ocasiona migração lenta das células epiteliais e o excesso de exsudato também é prejudicial.
- D. A epitelação das bordas é uma situação em que, durante a cicatrização, ocorre uma regressão das bordas da ferida; quando ocorre migração de queratinócitos, as células da ferida respondem, pois não há matriz extracelular e a atividade das proteases é normal.

33. No que diz respeito à auditoria em Enfermagem, assinale o item correto:

- A. Fundamenta-se na sistemática da qualidade da assistência, por profissionais que não estejam envolvidos diretamente na sua execução, a fim de determinar se a assistência está sendo prestada de acordo com os padrões considerados aceitáveis.
- B. Trata-se do exame não oficial dos registros de enfermagem, com o objetivo de avaliar, verificar e melhorar a assistência; tem caráter punitivo e não se concentra somente nos registros e anotações de enfermagem, mas sim de toda a equipe que está assistindo ao paciente.
- C. Relaciona-se somente ao serviço de enfermagem, podendo garantir a qualidade da assistência, porém não dá condições de fazer adequações e monitorização de provisão de materiais, nem conferir a utilização e cobrança dos recursos; para isso é necessário outro tipo de auditoria.
- D. A auditoria de enfermagem analisa apenas os aspectos quantitativos da prestação de serviço, verificando a quantidade de itens que fazem parte do atendimento ao paciente.

34. A deficiência de oxigenação para o miocárdio leva a uma dor precordial ou retroesternal chamada angina de peito. Sobre o assunto, assinale o item correto:

- A. A angina estável, quando na crise, causa a morte de células miocárdicas em grande extensão, como no infarto, com a dor irradiando-se para os membros superiores.
- B. O enfermeiro deve estar atento para saber diferenciar as características das dores de angina e do infarto, a fim de tomar as medidas necessárias de forma correta.
- C. Ao se deparar com uma vítima de angina, o enfermeiro deve ter o cuidado de manter a cabeça e tronco do paciente mais abaixados do que o resto do corpo, a fim de facilitar a oxigenação completa do corpo.
- D. Durante a crise, não deve ser administrada nenhuma medicação, como o nitrato, visto que isso não ajudará a reverter o quadro, pois não interfere na função ventricular.

35. A respeito do sistema urinário e possíveis alterações, assinale o item correto:

- A. A pielonefrite é uma doença renal de caráter crônico, que acomete com mais facilidade adultos jovens e na maioria dos casos é assintomática e por isso provoca danos muitas vezes irreversíveis.
- B. A etiologia dos problemas do trato urinário inferior é simples, por estar relacionada ao aumento do volume prostático ou alterações na musculatura e, geralmente, regridem com o tempo.
- C. O cateterismo permanente é o método ideal para esvaziamento completo da bexiga, não tendo nenhuma contraindicação, podendo ser usada inclusive por pacientes psiquiátricos.
- D. Paciente com retenção urinária deve ser estimulado pela enfermagem a manter os padrões normais de micção, com

36. A sondagem nasogástrica é um procedimento realizado pelo enfermeiro e exige alguns cuidados específicos. Sobre os principais cuidados, assinale o item correto:

- A. O enfermeiro deve avaliar o tamanho da sonda nasogástrica antes da inserção, medindo-a da ponta do nariz até o apêndice xifoide.
- B. O enfermeiro deve orientar quanto à manutenção da permeabilidade da sonda, que é feita injetando-se 5ml de soro fisiológico após a alimentação e administração de medicamentos; em se tratando de mais de um medicamento, estes devem ser diluídos, misturados e administrados juntos.
- C. O aspirado gástrico deve ser avaliado pelo enfermeiro, observando a sua coloração e quantidade: em pacientes jovens, é transparente e abundante, mudando para a coloração esverdeada em idosos, em grande quantidade.
- D. O enfermeiro deve inserir a sonda com movimentos suaves e deve providenciar material de aspiração, a fim de ser usado com rapidez, caso o paciente apresente vômitos; o paciente deve ser colocado em posição confortável e se não for contraindicado, pede-se para que ele engula goles de água por um canudo.

37. A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nasceu por causa da necessidade de se oferecer suporte avançado de vida a pacientes agudamente doentes, com instabilidade clínica ou potencial de gravidade. É um campo que exige do enfermeiro bastante conhecimento técnico e científico, para que possa lidar com as necessidades de cada paciente e com o suporte tecnológico. Sobre o assunto, assinale o item correto:

- A. O cateter de Swan-Ganz é introduzido através de uma artéria central de grosso calibre, a fim de chegar às estruturas cardíacas, onde informará, com precisão, o valor da pressão venosa central; o enfermeiro é responsável por essa medida.
- B. O oxímetro de pulso mede diretamente a quantidade de oxigênio no sangue e conectado a um monitor que exibe a porcentagem de hemoglobina arterial na configuração de oxiemoglobina.
- C. Em relação aos eventos do eletrocardiograma, a onda T auricular é o intervalo entre o início da onda P e o complexo QRS e é um indicativo da velocidade de condução entre os átrios.
- D. O respirador ou ventilador mecânico tem a função de bombear ar aos pulmões e substituir esses na hematose, sendo um suporte mecânico à bomba ventilatória fisiológica.

38. Sobre doenças transmissíveis, assinale o item correto:

- A. O enfermeiro pode contribuir para a vigilância desses agravos com conhecimentos abrangentes especializados e desenvolvendo habilidades técnicas para trabalhar com medidas de prevenção.
- B. O enfermeiro pode prestar serviços para a prevenção e recuperação de agravos infecciosos, porém apenas de forma individualizada, a fim de prestar um cuidado especializado e notificando as doenças de notificação compulsórias.
- C. O enfermeiro deve contatar profissionais especializados para a elaboração de diagnósticos na comunidade e elaboração de perfis, assim como o levantamento das condições de saneamento básico, visto que não tem essa competência.
- D. O enfermeiro deve se responsabilizar pela triagem e organização do atendimento em casos de surtos de doenças infecciosas, além de encaminhar os casos suspeitos para o profissional competente notificar e realizar exames laboratoriais.

39. A respeito dos distúrbios tireoidianos e os cuidados prestados a esses pacientes, assinale o item correto:

- A. Distúrbios da tireoide causam repercussões estritamente locais, como o câncer de tireoide, que mesmo sendo descoberto a tempo apresenta baixíssimas taxas de cura/remissão.
- B. A doença de Graves é a causa mais comum de hipotireoidismo, sendo mais comum em adolescentes do sexo masculino. O tratamento é feito com drogas antitireoidianas e iodo radioativo e a enfermagem deve atentar para a orientação e preparo desse paciente para um tratamento longo.
- C. Pacientes submetidos a tireoidectomia ou outro procedimento local, devem ser orientados pelo enfermeiro para detecção de sinais de hipocalcemia, tetania e dificuldades respiratórias.
- D. O hipertireoidismo subclínico (HS) é caracterizado pela ausência de TSH e dos hormônios T3 e T4 livres; pode ser controlado com medicamentos e a longo prazo pode causar problemas ósseos em mulheres; a enfermagem deve orientar o paciente quanto ao seguimento do tratamento, pois com a interrupção pode causar problemas cardíacos sérios.

40. O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença autoimune sistêmica, de caráter crônico. Sobre as características dessa doença e assistência de enfermagem aponte o item correto:

- A. O ensino do autocuidado ao paciente portador de LES é essencial por promover maior independência ao indivíduo no momento de lidar com alterações relacionadas ao problema, regime terapêutico e reações adversas dos medicamentos.
- B. O LES tem etiologia desconhecida e acomete especialmente homens adultos; suas principais manifestações ocorrem sob a forma de dores articulares e febre e por não apresentar períodos de remissão, leva o paciente a internações frequentes.
- C. A enfermagem pode orientar o paciente com LES sobre aspectos relacionados à doença, porém o foco deve ser o cuidado com as lesões cutâneas, visto que são precursoras de câncer.
- D. O paciente deve ser orientado para o consumo de vitaminas e redução da ingestão proteica, sob o risco de provocar problemas renais.