

**AVANÇASP**



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA  
**CONCURSO PÚBLICO**  
01/2022

# ENFERMEIRO DO TRABALHO

**Leia atentamente as instruções abaixo**

## 1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:

☞ 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

## 2. TEMPO

☞ 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva;

☞ 01 (uma) hora após o início da prova é possível, retirar-se da sala levando o caderno de prova;

## 3. INFORMAÇÕES GERAIS

☞ As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta;

☞ Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, informe imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;

☞ Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preenchimento;

☞ O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo candidato;

☞ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

☞ Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;

☞ Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;

b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;

c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;

d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;

e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

---

**LÍNGUA PORTUGUESA**  
**TEXTO**

---

**A grama do vizinho**

(Martha Medeiros)

Ao amadurecer, descobrimos que a grama do vizinho não é mais verde coisíssima nenhuma.

Estamos todos no mesmo barco.

Há no ar certo queixume sem razões muito claras.

Converso com mulheres que estão entre os 40 e 50 anos, todas com profissão, marido, filhos, saúde, e ainda assim elas trazem dentro delas um não-sei-o-quê perturbador, algo que as incomoda, mesmo estando tudo bem.

De onde vem isso? Anos atrás, a cantora Marina Lima compôs com o seu irmão, o poeta Antônio Cícero, uma música que dizia: “Eu espero / acontecimentos / só que quando anoitece / é festa no outro apartamento”.

Passei minha adolescência com esta sensação: a de que algo muito animado estava acontecendo em algum lugar para o qual eu não tinha convite. É uma das características da juventude: considerar-se deslocado e impedido de ser feliz como os outros são, ou aparentam ser. Só que chega uma hora em que é preciso deixar de ficar tão ligada na grama do vizinho.

As festas em outros apartamentos são fruto da nossa imaginação, que é infectada por falsos holofotes, falsos sorrisos e falsas notícias. Os notáveis alardeiam muito suas vitórias, mas falam pouco das suas angústias, revelam pouco suas aflições, não dão bandeira das suas fraquezas, então fica parecendo que todos estão comemorando grandes paixões e fortunas, quando na verdade a festa lá fora não está tão animada assim. Ao amadurecer, descobrimos que a grama do vizinho não é mais verde coisíssima nenhuma. Estamos todos no mesmo barco, com motivos pra dançar pela sala e também motivos pra se refugiar no escuro, alternadamente.

Só que os motivos pra se refugiar no escuro raramente são divulgados.

Pra consumo externo, todos são belos, sexys, lúcidos, íntegros, ricos, sedutores.

“Nunca conheci quem tivesse levado porrada/ todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo”.

Fernando Pessoa também já se sentiu abafado pela perfeição alheia, e olha que na época em que ele escreveu estes versos não havia esta overdose de revistas que há hoje, vendendo um mundo de faz-de-conta. Nesta era de exaltação de celebridades – reais e inventadas – fica difícil mesmo achar que a vida da gente tem graça. Mas, tem. Paz interior, amigos leais, nossas músicas, livros, fantasias, decepções e recomeços, tudo isso vale ser incluído na nossa biografia. Ou será que é tão divertido passar dois dias na Ilha de Caras fotografando junto a todos os produtos dos patrocinadores? Compensa passar a vida comendo alface para ter o corpo que a profissão de modelo exige? Será tão gratificante ter um paparazzo na sua cola cada vez que você sai de casa? Estarão mesmo todos realizando um milhão de coisas interessantes enquanto só você está sentada no sofá pintando as unhas do pé? Favor não confundir uma vida sensacional com uma vida sensacionalista.

As melhores festas acontecem dentro do nosso próprio apartamento.

---

**QUESTÃO 01**

---

Pela leitura do primeiro parágrafo, é correto afirmar que, segundo a autora:

- (A) As pessoas devem se importar mais com a própria vida do que com a vida dos outros.
- (B) A vida dos outros é sempre melhor do que a nossa própria vida.
- (C) A nossa vida é muito melhor do que a vida dos outros, mas nós não damos valor.
- (D) O outro sempre esconde a verdade sobre sua própria vida.
- (E) A vida dos outros nem sempre é melhor que nossa, como nós pensamos.

---

**QUESTÃO 02**

---

No trecho “Pra consumo externo, todos são belos, sexys, lúcidos, íntegros, ricos, sedutores” a autora se refere à/ao:

- (A) Excesso de consumo na sociedade contemporânea.
- (B) Narcisismo incentivado pelas mídias.
- (C) Falácia da vida propagada nas redes sociais como Instagram e Facebook.
- (D) Imagem que se constrói para exibir aos outros.
- (E) Opinião que as pessoas têm de suas vidas.

---

**QUESTÃO 03**

---

Ao dizer que “As melhores festas acontecem dentro do nosso próprio apartamento”, a autora encerra o texto com uma lição. Qual lição é essa?

- (A) Os problemas dos outros nunca são maiores que os nossos.
- (B) Nós devemos desconsiderar a vida dos outros, pois nossa vida é sempre melhor do que a vida de qualquer pessoa.
- (C) Nós devemos nos encarregar de tornar nossa vida melhor.
- (D) Não devemos comparar nossa vida com a dos outros.
- (E) Mesmo com alegrias e tristezas, devemos valorizar nossa própria vida, pois ela que realmente importa.

---

**QUESTÃO 04**

---

Em “Ao amanhecer descobrimos que a grama do vizinho não é mais verde coisíssima nenhuma.” temos o uso da seguinte figura de linguagem:

- (A) Metonímia.
- (B) Metáfora.
- (C) Sinestesia.
- (D) Eufemismo.
- (E) Paradoxo.

---

**QUESTÃO 05**

---

Em “Favor não confundir uma vida sensacional com uma vida sensacionalista.”, no âmbito do texto, pode ser entendida como:

- (A) Característica de sensacional, extraordinário, espetacular.
- (B) Aquilo que chama a atenção de maneira demasiada ou choca a sociedade, geralmente com teor falso.
- (C) Fundamento ou teoria cujas ideias são provenientes, exclusivamente, das sensações ou das percepções sensoriais.
- (D) Opinião emitida sem nenhum critério.
- (E) Aquilo que busca convencer as pessoas através de representações imagéticas.

---

**QUESTÃO 06**

---

Pela leitura do texto, temos emprego de sentido próprio em:

- (A) “Estamos todos no mesmo barco.”
- (B) “(...) ainda assim elas trazem dentro delas um não-sei-o-quê perturbador.”
- (C) “Passei minha adolescência com esta sensação: a de que algo muito animado estava acontecendo em algum lugar para o qual eu não tinha convite.”
- (D) “As festas em outros apartamentos são fruto da nossa imaginação, que é infectada por falsos holofotes, falsos sorrisos e falsas notícias.”
- (E) “Fernando Pessoa também já se sentiu abafado pela perfeição alheia.”

**QUESTÃO 07**

Analise a oração abaixo e os itens seguintes e, após, assinale a alternativa correta:

*“Tratavam-se de indivíduos macérrimos, entregues à pauperização, submetidos a coerção dos agentes do Estado, na periferia do mundo.”*

I – No excerto há correto uso de ênclise, pois o verbo inicia a oração.

II – Em “indivíduos macérrimos” temos um substantivo epiceno e um adjetivo no grau superlativo absoluto sintético, respectivamente.

III – macérrimo -e o aumentativo de magro.

IV – No excerto, falta um acento indicativo de crase.

V – Em “na periferia do mundo” temos uma preposição de lugar.

(A) Apenas I e II estão corretas.

(B) Apenas II e III estão corretas.

(C) Apenas I, III e IV estão corretas.

(D) Apenas III e V estão corretas.

(E) Apenas IV e V estão corretas.

**QUESTÃO 08**

Analise os itens abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta:

I – Em “Fazem dez anos que eu não vejo a maioria dos meus familiares.” há incorreta concordância verbal.

II – Em “Seguem anexos os documentos ao e-mail.” há incorreta concordância nominal.

III – Em “paciência é necessário, mas eu não tenho.” há correta concordância nominal.

IV – Em “A multidão de fãs invadiu o palco.” há correta concordância verbal.

(A) Apenas I e II estão corretas.

(B) Apenas II e III estão corretas.

(C) Apenas III e IV estão corretas.

(D) Apenas I, III e IV estão corretas.

(E) Apenas II, III e IV estão corretas.

**QUESTÃO 09**

Em se tratando do uso do acento indicativo de crase, analise os itens abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I – Voltando àquele tempo remoto, onde as lembranças, pensei, há muito havia se perdido.

II – Indubitavelmente, prefiro vinho à cerveja.

III – Lembro-me de, quando criança, chegar da escola, largar a mochila e correr à beça para ver o sol se pôr na praia.

IV – Precisamos de uma conversa cara à cara.

V – A cerimônia de formatura da Betina foi igual à do Lorenzo no que se refere ao glamour.

(A) Apenas I e II e III estão corretas.

(B) Apenas II e III e IV estão corretas.

(C) Apenas I, II, III e IV estão corretas.

(D) Apenas IV e V estão corretas.

(E) Apenas I, II, III e V estão corretas.

**QUESTÃO 10**

*“Sei que, um dia, a rosa da amargura Fenecerá em razão de um sorriso teu Então, a usura que um dia sufocou minha alegria*

*Há de ser o que morreu.”*

(Azedume, Los Hermanos.)

Sobre o processo de formação das palavras em destaque no excerto acima, temos:

(A) Derivação sufixal e derivação sufixal, respectivamente.

(B) Derivação sufixal e composição por aglutinação, respectivamente.

(C) Composição por aglutinação e composição por aglutinação, respectivamente.

(D) Composição por aglutinação e derivação parassintética, respectivamente.

(E) Composição por aglutinação e derivação prefixal e sufixal, respectivamente.

---

**MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO  
LÓGICO**

---

**QUESTÃO 11**

---

Joana trabalha em uma loja de roupas e recebeu a tarefa de organizar uma certa quantidade de camisetas, no maior número de pilhas e sem sobra de camisetas. Ao contabilizar as camisetas, ela concluiu que há 840 camisetas brancas, 945 camisetas pretas e 1050 camisetas azuis. Se todas as pilhas são iguais e contém camisetas dos três tipos, quantas camisetas há em cada pilha?

- (A) 25.
- (B) 26.
- (C) 27.
- (D) 28.
- (E) 29.

---

**QUESTÃO 12**

---

Um médico, ao prescrever um tratamento, recomenda que um enfermeiro administre três medicamentos em um paciente de acordo com a seguinte escala: remédio 1, de 5 em 5 horas, remédio 2, de 8 em 8 horas e remédio 3, de 12 em 12 horas. Se o paciente iniciou o tratamento às 10h, do dia 30 de junho, que dia o paciente irá receber os três remédios, simultaneamente, novamente?

- (A) 02 de julho
- (B) 03 de julho
- (C) 04 de julho
- (D) 05 de julho
- (E) 06 de julho

---

**QUESTÃO 13**

---

Duas torneiras de vazão igual a 100 litros por minuto enchem uma caixa d'água, em 6 horas. Quanto tempo levará para encher a mesma caixa, se mais três torneiras de mesma vazão forem abertas?

- (A) 2h e 24min.
- (B) 3h.
- (C) 3h e 10min.
- (D) 4h.
- (E) 4h e 05min.

---

**QUESTÃO 14**

---

Para construir um prédio, em 360 dias, 180 operários trabalham, 7 horas diárias. No entanto, como se deseja terminar a obra em 350 dias, de 8 horas diárias de trabalho, determine quantos operários a mais devem ser contratados.

- (A) 12.
- (B) 15.
- (C) 17.
- (D) 20.
- (E) 24.

**QUESTÃO 15**

Um professor de inglês calculou e anotou na tabela abaixo, a média aritmética das notas de suas quatro turmas.

Turma	Nº de alunos	Média
A	10	6,0
B	20	6,5
C	30	x
D	40	7,5

Sabendo que a média aritmética das notas de Inglês dos 100 alunos das turmas A, B, C e D é 7,3, qual é a média aritmética das notas da turma C?

- (A) 7,0.
- (B) 7,5.
- (C) 8,0.
- (D) 8,5.
- (E) 9,0.

**ATUALIDADES**

**QUESTÃO 16**

Qual o nome do órgão responsável por fazer o censo que provém informações geográficas e estatísticas do Brasil a cada 10 anos e que estava previsto para sair no ano de 2022?

- (A) Instituto Butantan.
- (B) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
- (C) Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual.
- (D) Instituto Brasileiro de Psicologia e Saúde.
- (E) Instituto Água e Terra.

**QUESTÃO 17**

Qual das opções, a seguir, não foi candidato(a) à eleição à presidente do país, em 2022?

- (A) Luiz Inácio Lula da Silva.
- (B) Kelson Luís da Silva Souza.
- (C) Luiz Felipe d’Avila.
- (D) Jair Messias Bolsonaro.
- (E) Marina Silva.

**QUESTÃO 18**

Os jogos Olímpicos de 2020 foram adiados por conta da pandemia de Covid19 e ocorreram, no segundo semestre de 2021. Por consequência, os jogos paralímpicos:

- (A) Foram canceladas por oferecerem grande risco a alguns atletas.
- (B) Aconteceram, em 2020, mesmo, na data correta, pois o contágio já havia diminuído na época.
- (C) Ocorreu, logo depois dos jogos Olímpicos, também, no segundo semestre de 2021.
- (D) Ocorreram, no primeiro semestre de 2021, antes dos jogos Olímpicos.
- (E) Ocorreram ao mesmo tempo que os jogos Olímpicos, para melhor otimização do tempo

**QUESTÃO 19**

O que é a PEC Kamikaze?

- (A) Uma PEC articulada pelo Palácio do Planalto que proporciona um aumento significativo em vários dos benefícios sociais.
- (B) Uma PEC autorizada pelo congresso que garante o direito a eutanásia em alguns casos específicos.
- (C) A PEC Kamikaze exclui algumas classes sociais de determinados benefícios.
- (D) Uma PEC que garante benefícios aos estrangeiros que migram para o país.
- (E) Não existe uma PEC Kamikaze.

**QUESTÃO 20**

A ONU possui alguns meios estratégicos para acompanhar o desenvolvimento dos países ao redor do globo. Um recente apontamento da ONU sobre o Brasil, no segundo semestre de 2022, causou preocupação na população e no governo do país. Qual foi esse fato?

- (A) O nível do desmatamento da Amazônia.
- (B) O nível de desemprego, no país.
- (C) O Brasil aparece com um dos maiores índices de violência no mundo.
- (D) O aumento da temperatura média do país.
- (E) A volta do Brasil para o mapa da fome.

---

**NOÇÕES DE INFORMÁTICA**

---

**QUESTÃO 21**

---

Baseando-se no sistema operacional Windows 7, qual das alternativas a seguir NÃO é, por padrão, um elemento que compõe a área de trabalho do Windows 7?

- (A) Botão Iniciar.
- (B) Barra de tarefas.
- (C) Lixeira.
- (D) Área de notificações.
- (E) Painel de controle.

---

**QUESTÃO 22**

---

No Windows 7, existem 4 bibliotecas padrão, no Windows Explorer. Qual das alternativas a seguir NÃO é uma delas?

- (A) E-mails.
- (B) Documentos.
- (C) Imagens.
- (D) Músicas.
- (E) Vídeos.

---

**QUESTÃO 23**

---

No Microsoft Word 2016, qual ferramenta é usada para mover o parágrafo para mais longe da margem?

- (A) Diminuir recuo.
- (B) Espaçamento de linhas.
- (C) Aumentar recuo.
- (D) Marcadores.
- (E) Numeração.

---

**QUESTÃO 24**

---

Uma planilha do Excel é composta pelo cruzamento de linhas e colunas. Que nome é dado a esse cruzamento entre linhas e colunas?

- (A) Planilhas.
- (B) Cédulas.
- (C) Colinhas.
- (D) Linhunas.
- (E) Célula.

---

**QUESTÃO 25**

---

No Microsoft Power Point 2016, qual dos grupos, a seguir, está presente na guia desenhar?

- (A) Converter.
- (B) Imagens.
- (C) Ilustrações.
- (D) Slide.
- (E) Fonte.

---

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

---

**QUESTÃO 26**

---

De acordo com o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação do Ministério da Saúde, o esquema de administração da vacina Hepatite B corresponde, de maneira geral, a:

- (A) Duas doses, com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda dose.
- (B) Três doses, com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda doses e de seis meses entre a primeira e a terceira doses.
- (C) Três doses, com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda doses e de seis meses entre a primeira e a terceira doses, e um reforço a cada 10 anos.
- (D) Três doses, com intervalo de 90 dias entre as doses.
- (E) Duas doses, com intervalo de 60 dias entre a primeira e a segunda dose.

---

**QUESTÃO 27**

---

A vacina BCG (bacilo de Calmette e Guérin) é apresentada sob a forma liofilizada em ampola multidoso, acompanhada da ampola do diluente específico para a vacina. A vacina BCG é administrada por via:

- (A) Subcutânea.
- (B) Intradérmica.
- (C) Intramuscular.
- (D) Subcutânea ou intradérmica.
- (E) Intramuscular ou subcutânea.

---

**QUESTÃO 28**

---

Assinale a alternativa que apresenta o volume que deve ser administrado e a dose da vacina adsorvida difteria e tétano adulto, respectivamente:

- (A) 0,5 ml - via subcutânea.
- (B) 0,5 ml – via intradérmica.
- (C) 0,5 ml, via intramuscular.
- (D) 1 ml – via subcutânea.
- (E) 1 ml – via intramuscular.

---

**QUESTÃO 29**

---

Analise as alternativas, abaixo, sobre a perda auditiva induzida por ruído (Pair), e assinale a que apresenta informações corretas:

- (A) Caracteriza-se pela perda da audição por exposição prolongada a ruído, associado ou não a substâncias químicas, no ambiente de trabalho, sendo do tipo neurossensorial, geralmente, bilateral, reversível e progressiva conforme o tempo de exposição.
- (B) Alguns termos podem ser utilizados como sinônimos de Pair, tais como: perda auditiva por exposição ao ruído no trabalho, perda auditiva ocupacional, surdez profissional, misofonia ocupacional, perda auditiva induzida por níveis elevados de pressão sonora, perda auditiva induzida por ruído ocupacional, e perda auditiva neurossensorial por exposição continuada ou súbita a níveis elevados de pressão sonora de origem ocupacional.
- (C) Destacam-se como fatores que influenciam o risco de Pair as características físicas do ruído, como tipo, espectro e nível de pressão sonora, o tempo de exposição e a suscetibilidade individual.
- (D) O risco aumenta consideravelmente quando a média da exposição ao ruído está acima de 75 dB (A) por oito horas diárias.
- (E) As exposições intermitentes a ruídos são piores do que as contínuas. No entanto, curtas exposições a ruído intenso também podem desencadear perdas auditivas. Dessa forma, quando for identificado o uso de protetores auditivos no histórico ocupacional do trabalhador, será necessário avaliar alguns aspectos relevantes, tais como: a real atenuação do ruído, ou seja, se a proteção auditiva utilizada por esse trabalhador foi adequada para a exposição; as características individuais do trabalhador; e as situações reais de exposição ao ruído no trabalho

---

**QUESTÃO 30**

---

As principais características diagnósticas da Pair, de acordo com o guia de orientações do American College of Occupational and Environmental Medicine (ACOEM) (MIRZA et al., 2018), são:

I - Perda auditiva sensório-neural com comprometimento das células ciliadas da orelha interna, quase sempre bilateral.

II - Rebaixamento no limiar audiométrico de 3 kHz, 4 kHz ou 6 kHz, como primeiro sinal. No início da perda, a média dos limiares de 500 kHz, 1 kHz e 2 kHz é melhor do que a média de 3 kHz, 4 kHz e 6 kHz. O limiar de 8 kHz tem de ser melhor que o pior limiar.

III - Apenas a exposição ao ruído não produz perdas maiores que 75 dB em frequências altas, e que 40 dB, nas baixas.

IV - A progressão da perda auditiva decorrente da exposição crônica é maior nos primeiros 10 a 15 anos, e tende a diminuir com a piora dos limiares.

Sobre os itens acima, está correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) II e IV, apenas.

---

**QUESTÃO 31**

---

Lesões por esforços repetitivos (LER) e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (Dort) são síndromes clínicas que afetam o sistema musculoesquelético, as quais podem ser causadas, mantidas ou agravadas pelo trabalho e atingir diversas categorias profissionais. Em geral, esses agravos manifestam-se por meio de vários sintomas (concomitantes ou não), como, exceto:

- (A) Parestesia.
- (B) Sensação de peso.
- (C) Perda de força.
- (D) Aumento da sensibilidade.
- (E) Edema.

---

**QUESTÃO 32**

---

Sobre Lesões por esforços repetitivos (LER) e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (Dort), considere V para verdadeiro e F para falso, a seguir assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

( ) De etiologia multifatorial, os fatores de risco para a ocorrência de LER/Dort devem ser sempre analisados de forma integrada. Os principais fatores de risco para a ocorrência de LER/Dort são decorrentes dos processos e da organização do trabalho e podem envolver aspectos cognitivos, sensoriais, afetivos e biomecânicos, podendo estar associados a: movimentos repetitivos, sem pausas para recuperação; exposição a vibrações; posturas estáticas ou inadequadas no trabalho; mobiliários não ergonômicos; temperaturas extremas; ruídos elevados; carga e ritmo de trabalho acelerado; pressão por metas; horas extras excessivas; sobrecarga de peso; exigências cognitivas; ritmo de trabalho; ambiente social e técnico do trabalho; entre outros.

( ) O diagnóstico clínico de LER/Dort é realizado a partir de anamnese ocupacional, histórico de exposição ocupacional aos fatores de risco, exame físico e exames complementares. É importante integrar os achados clínicos com os dados epidemiológicos a fim de elaborar hipóteses diagnósticas. Para o diagnóstico, é importante a descrição cuidadosa dos sinais e dos sintomas quanto à localização, à forma e ao momento de instalação, à duração e à caracterização da evolução temporal, à intensidade, bem como dos fatores que contribuem para a melhora ou o agravamento do quadro.

( ) Em casos em que os achados clínicos não são evidentes, devem ser realizados exames complementares que avaliam a integridade do sistema muscular, tais como: eletroneuromiografia, ultrassonografia, radiografia ou ressonância magnética, inclusive em situações de lesões evidenciadas em pacientes assintomáticos ou com sintomas leves.

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – V.
- (C) V – F – V.
- (D) V – V – F.
- (E) V – F – F.

---

**QUESTÃO 33**

---

Os principais objetivos da vigilância epidemiológica de LER/Dort são, exceto:

- (A) Monitorar indicadores que sirvam como alerta precoce para o sistema de vigilância.
- (B) Identificar grupos vulneráveis e fatores de risco presentes no ambiente e no processo de trabalho.
- (C) Notificar todos os casos suspeitos.
- (D) Estabelecer ou descartar a relação da doença com o trabalho.
- (E) Produzir e disseminar informações epidemiológicas.

---

**QUESTÃO 34**

---

Sobre as pneumoconioses, assinale a alternativa incorreta:

- (A) São doenças pulmonares parenquimatosas relacionadas à inalação de poeiras minerais em ambientes de trabalho, independentemente do processo fisiopatogênico envolvido.
- (B) São excluídas dessa denominação as alterações neoplásicas e outras reações de vias aéreas, como asma e bronquite.
- (C) Como exemplos de pneumoconioses, têm-se: asbestose, silicose, enfisema, siderose, estanose, baritose e pneumoconiose do trabalhador do carvão.
- (D) Os principais fatores de risco para a ocorrência de pneumoconioses são relativos às circunstâncias e às condições presentes nos ambientes e nos processos de trabalho, tendo em vista as ocupações que expõem os trabalhadores ao risco de inalação de poeiras minerais, principalmente em certos ramos de atividades econômicas, como mineração e transformação de minerais em geral, indústria de fibrocimento, metalurgia, cerâmica, vidros, construção civil (fabricação de materiais construtivos e operações de construção), agricultura e indústria da madeira (poeiras orgânicas), carvoaria, entre outros.
- (E) A pneumoconiose ocorre quando o material particulado inalado atinge as vias respiratórias inferiores em quantidade superior à capacidade de depuração do organismo, realizada por meio do transporte mucociliar, do transporte linfático (clearance) e da fagocitose realizada pelos macrófagos alveolares.

---

**QUESTÃO 35**

---

As reações pulmonares à deposição de poeiras inorgânicas no pulmão vão depender das características \_\_\_\_\_ das partículas (partículas menores e recém-fraturadas de sílica ou as fibras mais finas e longas, como o asbesto, são mais lesivas); da dose (que depende da concentração de partículas no ar inalado, do volume de ar inalado por minuto e do tempo de exposição, por exemplo); e da presença de outros fatores de risco, tais como doenças pulmonares preexistentes, respostas imunológicas individuais e tabagismo.

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto:

- (A) Particulares.
- (B) Físico-químicas.
- (C) Biológicas.
- (D) Naturais.
- (E) Fisiológicas.

---

**QUESTÃO 36**

---

As dermatoses ocupacionais são de notificação compulsória a serem monitoradas por meio da estratégia de vigilância:

- (A) Epidemiológica.
- (B) Sanitária.
- (C) Sentinela.
- (D) Em saúde.
- (E) Da saúde do trabalhador.

---

**QUESTÃO 37**

---

Assinale a alternativa que, segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, apresenta um dever dessa categoria:

- (A) Eximir-se da responsabilidade legal da assistência prestada aos pacientes sob seus cuidados realizados por alunos e/ou estagiários sob sua supervisão e/ou orientação.
- (B) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.
- (C) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.
- (D) Ter reconhecida sua autoria ou participação em pesquisa, extensão e produção técnico-científica.
- (E) Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.

---

**QUESTÃO 38**

---

**O art. 44 do** Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem diz que prestar assistência de Enfermagem em condições que ofereçam \_\_\_\_\_, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria é considerado um dever dos profissionais mencionados.

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto:

- (A) Conforto.
- (B) Segurança.
- (C) Respeito.
- (D) Imparcialidade.
- (E) Ética.

---

**QUESTÃO 39**

---

No que dispõe o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem sobre o sigilo profissional, é incorreto afirmar:

- (A) O profissional de enfermagem deve manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante ou responsável legal.
- (B) É facultado ao profissional de enfermagem manter sigilo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida.
- (C) O fato sigiloso deverá ser revelado em situações de ameaça à vida e à dignidade, na defesa própria ou em atividade multiprofissional, quando necessário à prestação da assistência.
- (D) O profissional de Enfermagem intimado como testemunha deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar suas razões éticas para manutenção do sigilo profissional.
- (E) É obrigatória a comunicação externa, para os órgãos de responsabilização criminal, independentemente de autorização, de casos de violência contra: crianças e adolescentes; idosos; e pessoas incapacitadas ou sem condições de firmar consentimento.

---

**QUESTÃO 40**

---

Assinale a alternativa que não está de acordo com os princípios fundamentais da Resolução COFEN 564/2017:

O cuidado da Enfermagem se fundamenta no conhecimento próprio da profissão e nas ciências humanas, sociais e aplicadas e é executado pelos profissionais na prática social e cotidiana de:

- (A) Curar.
- (B) Assistir.
- (C) Gerenciar.
- (D) Ensinar.
- (E) Educar.

---

**QUESTÃO 41**

---

Assinale a alternativa que apresenta uma afirmativa incorreta sobre a aferição da pressão arterial – PA:

- (A) Adultos ( $\geq 18$  anos) devem ter a PA no consultório medida e registrada em seu prontuário médico e estar cientes da PA.
- (B) A utilização de dispositivo auscultatório de braço é preferível ao automático, quando as duas técnicas estiverem disponíveis.
- (C) É indicada a medida da PA, anualmente, se a PA do consultório for normal, ou seja,  $< 140/90$  mmHg.
- (D) Se uma diferença entre os braços  $< 15$  mmHg da PA for registrada, é recomendável que todas as leituras subsequentes da PA utilizem o braço com a leitura mais alta da PA.
- (E) O diagnóstico de hipertensão arterial - HA é baseado em medições repetidas da PA em consultório, em mais de uma consulta, exceto quando é HA estágio 3 e, especialmente, em pacientes de alto risco. Em cada consulta, 3 medidas da PA devem ser registradas, com 1 a 2 min de intervalo, e medidas adicionais devem ser realizadas se as 2 primeiras leituras diferirem em  $> 10$  mmHg. A PA do paciente a ser considerada é a média das 2 últimas leituras da PA.

---

**QUESTÃO 42**

---

Assinale a alternativa que apresenta um exame complementar mínimo de rotina para avaliação do hipertenso:

- (A) Glicemia de jejum.
- (B) Ecocardiograma.
- (C) Radiografia de tórax.
- (D) Teste ergométrico.
- (E) Hemoglobina glicada (HbA1c).

---

**QUESTÃO 43**

---

Trata-se de uma forma de hipertensão arterial - HA, que, diferentemente da HA primária, identifica-se como uma causa responsável pelo aumento da pressão arterial - PA, que pode ser tratada com uma intervenção específica, determinando cura ou melhora do controle pressórico:

- (A) Hipertensão arterial média.
- (B) Hipertensão arterial adquirida.
- (C) Hipertensão arterial secundária.
- (D) Hipertensão resistente.
- (E) Hipertensão refratária.

---

**QUESTÃO 44**

---

Sobre a verificação do pulso periférico, assinale a alternativa incorreta:

- (A) Tem como objetivo avaliar e monitorar condições hemodinâmicas do paciente e detectar arritmias cardíaca.
- (B) Tem como objetivo avaliar efeitos de medicamentos que alteram a frequência cardíaca.
- (C) Tem como objetivo verificar a frequência, ritmo e amplitude do pulso.
- (D) Os locais para verificação dependem do estado do paciente.
- (E) As artérias, femoral, carótida e braquial são locais de fácil palpação utilizadas normalmente para pacientes inconscientes.

---

**QUESTÃO 45**

---

Uma temperatura corporal constante continuamente acima de 38°C que tem pouca flutuação é denominada:

- (A) Sustentada.
- (B) Intermitente.
- (C) Remitente.
- (D) Reincidente.
- (E) Recorrente.

---

**QUESTÃO 46**

---

A pressão sistólica nas pernas é geralmente mais elevada em \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ mmHg que na artéria braquial devido ao fenômeno da amplificação do pulso distal que ocorre progressivamente das artérias centrais para a periferia. Já a pressão diastólica é a mesma.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respetivamente, as lacunas do texto:

- (A) 5 – 10.
- (B) 10 – 15.
- (C) 15 – 20.
- (D) 10 – 25.
- (E) 10 – 40.

---

**QUESTÃO 47**

---

Refere-se à sensação subjetiva relatada pelo paciente de falta de ar ou percebida pelo profissional. Pode ou não estar associada à alteração da frequência respiratória (FR):

- (A) Ortopneia.
- (B) Bradipneia.
- (C) Dispneia.
- (D) Taquipneia.
- (E) Apneia.

---

**QUESTÃO 48**

---

Qual o tempo de jejum necessário para o exame de determinação de velocidade de hemossedimentação – VHS:

- (A) 4 horas.
- (B) 8 horas.
- (C) 10 horas.
- (D) 12 horas.
- (E) Não é necessário jejum.

---

**QUESTÃO 49**

---

Sobre o preparo para o exame parasitológico de fezes, assinale a alternativa incorreta:

- (A) Antes de coletar as fezes, se necessário, urinar no vaso sanitário para evitar a contaminação do material.
- (B) Fazer uso de antiácido no mínimo 3 dias antes da coleta das fezes.
- (C) Defecar, em vasilhame limpo e seco.
- (D) Retirar frações de fezes em diferentes partes do bolo fecal.
- (E) Sempre que houver muco, pus ou sangue, deve-se retirar essa porção para que seja analisada.

---

**QUESTÃO 50**

---

Os cuidados de higiene incluem atividades de limpeza e higiene pessoal que mantêm a limpeza e a aparência corporal. São objetivos da higiene do paciente, exceto:

- (A) Promover a saúde física da pele do cliente e seu bem-estar emocional.
- (B) Manter a integridade da pele favorecendo a circulação e hidratação.
- (C) Favorecer a movimentação, a redução de odores e da temperatura corporal.
- (D) Promover integridade da mucosa oral e controle das doenças bucais associadas.
- (E) Promover o conforto da mucosa oral.

