



CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DE GOIÁS/GO
ORGANIZAÇÃO: INEP BRASIL



CARGO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

NOME DO CANDIDATO _____

INSCRIÇÃO _____

Nível

MÉDIO

PROVA

A

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime! Previsto no art. 311 - A do Código Penal

 **Sobre o material recebido pelo candidato**

- Além deste Caderno de Questões, com **40 (quarenta) questões objetivas** você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração.
- O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno e na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

 **Sobre o material a ser devolvido pelo candidato**

- O único documento válidos para avaliação é a Folha de Respostas.
- Na Folha de Respostas preencha o campo destinado à assinatura.
- As respostas das questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- Na Folha de Respostas só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, devidamente preenchidos e assinados.

 **Sobre a duração da prova e a permanência na sala**

- O prazo de realização da prova é de 3 (três) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- **Após o início da prova**, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos 60 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas nesse momento.
- O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que permaneça na sala até 120min após o início da prova.
- Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

 **Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos**

- As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do **INEP BRASIL** no endereço eletrônico <https://inepbrasil.selecao.net.br>, conforme previsto no Edital nº 001/2022.

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01

Analise a imagem e as alternativas abaixo:



Fonte:

<https://static.clubeextra.com.br/img/uploads/1/243/19802243.jpg>. Acesso em: 20 dez. 2022.

- I Trata-se da função conativa, uma vez que pretende fazer um apelo a quem está recebendo a mensagem, convencer o outro a tomar alguma ação.
- II A função prioritária presente no texto é referencial, pois a mensagem é centrada na necessidade de transmitir ao interlocutor dados da realidade de uma maneira direta e objetiva, evitando assim o discurso literário.
- III A função do texto é metalinguística, uma vez que a mensagem é claramente direcionada aos brasileiros, utilizando o próprio código para falar dele mesmo.
- IV As frases a seguir priorizam a mesma função da linguagem que a do anúncio do refrigerante: “Conheça nossas casas já mobiliadas! É só entrar e agendar uma visita.”

É correto apenas o que se afirma em:

- a) As afirmativas I e IV estão corretas.

- b) As afirmativas II e III estão corretas.
- c) As afirmativas II e IV estão corretas.
- d) As afirmativas I, II e III estão corretas.
- e) As afirmativas I, III e IV estão corretas.

Questão 02



Fonte:

<https://guiadoestudante.abril.com.br/wp-content/uploads/sites/4/2020/09/ano-melhor.jpg?quality=100&strip=info&w=650>. Acesso em: 20 dez. 2022

- I O gênero textual charge tem como uma de suas características a interação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal.
- II O gênero textual charge não permite que o leitor faça qualquer análise social ou política sobre os fatos apresentados.
- III O gênero textual charge tem como objetivo tornar seus leitores competentes, críticos e capazes de transformar e modificar a realidade em que se inserem.
- IV O gênero textual charge é caracterizado pela linguagem objetiva e clara, utilizando recursos que estimulam o receptor, levando-o a desenvolver a criticidade.

É correto apenas o que se afirma em:

- a) As afirmativas I e IV estão corretas.
- b) As afirmativas II e III estão corretas.
- c) As afirmativas II e IV estão corretas.
- d) As afirmativas I, II e III estão corretas.
- e) As afirmativas I, III e IV estão corretas.

Questão 03



CÉLULAS “REPROGRAMADAS” PODERÃO CRIAR TECIDOS E ÓRGÃOS

Um dos grandes avanços na área da saúde está na “reprogramação” de células adultas. Com esta conquista, os cientistas conseguiram transformar células de pele ou sangue nas chamadas “células pluripotentes” — que possuem o potencial de se tornar qualquer tipo de célula existente no organismo. Tal descoberta é um grande passo para o tratamento de doenças raras, pois os cientistas já estão utilizando a técnica na produção de linhas de células voltadas a determinados pacientes. Além disso, outros genes são capazes de transformar as células da pele em neurônios ou até mesmo em células de sangue. Outro grande objetivo deste tipo de técnica está em poder auxiliar transplantes, criando e substituindo tecidos, células e órgãos.

TECMUNDO. As 5 descobertas científicas mais interessantes dos últimos anos.

Disponível em:

<https://www.tecmundo.com.br/ciencia/2759-6-as-5-descobertas-cientificas-mais-interessantes-dos-ultimos-anos.htm>.

Acesso em: 20 dez. 2022.

- I O texto em análise é uma crônica, pois, escrito em prosa, geralmente é produzido para jornais e tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano, por meio da ironia e da crítica social.
- II O texto em análise é do gênero textual divulgação científica, pois tem o objetivo de tornar público o conhecimento produzido por diferentes segmentos da sociedade que, por meio da pesquisa, produzem ciência.
- III O texto em análise é um texto dissertativo, que apresenta o resultado de investigação complexa e aprofundada sobre um tema

específico com linguagem clara e objetiva.

- IV O texto em análise é uma narrativa que apresenta o relato de uma série de eventos ou experiências de ficção científica.

É correto apenas o que se afirma em:

- a) As afirmativas I e IV estão corretas.
- b) As afirmativas II e III estão corretas.
- c) As afirmativas II e IV estão corretas.
- d) As afirmativas I, II e III estão corretas.
- e) As afirmativas I, III e IV estão corretas.

Questão 04

CHÁ DE ALHO E GENGIBRE

INGREDIENTES

1 xícara de gengibre descascado e picado

3 dentes de alho com casca

1 limão taiti cortado em quatro

1 xícara de açúcar

2 xícaras de água

TUDO GOSTOSO. Chá de alho e gengibre.

Disponível em:

<https://www.tudogostoso.com.br/receita/698-04-cha-de-alho-e-gengibre.html>. Acesso em: 20 dez. 2022.

Considerando o que foi apresentado no trecho “3 dentes de alho com casca”, assinale a opção correta:

- a) há a presença de sinestesia.
- b) há a presença de perífrase.
- c) há a presença de hipérbole.
- d) há a presença de eufemismo.
- e) há a presença de catacrese.

Questão 05

ÁGUA MOLE, PEDRA DURA, TANTO BATE ATÉ QUE FURA.

Fonte: <https://rockcontent.com/br/talent-blog/ditados-populares/>. Acesso em: 20 dez. 2022.



Considerando o que foi apresentado, assinale a opção correta:

- a) A relação de sentido estabelecida no provérbio indica persistência.
- b) A relação de sentido estabelecida no provérbio indica desconfiança.
- c) A relação de sentido estabelecida no provérbio indica inconstância.
- d) A relação de sentido estabelecida no provérbio indica correria.
- e) A relação de sentido estabelecida no provérbio indica alteridade.

Questão 06

O QUE É COOPERATIVISMO

Mais que um modelo de negócios, o cooperativismo é uma filosofia de vida que busca transformar o mundo em um lugar mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos. Um caminho que mostra que é possível unir desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, produtividade e sustentabilidade, o individual e o coletivo. Tudo começa quando pessoas se juntam em torno de um mesmo objetivo, em uma organização onde todos são donos do próprio negócio. E continua com um ciclo que traz ganhos para as pessoas, para o país e para o planeta.

Fonte:

<https://paracooperativo.coop.br/cooperativismo/o-que-e-cooperativismo>.

Acesso em: 20 dez. 2022.

Considerando o que foi apresentado, assinale a opção correta:

- a) A palavra “econômico” é paroxítona.
- b) A palavra “continua” é proparoxítona.
- c) A palavra “negócios” é oxítona.
- d) A palavra “sustentabilidade” é paroxítona.
- e) A palavra “individual” é proparoxítona.

MATEMÁTICA

Questão 07

Após alguns estudos, um agricultor sabe que poderá realizar a colheita de sua safra em 60 dias, trabalhando 8 horas por dia com a utilização de 5 colheitadeiras. Para agilizar o processo, ele decidiu trabalhar 10 horas por dia e colocou mais uma colheitadeira. Mantendo o mesmo ritmo de trabalho, quantos dias será possível realizar esta colheita com as novas condições?

- a) 30 dias
- b) 40 dias
- c) 50 dias
- d) 60 dias
- e) 70 dias

Questão 08

Maria pretende revestir sua piscina com peças quadradas de 20 cm de lado. Sabendo que a piscina tem o formato de um paralelepípedo com dimensões 3 m de largura, 4 m de comprimento e 2 m de profundidade. Serão revestidas todas as paredes e também o fundo. Para que não falte peça, ela decidiu comprar mais 10% de revestimento. Quantas peças de revestimento Maria deverá comprar?

- a) 1.800 peças
- b) 2.000 peças
- c) 2.200 peças
- d) 2.400 peças
- e) 2.600 peças

Questão 09

João foi a uma lanchonete e comprou 3 copos de suco e 2 salgados pagando R\$ 12,00. Já Rafael foi ao mesmo local e comprou 2 copos de suco e 5 salgados e pagou R\$ 19,00. Determine o valor de um lanche simples: um copo de suco e um salgado.

- a) R\$ 2,00
- b) R\$ 3,00
- c) R\$ 4,00
- d) R\$ 5,00
- e) R\$ 6,00

Questão 10

Uma construtora pretende cercar um terreno com arame galvanizado. Ela utilizará 6 voltas



deste arame onde o terreno tem forma de um triângulo equilátero cujo lado é a raiz positiva da equação $x^2 + 300x - 40000 = 0$. Qual a quantidade mínima de arame que esta construtora deverá comprar para cercar o terreno?

- a) 300 metros
- b) 800 metros
- c) 1.200 metros
- d) 1.500 metros
- e) 1.800 metros

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Questão 11

Os transtornos alimentares normalmente têm seu início na adolescência, podendo perdurar durante a vida adulta. Um dos principais transtornos alimentares na atualidade é a obesidade que, se não acompanhada da forma correta, pode causar no adolescente problemas de saúde, tais como:

- a) Anemias e ossos fracos.
- b) Gravidez precoce e vitiligo.
- c) Depressão e diabetes.
- d) Problemas dentários e desnutrição.
- e) Isolamento social e deficiências nutricionais.

Questão 12

De acordo com o Ministério da Saúde, a adoção de cuidados com a saúde bucal deve ser estimulada e motivada pelos profissionais da equipe de saúde desde os primeiros dias de vida. Uma das alterações em saúde bucal mais frequente nas crianças é uma doença infecciosa causada por fungos, caracterizada pela presença de placas esbranquiçadas e moles que recobrem a língua, bochecha ou palato mole (céu da boca mais posterior). Essa descrição corresponde a:

- a) Candidíase.
- b) Gengivite de erupção.
- c) Psoríase.
- d) Língua geográfica.
- e) Hematoma de erupção.

Questão 13

A Doença Diarreica Aguda (DDA) é uma doença causada por bactérias, vírus e parasitas e caracteriza-se pelo aumento do número de evacuações, com fezes aquosas (líquidas) ou de pouca consistência. Por ser uma das importantes causas de adoecimento e morte no Brasil, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) se, durante uma visita domiciliar, constatar ou for informado de que há uma criança com diarreia, deve buscar saber, entre outras coisas:

- I Se existem animais na casa com os mesmos sinais.
- II Há quantos dias está com diarreia e o número de vezes ao dia de evacuação.
- III Se há marcas de mordeduras ou picadas por animais peçonhentos.
- IV Se a família utiliza água tratada, se tem acesso a esgotamento sanitário.

As afirmações CORRETAS são apenas:

- a) I, II e IV.
- b) I, III e IV.
- c) II e III
- d) II e IV.
- e) I e IV.

Questão 14

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Brasil é reconhecido como uma referência internacional de política pública de saúde. Por meio da vacinação, o país já erradicou doenças de alcance mundial como a varíola, o que lhe conferiu a certificação de desaparecimento da doença, fornecido por uma comissão da Organização Mundial de Saúde (OMS).



São doenças que podem ser prevenidas através das vacinas disponíveis no PNI, exceto:

- a) Varicela.
- b) Toxoplasmose.
- c) Coqueluche.
- d) Caxumba.
- e) Meningite.

Questão 15

Durante uma visita domiciliar, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) foi informado pela família que havia um bebê com 30 dias de vida. No cartão de registro de vacinas desse bebê, deve constar o registro da realização das seguintes vacinas:

- a) BCG e Poliomielite.
- b) Hepatite A e Meningite.
- c) Rotavírus e Hepatite B.
- d) Meningite e Poliomielite.
- e) BCG e Hepatite B.

Questão 16

Sobre a Tuberculose, é correto afirmar:

- a) É uma doença infecciosa e contagiosa causada por um vírus que se espalha pelo ar quando pessoas infectadas tosem, falam, cospem ou espirram.
- b) Pode infectar qualquer parte do corpo, incluindo os ossos e o sistema nervoso.
- c) Os sintomas incluem tosse, febre alta, manchas claras ou vermelhas na pele, com diminuição da sensibilidade e dores no corpo.
- d) O tratamento é longo, com duração de 12 a 24 meses.
- e) Para o diagnóstico da tuberculose, o exame de escolha é o sorológico, podendo ser associado a outros exames como raio X, teste tuberculínico e biópsias.

Questão 17

Com relação às atividades da área de saúde, um dos principais desafios enfrentados desde o princípio é o controle da infecção. Contudo, com o passar dos anos, o número de casos de infecção vem diminuindo consideravelmente graças ao emprego de diretrizes de biossegurança, englobando a limpeza, a higiene, as boas condições ambientais e alimentares, bem como o emprego da desinfecção e da esterilização de materiais hospitalares. Sobre as principais ações de controle e prevenção de infecção, é correto afirmar que:

- a) Limpeza é a remoção da sujidade, por meio de processo estritamente manual, mediante o uso de água, sabão e detergente neutro ou detergente enzimático, podendo ser realizada após a desinfecção, mas sempre antes da esterilização, para reduzir a população microbiana.
- b) Descontaminação é o processo de redução completa dos microrganismos de materiais, superfícies inanimadas e de tecido vivo, tornando-os seguros para o manuseio.
- c) Desinfecção é o processo químico de destruição de microrganismos patogênicos, inclusive os esporulados, através de processo físico ou químico, com auxílio de desinfetantes.
- d) Antissepsia é o processo de eliminação de microrganismos da pele, mucosa ou tecidos vivos, com auxílio de antissépticos, como substâncias de ação microbicidas ou microbiostáticas.
- e) Esterilização é o processo de destruição da maioria dos microrganismos, a tal ponto que não seja mais possível detectá-los através de testes microbiológicos padrão.

Questão 18



Sobre os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), suas funções e maneira correta de uso, pode-se afirmar:

- a) Avental: utilizado para evitar o contato das roupas pessoais com os microrganismos de ambientes contaminados, já que seu uso é restrito ao local de trabalho. Deve ser trocado obrigatoriamente a cada duas horas.
- b) Gorro: utilizado para isolar os cabelos, impedindo que os mesmos atrapalhem ou contaminem qualquer procedimento. Deve ser descartado obrigatoriamente em lixo comum.
- c) Máscara: utilizada para a proteção das vias aéreas superiores, reduzindo o contato de aerossóis com o nariz e a boca, diminuindo a contaminação e a transmissão. Deve ser descartada em lixo contaminado.
- d) Óculos de proteção: utilizados para a proteção dos olhos de partículas biológicas dispersas pelo ar. Devem ser fechados nas laterais, feitos com material transparente como o acrílico e, para reutilizá-los, recomenda-se a esterilização.
- e) Luvas: utilizadas para reduzir o risco de contaminação das mãos com sangue e outros fluidos corporais e reduzir o risco de disseminação de microrganismos no ambiente. As luvas descartáveis de procedimento podem ser descartadas a cada atendimento, em lixo comum. Já as luvas cirúrgicas devem ser descartadas obrigatoriamente em lixos contaminados.

Questão 19

Diante de um caso de violência familiar, não são atribuições específicas dos Agentes Comunitários

de Saúde (ACS), segundo o Ministério da Saúde:

- a) Observar mudanças de hábitos, se alguém estiver agindo de forma diferente, aproximar-se para entender suas reações.
- b) Dar apoio para aquelas que querem falar, mas não têm coragem.
- c) Evitar conclusões precipitadas ou distorcidas.
- d) Censurar comportamentos que lhe pareçam estranhos e comentar com terceiros o que você está percebendo.
- e) Procurar verificar se há situações que podem levar a casos de violência.

Questão 20

Uma escola de determinada comunidade recebeu o auxílio de um Agente Comunitário de Saúde (ACS) que se disponibilizou a realizar uma ação educativa com o objetivo de orientar os adolescentes daquela escola sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs). Dentre as doenças apresentadas, não foi enfoque do ACS nessa ação educativa:

- a) Candidíase.
- b) Sífilis.
- c) Tricomoníase.
- d) Gonorreia.
- e) Hepatite B.

Questão: 21

A prática de higiene bucal compreende a manutenção da sua limpeza, do tônus tecidual e da preservação geral da saúde bucal, que se constitui em um estado ótimo da condição bucal e funcionamento normal dos seus órgãos, sem evidência de doença. Para tanto, a associação da escova dental com o fio dental é um ótimo método de controle mecânico do biofilme dentário, sendo eficaz na prevenção das patologias bucais. Estes métodos auxiliam na desorganização e na remoção do biofilme de todas as



superfícies dentárias, controlando a proliferação de microrganismos. Considerando a higiene bucal, assinale a afirmativa incorreta:

- a) A técnica de Bass é indicada para pacientes com doença periodontal e permite a limpeza do sulco gengival sem causar ou agravar lesões na gengiva.
- b) O fio dental tem como objetivo a remoção da placa bacteriana em locais onde a escova dental não consegue chegar, como sulcos gengivais.
- c) Com relação à escolha correta da escova de dentes, os pacientes devem ser orientados a usar escovas com cerdas macias, ponta arredondada e superfície plana, visto que causam pouca irritação aos tecidos gengivais, na medida em que promovem uma limpeza eficiente de todas as superfícies dentárias.
- d) A técnica de Fones é mais indicada para crianças com seis anos ou menos, em que são realizados movimentos circulares suaves em todas as superfícies dos dentes.
- e) As escovas elétricas não são recomendadas por demonstrarem incapacidade de remover a placa, visto que a sua cabeça giratória não efetua os movimentos necessários à escovação.

Questão 22

O acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental e prioritária do trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS). Todas as crianças da área de atuação do ACS devem ser acompanhadas, e ações de prevenção de doenças e agravos e de promoção à saúde devem ser desenvolvidas por ele. Sobre a saúde do recém-nascido, o ACS deve sempre verificar:

- a) Se existem marcas na pele, pois tais marcas podem indicar violência doméstica.
- b) Se o coto umbilical está seco, escuro

e firme e se vai cair sozinho, o que normalmente ocorre entre o 5º e o 15º dia após o nascimento.

- c) Se há perda de peso, já que normalmente os recém-nascidos não perdem peso após o nascimento.
- d) Se os recém-nascidos eliminaram o mecônio, o que pode levar até 5 dias após o nascimento para ser expelido.
- e) Se os recém-nascidos estão espirrando com frequência, pois pode ser um sinal clínico de resfriado.

Questão 23

Em relação à malária, assinale a alternativa correta:

- a) É uma doença infecciosa causada pelo protozoário do gênero Plasmodium sp.
- b) Os principais sintomas são mal-estar, dor de cabeça, cansaço, dor muscular, náuseas e vômitos e febre leve, que não ultrapassa os 39°C.
- c) A malária é uma doença altamente contagiosa (passa de uma pessoa para outra).
- d) Os vetores da malária são os mosquitos do gênero Anopheles, tanto machos quanto fêmeas.
- e) Deve-se suspeitar de malária sempre que uma pessoa apresentar febre, e esta tiver se deslocado por lugares onde a doença é endêmica, por um período de 5 a 40 dias antes de apresentar os primeiros sintomas.

Questão 24

A esterilização por calor seco (estufa) utiliza o calor gerado por uma fonte, exigindo a utilização de altas temperaturas e um longo período de exposição, uma vez que o ar quente se propaga lentamente no material. Nessa técnica, a ação esterilizante é resultante de um processo de oxidação, em que o calor promove a desidratação progressiva do núcleo das células, gerando



um desarranjo interno e conseqüente dessecação e morte dos microrganismos. A respeito da técnica de esterilização por calor seco, analise as afirmativas abaixo:

- I Apenas materiais que possuam boa condutibilidade térmica podem ser esterilizados pelo calor seco.
- II O material deve ser colocado assim que se liga a estufa, sendo aquecido ao mesmo tempo que a câmara.
- III Na estufa, os instrumentos devem ser protegidos com invólucros adequados e de forma a permitir que o ar circule livremente na câmara.
- IV Os principais invólucros utilizados são as caixas metálicas fechadas, papel alumínio e frascos de vidro refratário.

Assinale a alternativa que indique todas as afirmativas corretas.

- a) Apenas a I e III estão corretas.
- b) Apenas a I e IV estão corretas.
- c) Apenas a I, II e III estão corretas.
- d) Apenas a I, III e IV estão corretas.
- e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

Questão 25

No Calendário Nacional de Vacinação, oferecido pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), está disponível uma vacina para prevenção da seguinte doença sexualmente transmissível:

- a) Varicela.
- b) Herpes zóster.
- c) AIDS.
- d) HPV.
- e) Hepatite A.

Questão 26

O Guia de recomendações para o uso de fluoretos no Brasil, elaborado pelo Ministério da Saúde, apresenta diversas formas de utilização do flúor, tanto no âmbito populacional quanto para o uso individual.

Sobre os dentifrícios fluoretados, é INCORRETO afirmar que:

- a) É um dos métodos mais racionais de prevenção das cáries, pois alia a remoção do biofilme dental à exposição constante ao flúor.
- b) O dentifrício fluoretado apresenta uma ação benéfica na prevenção das cáries porque aumenta a concentração de flúor na saliva por cerca de 40 minutos após a escovação.
- c) Existem dois tipos de compostos fluoretados que são comumente utilizados nos dentifrícios. Contudo, apenas um deles libera o íon fluoreto na cavidade bucal.
- d) Crianças em idade pré-escolar, na fase de desenvolvimento do esmalte dentário dos dentes permanentes, apresentam risco maior para o desenvolvimento de fluorose dentária.
- e) No Brasil, desde 1989, os dentifrícios fluoretados são os principais responsáveis pela redução dos índices de cárie.

Questão 27

A ausência de saneamento básico domiciliar e hábitos de higiene precários acabam predispondo às doenças conhecidas como verminoses, causadas por inúmeros parasitas, sendo mais comuns nas crianças. Os principais sintomas são dores abdominais, náuseas, vômitos, diarreia, falta de apetite, perda de peso, anemia e problemas respiratórios. Um exemplo desse tipo de doença é:

- a) Malária.
- b) Esquistossomose.
- c) Caxumba.
- d) Dengue.
- e) Tracoma.

Questão 28

Uma parte importante do trabalho do Agente



Comunitário de Saúde (ACS) e da equipe de saúde é identificar e mapear quais são as doenças crônicas mais frequentes no território de atuação, a fim de oferecer estratégias para abordagem delas naquela comunidade. São consideradas doenças crônicas que podem ser identificadas pelo ACS as listadas abaixo, com exceção da (o):

- a) Aids.
- b) Tuberculose.
- c) Hipertensão arterial.
- d) Hanseníase.
- e) Diabetes Mellitus.

Questão 29

Em relação ao Tracoma, marque V para as afirmativas Verdadeiras e F para as Falsas. Em seguida, marque a alternativa que apresenta a sequência correta:

- () É uma inflamação nos olhos causada por uma bactéria, podendo levar à cegueira.
- () Apresenta duas fases distintas, sendo elas a fase inflamatória e a fase sequelar. Ambas as fases são transmissíveis.
- () Os principais sintomas são lacrimejamento, sensação de cisco no olho, coceira, sensibilidade à luz, sinais de secreção com pus em pequena quantidade, olho seco e diminuição da visão.

- a) V - F - V.
- b) F - V - V.
- c) V - F - F.
- d) F - V - F.
- e) V - V - V.

Questão 30

Uma das formas mais eficientes para o controle e prevenção das doenças bucais, principalmente contra as cáries dentárias, é a correta escovação dentária. Sobre isso, a quantidade apropriada de pasta ou creme dental indicada para crianças menores de nove anos no momento da escovação é:

- a) Crianças não devem utilizar cremes ou pastas dentais.
- b) Do tamanho de uma ervilha.

- c) Do tamanho de um grão de arroz.
- d) Do tamanho de uma uva.
- e) Preencher todas as cerdas da escova com creme ou pasta.

Questão 31

Conforme o calendário vacinal, a vacina contra a Hepatite A deve ser aplicada em:

- a) Dose única, não necessitando de dose de reforço.
- b) Três doses, sendo a segunda dose aplicada 2 meses após a primeira dose.
- c) Dose inicial seguida de dose anual de reforço por toda a vida.
- d) Quatro doses, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.
- e) Duas doses, com intervalo de 6 meses entre elas.

Questão 32

Dentre os métodos existentes para a esterilização de materiais, o mais utilizado e recomendado por oferecer maior segurança no meio hospitalar é a esterilização por meio físico. Nesse método, são utilizadas as várias formas existentes de calor e alguns tipos de radiação. Desse método físico, a técnica mais utilizada para esterilizar artigos críticos termorresistentes é a técnica do vapor saturado sob pressão, realizada em autoclaves. Sobre a técnica de autoclavagem, pode-se afirmar que, após o aquecimento e a desaeração para a expulsão do ar frio, o calor se propaga por:

- a) Aeração.
- b) Evaporação.
- c) Convecção.
- d) Condução.
- e) Refração.

Questão 33

Sobre a saúde bucal da criança, é incorreto afirmar:

- a) Os dentes de leite aparecem por volta dos seis meses de vida.



- b) Uma das funções dos dentes de leite é guardar o lugar dos dentes permanentes.
- c) Os dentes de leite são em número de 20: 8 incisivos, 4 caninos e 8 molares.
- d) A limpeza da cavidade bucal só deve ser iniciada após a erupção dos dentes de leite, com uso de escova apropriada.
- e) O creme dental com flúor só deverá ser utilizado quando a criança souber cuspir completamente o excesso de creme dental.

Questão 34

Uma vez que o sarampo é altamente contagioso, é importante e necessário estar com a vacinação em dia. Baseado nisso, as vacinas que conferem proteção contra essa doença são:

- a) Tríplice bacteriana e Pentavalente.
- b) Tríplice viral e Tetra viral.
- c) Meningocócica e Pentavalente.
- d) DTP e Tetra viral.
- e) Rotavírus e Tríplice viral.

Questão 35

O Agente Comunitário de Saúde (ACS) desempenha um papel essencial no combate e controle da Dengue, executando ações específicas para esse controle. De acordo com o Ministério da Saúde, das ações abaixo descritas, a única que não representa uma das atividades que devem ser executadas pelo ACS é:

- a) Orientar e acompanhar o morador na retirada, destruição ou vedação de objetos que possam se transformar em criadouros de mosquitos.
- b) Conhecer sinais e sintomas da dengue, identificar as pessoas que os apresentarem e orientar para que procurem a Unidade Básica de Saúde, e que comecem a tomar muito líquido imediatamente.
- c) Promover reuniões com a comunidade a fim de mobilizá-la para

as ações de prevenção e controle da doença.

- d) Quando necessário, retirar os ovos e larvas do mosquito.
- e) Informar aos doentes os medicamentos que devem utilizar para o tratamento da doença.

Questão 36

Durante uma visita domiciliar, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) foi informado que naquela residência havia uma gestante. Nesse momento, ele explica à gestante a importância de fazer o pré-natal, orientando-a a procurar a Unidade Básica de Saúde para início das consultas o mais rápido possível. A partir daquele momento, a postura que o ACS deve ter com aquela gestante inclui vários cuidados, exceto:

- a) Aferir periodicamente a pressão sanguínea e a glicemia da gestante e anotar os valores no seu cartão da gestante.
- b) Verificar se a gestante está indo às consultas de pré-natal.
- c) Questionar a gestante se ela realizou os exames para a detecção da sífilis (VDRL), toxoplasmose e hepatite B (caso ela não tenha sido vacinada anteriormente).
- d) Realizar a busca ativa da gestante faltosa às consultas de pré-natal.
- e) Verificar o cartão de vacinação a fim de saber se a vacina antitetânica foi realizada.

Questão 37

A hanseníase é uma doença transmissível, causada por um bacilo (uma bactéria em forma de bastão), e que atinge principalmente as pessoas na faixa etária economicamente ativa. Sabe-se que a principal forma de transmissão da doença é o contato direto e prolongado com o doente em ambiente fechado, com pouca ventilação e pouca luz solar. Entretanto, a hanseníase é um doença de progressão lenta, de forma que entre o contato com a pessoa doente e o



aparecimento dos primeiros sintomas pode levar, em média, de:

- a) Dois a cinco meses.
- b) Um a dois meses.
- c) Um a dois anos.
- d) Dois a cinco anos.
- e) Dois a cinco dias.

Questão 38

O Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve orientar a puérpera a amamentar, uma vez que o leite materno é o alimento mais completo que existe para o bebê, pois possui substâncias nutritivas e de defesa, sendo essencial para evitar infecções, desnutrição e alergias. Sobre a amamentação e os benefícios do leite materno, é incorreto afirmar:

- a) A amamentação deve ser exclusiva até o sexto mês de vida.
- b) Diminui o risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes na infância, na adolescência, na vida adulta e na terceira idade.
- c) Quando o leite materno for fraco, é imprescindível complementar com outros leites, mingaus, água, chás ou sucos.
- d) A amamentação diminui as chances de a mãe ter câncer de mama e de ovário.
- e) Evita problemas nos dentes e na fala, diminui o surgimento da cárie.

Questão 39

De acordo com o Ministério da Saúde, o Diabetes é uma doença que acontece quando o organismo produz pouca ou nenhuma insulina (hormônio responsável pela redução da taxa de glicose no sangue), o que faz com que o corpo inteiro adoça, por não conseguir aproveitar a glicose disponível como energia. Essa doença pode ser classificada como:

- a) Crônica não transmissível.

- b) Imunoprevenível.
- c) Infecciosa.
- d) Sexualmente transmissível.
- e) De notificação compulsória.

Questão 40

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde mental como “um estado de bem-estar no qual os indivíduos podem desenvolver o seu potencial de forma plena, podem trabalhar e viver produtivamente e são capazes de contribuir para a comunidade onde vivem.” Entretanto, centenas de milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas por distúrbios de origem mental, comportamental, neurológica e por uso de álcool e outras drogas. Para evitar essa associação de sofrimento psíquico com falta de acesso aos serviços, a Estratégia Saúde da Família, em especial a ação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), tem um papel fundamental. Para tanto, o ACS precisa ter conhecimento sobre os principais transtornos mentais a fim de auxiliar os moradores da comunidade onde ele atua. Sobre os transtornos mentais, marque a alternativa incorreta:

- a) O transtorno psiquiátrico mais prevalente no Brasil é a Ansiedade, sendo caracterizada como uma resposta a situações de perigo ou ameaças reais, como o estresse e os desafios do dia a dia.
- b) Para o correto diagnóstico da depressão, deve-se atentar a alguns sintomas como humor deprimido, fadiga e perda de interesse pela vida. Contudo, por se tratar de uma condição complexa, apenas um profissional especializado deve avaliar e dar o diagnóstico definitivo.
- c) Apesar de incomum, a depressão na população idosa não deve ser ignorada, de forma que, na presença de sintomas depressivos leves, o idoso deve sempre ser encaminhado para a Unidade Básica de Saúde. Normalmente, a doença acomete



CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DE GOIÁS/GO
ORGANIZAÇÃO: INEP BRASIL
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE



mais os homens que as mulheres.

- d) O alcoolismo é uma doença caracterizada por quatro elementos principais: compulsão, perda do controle, dependência física e tolerância. Contudo, esses elementos não precisam ocorrer juntos para ser diagnosticada.
- e) A cocaína e o crack são substâncias excitantes que causam, entre outros sintomas, euforia, agitação, suores, calafrios, alucinações visuais e táteis, convulsões, arritmias cardíacas, prejuízo do julgamento e ideias paranoides.