

MÉDICO: PEDIATRIA (24H/40H)

Tipo 1 – BRANCA



SUA PROVA

- As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta;
- Além deste caderno de questões, contendo setenta questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:
 - o cartão-resposta das questões objetivas;



TEMPO

- Você dispõe de **4h** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão-resposta;
- **1h 30min** após o início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões.
- Faltando **1 hora** para o final da prova é possível retirar-se da sala levando o caderno de questões.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Levantar da cadeira sem autorização do Fiscal de Sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão-resposta;
- Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s);
- Confira sua cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão-resposta, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na Ata da Sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu material. O preenchimento é de sua responsabilidade e não será permitida a troca do cartão-resposta em caso de erro;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão-resposta;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas;
- **Boa sorte!**

Língua Portuguesa

1

“Não há nada que demonstre tão bem a grandeza e a potência do intelecto humano, nem a superioridade e a nobreza do homem, como o fato de ele poder conhecer, compreender por completo e sentir fortemente a sua pequenez”.

Segundo esse pensamento, o valor máximo da inteligência humana está em:

- (A) Demonstrar a grandeza e a potência do homem;
- (B) Mostrar a superioridade do homem sobre os demais animais;
- (C) Reconhecer as limitações do ser humano;
- (D) Poder conhecer e compreender tudo por completo;
- (E) Equilibrar as nossas potências racionais e afetivas.

2

“Os deuses deram ao homem o intelecto, que é a maior de todas as riquezas” (Sófocles, trágico grego)

A forma de redigir-se diferentemente esse pensamento, que modifica o seu sentido original, é:

- (A) O intelecto, a maior de todas as riquezas, foi dado ao homem pelos deuses;
- (B) Os deuses deram o intelecto, que é a maior de todas as riquezas, ao homem;
- (C) Ao homem foi dado pelos deuses o intelecto, a maior de todas as riquezas;
- (D) A maior de todas as riquezas, o intelecto, foi dada pelos deuses ao homem;
- (E) O intelecto foi dado ao homem pelos deuses, como a maior de todas as suas riquezas.

3

“Que sorte possuir uma grande inteligência: nunca te faltam bobagens para dizer”.

Nesse pensamento, os dois pontos só não podem ser adequadamente substituídos por:

- (A) Visto que;
- (B) Sem que;
- (C) Já que;
- (D) Uma vez que;
- (E) Porque.

4

“A genialidade, bem como a santidade, não se herda”.

Nesse caso, a genialidade e a santidade são:

- (A) Construções pessoais;
- (B) Frutos de trabalho e dedicação;
- (C) Resultantes de estudo e pesquisa;
- (D) Doações divinas;
- (E) Prêmios aos mais devotados.

5

O segmento abaixo que mostra uma estrutura textual diferente da que aparece nas definições:

- (A) “A genialidade é uma grande aptidão para a paciência”;
- (B) “A genialidade é uma variedade da loucura”;
- (C) “A educação dos pais é a responsável por jovens preguiçosos”;
- (D) “Educação é aquilo que a maior parte das pessoas recebe, muitos transmitem e poucos possuem”;
- (E) “Os gênios são aqueles que dizem muito antes o que se dirá muito depois”.

6

“Se você é tolo, fique rodeado de pessoas inteligentes. Se você é inteligente, fique rodeado de pessoas inteligentes que discordam de você.”

Esse conselho anônimo mostra que nossa inteligência progride quando:

- (A) Mantemos contato com pessoas diferentes de nós;
- (B) Conhecemos muitas pessoas inteligentes;
- (C) Demonstramos nossa inteligência aos demais;
- (D) Debates com nossos inimigos;
- (E) Discutimos nossas convicções.

7

A frase abaixo que se estrutura a partir de um outro texto bastante conhecido (intertextualidade) é:

- (A) Um homem inteligente pensa uma vez antes de falar duas vezes;
- (B) Jamais deveis menosprezar em demasia uma opinião contrária à vossa;
- (C) Até um imbecil passa por inteligente se ficar calado;
- (D) Uma das manifestações da inteligência medíocre é estar sempre contando casos;
- (E) A inteligência é o mais pobre dos atributos humanos.

8

A frase abaixo que, ao contrário das demais, não apresenta uma estrutura na voz passiva:

- (A) Avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar;
- (B) Má é uma opinião que não pode ser mudada;
- (C) Um problema está, de início, resolvido, se está bem colocado;
- (D) Se você quiser ser uma ponte, precisa estar preparado para ser pisado;
- (E) De erro em erro descobre-se a verdade inteira.

9

A frase abaixo em que a grafia da palavra sublinhada está correta é:

- (A) Não vejo porque os homens que creem em elétrons devam considerar-se menos crédulos do que os homens que creem em anjos.
- (B) As universidades são lugares aonde os cascalhos são polidos e os brilhantes embaciados;
- (C) A educação deve ter algo haver com a tolice dominante nas crianças;
- (D) Nem todos os professores estão afim de fazer seus alunos progredir;
- (E) Ao invés de falar, o inteligente caça.

10

A frase abaixo que mostra uma visão positiva da universidade é:

- (A) O que me estarrece nos universitários é a modéstia de suas ambições;
- (B) A universidade perturba a mente dos jovens e inflama seu intelecto;
- (C) As universidades são lugares onde os cascalhos são polidos e os brilhantes embaciados;
- (D) A política nas universidades é tão furiosa exatamente porque os benefícios são tão pequenos;
- (E) Um título universitário não encurta o tamanho de suas orelhas. Nada mais faz do que ocultá-lo.

Raciocínio Lógico

11

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antonio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- (A) 2.
(B) 3.
(C) 10.
(D) 12.
(E) 15.

12

Alan escreveu os números inteiros de 1 até 2021 em ordem crescente. A seguir, Alan riscou todos os números que eram múltiplos de 4. Depois, Alan riscou todos os números que eram adjacentes aos números riscados anteriormente.

Ao final, a quantidade de números NÃO riscados foi:

- (A) 506.
(B) 615.
(C) 809.
(D) 1212.
(E) 1515.

13

Eduardo deseja escrever as 4 letras da palavra RATO de modo que a letra A esteja à esquerda da letra O. Por exemplo, uma das maneiras de escrevê-las respeitando a restrição dada é ARTO. O número de maneiras distintas que Eduardo tem para satisfazer o seu desejo é:

- (A) 24.
(B) 18.
(C) 16.
(D) 12.
(E) 8.

14

Tereza tem uma certa quantia em reais e, como é generosa, resolve doar uma parte desse dinheiro a seus dois irmãos, Paulo e José. Assim, ela deu 30% do que possuía para Paulo e, do que sobrou ela deu 40% para José.

Da quantia que Tereza tinha inicialmente, ela ficou com:

- (A) 42%.
(B) 40%.
(C) 30%.
(D) 28%.
(E) 20%.

15

Em um grupo de pessoas de uma pequena cidade, 30 acessam o site A e 24 acessam o site B. Alguns acessam os dois sites. Sorteando ao acaso uma das pessoas que acessam o site A, a probabilidade de que ela também acesse o site B é 60%. Sorteando ao acaso uma das pessoas que acessam o site B, a probabilidade de que ela também acesse o site A é:

- (A) 25%.
(B) 40%.
(C) 50%.
(D) 60%.
(E) 75%.

16

As pessoas A, B, C, D, E, F estão sentadas em volta da mesa hexagonal abaixo.



Sabe-se que:

- B tem F à sua esquerda.
- C não é oposto a F e tem A à sua direita.
- D e A são opostos.

É correto afirmar que:

- (A) C e D são opostos.
(B) E está à esquerda de C.
(C) B está à direita de D.
(D) F e D são vizinhos.
(E) A está à esquerda de E

17

Uma secretária tem N fichas para classificar ($N < 400$). Ela reparou que reunindo as fichas em grupos de 5, sobravam 3 fichas, reunindo em grupos de 6 também sobravam 3 fichas e, reunindo em grupos de 7, novamente sobravam 3 fichas.

A soma dos algarismos do número N é:

- (A) 6.
- (B) 7.
- (C) 8.
- (D) 9.
- (E) 10.

18

Em uma mesa de bar, 7 amigos tomaram 24 latas de cerveja. É correto afirmar que:

- (A) um deles tomou exatamente 4 latas.
- (B) todos tomaram, pelo menos, 2 latas.
- (C) alguém ficou sem beber.
- (D) um dos amigos tomou exatamente 3 latas.
- (E) um dos amigos tomou, no mínimo, 4 latas.

19

Fernando, Gabriel e Hugo são médicos: um é cardiologista, outro é obstetra e outro é dermatologista, e dois deles são irmãos.

Sabe-se que:

- Fernando não é cardiologista.
- Gabriel não é obstetra.
- O irmão de Hugo é dermatologista.
- O cardiologista não tem irmão.

É correto concluir que:

- (A) Fernando não é dermatologista.
- (B) Hugo é obstetra.
- (C) Gabriel é dermatologista.
- (D) Hugo é cardiologista.
- (E) Gabriel e Hugo são irmãos.

20

Considere a afirmação tradicional abaixo:

“Cão que ladra não morde”

Essa afirmativa é equivalente a:

- (A) Cão que não morde, ladra.
- (B) Cão que não ladra, morde.
- (C) Cão que morde, não ladra.
- (D) Um cão não ladra ou morde.
- (E) Um cão ladra ou morde.

Atualidades

21

Analise o cartaz do movimento nacional que apoia o direito de as pessoas com deficiência serem incluídas nos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19.



O reconhecimento de *pessoas com deficiência (PCDs)* permanente como grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 e a ampliação da abrangência dos indivíduos incluídos nessa categoria no Plano Nacional de Imunização (PNI) do governo federal, desencadearam um amplo debate na sociedade brasileira.

A respeito desse reconhecimento, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () A vacinação prioritária de PCDs foi reivindicada com base na Lei Brasileira de Inclusão, que as qualifica como vulneráveis em situações de emergência ou de calamidade pública, o que se aplicaria ao contexto de pandemia.
- () O pleito de inserção das PCDs no grupo prioritário de vacinação baseou-se em critérios econômicos de vulnerabilidade, ao considerar a maior dificuldade desse grupo de inserção no mercado de trabalho.
- () A classificação prioritária de PCDs permanente no PNI abrange os indivíduos com impedimento de natureza motora e sensorial com contato social, mas exclui os portadores de deficiência mental ou intelectual em regime de isolamento.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) V – F – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – V.
- (D) V – V – F.
- (E) F – F – V.

22

A pandemia do coronavírus tem exigido respostas de todos os governos do mundo, os quais elaboraram políticas públicas para enfrentar a crise nos setores da saúde e da economia.

A esse respeito, assinale a opção que identifica corretamente uma medida de enfrentamento desta crise.

- (A) A União Europeia aumentou a política de austeridade fiscal e orçamentária para os países membros e incentivou auxílios da iniciativa privada para o enfrentamento da crise.
- (B) Os Estados Unidos impuseram um plano nacional de quarentena obrigatória, testagem massiva, rastreamento dos indivíduos infectados e medidas severas de punição para os infratores.
- (C) O Brasil adotou políticas sociais para mitigar os efeitos da crise na população de baixa renda, como o auxílio emergencial e a suspensão do pagamento de luz, água e aluguel.
- (D) A Nova Zelândia demonstrou grande capacidade de enfrentamento da crise sanitária, mediante a adoção imediata de um rígido *lockdown* e do fechamento total de suas fronteiras.
- (E) A China isolou o epicentro da epidemia, construiu hospitais temporários e suspendeu temporariamente o controle estatal das redes sociais para viabilizar o intercâmbio científico.

23

Em maio de 2021, os chilenos foram às urnas para uma eleição histórica. Além do voto para renovar governadores, prefeitos e vereadores, eles elegeram os membros da nova Convenção Constitucional, com a tarefa de redigir a nova Constituição do país.

As afirmativas a seguir, a respeito do processo de renovação constitucional no Chile, estão corretas, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) A Constituinte resultou do plebiscito realizado em 2020 para decidir se a constituição em vigor, que remonta à ditadura Augusto Pinochet (1973-1990), seria mantida ou revogada.
- (B) A composição da Convenção baseou-se na inclusão e na igualdade de gênero e, por isso, adotou a paridade entre homens e mulheres e a reserva de assentos para representantes dos povos originários do Chile.
- (C) O monopólio estatal das atividades econômicas, dos setores de serviços básicos e a proibição do direito de greve estão entre os principais descontentamentos com a constituição de Pinochet.
- (D) A eleição de representantes constituintes oriundos de listas independentes evidenciou uma crise de representatividade dos partidos tradicionais de direita e centro-esquerda.
- (E) A nova constituição não poderá mudar a forma de governo nem a ordem democrática, e deverá ser ratificada mediante um novo plebiscito convocado pelo Presidente da República.

24

Em abril de 2021, o presidente norte-americano Joe Biden convocou a Cúpula de Líderes sobre o Clima. O evento foi realizado em formato virtual, com a participação de 40 países que representavam 80% da economia mundial, com o objetivo de acelerar as respostas globais à crise climática e abordar os temas da pauta da conferência da ONU sobre mudanças climáticas (COP 26), programada para novembro de 2021.

A respeito da Cúpula de Líderes sobre o Clima, assinale a afirmativa correta.

- (A) O encontro assinalou a volta dos Estados Unidos às discussões internacionais sobre clima, e marcou uma crítica ao multilateralismo do ex-presidente Donald Trump.
- (B) A cúpula foi marcada pelo compromisso norte-americano de reduzir em 50% as emissões de gases do efeito estufa até 2030, em relação aos níveis de 2005.
- (C) Índia e China superaram a meta dos Estados Unidos, e se comprometeram em alcançar uma economia de carbono zero até 2030, adotando políticas ambientais severas.
- (D) A cimeira suspendeu as linhas de financiamento, idealizadas no Acordo de Paris, para os países em desenvolvimento, em função da pandemia e das consequentes crises econômicas.
- (E) O Brasil conseguiu projetar uma imagem favorável de sua política ambiental e se lançar como uma liderança na descarbonização da economia e na preservação florestal.

25

A bioética é o campo de pesquisa e reflexão que estuda os problemas morais, sociais e jurídicos decorrentes do desenvolvimento das ciências da vida: a biologia, a medicina, a ecologia e a etologia. As questões enfrentadas pela bioética se referem, portanto, não apenas à prática médica, à genética, à experimentação clínica, mas também à vida dos ecossistemas e à tutela das espécies animais.

A respeito dos temas pertinentes à bioética, relacione os princípios listados a seguir à exigência ética fundamental correspondente.

1. Autonomia
 2. Beneficência
 3. Justiça
- () Consentimento livre e esclarecido de cada ser humano para usufruir serviços profissionais de saúde.
 - () Distribuição equitativa dos bens e serviços de acordo com as diversas necessidades sociais e de oportunidades.
 - () Ação para maximizar os benefícios e assegurar o bem-estar, diminuindo os danos potenciais à vida humana.

Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.

- (A) 1 – 3 – 2.
- (B) 2 – 3 – 1.
- (C) 2 – 1 – 3.
- (D) 3 – 1 – 2.
- (E) 3 – 2 – 1.

26

A escultora chilena Livia Marin, na série *Nomand Patterns* (Padrões Nômades), criou um conjunto de peças a partir de fragmentos de xícaras e pratos que lembram a cerâmica inglesa vitoriana azul e branca, de inspiração chinesa. A obra retoma as cerâmicas em azul e branco do século XIX, quando eram sinal de prestígio e estavam associadas às classes aristocráticas, e mostra como em nossos dias elas foram massificadas por uma produção em larga escala.



Livia Marin, *Nomand Patterns*, Impressão e esmalte em cerâmica e resina (2012).

Com base no texto e na imagem, analise as afirmativas a respeito da proposta artística de Livia Marin.

- I. A artista brinca com a percepção do espectador, de modo que a porcelana da xícara quebrada parece se esparramar sobre uma superfície, como se fosse outro material e com um novo formato.
- II. A artista seleciona objetos, como a xícara de chá, propondo uma reflexão sobre a relação do homem com os objetos cotidianos, em uma cultura dominada por hábitos de consumo e descarte.
- III. A artista intervém em objetos produzidos industrialmente em larga escala, conferindo-lhe uma originalidade e qualidade que a lógica de mercado retira dos objetos cotidianos.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, somente.
- (B) I e II, somente.
- (C) I e III, somente.
- (D) II e III, somente.
- (E) I, II e III.

27

Um sebo da cidade de Vilnius (Lituânia) contratou a agência publicitária *Love* para uma campanha de incentivo à leitura: *“Torne-se outra pessoa”*.



A campanha mostra as potencialidades da leitura e condensa visualmente uma mensagem direta:

- (A) a leitura estimula a imaginação e permite uma imersão em outras realidades.
- (B) a interpretação literária desestabiliza e modifica a personalidade do leitor.
- (C) a leitura é um mecanismo de desenvolvimento intelectual e de promoção social.
- (D) a boa literatura tem público variado em termos de idade, cultura, etnia e gênero.
- (E) a literatura desenvolve o pensamento crítico e impele os leitores à ação.

28

Desde 2020, um grupo de países em desenvolvimento, liderado pela Índia e África do Sul, pressionam a Organização Mundial do Comércio (OMC) para obter a suspensão provisória de patentes relacionadas a vacinas e medicamentos no combate ao coronavírus. A proposta – apresentada pela primeira vez ao Conselho de Propriedade Intelectual da entidade no fim de outubro – é questionada por países desenvolvidos

Adaptado de <https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/11/19>

As afirmativas a seguir identificam corretamente os principais posicionamentos na controvérsia entre emergências humanitárias e direitos de propriedade sobre medicamentos, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Os países em desenvolvimento alegam que a manutenção das patentes para vacinas e medicamentos contra o coronavírus, impacta os países mais pobres, dificultando a imunização de suas populações.
- (B) O governo brasileiro defende o alinhamento à Índia e à África do Sul, ao solicitar, de imediato, a quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19, em função da gravidade da crise sanitária.
- (C) Os laboratórios donos das patentes das vacinas contra a Covid-19 afirmam que a quebra das patentes impede o retorno dos investimentos que fizeram e desestimula esse tipo de pesquisa no futuro.
- (D) O governo norte-americano apoia as negociações na OMC para a quebra de patente das vacinas contra a Covid-19, superando o seu tradicional protecionismo da propriedade intelectual.
- (E) A OMC defende a transferência de tecnologia por meio da quebra das patentes das vacinas e a diversificação dos locais de produção das mesmas, para acelerar a imunização global contra a Covid-19.

29

Recentemente a literatura brasileira perdeu grandes nomes, desde Millôr Fernandes a Ariano Suassuna e João Ubaldo Ribeiro. A respeito das contribuições dos três autores para a cultura do nosso país, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.


- () Millôr Fernandes produziu colunas jornalísticas, traduções e peças de teatro marcadas pelo humorismo tipicamente brasileiro da chanchada, ingênuo, picante e voltado para o entretenimento das massas.
- () Ariano Suassuna foi o principal mentor do Movimento Armorial, criado com o objetivo de produzir uma arte erudita fundamentada nas raízes populares da cultura brasileira.
- () João Ubaldo Ribeiro destacou-se como um romancista moderno, capaz de combinar a valorização da cultura e dos costumes do Nordeste brasileiro com os grandes temas humanistas da literatura, como em Sargento Getúlio.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) F – F – V.
- (C) V – F – V.
- (D) F – V – V.
- (E) V – F – F.

30

O gráfico a seguir indica a inflação acumulada de janeiro de 2020 a julho de 2021, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), do IBGE.



Fonte: Grupo de Conjuntura da Dimac/IPEA

Com base no gráfico, analise as afirmativas a seguir sobre a elevação do IPCA, no período considerado.

- I. Subiu 9,5%, o que significa que a cesta média de bens, produtos e serviços consumidos pelos brasileiros ficou mais cara, mas o aumento foi variado se considerar as faixas de rendimento da população.
- II. Teve uma alta de quase 10%, justamente no período em que o país passava por uma recessão econômica por conta da pandemia, acentuando o problema da insegurança alimentar.
- III. Aumentou em função da alta dos preços dos combustíveis, das passagens aéreas e dos eletrônicos, produtos mais afetados pelo dólar, impactando os segmentos de maior renda.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Legislação

31

O Sistema Único de Saúde – SUS é um sistema solidário, inspirado no sistema europeu de concepção universalista, pautado em diversos princípios. Desde sua criação, o SUS proporcionou a atenção integral à saúde e não apenas cuidados assistenciais e está à disposição de todos, desde a gestação e por toda a vida.

De acordo com a doutrina, o princípio específico que, embora ligado ao princípio da igualdade, consiste na necessidade de atendimento das demandas em saúde de acordo com a vulnerabilidade social dos usuários, buscando oferecer mais a quem mais precisa e com isso reduzir as desigualdades sociais é denominado princípio da

- (A) gratuidade.
- (B) descentralização.
- (C) equidade.
- (D) integralidade.
- (E) universalidade.

32

No contexto da saúde, a participação comunitária é regulada pela Lei nº 8.142/90 e definida a partir das conferências e dos conselhos de saúde, nas três esferas de governo, e também em colegiados de gestão nos serviços da área.

Com relação à participação e ao controle social do sistema de saúde, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () A Conferência de Saúde se reúne a cada quatro anos, com representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- () As deliberações das Conferências Nacionais de Saúde resultam dos debates nas Conferências Estaduais, que, por sua vez, decorrem das Conferências Municipais, o que demonstra o caráter representativo e participativo dessa instância
- () O Conselho Nacional de Saúde exerce o controle social no âmbito público e privado, além de atuar na formulação e controle da política nacional de saúde, sendo composto por funcionários públicos remunerados e cedidos de outros órgãos do sistema de saúde.

As afirmativas são, de cima para baixo:

- (A) F – V – F.
- (B) F – V – V.
- (C) V – F – F.
- (D) V – V – F.
- (E) F – F – V.

33

A Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária RDC nº 63, de 25 de novembro de 2011, dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde.

De acordo com o mencionado ato normativo, a valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores consiste no conceito de

- (A) licença ambiental e de saúde.
- (B) gerenciamento de tecnologias e de pessoal.
- (C) política de qualidade emocional.
- (D) plano de saúde mental.
- (E) humanização da atenção e gestão da saúde.

34

De acordo com o texto da Constituição da República, a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à

- (A) previdência, à política urbana e às finanças públicas.
- (B) saúde, à educação e à assistência social.
- (C) assistência social e à ordem econômica e financeira.
- (D) saúde, à previdência e à assistência social.
- (E) previdência, à educação e às finanças públicas.

35

A Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 553/2017, que dispõe sobre a carta dos direitos e deveres da pessoa usuária da saúde, estabelece uma série de diretrizes para concretização desses direitos e deveres.

Assinale a alternativa que **não** traduz uma dessas diretrizes.

- (A) Toda pessoa tem direito, em tempo hábil, ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde.
- (B) Toda pessoa tem direito ao atendimento integral, aos procedimentos adequados e em tempo hábil a resolver o seu problema de saúde, de forma ética e humanizada.
- (C) Toda pessoa tem direito ao atendimento inclusivo, humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível.
- (D) Toda pessoa tem direito aos serviços de saúde gratuitos, sendo facultado ao profissional de saúde lhe informar sobre esses serviços e os diversos mecanismos de participação.
- (E) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção.

36

A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, afirma que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

De acordo com o citado diploma legal, em matéria de execução e prestação direta dos serviços de saúde, à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete

- (A) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde.
- (B) estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- (C) executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação, nutrição, saneamento básico e saúde do trabalhador.
- (D) definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade e de rede de laboratórios de saúde pública.
- (E) coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e política de insumos e equipamentos para a saúde.

37

Esse sistema foi implantado para acompanhar as ações e os resultados das atividades realizadas pelas equipes do Programa Saúde da Família (PSF). Ele foi desenvolvido como instrumento gerencial dos sistemas locais de saúde e incorporou em sua formulação conceitos como o território, problema e responsabilidade sanitária. Por meio dele obtêm-se informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde.

O trecho acima descreve o sistema do SUS conhecido como:

- (A) SIHD (Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado)
- (B) SIH-SUS (Sistema de Informações Hospitalares do SUS)
- (C) SIASUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS)
- (D) SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica)
- (E) SISAIH01 (Sistema Gerador do Movimento das Unidades Hospitalares)

38

A pandemia do novo coronavírus jogou luz sobre um importante tema na área de saúde: a regulação. A Regulação Estatal, como mediador coletivo, utiliza um conjunto de estratégias distintas para direcionar os sistemas de serviços de saúde para o cumprimento de seus objetivos e para definir as regras do jogo destes sistemas de forma a regular o movimento de vários atores. Nesse sentido, de acordo com o Curso Básico de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS/Ministério da Saúde, no setor Saúde, a regulação

- (A) tem por finalidade contribuir para a produção das ações de saúde e por objeto fiscalizar os estabelecimentos de saúde como um todo, excluídas as relações contratuais.
- (B) compreende ações de regulamentação, fiscalização, controle, auditoria e avaliação de determinado sujeito social sobre a produção e a distribuição de bens e serviços de saúde.
- (C) possui objeto relacionado ao exercício das profissões de saúde, à oferta e à demanda por serviços, excluídas a produção, a venda e o uso de insumos e medicamentos.
- (D) relaciona-se com as condições de trabalho e ambientes relativos ao setor Saúde, afastando-se de questões afetas ao controle e à avaliação dos custos e gastos em saúde.
- (E) é composta por um conjunto de ações, serviços e programas de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, que incluem cuidados individuais e excluem cuidados coletivos.

39

A Lei Estadual do Ceará nº 17.006/19 dispõe sobre a integração, no âmbito do sistema único de saúde – SUS, das ações e dos serviços de saúde em regiões de saúde no Estado do Ceará.

De acordo com tal lei, as regiões de saúde

- (A) definirão o rol de ações e serviços de saúde regionais, de acordo com a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, desconsiderando a Relação Nacional de Medicamentos.
- (B) conterão, no mínimo, ações e serviços de atenção básica, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, e vigilância em saúde.
- (C) observarão as regras da Central de Regulação estadual, vedada a criação de Centrais de Regulação Regionais, para o adequado referenciamento regional dos usuários aos serviços de saúde.
- (D) deverão ter definidos os critérios técnicos, epidemiológicos e administrativos de acessibilidade aos serviços, em todos os seus aspectos, independentemente da ordem cronológica e o risco à saúde.
- (E) serão redefinidas pelo Estado, sob a coordenação da Secretaria da Saúde do Estado, sem articulação com os municípios, observadas diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

40

O programa está associado à Secretaria de Vigilância em Saúde e define os calendários de intervenção considerando a situação epidemiológica, o risco, a vulnerabilidade e as especificidades sociais, com orientações específicas para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e povos indígenas. Esse programa tem sido considerado uma das intervenções em saúde pública mais importantes das últimas décadas, de grande aceitação e avaliada de forma positiva por boa parte da nossa população, inclusive pelo impacto na redução ou eliminação de doenças.

Assinale a opção que identifica corretamente o programa do SUS descrito acima:

- (A) Estratégia Saúde da família
- (B) Programa Nacional de Imunização
- (C) Programa Mais Médicos
- (D) Sistema Nacional de Transplante de Órgãos
- (E) Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea

Conhecimentos Específicos

41

Em relação ao aleitamento materno, o Ministério da Saúde recomenda que a criança

- (A) seja amamentada já na primeira hora de vida e por 2 anos ou mais.
- (B) seja amamentada já na primeira hora de vida e apenas até os 2 anos de idade.
- (C) receba a primeira mamada após 1 hora de vida e aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses.
- (D) receba a primeira mamada após 1 hora de vida e aleitamento materno exclusivo apenas até os 4 meses.
- (E) seja amamentada já na primeira hora de vida e receba aleitamento materno exclusivo até os 4 meses.

42

Segundo o Guia Alimentar para Crianças menores que 2 anos do Ministério da Saúde, o leite materno ordenhado deve ser armazenado

- (A) na geladeira, na prateleira mais próxima do congelador, por até 1 semana.
- (B) na geladeira, na prateleira mais próxima do congelador, por até 24 horas.
- (C) em congelador ou *freezer* por até 15 dias.
- (D) em congelador ou *freezer* por até 30 dias.
- (E) na porta da geladeira por até 12 horas.

43

Segundo o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras menores que 2 Anos do Ministério da Saúde, são considerados alimentos *in natura* ou minimamente processados,

- (A) verdura fresca, carne de boi e açúcar mascavo.
- (B) leite humano, fruta em calda e mel de abelha.
- (C) feijão preto, arroz parboilizado e leite de vaca.
- (D) milho na espiga, batata e açúcar branco.
- (E) pão, queijo e legume fresco.

44

Segundo o Art. 133 do Estatuto da Criança, para candidatura a membro do Conselho Tutelar são exigidos, além de reconhecida idoneidade moral, os seguintes requisitos:

- (A) nível de instrução superior e idade superior a 21 anos.
- (B) idade superior a 21 anos e residir no município do Conselho.
- (C) nível de instrução superior completo e residir no estado do Conselho.
- (D) idade superior a 18 anos e residir na região administrativa do Conselho.
- (E) idade superior a 18 anos e, como nível de instrução, ensino médio completo.

45

Segundo o Art. 245 do Estatuto da Criança, um médico que deixa de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente, está sujeito a

- (A) reclusão de 1 a 4 anos.
- (B) exoneração de cargo público.
- (C) detenção de 6 meses a 2 anos.
- (D) advertência pelo Ministério Público.
- (E) multa de 3 a 20 salários de referência.

46

O marco fundamental do desenvolvimento, denominado *permanência de objeto*, é alcançado com a idade de

- (A) 3 meses.
- (B) 6 meses.
- (C) 9 meses.
- (D) 12 meses.
- (E) 15 meses.

47

Uma menina caminha com marcha já madura; anda de triciclo; fica de pé, momentaneamente, sobre um pé; constrói uma torre de 10 cubos; imita a construção de uma "torre" de 3 cubos; copia um círculo; imita uma cruz; sabe sua idade e seu sexo; conta até 3; repete 3 números e uma sentença de 6 sílabas; tem a maior parte de sua fala inteligível para desconhecidos; brinca com jogos simples, "em paralelo" com outras crianças; desabotoa a roupa; calça sapatos e lava as mãos.

Os padrões de comportamento motor, adaptativo, da linguagem e social descritos acima, são característicos, segundo Gesell, de uma criança de:

- (A) 15 meses.
- (B) 24 meses.
- (C) 36 meses.
- (D) 48 meses.
- (E) 60 meses.

48

As velocidades de crescimento de uma menina são, em média, em cm/ano, para o primeiro, o segundo e o terceiro ano de vida, para o período escolar e para o *pico do estirão puberal*, respectivamente,

- (A) 20, 10, 8, 6 e 10.
- (B) 24, 20, 10, 4 e 8.
- (C) 24, 10, 8, 6 e 8.
- (D) 18, 10, 6, 4 e 10.
- (E) 24, 10, 8, 5 e 12.

49

Um menino nascido com peso de 3,200kg e comprimento de 50 cm, bom desenvolvimento neuropsicomotor, alimentação saudável e sem histórico de doenças, cresce com velocidade normal/baixa a partir de 9 meses, alcança -2,1 DP aos 13 anos e aí permanece até 15,5 anos, quando inicia seu estirão puberal e alcança seu alvo genético, chegando, sem nenhuma intervenção terapêutica, à estatura final aos 18 anos de +1,8 DP.

- Aos 13 anos de idade o menino tem, como diagnóstico provável,
- (A) puberdade precoce.
 - (B) baixa estatura familiar.
 - (C) atraso constitucional do crescimento.
 - (D) baixa estatura patológica de origem pré-natal.
 - (E) baixa estatura patológica de origem pós-natal.

50

Uma criança, saudável até os 2 anos de idade, quando era eutrófica, inicia a partir daí diarreia e fezes gordurosas, evoluindo com perda ponderal e desaceleração do crescimento, tendo aos 3 anos diagnóstico de desnutrição. Sua mãe nega qualquer outro sintoma.

Assinale a afirmativa que indica o provável diagnóstico.

- (A) Intolerância à proteína do leite de vaca, defeitos anatômicos do trato gastrointestinal e doença celíaca.
- (B) Insuficiência pancreática, refluxo gastroesofágico e hipertrofia de adenoides.
- (C) Síndrome disabsortiva, parasitose intestinal e doença inflamatória intestinal.
- (D) AIDS, apneia obstrutiva do sono e imunodeficiência congênita primária.
- (E) Mucoviscidose, asma e alergia alimentar

51

Uma criança em idade pré-escolar, apresenta-se com obesidade central, hipertricrose, fâcies em lua cheia, hipertensão arterial, velocidade de crescimento baixa e baixa estatura.

A principal hipótese diagnóstica é

- (A) hipotireoidismo.
- (B) síndrome de Cushing.
- (C) pseudo hipoparatiroidismo.
- (D) deficiência de hormônio de crescimento.
- (E) obesidade por excesso de ingestão calórica.

52

O choque hipovolêmico, o choque distributivo, o choque cardiogênico e o choque obstrutivo, são causados por, respectivamente,

- (A) diarreia, sepses, miocardite e pericardite tamponada.
- (B) queimadura extensa, diarreia, pericardite tamponada e malformação cardíaca.
- (C) hemorragia por trauma, anafilaxia, embolia pulmonar maciça e miocardiopatia.
- (D) hemorragia gastrointestinal, anafilaxia, embolia pulmonar maciça e miocardite.
- (E) sepsis, anafilaxia, fechamento do ducto arterioso em malformação cardíaca com fluxo sistêmico ducto-dependente e miocardite.

53

A manobra de Sellick consiste em

- (A) posicionar a cabeça apropriadamente, com a utilização de um coxim sob os ombros, visando à ventilação adequada com máscara e ambu.
- (B) proteger a espinha cervical durante a intubação traqueal, posicionado um coxim sob a região occipital quando se suspeita de lesão cervical ou espinhal.
- (C) comprimir o abdome da vítima, estando a mesma de pé, posicionando-se por trás dela, visando desobstruir as vias aéreas no caso de aspiração de corpo estranho.
- (D) pressionar para baixo a cartilagem cricoide, a fim de comprimir o esôfago contra a coluna vertebral e prevenir aspiração do conteúdo gástrico durante a intubação traqueal.
- (E) o socorrista cobrir, com sua boca, o nariz e a boca do lactente, enquanto que com uma mão inclina a cabeça do paciente, e com a outra eleva sua mandíbula, para ressuscitação respiratória do mesmo.

54

Um neonato apresenta, no primeiro minuto de vida, frequência cardíaca de 82 batimentos por minuto, respiração irregular, flexão discreta das extremidades, ausência de resposta ao cateter nasal, e coloração rósea no corpo com extremidades cianóticas. Sua pontuação, na escala de Apgar, é

- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
- (E) 7

55

São condições maternas relacionadas ao crescimento intrauterino restrito no feto:

- (A) anemia falciforme, fenilcetonúria e *miastenia gravis*.
- (B) reprodução assistida, diabetes gestacional e obesidade.
- (C) cardiopatia cianótica, drogadição e hipertensão arterial.
- (D) eclâmpsia, transplante renal e lúpus eritematoso sistêmico.
- (E) pré-eclâmpsia, incompatibilidade Rh e púrpura trombocitopênica idiopática.

56

Com respeito às drogas utilizadas pela grávida que podem afetar negativamente o neonato, relacione as drogas listadas a seguir aos efeitos negativos a elas relacionados.

- 1- álcool
 - 2- cloroquina
 - 3- vitamina D
 - 4- cocaína
 - 5- cigarro
- () estenose aórtica supra-valvar e hipercalcemia.
 - () baixo peso para a idade gestacional.
 - () microcefalia, baixo peso, crescimento intrauterino restrito, distúrbios comportamentais.
 - () cardiopatia congênita, malformação do sistema nervoso central, defeitos dos membros, crescimento intrauterino restrito, atraso do desenvolvimento, déficit de atenção, autismo.
 - () surdez.

Assinale a opção que apresenta a relação correta, segundo a ordem apresentada.

- (A) 1, 2, 5, 4 e 3.
- (B) 4, 3, 2, 5 e 1.
- (C) 3, 5, 4, 1 e 2.
- (D) 2, 1, 3, 5 e 4.
- (E) 5, 4, 1, 2 e 3.

57

Uma criança de 5 anos de idade com diagnóstico de asma persistente moderada já fez uso contínuo, com boa adesão, mas sem melhora, dos seguintes esquemas de tratamento farmacológico: corticoide inalatório, em dose baixa, associado a beta 2 agonista inalatório de longa ação; corticoide inalatório em dose baixa associado a antagonista de receptor leucotrieno; corticoide inalatório em dose baixa associado a teofilina.

Está atualmente em uso de corticoide inalatório em dose média, ainda sem boa resposta terapêutica.

O próximo passo será, preferencialmente,

- (A) o uso contínuo de corticoide oral.
- (B) associar um beta 2 agonista inalatório de longa ação.
- (C) uso contínuo de corticoide inalatório em altas doses, mais teofilina.
- (D) associar um beta 2 agonista inalatório de longa ação, mais um antagonista de receptor leucotrieno.
- (E) uso contínuo de corticoide inalatório em altas doses, mais beta 2 agonista inalatório de longa ação.

58

Para um paciente alérgico à penicilina, com endocardite cujo agente causal é um MRSA, o antibiótico inicial de escolha será

- (A) clindamicina.
- (B) meropenem.
- (C) daptomicina.
- (D) vancomicina.
- (E) ciprofloxacino.

59

A forma mais comum de *infecção meningocócica* é a(o)

- (A) meningite.
- (B) sepse.
- (C) pneumonia.
- (D) meningococccemia crônica.
- (E) carreador assintomático em nasofaringe.

60

A isoniazida, largamente empregada nos esquemas terapêuticos para infecções por microbactérias, interage com acetaminofem, podendo ocorrer como efeito desta interação, o(a)

- (A) aumento dos efeitos colaterais osteoarticulares.
- (B) aumento dos efeitos colaterais sobre o sistema nervoso central.
- (C) diminuição da absorção da isoniazida.
- (D) aumento da absorção da isoniazida.
- (E) aumento da hepatotoxicidade.

61

A complicação frequente da infecção pelo vírus da varicela-zoster, em crianças imunocompetentes, é a

- (A) hepatite.
- (B) pneumonia.
- (C) ataxia cerebelar.
- (D) trombocitopenia.
- (E) síndrome nefrótica.

62

Um menino de 7 anos, residente no Brasil, apresentou início abrupto de febre alta, acompanhada de cefaleia ora frontal ora retro-orbital, e dor intensa na região dorsal.

Nas primeiras 24 horas de febre, surgiu rash macular que desaparecia à digitopressão, generalizado, e que não durou mais de 48 horas. Evoluiu com mialgia e artralgia de intensidade progressiva. No terceiro e no quarto dia de febre apresentou náusea e 1 episódio de vômito, e iniciou linfadenomegalia generalizada, hiperestesia cutânea, paladar aberrante e anorexia. Após alguns dias do quadro descrito, a febre cedeu. 1 a 2 dias após a defervescência surgiu rash morbiliforme maculopapular generalizado, mas que poupava a palma da mão e a planta do pé, acompanhado de febre baixa, tendo durado 3 dias.

Após o quadro descrito, tendo sido medicado ambulatorialmente com sintomáticos, o menino evoluiu para cura completa. Houve a ocorrência de outros casos no bairro onde habita e uma epidemia no país.

O quadro clínico descrito é típico de

- (A) zika.
- (B) gripe.
- (C) dengue.
- (D) sarampo.
- (E) chicungunha.

63

Uma menina de 4 anos apresentou início gradual de cólicas e aumento da frequência de evacuações, que passaram a 6 a 8 episódios por dia. As fezes, previamente formadas, se tornaram pastosas, e a pré-escolar passou a apresentar tenesmo.

A menina mantinha bom estado geral e não apresentava outros sinais e sintomas. Seu pediatra solicitou exames nas fezes que identificaram sangue oculto e *Entamoeba histolytica*.

Assinale a afirmativa que apresenta a conduta recomendada e a respectiva justificativa.

- (A) Oferecer apenas terapia de reidratação oral, pois a menina tem gastroenterite inespecífica, já que *Entamoeba histolytica* não é patogênica.
- (B) Não prescrever terapia de reidratação oral nem drogas, pois a criança não tem sinais de desidratação e a cura será espontânea.
- (C) Mediar com iodoquinol ou paromomicim, pois a pré-escolar apresenta disenteria amebiana grave.
- (D) Mediar com anfotericina B, pois a colite amebiana tem alta morbidade em pré-escolares.
- (E) Mediar com metronidazol ou tinidazol, pois a menina tem colite amebiana não grave.

64

Segundo o Calendário Nacional de Vacinação, indique a idade em que a criança recebe a primeira dose da vacina contra hepatite B, a idade em que recebe as doses subsequentes por meio da vacina Penta e as doenças que a vacina Penta protege.

- (A) ao nascer; com 2, 4 e 6 meses de vida; sarampo, rubéola, cachumba e varicela.
- (B) com 1 mês de vida; com 2, 4 e 6 meses de vida; sarampo, rubéola, cachumba e varicela.
- (C) com 2 meses de vida; com 4, 6 e 15 meses de vida; sarampo, rubéola, cachumba e varicela.
- (D) ao nascer; com 2, 4 e 6 meses de vida; difteria, tétano, coqueluche e algumas doenças causadas por *Haemophilus influenza* do tipo B.
- (E) com 1 mês de vida; com 2, 4 e 6 meses de vida; difteria, tétano, coqueluche e algumas doenças causadas por *Haemophilus influenza* do tipo B.

65

A infecção por parvovirus B19 constitui uma ameaça específica a pacientes com anemia falciforme, poque desencadeia

- (A) crise aplásica.
- (B) sequestro esplênico.
- (C) dor vaso-oclusiva aguda.
- (D) necrose avascular óssea.
- (E) síndrome torácica aguda.

66

As causas mais comuns de ascite em criança são

- (A) renais e hepáticas.
- (B) cardíacas e por trauma.
- (C) infecciosas e neoplásicas.
- (D) hematológicas e idiopáticas.
- (E) reumatológicas e endocrinológicas.

67

Um lactente de 6 meses é levado a serviço de pronto-atendimento por aumento agudo de volume em região inguino-escrotal. Ele apresenta estado geral comprometido, choro incontrolável, recusa alimentar, vômitos, cessação das evacuações e da emissão de flatos, dor local, e dor abdominal do tipo cólica.

Ao exame físico, distensão abdominal, e, à palpação, massa inguino-escrotal tensa e que não consegue se mobilizar. A radiografia simples de abdome mostra distensão de alças e níveis hidroaéreos.

Impõe-se o diagnóstico de

- (A) epididimite.
- (B) hidrocele aguda.
- (C) torsão de testículo.
- (D) hérnia inguinal encarcerada.
- (E) linfadenite inguinal supurativa.

68

Para o tratamento de *pneumonia bacteriana* em criança de 4 anos, previamente hígida, em bom estado geral, sem indicação de internação, o antibiótico de escolha é a

- (A) doxicilina.
- (B) amoxicilina.
- (C) levofloxacina.
- (D) azitromicina.
- (E) penicilina cristalina.

69

Um menino de 4 anos tem como diagnóstico síndrome nefrótica idiopática por lesão mínima. Ele recebeu o tratamento convencional com prednisona, com boa adesão. No entanto, apresentou recaída do quadro na segunda semana após a descontinuação do tratamento, tendo sido esta descontinuação precedida por um período de desmame padrão.

Quanto à resposta ao tratamento, o comportamento pode ser classificado como

- (A) esteroide dependente.
- (B) esteroide resistente.
- (C) recaídas frequentes.
- (D) falha terapêutica.
- (E) cura.

70

São componentes definidores da convulsão febril simples, dentre outros,

- (A) a ocorrência apenas à temperatura de 40°C ou mais / não resultante de infecção do SNC ou distúrbio metabólico.
- (B) não recorrência dentro de um período de 2 a 4 horas / duração máxima de 30 minutos.
- (C) ocorrência apenas entre 6 e 60 meses de idade / do tipo tônico-clônica generalizada.
- (D) ocorrência apenas entre 12 e 18 meses de idade / duração máxima de 15 minutos.
- (E) do tipo focal / ausência de histórico de convulsão afebril prévia.

Realização

