



## CONCURSO PÚBLICO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

#### CARGO

**T**ÉCNICO EM ENFERMAGEM - ESF

**31.1.2021**

Esta prova consta de 30 (trinta) questões, assim distribuídas:

- Português ..... 5 questões
- Matemática ..... 5 questões
- Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo..... 16 questões
- Legislação ..... 4 questões

### ATENÇÃO

1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de iniciar a prova.
2. **O cartão contém duas partes:**
  1. **Uma é para assinalar as respostas**, devidamente desidentificada.
  2. **A outra com a identificação do candidato. Nesta parte**, confira seus dados (nº de inscrição, nome e cargo) e **assine no local indicado**.
3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser entregues ao fiscal de sala.
4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva.
5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna correspondentes à resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na quadrícula correspondente à resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato estará automaticamente desclassificado.
6. A interpretação das questões é parte integrante da prova.
7. Questão rasurada será anulada.
8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

**BOA PROVA!**

Nº DE INSCRIÇÃO

NOME

## P ortuguês

1 Era 22 de janeiro quando o navio Kota Pemimpin deixou o Porto de Yantian, na província  
2 de Guangdong, na China, rumo ao Brasil, com paradas em Hong Kong e Singapura.  
3 Naquele momento, o novo coronavírus ..... sendo monitorado, mas ainda não era  
4 uma situação de grande risco, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). O boletim  
5 divulgado pela instituição naquele dia indicava um total de 314 casos, em 4 países. A  
6 chegada da embarcação na zona portuária de Santos ocorreu em um cenário  
7 completamente diferente: o painel de situação da OMS apontava para mais de 75 mil casos  
8 naquele dia, espalhados em 26 países.

9 Pelas semanas transcorridas entre a saída da China até a chegada ao Brasil, uma  
10 eventual contaminação da tripulação do Kota Pemimpin pelo coronavírus já ..... se  
11 manifestado. O tempo médio de incubação é de 5 dias, com intervalos que chegam a 12  
12 dias, período necessário para os primeiros sintomas aparecerem. Mas a cautela passou a  
13 ser palavra de ordem, depois que a China e a própria OMS foram questionadas sobre as  
14 iniciativas tomadas após o início do surto.

15 A OMS recebeu a primeira notificação da China de casos de pneumonia de origem  
16 desconhecida em 31 de dezembro. Até 3 de janeiro, foram reportados 44 casos. As  
17 suspeitas sobre a origem da contaminação recaíam sobre o mercado de peixes de Wuhan,  
18 na província de Hubei, epicentro do surto – o local havia sido fechado já no dia 1º. Em 7 de  
19 janeiro, autoridades chinesas identificaram o agente causador da doença, um novo  
20 coronavírus, que teve a sequência genética compartilhada alguns dias depois para auxiliar  
21 na prevenção de outros países. Logo alguns países anunciaram casos importados, de  
22 pessoas infectadas na China: Tailândia, Japão e Coreia do Sul.

23 Mas as informações na China não estavam claras. Em comunicado enviado ..... OMS  
24 em 11 de janeiro, a Comissão Municipal de Saúde de Wuhan afirmou que “nenhum novo  
25 caso foi detectado desde 3 de janeiro”, o que não era verdadeiro. Em 21 de janeiro, a OMS  
26 divulgou o primeiro boletim epidemiológico da doença, inicialmente classificando a situação  
27 como risco moderado e depois elevando para alto risco. Em discurso no dia 23, o presidente  
28 da entidade, Tedros Adhanom, afirmou: “Esta é uma emergência na China, mas ainda não  
29 ..... uma emergência global de saúde. Pode ser que vire uma”. Com base nisso, o  
30 governo chinês determinou nesse mesmo dia a quarentena de cerca de 40 milhões de  
31 pessoas na província de Hubei, na tentativa de conter o surto, que tinha infectado mil  
32 pessoas até então.

33 Entretanto, os números do contágio não paravam de crescer. Em 30 de janeiro, o boletim  
34 da OMS indicava 7.818 casos, concentrados na China (7.736) e espalhados por outros 18  
35 países. Nessa data, a agência finalmente anunciou a declaração de emergência global de  
36 saúde. A iniciativa é importante porque a partir dela a OMS pode traçar recomendações aos  
37 países quanto ..... regras sobre ....., quarentena, triagem, tratamento e protocolos  
38 básicos para atendimento. Em 11 de fevereiro, a OMS anunciou o nome oficial da nova  
39 doença: COVID-19.

Rosana Felix

<https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/coronavirus-ameaca-tamanho-china>



1. Qual das alternativas abaixo completa correta e sequencialmente os espaços pontilhados do texto?
  - A.( ) foi, teria, a, tornou-se, à, viajens
  - B.( ) estava, teria, à, se tornou, a, viagens
  - C.( ) esteve, tinha, à, tornou-se, à, viagens
  - D.( ) estava, tinha, a, se tornou, a, viajens
  
2. Analise as seguintes afirmações:
  - I. A entrada do coronavírus no Brasil ocorreu no mês de janeiro de 2020, coincidindo com dois grandes eventos de calamidade pública que foram as fortes chuvas e os desabamentos ocorridos em Belo Horizonte e Rio de Janeiro.
  - II. Quando o navio Kota Pemimpin partiu para o Brasil, saindo do Porto de Yantian, na província de Guangdong, na China, com paradas em Hong Kong e Singapura, parte da tripulação já estava contaminada pelo coronavírus, fator que contribuiu ainda mais para a disseminação do vírus.
  - III. Desde as primeiras informações repassadas pela China sobre casos de pneumonia de origem desconhecida, a Organização Mundial da Saúde tratou de divulgar o primeiro boletim epidemiológico da nova doença: COVID-19, inicialmente classificando a situação como risco moderado e depois elevando para alto risco.
  - IV. As suspeitas sobre a origem da contaminação pelo coronavírus apontavam para o mercado de peixes de Wuhan, na província de Hubei, considerado o epicentro do surto, local onde ocorreu a quarentena de aproximadamente 40 milhões de pessoas, na tentativa de conter o surto, que até então tinha infectado mil pessoas.

De acordo com as informações do texto, assinale a alternativa correta.

  - A.( ) Todas as afirmações são verdadeiras.
  - B.( ) Somente duas afirmações são verdadeiras.
  - C.( ) Somente a afirmação II é falsa.
  - D.( ) Somente a afirmação IV é verdadeira.
  
3. Com base no texto, indique se as afirmações abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F). A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das letras, de cima para baixo.
  - ( ) O prazo de tempo transcorrido desde a saída do navio Kota Pemimpin da China para o Brasil foi decisivo para mudar não só o cenário em relação à contaminação da tripulação pelo coronavírus, mas também em relação ao número de contaminados e de países com a presença desse vírus.
  - ( ) Pelas informações do texto, em termos de datas e do número de pessoas contaminadas pelo coronavírus, podemos afirmar que o texto pertence à tipologia descritiva.
  - ( ) O primeiro numeral do texto expressa a mesma circunstância que o segundo numeral do terceiro parágrafo e o primeiro do quarto parágrafo.
  - ( ) No texto predomina o sentido denotativo das palavras e a função referencial da linguagem.
  - ( ) O período “**Pode ser que vire uma**”, presente no quarto parágrafo do texto (linha 29), expressa, em relação à afirmação anterior, um desejo e uma vontade do presidente Tedros Adhanom em relação à COVID-19.
  - A.( ) F – V – F – F – V
  - B.( ) V – F – V – F – F
  - C.( ) V – F – V – V – F
  - D.( ) F – V – F – V – V



4. Considerando os conectores: **mas** (linha 3), **segundo** (linha 4), **para** (linha 20) e **porque** (linha 36), analise os itens a seguir, indicando-os como certos ( C ) ou errados ( E ).
- ( ) Os dois primeiros conectores expressam, respectivamente, **adversidade** e **conformidade**, enquanto os dois outros denotam ideia de **explicação** e **adição de ideias**.
  - ( ) O primeiro conector pode ser substituído pela conjunção **portanto**, sem que haja alteração de sentido ao contexto do período.
  - ( ) O segundo conector não pode ser substituído por outra palavra, por tratar-se de um numeral que expressa ordenação.
  - ( ) A conjunção **porque** pode ser substituída pela conjunção **pois**, visto que ambas denotam sentido de explicação.
  - ( ) O conector **para**, de acordo com o sentido do texto, expressa sentido de finalidade em relação à oração anterior.
- A sequência correta das letras, de cima para baixo, é a da alternativa:
- A.( ) E – E – E – C – C
  - B.( ) C – E – C – E – E
  - C.( ) C – C – C – E – C
  - D.( ) E – C – E – E – E
5. Assinale a única alternativa que não apresenta erro.
- A.( ) Os dois pontos, empregados no último período do primeiro parágrafo (linha 7), introduzem uma explicação à afirmação anterior em relação à mudança de cenário quanto à presença do coronavírus e do número de pessoas contaminadas. Caso os dois pontos sejam substituídos por um ponto final, o sentido não será alterado.
  - B.( ) A palavra **questionadas** (linha 13) refere-se à China e à OMS, assim como o adjetivo **global** (linha 35) refere-se à palavra **declaração** (linha 35).
  - C.( ) A expressão “*o painel de situação da OMS*”, citada no final do primeiro parágrafo, refere-se ao “*mercado de peixes de Wuhan, na província de Hubei, epicentro do surto*” (linhas 17 e 18).
  - D.( ) O sujeito dos verbos **indicar** (linha 34) e **anunciar** (linha 35), empregados no último parágrafo do texto, é o mesmo sujeito do verbo **receber** (linha 15), no primeiro período do terceiro parágrafo.

## Matemática

6. Se 3 agentes de saúde visitam 36 famílias em 3 dias de trabalho, quantas famílias serão visitadas por 5 agentes de saúde, em 2 dias de trabalho?
- A.( ) 32
  - B.( ) 36
  - C.( ) 40
  - D.( ) 42
7. Um recipiente com a forma de um cilindro circular reto com 8 cm de diâmetro e 10 cm de altura tem, aproximadamente, a capacidade de:
- A.( ) 160 mililitros.
  - B.( ) 480 mililitros.
  - C.( ) 640 mililitros.
  - D.( ) 960 mililitros.



8. Um médico receitou a uma paciente que tomasse diariamente 10 mililitros de um xarope durante 7 dias, 4 vezes ao dia, totalizando 40 mililitros diários. Esse xarope é vendido em frascos de 120 mililitros. A paciente deverá comprar 3 frascos desse xarope. Quantos mililitros de xarope sobrarão após ela fazer esse tratamento?
- A. ( ) 10 mililitros.  
B. ( ) 40 mililitros.  
C. ( ) 60 mililitros.  
D. ( ) 80 mililitros.
9. A salmonella é um tipo de bactéria encontrada em alimentos contaminados. Após ser ingerida pelo hospedeiro, passa pelo estômago e se multiplica, causando diarreia, dor abdominal e febre. Em uma pesquisa, constatou-se que a população  $P$  desse tipo de bactéria cresce segundo a função  $P(t) = 5 \cdot 2^t$ , sendo que o  $t$  representa o tempo em horas. Para atingir uma população de 640 bactérias, será necessário um tempo de:
- A. ( ) 2 horas.  
B. ( ) 4 horas.  
C. ( ) 6 horas.  
D. ( ) 7 horas.
10. Em um hospital, 24% dos leitos são para ala de internação cirúrgica. Se há 36 leitos na ala de internação cirúrgica, o total de leitos nesse hospital é de:
- A. ( ) 144  
B. ( ) 150  
C. ( ) 160  
D. ( ) 200

## C onhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo

11. A Lei 8080 de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. De acordo com o capítulo III "Da Organização, da Direção e da Gestão" dessa respectiva Lei, está **incorreta** a assertiva da alternativa:
- A. ( ) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.  
B. ( ) Em âmbito municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.  
C. ( ) Deverão ser criadas Comissões Permanentes de Integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior.  
D. ( ) Deverão ser criadas Comissões Permanentes de Integração entre os serviços de atenção primária e rede de atenção hospitalar.
12. Conforme o Art. 18 da Lei 8080/1990, à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
- A. ( ) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.  
B. ( ) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.  
C. ( ) Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade.  
D. ( ) Participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente.



13. Quanto aos tipos de Equipes descritas na Portaria Nacional de Atenção Básica (2017), avalie as assertivas abaixo e, após, marque a alternativa correta.
- I. Equipe de Saúde da Família (eSF): É a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS.
  - II. Equipe de Saúde Bucal (eSB): Modalidade que pode compor as equipes que atuam na atenção básica, constituída por um cirurgião-dentista e um técnico em saúde bucal e/ou auxiliar de saúde bucal.
  - III. Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF): São equipes que desempenham parte significativa de suas funções em UBS construídas e/ou localizadas nas comunidades pertencentes à área adstrita e cujo acesso se dá por meio fluvial e que, pela grande dispersão territorial, necessitam de embarcações para atender as comunidades dispersas no território.
- A. ( ) Apenas as assertivas I e III estão corretas.  
B. ( ) Apenas a assertiva I está correta.  
C. ( ) Apenas as assertivas I e II estão corretas.  
D. ( ) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
14. Para efeitos de registro nas bases de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informações Hospitalares (SIH), os acidentes e as violências são incluídos na categoria denominada causas externas, definição atribuída no capítulo XX da 10ª Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças Relacionadas à Saúde (CID-10), que abarca tanto os eventos acidentais quanto as causas violentas. Observa-se que a criança, em seu processo natural de crescimento e desenvolvimento e com seu comportamento exploratório, enfrenta situações que podem colocar em risco a sua integridade. Tais situações ocorrem conforme a fase do desenvolvimento da criança, o sexo e a faixa etária (BRASIL, 2012). Sobre esse tema avalie as proposições abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.
- I. Crianças menores de 2 anos estão sujeitas a riscos impostos por terceiros, como queimaduras, intoxicações, colisão de automóvel e quedas.
  - II. Pode-se afirmar que crianças pré-escolares (de 2 a 6 anos) sofrem mais de queda de bicicleta, traumatismos dentários e ferimentos com armas de fogo.
  - III. De acordo com BLANK (2005) e WAKSMAN (2007), os meninos estão mais propensos a sofrer acidentes do que as meninas.
- A. ( ) Todas as proposições são verdadeiras.  
B. ( ) Somente as proposições I e III são verdadeiras.  
C. ( ) Somente as proposições II e III são verdadeiras.  
D. ( ) Somente as proposições I e II são verdadeiras.
15. Segundo Brasil (2012), as situações de violência se apresentam para a Atenção Primária à Saúde como um conjunto de novos desafios epidemiológicos para a saúde da criança, caracterizados por um forte componente psicossocial. Para um enfrentamento eficaz desse novo perfil de morbidade, a unidade básica de saúde precisa desenvolver uma atenção baseada em trabalho de equipe multiprofissional, com enfoque biopsicossocial do indivíduo, da família e da comunidade e forte parceria intersetorial, sob pena de se tornar “gradativamente irrelevante para a saúde infantil!”, conforme afirmam ALMEIDA; ZANOLLI (2011).  
Marque V para verdadeiro e F para falso quanto às ações a serem desenvolvidas na atenção primária.
- ( ) Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de violências.  
( ) Realizar o acompanhamento da criança e da família, enquanto não houver a alta do serviço de saúde.  
( ) Realizar o seguimento da criança e de sua família em situação de violência para a continuidade do cuidado na rede de proteção social.  
( ) Realizar a busca da criança vítima de violência no domicílio, para levar aos órgãos de proteção à criança.  
( ) Buscar apoio da rede de cuidados e de proteção social no território, para interromper a violência, especialmente a de repetição, encaminhando as crianças para os serviços especializados identificados como referências no território.
- A sequência correta das letras, de cima para baixo, é a da alternativa:
- A. ( ) V F F V V  
B. ( ) V V F F V  
C. ( ) V V V F V  
D. ( ) F V F F F



16. Já está devidamente comprovada por estudos científicos a superioridade do leite materno sobre os leites de outras espécies. São vários os argumentos a favor do aleitamento materno. Entre os benefícios do aleitamento materno, marque a alternativa que não corresponde aos benefícios citados no Caderno de Atenção Básica nº 23.
- A. ( ) Efeito positivo na inteligência.
  - B. ( ) Diminuição do risco de alergias.
  - C. ( ) Diminuição do risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes.
  - D. ( ) Diminuição do risco de acidentes.
17. As imunizações são medidas eficazes na prevenção e controle de doenças. É muito importante que os adultos mantenham suas vacinas em dia, pois, além de protegerem, as vacinas também evitam a transmissão para outras pessoas que não podem ser vacinadas. Quanto às vacinas preconizadas no calendário de vacinação do adulto, marque a alternativa correta.
- A. ( ) **Hepatite B** – Devem ser aplicadas 3 doses independentemente de histórico anterior.
  - B. ( ) **Febre Amarela** – Devem ser aplicadas 2 doses, com reforço a cada 10 anos.
  - C. ( ) **Tríplice viral** – Deve ser verificada a situação vacinal anterior. Se nunca vacinado, o adulto de 20 a 29 anos deve receber 2 doses; o adulto de 30 a 49 anos deve receber apenas 1 dose.
  - D. ( ) **Dupla Adulto (dT)** – Devem ser aplicadas 3 doses independentemente de vacinação anterior.
18. Com o advento da Transição Epidemiológica, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) tornaram-se progressivamente mais prevalentes ao longo do último século e representam hoje a maior carga de doença no Brasil e no mundo. Em 2008, as DCNT representaram 63% de todas as causas de morte no mundo, sendo que 80% dessas mortes ocorreram em países de renda baixa e média (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011a). No Brasil, as estatísticas também são alarmantes: em 2007, 72% das mortes foram ocasionadas em decorrência dessas patologias.
- Considerando as DCNT e sua relação com o tabagismo, assinale a única alternativa correta.
- A. ( ) As principais doenças não crônicas transmissíveis decorrentes do tabagismo são: doenças cardiovasculares, neoplasias, diabetes mellitus e Hepatite B e C.
  - B. ( ) Os principais fatores de risco preveníveis para o desenvolvimento das DCNT são o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, as dietas inadequadas e a inatividade física.
  - C. ( ) O tratamento para cessação do tabagismo está entre as intervenções médicas que apresentam a melhor relação custo-benefício, não superando apenas os tratamentos direcionados para hipertensão arterial leve a moderada.
  - D. ( ) A prevalência de tabagismo é consistentemente superior no sexo masculino, na raça/cor branca e na região urbana.
19. O diagnóstico da HAS consiste na média aritmética da PA maior ou igual a 140/90mmHg, verificada em pelo menos três dias diferentes com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas, ou seja, soma-se a média das medidas do primeiro dia mais as duas medidas subsequentes e divide-se por três. Os profissionais de saúde devem ter cuidado para fazer um diagnóstico preciso e correto da HAS, uma vez que se trata de uma condição crônica que acompanhará o indivíduo por toda a vida.
- Considerando a descrição acima, marque a alternativa correta em relação à aferição da PA.
- A. ( ) Deve-se evitar verificar a PA em situações de estresse físico (dor) e emocional (luto, ansiedade), pois um valor elevado, muitas vezes, é consequência dessas condições.
  - B. ( ) O indivíduo deverá ser investigado para doenças arteriais se apresentar diferenças de pressão entre os membros superiores maiores de 10/08 mmHg.
  - C. ( ) A primeira verificação deve ser realizada em ambos os braços. Caso haja diferença entre os valores, deve ser considerada a medida de menor valor. O braço com menor valor aferido deve ser utilizado como referência nas próximas medidas.
  - D. ( ) Sempre que possível, a medida da PA deverá ser realizada em consultório médico para esclarecer o diagnóstico e afastar a possibilidade do efeito do avental branco.



20. A introdução de sonda nasogástrica (SNG) refere-se à inserção de sonda através da nasofaringe dentro do estômago. Dentre as finalidades e cuidados de enfermagem, está correta a afirmação da alternativa:
- A.( ) A sonda será introduzida oralmente por ser o acesso mais fácil; sua principal finalidade é para lavagem gastrointestinal.
  - B.( ) Tem como finalidade evitar e aliviar náuseas e vômitos após cirurgias ou eventos traumáticos pela descompressão do estômago. Como cuidado de enfermagem, deve-se avaliar coloração, consistência e odor do conteúdo gástrico.
  - C.( ) Em pacientes inconscientes deverá ser realizada sedação para introdução da SNG; como cuidado de enfermagem, deve-se realizar o teste introduzindo água com uma seringa de 20ml e auscultar os ruídos hidroaéreos.
  - D.( ) Na suspeita de obstrução intestinal deverá ser introduzida a SNG por via oral; como cuidado de enfermagem, deve-se introduzir a alimentação e observar os resíduos gástricos.
21. Dentre as complicações em terapias endovenosas temos a tromboflebite, que pode ser ocasionada por lesão na veia durante punção venosa, uso de cateteres de grosso calibre ou seu uso prolongado e também nas infusões de soluções irritantes. Dentre os cuidados que requerem maior atenção da enfermagem, está correta a descrição da alternativa:
- A.( ) Mesmo que apresente rubor e calor no local da inserção, não remover o cateter.
  - B.( ) Ao apresentar calor, aumentar a infusão de soluções frias.
  - C.( ) Aplicar compressas frias imediatamente para aliviar a dor e inflamação.
  - D.( ) Se ocorrer infiltração do acesso venoso, diminuir o gotejo da solução que estiver sendo infundida.
22. No Acolhimento à pessoa idosa, os profissionais de saúde devem estar atentos aos aspectos citados abaixo, com exceção do disposto na alternativa:
- A.( ) Estabelecer uma relação respeitosa, considerando que, com a experiência de toda uma vida, as pessoas se tornam em geral mais sábias, desenvolvem maior senso de dignidade e prudência e esperam ser reconhecidas por isso.
  - B.( ) Partir do pressuposto de que o idoso é incapaz de compreender as perguntas que lhe são feitas ou as orientações que lhe são fornecidas e, em vista disso, sempre conversar inicialmente com o acompanhante, mesmo que o paciente esteja junto no mesmo local.
  - C.( ) Chamar a pessoa idosa por seu nome e manter contato visual, preferencialmente, de frente e em local iluminado, considerando um possível declínio visual ou auditivo.
  - D.( ) Utilizar uma linguagem clara, evitando a adoção de termos técnicos que podem não ser compreendidos.
23. A inatividade física é um dos fatores de risco mais importantes para as doenças crônicas, associadas à dieta inadequada e uso do fumo. É bastante prevalente a inatividade física entre os idosos. O estilo de vida moderno propicia o gasto da maior parte do tempo livre em atividades sedentárias. De acordo com essa afirmação, assinale a alternativa correta.
- A.( ) Mesmo sem registros dos benefícios advindos da prática corporal e da atividade física para a saúde, têm sido amplamente estimuladas as atividades físicas entre os idosos.
  - B.( ) É importante estimular as atividades físicas aos idosos; independentemente da idade e de problemas físicos, todos devem fazer exercícios mesmo sem acompanhamento profissional.
  - C.( ) A pessoa que deixa de ser sedentária diminui em 40% o risco de morte por doenças cardiovasculares.
  - D.( ) Pessoas diabéticas e obesas não devem realizar atividades físicas.



24. As ações previstas da Atenção Básica/Saúde da Família em Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa a serem desenvolvidas são:
- I. Identificar e acompanhar pessoas idosas frágeis ou em processo de fragilização.
  - II. Conhecer os hábitos de vida, valores culturais, éticos e religiosos das pessoas idosas, de suas famílias e da comunidade.
  - III. Dar autonomia às pessoas acima de 64 anos, pois mesmo sendo idosas não necessitam de prioridade no atendimento.
  - IV. Realizar e participar das atividades de educação permanente relativas à saúde da pessoa idosa.
  - V. Dispensar acompanhamento e visitas domiciliares aos idosos que tenham autonomia, visto não serem necessárias essas ações devido a suas condições físicas.
- Marque a alternativa correta.
- A.(  ) As afirmações I e III estão incorretas e as demais estão corretas.  
B.(  ) As afirmações II e IV estão incorretas e as demais estão corretas.  
C.(  ) As afirmações III e IV estão incorretas e as demais estão corretas.  
D.(  ) As afirmações I, II e III estão corretas e as afirmações IV e V estão incorretas.
25. Marque a alternativa correta com base na afirmação abaixo.  
Na aferição da pressão arterial, quando se obtiver a média das três medidas que forem iguais ou maiores a 140/90mmHg, está confirmado o diagnóstico de HAS.
- A.(  ) Nesse caso, a pessoa deverá ser orientada a controlar a dieta e evitar exercícios físicos.  
B.(  ) A pessoa deverá ser encaminhada para consulta médica para iniciar o tratamento e o acompanhamento.  
C.(  ) A pessoa deverá realizar aferição da pressão periodicamente, sem necessidade de acompanhamento médico.  
D.(  ) A pessoa deverá fazer uso de medicamentos e não precisará fazer acompanhamentos médicos.
26. Com base nos direitos e deveres previstos pela resolução do Cofen N° 564/2017, analise as afirmações a seguir e, após, marque a alternativa correta.
- I. O profissional de enfermagem deve participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. Deve colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e prestar informações fidedignas, permitindo o acesso a documentos e à área física institucional.
  - II. O profissional de enfermagem não tem o direito de manter para si informações confidenciais de seu exercício profissional. É dever profissional atender pacientes sem discriminação, não sendo obrigatórios os registros do atendimento em serviços de saúde.
  - III. Para o exercício da profissão de enfermagem é necessário fazer a inscrição no Cofen (Conselho Nacional de Enfermagem) e pagar a anuidade. Em caso de punição ao profissional de enfermagem, isso será de responsabilidade da ABEN (Associação Brasileira de Enfermagem) à qual cabe executar as punições.
- A.(  ) As afirmações I, II e III são verdadeiras.  
B.(  ) As afirmações I, II e III são falsas.  
C.(  ) Somente a I é verdadeira.  
D.(  ) Somente a II é falsa.

## Legislação

27. Sobre os princípios fundamentais da Lei Orgânica do Município de Santo Ângelo (Art. 1º e seguintes) estão corretas as seguintes afirmações, exceto a afirmação da alternativa:
- A.( ) São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
  - B.( ) Constitui um dos objetivos fundamentais do Município, entre outros, contribuir para erradicar o analfabetismo.
  - C.( ) O Município obriga-se a respeitar os princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual.
  - D.( ) Constitui um dos objetivos fundamentais do Município, entre outros, contribuir para o combate da desigualdade social.
28. Conforme o Artigo 165 da Lei Orgânica do Município de Santo Ângelo, as ações e serviços de saúde são prestados através do Serviço Único de Saúde (SUS). São diretrizes do SUS os itens a seguir, exceto o da alternativa:
- A.( ) Descentralização e direção única no Município.
  - B.( ) Integração das ações e serviços de saúde, adequados às diversas realidades epidemiológicas.
  - C.( ) Participação, em nível de decisão, de diversas instâncias da sociedade, com exclusão dos trabalhadores de saúde.
  - D.( ) Universalização da assistência de igual qualidade, com instalação e acesso a todos os níveis dos serviços de saúde à população.
29. De acordo com o disposto no artigo 57 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Santo Ângelo, atendendo à conveniência e necessidade de serviço e mediante acordo escrito, poderá ser instituído o sistema de compensação de horário, hipótese em que a jornada diária poderá ser superior a 8 horas. Nesse caso, o excesso de horas deverá ser compensado pela correspondente diminuição em outro dia, observada sempre a jornada máxima semanal. O sistema de compensação acima descrito deverá ocorrer no prazo máximo de:
- A.( ) Um mês.
  - B.( ) Dois meses.
  - C.( ) Três meses.
  - D.( ) Quatro meses.
30. Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor, em conformidade com o Artigo 15 da Lei 1256, de 05 de julho de 1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Santo Ângelo. O prazo para o servidor entrar no exercício é de ..... dias contados da data da posse.
- Analise as alternativas abaixo e assinale a que completa corretamente o texto acima.
- A.( ) dez
  - B.( ) quinze
  - C.( ) vinte
  - D.( ) trinta