



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

029. PROVA OBJETIVA

MÉDICO CLÍNICO GERAL

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a charge para responder às questões de números **01** e **02**.

AH, QUE BOM SERIA SE,
EM VEZ DE DENGUE E ZIKA,
ESSE MOSQUITO TRANSMITISSE
BOM SENSO PARA AS PESSOAS!



(www.otempo.com.br, 05.04.2016. Acesso em 25.04.2016)

01. Na charge, a personagem critica as pessoas que

- (A) ignoram qualquer opinião ao exporem suas ideias.
- (B) são extremamente técnicas em seus julgamentos.
- (C) buscam a justiça com vigor e sem nenhum desânimo.
- (D) fazem seus julgamentos fora dos limites da razão.
- (E) controlam seus sentimentos no embate de opiniões.

02. Na frase da personagem, conforme se constata pelo emprego da conjunção e das formas verbais, as informações expressam um fato

- (A) futuro, da mesma forma que o contido em: “Assim que vencer a eleição presidencial norte-americana, Hillary Clinton será a primeira mulher a presidir o país”.
- (B) concluído, da mesma forma que o contido em: “Donald Trump tornou-se uma ameaça à Hillary Clinton, desde que passou a avançar em estados tradicionalmente democratas”.
- (C) hipotético, da mesma forma que o contido em: “Hillary Clinton será a primeira mulher a presidir os Estados Unidos, caso vença o pleito em novembro de 2016.”
- (D) contínuo, da mesma forma que o contido em: “Como a mídia tem mostrado, Donald Trump e Hillary Clinton têm diferentes projetos para governar os Estados Unidos”.
- (E) incerto, da mesma forma que o contido em: “Como venceu as primárias em Nova York, a campanha de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos ganhou fôlego”.

Leia o texto para responder às questões de números **03** a **09**.

Às vésperas da Olimpíada, surto de microcefalia faz o mundo olhar o Brasil

No início do ano passado, por ter sintomas parecidos com os da dengue, ela chegou a ser chamada de “doença misteriosa”.

À época, quando os primeiros casos foram identificados, o Ministério da Saúde tratou-a como uma infecção “benigna”, com sintomas brandos: manchas na pele, coceira e febre baixa ou ausência de febre.

Agora, associada a um surto de microcefalia em recém-nascidos, a zika virou motivo de pânico tanto para mulheres grávidas como para aquelas com seus bebês de colo com a suspeita de má-formação da cabeça.

Transmitido pelo mosquito *Aedes aegypti*, vetor também da dengue, da febre amarela e da chicungunya, o vírus da zika circula em 28 países de diferentes partes do mundo, o que levou a OMS (Organização Mundial da Saúde) a decretar situação de emergência internacional.

O epicentro das suspeitas de microcefalia associadas ao vírus está no Brasil, também motivo de preocupação por ser a sede da Olimpíada, em agosto.

(<http://temas.folha.uol.com.br/zika-e-microcefalia>, 05.02.2016.

Acesso em 17.04.2016)

03. De acordo com o texto, a percepção inicial da zika sinalizou que se tratava de questão de saúde

- (A) difícil de controlar, razão pela qual sua disseminação foi rápida, ao contrário do combate a ela.
- (B) pouco severa, mas acabou mudando em razão do implacável perigo da doença e da sua disseminação.
- (C) altamente complexa, o que mobilizou, de imediato, os órgãos públicos para o seu efetivo controle.
- (D) desconhecida na área, de forma que nenhuma atenção tem sido dada à sua disseminação na sociedade.
- (E) bastante simples, pois os sintomas brandos não representaram, e ainda não representam, riscos à população.

04. Nos trechos “Transmitido pelo mosquito *Aedes aegypti*, vetor também da dengue, da febre amarela e da chicungunya...” e “O **epicentro** das suspeitas de microcefalia associadas ao vírus está no Brasil...”, os termos em destaque significam, respectivamente:

- (A) transmissor e o local onde mais intensamente se sente o aumento da zika.
- (B) condutor e o local onde impossívelmente se constata o aumento da zika.
- (C) parasita e o local onde mais lentamente se vislumbra o aumento da zika.
- (D) paralelo e o local onde provavelmente se constatará o aumento da zika.
- (E) conseqüente e o local onde mais abruptamente se combate o aumento da zika.

- 05.** Dentre as preocupações em relação ao vírus da zika, em nível nacional e internacional, respectivamente, estão
- (A) a situação de emergência decretada pela Organização Mundial da Saúde e o surto entre recém-nascidos.
 - (B) a sua origem desconhecida no Brasil e a realização da Olimpíada de 2016.
 - (C) a sua circulação em diferentes partes do mundo e a decisão da Organização Mundial da Saúde.
 - (D) o pânico entre as mulheres grávidas e o medo entre aquelas que têm filhos de colo.
 - (E) a sua existência no Brasil, sede da Olimpíada de 2016, e a sua circulação em 28 países.
- 06.** Mantendo coerência com o texto original e estando de acordo com a norma-padrão, o primeiro parágrafo do texto está corretamente reescrito em;
- (A) Os sintomas comuns entre a dengue e a zika fez com que esta fosse chamada de “doença misteriosa”.
 - (B) Identificou-se sintomas comum entre a dengue e a zika, o que levou ela a ser chamada de “doença misteriosa”.
 - (C) Como havia sintomas comuns entre a dengue e a zika, esta chegou a ser chamada de “doença misteriosa”.
 - (D) O fato de haverem sintomas comuns entre a dengue e a zika fizeram aquela ser chamada de “doença misteriosa”.
 - (E) A zika chegou a ser chamada de “doença misteriosa”, porque existia sintomas comum entre ela e a dengue.
- 07.** Considerando-se a regência verbal e o emprego de pronomes, em conformidade com a norma-padrão, o trecho – ... o Ministério da Saúde tratou-a como uma infecção “benigna”... – está corretamente reescrito em:
- (A) ... o Ministério da Saúde revelou-na como uma infecção “benigna”...
 - (B) ... o Ministério da Saúde definiu-lhe como uma infecção “benigna”...
 - (C) ... o Ministério da Saúde considerou ela como uma infecção “benigna”...
 - (D) ... o Ministério da Saúde referiu-se a ela como uma infecção “benigna”...
 - (E) ... o Ministério da Saúde citou dela como uma infecção “benigna”...
- 08.** No primeiro parágrafo – No início do ano passado, por ter sintomas parecidos com os da dengue, ela chegou a ser chamada de “doença misteriosa”. –, as vírgulas são empregadas para intercalar uma
- (A) expressão indicativa de hipótese.
 - (B) oração indicativa de causa.
 - (C) expressão corretiva.
 - (D) citação.
 - (E) mudança de assunto.
- 09.** Agora, associada a um surto de microcefalia em recém-nascidos, a zika chega _____ criar pânico, pois se tornou uma ameaça tanto _____ mulheres grávidas como _____ com seus bebês de colo com a suspeita de má-formação da cabeça.
- Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas do trecho devem ser preenchidas, respectivamente, com:
- (A) a ... às ... àquelas
 - (B) à ... a ... aquelas
 - (C) a ... à ... àquelas
 - (D) à ... às ... àquelas
 - (E) a ... as ... aquelas
- 10.** Assinale a alternativa que dá correta sequência ao trecho, extraído do jornal *A Tarde* (Salvador, 15.04.2016): A Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou o uso da primeira vacina contra a dengue. Após a reunião do Grupo de Especialistas sobre Imunização (SAGE, sigla em inglês), a entidade anunciou a recomendação em locais...
- (A) ... aos quais a doença é endêmica.
 - (B) ... no qual a doença é endêmica.
 - (C) ... que a doença é endêmica.
 - (D) ... cuja a doença é endêmica.
 - (E) ... onde a doença é endêmica.

11. De acordo com a Constituição Federal, é correto afirmar que

- (A) a assistência à saúde é vedada à iniciativa privada.
- (B) as instituições privadas poderão participar de forma suplementar do sistema único de saúde.
- (C) é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) é vedada a participação direta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, sendo permitida sua participação indireta.
- (E) é competência do sistema único de saúde, dentre outras, participar do controle e da fiscalização do transporte de produtos radioativos.

12. Com relação à Estratégia Saúde da Família, é correto afirmar que

- (A) cada equipe é responsável por um grupo populacional definido de acordo com as similaridades de exposição a riscos à saúde.
- (B) suas equipes são multidisciplinares, devendo possuir, no mínimo, um médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade e agentes comunitários de saúde.
- (C) o número de agentes comunitários de saúde deve ser suficiente para cobrir, no mínimo, 75% da população cadastrada.
- (D) cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 40.000 pessoas de uma determinada área.
- (E) a carga horária é de 40 horas semanais para todos os profissionais de saúde cadastrados na Estratégia Saúde da Família, exceto o profissional médico.

13. Em laboratórios de saúde

- (A) é permitido o uso de cosméticos, desde que estes não se misturem com os produtos químicos de manipulação.
- (B) não há restrição quanto ao uso de joias e adereços, desde que devidamente cobertos.
- (C) é preferível o uso de lentes de contato do que óculos.
- (D) o termo patogenicidade refere-se à capacidade de um agente biológico causar doença em um hospedeiro suscetível.
- (E) é vedado o uso de crachás presos com um cordão em volta do pescoço.

14. A política de Ações Integradas de Saúde – AIS, implementada em 1983,

- (A) foi determinante para o fortalecimento do modelo hospitalocêntrico.
- (B) tinha por objetivo principal garantir a integralidade das ações de saúde para as populações carentes.
- (C) foi uma política precursora do Sistema Único de Saúde e uma estratégia importante para a descentralização da saúde.
- (D) foi inspirada no modelo de atenção à saúde norte-americano.
- (E) permitiu a integração das ações da Saúde com a Previdência Social.

15. De acordo com o Código de Ética Médica, é vedado ao médico

- (A) fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, em meios de comunicação em geral, exceto com expressa autorização do paciente.
- (B) revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou de instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade.
- (C) prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da morte do paciente sob seus cuidados, além das contidas na declaração de óbito, mesmo que haja consentimento do seu representante legal.
- (D) atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente, ou quando não tenha prestado assistência ao paciente, mesmo que, no último caso, o fizer como plantonista ou médico substituto.
- (E) deixar de fornecer laudo médico quando o paciente for encaminhado ou transferido para continuação do tratamento, exceto quando a solicitação de alta ocorrer por iniciativa do paciente ou de seu representante legal.

- 16.** O Ministério da Saúde modificou o esquema de vacinação para HPV, de forma que
- (A) não será mais necessária a terceira dose da vacina.
 - (B) será acrescentada a terceira dose da vacina.
 - (C) a vacina passará a ser de dose única.
 - (D) as doses de reforço devem ser feitas com intervalo de um ano.
 - (E) ela deverá ser aplicada em todas as mulheres com vida sexual ativa, independentemente da idade.
- 17.** O primeiro entre vários casos de natureza similar e epidemiologicamente relacionados, muitas vezes identificado como fonte de contaminação ou infecção, é denominado caso
- (A) índice.
 - (B) presuntivo.
 - (C) suspeito.
 - (D) alóctone.
 - (E) precursor.
- 18.** O coeficiente de mortalidade infantil é um dos mais sensíveis indicadores de saúde. Um dos seus componentes é o coeficiente de mortalidade pós-neonatal, que se refere à relação, em um intervalo de tempo e lugar determinados, entre o número de óbitos ocorridos no período que vai do
- (A) 28º dia de vida até o 12º mês, antes de 1 ano de idade, por 1 000 nascidos vivos.
 - (B) 31º dia de vida até o 6º mês, por 1 000 nascidos vivos.
 - (C) 8º dia de vida até o 12º mês, por 1 000 nascidos vivos.
 - (D) 28º dia de vida até o 12º mês, antes de 1 ano de idade, por 1 000 nascimentos.
 - (E) 8º dia de vida até o 12º mês, por 1 000 nascimentos.
- 19.** O evento de saúde pública (ESP): situação que pode constituir potencial ameaça à saúde pública, como a ocorrência de surto ou epidemia, doença ou agravo de causa desconhecida, alteração no padrão clínicoepidemiológico das doenças conhecidas, considerando o potencial de disseminação, a magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência e a vulnerabilidade, bem como epizootias ou agravos decorrentes de desastres ou acidentes, deve ser notificado
- (A) com periodicidade semanal.
 - (B) com periodicidade mensal.
 - (C) imediatamente, ou seja, em até 24 horas.
 - (D) imediatamente, ou seja, em até 12 horas.
 - (E) em até 12 horas para a Secretaria Municipal de Saúde (ou equivalente) e em até 24 horas para a Secretaria Estadual de Saúde.
- 20.** Numa população de 1 000 pessoas, em determinado período de tempo, ocorreu um total de 100 mortes. Nesse mesmo período, foram registrados 50 casos da doença X, tendo morrido 10 pessoas por causa dessa doença. O coeficiente de mortalidade e de letalidade pela doença X são, respectivamente,
- (A) 10 por 1 000 e 20%.
 - (B) 10 por 1 000 e 10%.
 - (C) 10 por 1 000 e 1%.
 - (D) 100 por 1 000 e 20%.
 - (E) 100 por 1 000 e 10%.

21. *OAB-RJ vai ao STF pedir a cassação do mandato de Jair Bolsonaro*

A Ordem dos Advogados do Brasil Seção Rio de Janeiro (OAB-RJ) informou nesta terça-feira (19) que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir a cassação do mandato do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC).

(G1, 19.04.2016. Disponível em: <<http://goo.gl/Sz57uB>> Adaptado.)

A principal alegação contra o parlamentar é de

- (A) envolvimento em escândalos de corrupção tais como as operações Zelotes e Lava Jato, além de ter se tornado réu em processo no Supremo Tribunal Federal.
- (B) quebra de decoro parlamentar devido às constantes agressões verbais que o deputado profere contra deputados com os quais tem profunda discordância.
- (C) enriquecimento ilícito associado às práticas de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, favorecidas pelo fato de ser deputado e ter direito a foro privilegiado.
- (D) apologia à tortura por ter exaltado a memória do coronel Ustra, primeiro militar brasileiro a responder por um processo sobre torturas executadas à época da ditadura.
- (E) utilização de caixa 2 e financiamento ilegal de campanha quando se elegeu deputado federal com os recursos não declarados de algumas grandes empresas.

22. *Ocupação de alunos no Centro Paula Souza aumenta e impasse prossegue*

Os estudantes de escolas da rede estadual de ensino de São Paulo e de Etecs (Escolas Técnicas) que desde a tarde desta quinta-feira (28 de abril) ocuparam a sede do Centro Paula Souza, na região Central de São Paulo, ganharam o reforço de dois grupos de alunos na manhã desta sexta-feira (29 de abril). Eles receberam também a visita da superintendente do Centro Paula Souza que pede a desocupação do prédio administrativo.

(G1, 29.04.2016. Disponível em: <<http://goo.gl/MQKsKs>> Adaptado.)

A principal motivação para a ocupação do prédio pelos estudantes foi

- (A) a luta contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff.
- (B) o protesto contra a máfia da merenda escolar e os problemas com merendas.
- (C) a cobrança por punição em relação aos envolvidos com o cartel em licitação de trens.
- (D) a luta pelo passe livre no transporte público em São Paulo.
- (E) a defesa da universidade pública e gratuita, ameaçada por lei que prevê cobrança.

23. *PIB do Brasil cai 3,8% em 2015, o pior resultado desde 1990*

O PIB (Produto Interno Bruto), medida da renda de bens e serviços produzidos no país, teve uma queda de 3,8% em 2015, na comparação com o ano anterior, para R\$ 5,904 trilhões, informou o IBGE nesta quinta-feira (3 de março). Com a queda do PIB no ano passado, a economia voltou ao patamar de 2011.

(Folha, 03.04.2016. Disponível em: <<http://goo.gl/jBs2bM>> Adaptado.)

A maior parte dos indicadores foi negativa, à exceção

- (A) da agropecuária.
- (B) do consumo das famílias.
- (C) dos investimentos privados.
- (D) da indústria.
- (E) dos serviços.

24. *Justiça americana abre investigação pelos 'Panama Papers'*

(G1, 20.04.2016. Disponível em: <<http://goo.gl/FD4LR4>> Adaptado.)

O objeto central de investigação do escândalo internacional está associado

- (A) à falsificação de produtos.
- (B) ao comércio ilegal de armas.
- (C) ao contrabando de mercadorias.
- (D) à sonegação e evasão fiscais.
- (E) ao tráfico de drogas.

25. O acordo sobre refugiados entrou em vigor na madrugada deste domingo (20 de março) com o fechamento da fronteira aos imigrantes irregulares que chegam à Grécia. Segundo este acordo, "todos os imigrantes irregulares que chegarem até as ilhas gregas a partir de 20 de março de 2016 serão devolvidos". "Isto será feito em total acordo com as leis europeias e internacionais e excluem todo tipo de expulsão coletiva", segundo o acordo.

(G1, 20.03.2016. Disponível em: <<http://goo.gl/ueuffm>> Adaptado.)

O país envolvido no acordo com a União Europeia é

- (A) a Líbia.
- (B) o Afeganistão.
- (C) o Iraque.
- (D) a Síria.
- (E) a Turquia.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

26. Um usuário criou uma tabela em um documento do Microsoft Word 2010, em sua configuração original, conforme imagem a seguir.

Lista de alunos		
Matrícula	Nome	Idade
Versão do documento: 1		Autor: João
Revisor: Ana Paula		
Página: 1	Data: 17/04/2016	Prefeitura de Alumínio

Posicionando o cursor na última célula da tabela, aquela que contém o texto Prefeitura de Alumínio, e pressionando a tecla TAB, uma nova linha será criada. Assinale a alternativa que indica corretamente como será o formato dessa nova linha.

(A)

Lista de alunos		
Matrícula	Nome	Idade
Versão do documento: 1		Autor: João
Revisor: Ana Paula		
Página: 1	Data: 17/04/2016	Prefeitura de Alumínio

(B)

Lista de alunos		
Matrícula	Nome	Idade
Versão do documento: 1		Autor: João
Revisor: Ana Paula		
Página: 1	Data: 17/04/2016	Prefeitura de Alumínio

(C)

Lista de alunos		
Matrícula	Nome	Idade
Versão do documento: 1		Autor: João
Revisor: Ana Paula		
Página: 1	Data: 17/04/2016	Prefeitura de Alumínio

(D)

Lista de alunos		
Matrícula	Nome	Idade
Versão do documento: 1		Autor: João
Revisor: Ana Paula		
Página: 1	Data: 17/04/2016	Prefeitura de Alumínio

(E)

Lista de alunos		
Matrícula	Nome	Idade
Versão do documento: 1		Autor: João
Revisor: Ana Paula		
Página: 1	Data: 17/04/2016	Prefeitura de Alumínio

27. Tem-se a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão.

	A	B	C
1			
2			
3			
4		1	
5		2	
6		3	
7			

As células B4 até B6 estão selecionadas. Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto quando um usuário clica na Alça de Preenchimento e arrasta a seleção até a célula B1.

(A)

	A	B	C
1		1	
2		1	
3		1	
4		1	
5		2	
6		3	

(B)

	A	B	C
1			
2			
3			
4		1	
5		2	
6		3	

(C)

	A	B	C
1		-2	
2		-1	
3		0	
4		1	
5		2	
6		3	

(D)

	A	B	C
1		-3	
2		-2	
3		-1	
4		1	
5		2	
6		3	

(E)

	A	B	C
1		1	
2		2	
3		3	
4		1	
5		2	
6		3	

28. Tem-se as seguintes ações executadas no Microsoft Windows 7, em sua configuração original, a partir do aplicativo Windows Explorer.

- I. Pressionar as teclas CTRL+C
- II. Selecionar o arquivo Controle.txt
- III. Pressionar as teclas CTRL+V
- IV. Ir para o diretório 2016

A sequência correta para um usuário copiar um arquivo chamado Controle.txt do diretório que está aberto atualmente no Windows Explorer, para o diretório 2016, é

- (A) I, III, II, IV
- (B) II, I, IV, III
- (C) II, III, IV, I
- (D) III, II, IV, I
- (E) IV, II, I, III

29. Em uma apresentação criada no Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, um usuário adicionou um novo slide, através da guia Página Inicial, grupo Slides, botão Novo Slide. Porém, esse novo slide, em vez de ser criado sem qualquer conteúdo, já veio com o brasão do município no canto superior esquerdo. Isso significa que

- (A) o brasão foi previamente adicionado ao slide mestre da apresentação.
- (B) o PowerPoint fez uso de recursos visuais existentes na apresentação aberta mais vezes no computador.
- (C) o brasão foi previamente utilizado na apresentação em uma animação de ênfase.
- (D) no slide anterior há uma transição de slides configurada, especificamente sobre o objeto brasão.
- (E) o brasão é um estilo de fonte de letra configurado no PowerPoint.

30. Ao preparar uma mensagem de correio eletrônico um usuário deseja enviar para o destinatário um arquivo Word. Esse arquivo deve ser incluído no campo

- (A) Para.
- (B) Com cópia.
- (C) Assunto.
- (D) Anexo.
- (E) Com cópia oculta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. É característica associada ao prognóstico da insuficiência cardíaca
- (A) potássio plasmático < 3,5 mEq/l.
 - (B) aumento de índice de massa do ventrículo esquerdo.
 - (C) níveis elevados de prostaglandinas.
 - (D) ureia > 40 mg/dL.
 - (E) fração de ejeção do ventrículo esquerdo < 40%.
32. Os diuréticos são medicações de uso consagrado no tratamento da hipertensão arterial. Em 4 a 6 semanas de uso, seu efeito dá-se por
- (A) aumento da excreção de sódio e água.
 - (B) diminuição do volume extracelular.
 - (C) diminuição da resistência vascular periférica.
 - (D) redução parcial do débito cardíaco.
 - (E) bloqueio dos alfa-receptores.
33. Os principais efeitos colaterais do uso crônico de inibidores da enzima conversora da angiotensina são
- (A) alteração do paladar, tosse seca e reação de hipersensibilidade.
 - (B) edema gravitacional, cefaleia e tontura.
 - (C) hipopotassemia, hiperuricemia e arritmia ventricular.
 - (D) rubor facial, hipertrofia gengival e distúrbios gastrointestinais.
 - (E) fadiga, depressão e crises de asma.
34. A principal contraindicação ao uso de nitrato durante o tratamento de uma síndrome coronária aguda é
- (A) frequência cardíaca < que 60 bpm.
 - (B) bloqueio AV de segundo ou terceiro grau.
 - (C) presença de DPOC prévia.
 - (D) plaquetopenia.
 - (E) comprometimento do ventrículo direito.
35. A etiologia mais frequentemente associada a quadros de pericardite aguda no nosso meio é
- (A) autoimune.
 - (B) neoplásica.
 - (C) bacteriana.
 - (D) viral.
 - (E) parasitária.
36. Paciente apresenta quadro de derrame pleural. A punção do líquido pleural sugere a presença de um transudato, sendo compatível com
- (A) insuficiência cardíaca congestiva.
 - (B) pneumonia de comunidade.
 - (C) neoplasia de pequenas células.
 - (D) empiema.
 - (E) tuberculose.
37. A associação correta entre agente etiológico causador de pneumonia e fator de risco está contido na alternativa
- (A) aspiração e *S. aureus* e *P. aeruginosa*.
 - (B) alcoolismo e *S. Pneumoniae* e anaeróbios orais.
 - (C) abscesso pulmonar e gram negativos entéricos.
 - (D) tabagismo e Influenza tipo A.
 - (E) uso de droga injetável e *H. influenza*.
38. O manejo do paciente com DPOC estável em estágio 2 é feito com redução de fatores de risco, cessação do tabagismo, vacinação anti-influenza e antipneumocócica e uso de
- (A) corticosteroide inalatório e agonista anticolinérgico.
 - (B) corticosteroide oral e inibidor da fosfodiesterase.
 - (C) broncodilatador de longa duração (agonista beta-adrenérgico e/ou anticolinérgico).
 - (D) xantina de longa duração e agonista beta-adrenérgico.
 - (E) corticosteroide oral, inibidor da fosfodiesterase e oxigenioterapia.
39. Paciente apresenta quadro de cansaço e fraqueza. Seu hemograma mostrou reticulócitos normais, neutrófilos hipersegmentados presentes no esfregaço de sangue periférico e há deficiência de vitamina B12. Mais provavelmente temos quadro de
- (A) gestação.
 - (B) hemólise crônica.
 - (C) mielodisplasia.
 - (D) hemorragia aguda.
 - (E) anemia perniciosa.

40. Considerando-se as trombofilias hereditárias, podemos afirmar que cursam com risco de desenvolver tromboembolismo venoso, aumentado entre 4 e 5 vezes, os que apresentam deficiência de
- (A) fator I e II.
 - (B) fator II e V.
 - (C) fator X e XI.
 - (D) proteína C e S.
 - (E) antitrombina e fator XII.
41. Considerando-se o rastreamento do câncer no Brasil, assinale a alternativa correta.
- (A) A mamografia deve ser realizada a cada 2 anos para mulheres entre 50 e 69 anos.
 - (B) A citologia oncótica deve ser realizada a cada 5 anos em mulheres sexualmente ativas.
 - (C) PSA deve ser dosado anualmente em homens acima de 50 anos.
 - (D) Pesquisa de sangue oculto nas fezes deve ser feito anualmente em homens e mulheres acima de 60 anos.
 - (E) Tomografia computadorizada de baixa dose de radiação deve ser feita a cada 2 anos em pacientes tabagistas.
42. Na síndrome nefrótica, o distúrbio básico é a perda maciça de proteínas na urina, em quantidade superior a
- (A) 3,5 g/dia.
 - (B) 3,0 g/dia.
 - (C) 2,5 g/dia.
 - (D) 2,0 g/dia.
 - (E) 1,5 g/dia.
43. A IRA pré-renal e a NTA têm, em geral e respectivamente, sua fração de excreção de sódio
- (A) > 1% e cerca de 5%.
 - (B) < 1% e cerca de 3%.
 - (C) > 2% e cerca de 2%.
 - (D) < 2% e cerca de 1%.
 - (E) < 3% e cerca de 1%.
44. Em 2013, o Ministério da Saúde ampliou o uso da vacinação contra a hepatite tipo B para homens e mulheres de até 49 anos. A vacinação deve ser realizada da seguinte forma:
- (A) dose única.
 - (B) duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas.
 - (C) 3 doses, com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda, e seis meses entre a segunda e a terceira.
 - (D) 3 doses, com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda, e seis meses entre a primeira e a terceira.
 - (E) 4 doses, com intervalo de 30 dias entre cada uma das doses.
45. Entorpecentes são prescritos em receita
- (A) de controle especial.
 - (B) azul ou B.
 - (C) amarela ou A.
 - (D) simples.
 - (E) carbonada.
46. As principais manifestações clínicas típicas da DRGE são
- (A) dor torácica e vômitos.
 - (B) odinofagia e náusea.
 - (C) halitose e aftas.
 - (D) sinusite crônica e sangramento gastrointestinal.
 - (E) pirose e regurgitação.
47. A dor abdominal da coleciste aguda tem as seguintes características com relação ao aparecimento, localização, padrão e fatores de piora:
- (A) progressivo, QID, constante, movimentação.
 - (B) súbito, QSD, constante, alimentação.
 - (C) agudo, QID, flutuante, movimentação.
 - (D) progressivo, QSE, cólica, flexão do tronco para frente.
 - (E) agudo, QSD, cólica, alimentação.
48. É achado bem característico da úlcera duodenal:
- (A) anorexia.
 - (B) melhora da dor com as refeições.
 - (C) pouca melhora com uso de antiácidos.
 - (D) raramente despertar noturno pela dor.
 - (E) perda de peso.

49. Paciente apresenta quadro de doença inflamatória intestinal. Assinale a alternativa correta.
- (A) A presença de pseudopólipos é incomum na RCU.
 - (B) Úlceras aftosas são comuns em quadro de RCU.
 - (C) O acometimento do colón proximal é incomum em casos de RCU.
 - (D) O acometimento do colón distal é mais frequente em casos de RCU.
 - (E) O reto, em geral, é poupado em casos de RCU.
50. Na maioria dos indivíduos, a avaliação do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide pode ser avaliada por meio do
- (A) CTH e T3.
 - (B) ACTH e TSH.
 - (C) TSH e T4 livre.
 - (D) T3 e T4.
 - (E) TRH e TSH.
51. No tratamento da ascite, há necessidade de repor albumina quando a retirada do líquido ascítico é maior que 5 litros. Recomenda-se que para cada litro removido seja repostos
- (A) 8 a 10 g de albumina.
 - (B) 6 a 8 g de albumina.
 - (C) 4 a 6 g de albumina.
 - (D) 2 a 4 g de albumina.
 - (E) 0,5 a 1 g de albumina.
52. A hidratação nos quadros de hiperglicemia tem como objetivo a expansão extracelular, a restauração do volume intravascular, além da melhora da perfusão tecidual. A preferência deve ser dada por líquidos
- (A) hipertônicos.
 - (B) isotônicos.
 - (C) hipertônicos e isotônicos de forma associada.
 - (D) hipotônicos.
 - (E) hipotônicos e isotônicos de forma associada.
53. Paciente politraumatizado encontra-se confuso, FC de 130 bpm, PA de 80 X 60 mmHg e enchimento capilar prolongado. Trata-se de perda volêmica estimada em
- (A) 750 mL.
 - (B) 750 mL e 1500 mL.
 - (C) 1500 e 2000 mL.
 - (D) 2000 a 3000 mL.
 - (E) 3500 mL.
54. O tratamento agudo da anafilaxia grave é mais bem feito com o uso de
- (A) corticosteroide endovenoso.
 - (B) corticosteroide intramuscular.
 - (C) adrenalina subcutânea.
 - (D) adrenalina endovenosa.
 - (E) adrenalina intramuscular.
55. Com relação à artrite reumatoide, é correto afirmar que
- (A) o FR é encontrado em 70-80% dos casos.
 - (B) seu diagnóstico é laboratorial.
 - (C) rigidez matinal é fenômeno infrequente.
 - (D) a artrite, em geral, é assimétrica.
 - (E) raramente há osteopenia no rX das mãos.
56. O *delirium tremens* é uma complicação grave, e surge, em geral,
- (A) 1 a 5 horas após a última dose ingerida de álcool.
 - (B) 6 a 24 horas após a última dose ingerida de álcool.
 - (C) 12 a 24 horas após a última dose ingerida de álcool.
 - (D) 24 a 48 horas após a última dose ingerida de álcool.
 - (E) após 48 horas da última dose ingerida de álcool.

- 57.** A trombólise no AVCI pode ser realizada em pacientes acima de 18 anos e quadro clínico compatível, e janela de início de sintomas de até 4,5 horas. A droga de eleição é
- (A) estreptoquinase.
 - (B) alteplase.
 - (C) tenecteplase.
 - (D) plasmase.
 - (E) reteplase.
- 58.** A avaliação do pulso central durante as manobras de RCP num indivíduo adulto não deve exceder
- (A) 5 segundos.
 - (B) 10 segundos.
 - (C) 15 segundos.
 - (D) 30 segundos.
 - (E) 60 segundos.
- 59.** O líquido sinovial da osteoartrite apresenta-se
- (A) xantocrômico, < 200/mm³ leucócitos, < 25% de PMN, 95 a 100% de glicose, sem cristais.
 - (B) xantocrômico, 2 mil a 50 mil/mm³ leucócitos, < 75% de PMN, 80 a 100% de glicose, sem cristais.
 - (C) claro, < 4 mil/mm³ leucócitos, < 25% de PMN, 95 a 100% de glicose, sem cristais.
 - (D) claro, 3 mil a > 100 mil/mm³ leucócitos, > 75% de PMN, 95 a 100% de glicose, com cristais.
 - (E) turvo, < 2 mil/mm³ leucócitos, > 75% de PMN, 80 a 100% de glicose, sem cristais.
- 60.** A hipocalcemia é uma condição relativamente frequente. Pacientes assintomáticos devem ser tratados com dieta
- (A) e vitamina B.
 - (B) e magnésio intramuscular.
 - (C) e fosfato intramuscular.
 - (D) ou carbonato de cálcio oral.
 - (E) ou gluconato de cálcio.

