



**MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019  
NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**

**ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM PNE**

NOME DO CANDIDATO \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO \_\_\_\_\_



**Composição do Caderno**

Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico	11 a 15
Legislação	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 50



**Instruções**

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.

2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.

5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.

6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br), no dia posterior à aplicação da prova.

7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



### Para Maria da Graça

Paulo Mendes Campos

Agora, que chegaste à idade avançada de 15 anos, Maria da Graça, eu te dou este livro: Alice no País das Maravilhas.

Este livro é doido, Maria. Isto é: o sentido dele está em ti.

Escuta: se não descobrires um sentido na loucura, acabarás louca. Aprende, pois, logo de saída para a grande vida, a ler este livro como um simples manual do sentido evidente de todas as coisas, inclusive as loucas. Aprende isso a teu modo, pois te dou apenas umas poucas chaves entre milhares que abrem as portas da realidade.

A realidade, Maria, é louca.

Nem o Papa, ninguém no mundo, pode responder sem pestanejar à pergunta que Alice faz à gatinha: "Fala a verdade Dinah, já comeste um morcego?"

Não te espantes quando o mundo amanhecer irreconhecível. Para melhor ou pior, isso acontece muitas vezes por ano. "Quem sou eu no mundo?" Essa indagação perplexa é lugar-comum de cada história de gente. Quantas vezes mais decifrares essa charada, tão entranhada em ti mesma como os teus ossos, mais forte ficarás. Não importa qual seja a resposta; o importante é dar ou inventar uma resposta. Ainda que seja mentira.

A sozinha (esquece essa palavra que inventei agora sem querer) é inevitável. Foi o que Alice falou no fundo do poço: "Estou tão cansada de estar aqui sozinha!" O importante é que ela conseguiu sair de lá, abrindo a porta. A porta do poço! Só as criaturas humanas (nem mesmo os grandes macacos e os cães amestrados) conseguem abrir uma porta bem fechada ou vice-versa, isto é, fechar uma porta bem aberta.

Somos todos tão bobos, Maria. Praticamos uma ação trivial, e temos a presunção petulante de esperar dela grandes consequências. Quando Alice comeu o bolo e não cresceu de tamanho, ficou no maior dos espantos. Apesar de ser isso o que acontece, geralmente, às pessoas que comem bolo.

Maria, há uma sabedoria social ou de bolso; nem toda sabedoria tem de ser grave.

A gente vive errando em relação ao próximo e o jeito é pedir desculpas sete vezes por dia, pois viver é falar de corda em casa de enforcado. Por isso te digo, para tua sabedoria de bolso: se gostas de gato, experimenta o ponto de vista do rato. Foi o que o rato perguntou à Alice: "Gostarias de gato se fosses eu?"

Os homens vivem apostando corrida, Maria. Nos escritórios, nos negócios, na política, nacional e internacional, nos clubes, nos bares, nas artes, na literatura, até amigos, até irmãos, até marido e mulher, até namorados, todos vivem apostando corrida. São competições tão confusas, tão cheias de truques, tão desnecessárias, tão fingindo que não é, tão ridículas muitas vezes, por caminhos tão escondidos, que, quando os atletas chegam exaustos a um ponto, costumam perguntar: "A corrida terminou! Mas quem ganhou?" É bobice, Maria da Graça, disputar uma corrida se a gente não irá saber quem venceu. Se tiveres de ir a algum lugar, não te preocupe a vaidade fatigante de ser a primeira a chegar. Se chegares sempre onde quiseres, ganhaste. [...]

Adaptado de: <https://contobrasileiro.com.br/tag/cronica-de-paulo-mendes-campos/> Acesso em: 04/02/2020.

1. **Considere os sentidos expressos no trecho “Por isso te digo, para tua sabedoria de bolso: se gostas de gato, experimenta o ponto de vista do rato. Foi o que o rato perguntou à Alice: “Gostarias de gato se fosses eu?” e assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O narrador ressalta a importância de se praticar a empatia, considerando a realidade de cada um.
- (B) É apresentada a ideia de que, antes de defenderem o ponto de vista de alguém, as pessoas devem se colocar no lugar de quem tenha uma visão diferente da sua.
- (C) A menção ao discurso do rato permite que o leitor concretize a ideia de empatia, sugerida pelo texto, favorecendo a compreensão da lição de vida ensinada pelo narrador.
- (D) Ao utilizar as figuras do gato e do rato, busca-se revelar que os mais fortes devem se colocar no lugar dos mais fracos.
- (E) O narrador considera que a lição que ensina é insignificante, por isso ele a denomina como “sabedoria de bolso”.

2. **Sobre os conectivos em destaque no excerto que segue, assinale a alternativa correta.**

“Aprende, pois, logo de saída para a grande vida, a ler este livro como um simples manual do sentido evidente de todas as coisas, inclusive as loucas. Aprende isso a teu modo, pois te dou apenas umas poucas chaves entre milhares que abrem as portas da realidade.”

- (A) Ambos têm função explicativa.  
(B) A primeira ocorrência estabelece uma relação de causa; a segunda, de consequência.  
(C) A primeira ocorrência estabelece uma relação de conclusão; a segunda, de explicação.  
(D) A primeira ocorrência estabelece uma relação de explicação; a segunda, de conclusão.  
(E) Ambos tem função conclusiva.

**3. Assinale a alternativa em que a classificação da figura de linguagem presente no trecho dado esteja INCORRETA.**

- (A) “[...] pois te dou apenas umas poucas chaves entre milhares que abrem as portas da realidade.” = metáfora.  
(B) “Quantas vezes mais decifreres essa charada, tão entranhada em ti mesma como os teus ossos, mais forte ficarás.” = comparação.  
(C) “Agora, que chegaste à idade avançada de 15 anos [...]” = ironia.  
(D) “Não te espantes quando o mundo amanhecer irreconhecível. Para melhor ou pior [...]” = antítese.  
(E) “Estou tão cansada de estar aqui sozinha!” = hipérbole.

**4. Assinale a alternativa que analisa corretamente a função sintática de “Dinah” no trecho “Fala a verdade Dinah, já comeste um morcego?”.**

- (A) Sujeito que pratica a ação de falar.  
(B) Vocativo para quem o discurso é dirigido.  
(C) Sujeito que pratica a ação de comer.  
(D) Palavra que complementa o sentido do verbo “falar”, completando seu sentido.  
(E) Palavra que complementa o sentido do nome “verdade”.

**5. Assinale a alternativa em que a utilização do sinal de pontuação esteja INCORRETA.**

- (A) “Praticamos uma ação trivial, e temos a presunção petulante de esperar dela grandes consequências.”  
(B) “A realidade, Maria, é louca.”  
(C) “A corrida terminou! Mas quem ganhou?”  
(D) “[...] eu te dou este livro: Alice no País das Maravilhas.”  
(E) “Escuta: se não descobrires um sentido na loucura, acabarás louca.”

**6. Sobre a formação e a função da palavra em destaque no trecho “A sozinhos (esquece essa palavra que inventei agora sem querer) é inevitável.”, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.**

- ( ) O sufixo -ez permite que seja nomeada uma qualidade, a partir do adjetivo “sozinho”, assim como ocorre em “polidez”.  
( ) A criação do vocábulo é inadequada, visto que já existe o adjetivo “solidão” para caracterizar pessoas solitárias.  
( ) O sufixo -ez indica origem, significando aquele que vem de um local solitário, tal como ocorre em “francês”.

- (A) F – F – V.  
(B) V – V – F.  
(C) V – F – F.  
(D) V – V – V.  
(E) F – F – F.

**7. Assinale a alternativa em que o acento grave indicativo de crase seja mantido ao substituir a palavra em destaque, no trecho: “Apesar de ser isso o que acontece, geralmente, às pessoas que comem bolo.”.**

- (A) Indivíduos.  
(B) Seres.  
(C) Indivíduo.  
(D) Criaturas.  
(E) Sujeitos.

**8. A oração em destaque, em “Não importa qual seja a resposta; o importante é dar ou inventar uma resposta. Ainda que seja mentira.”, estabelece com as demais uma relação de**

- (A) adição.  
(B) oposição.  
(C) concessão.  
(D) conclusão.  
(E) condição.

**9. Assinale a alternativa que reescreve adequadamente a frase “O importante é que ela conseguiu sair de lá [...]”, preservando-lhe o sentido.**

- (A) A saída dela foi importante lá.  
(B) É importante que ela saia daqui.  
(C) Importa ela sair dali.  
(D) O fato de ela ter saído de lá é importante.  
(E) Lá, ela conseguiu sair.

10. O plural de “lugar-comum” é
- (A) lugares-comuns.
  - (B) lugares-comum.
  - (C) lugar-comuns.
  - (D) lugar-comum, havendo somente a flexão na palavra que acompanha a expressão.
  - (E) lugars-comuns.

**Raciocínio Lógico**


11. Considere como verdadeira a seguinte sentença: “Carlos escreve poemas e ensina Gramática”. A negação dessa sentença, por definição, será dada por
- (A) “Carlos não escreve poemas ou não ensina Gramática”.
  - (B) “Carlos escreve poemas ou não ensina Gramática”.
  - (C) “Carlos não escreve poemas ou ensina Gramática”.
  - (D) “Carlos escreve poemas ou ensina Gramática”.
  - (E) “Carlos não escreve poemas se, e somente se, ensina Gramática”.
12. Três amigos decidiram viajar em um final de semana. Após procurarem em várias agências por uma pousada, encontraram um pacote de viagem para três pessoas, com o custo total de R\$ 800,00. No momento de pagar e adquirir esse pacote de viagem, analisando a quantia de dinheiro disponível por todos naquele momento, verificaram que Carlos possuía R\$ 250,00, Fernanda possuía R\$ 100,00 a menos que Luís e Luís possuía  $\frac{7}{5}$  da quantia de Carlos. Dessa forma, somando a quantia que os três amigos possuíam, e não havendo a possibilidade de arrecadar mais dinheiro, é correto afirmar que
- (A) eles não poderiam pagar e adquirir esse pacote de viagens, pois ainda faltavam R\$ 50,00 para cobrir o custo total.
  - (B) se Fernanda tivesse R\$ 100,00 a menos, ainda assim poderiam pagar e adquirir esse pacote de viagem.
  - (C) eles poderiam pagar e adquirir esse pacote de viagens, sobrando, ainda, R\$ 50,00 do dinheiro que possuíam.
  - (D) se Luís tivesse R\$ 100,00 a menos, ainda assim conseguiriam pagar e adquirir esse pacote de viagem.

- (E) eles não conseguiram pagar e adquirir esse pacote de viagens, pois ainda faltavam R\$ 150,00 para cobrir o custo total.

13. Em um evento, compareceram 130 homens e 208 mulheres. A taxa percentual que representa a quantidade de homens em relação ao total de mulheres é igual a


- (A) 37,5%.
- (B) 160%.
- (C) 51,3%.
- (D) 62,5%.
- (E) 40%.

14. Considere os conjuntos A, B e C no seguinte diagrama:




Assinale a alternativa que indica a região destacada desse diagrama que representa  $(B \cap A) - C$ .


(A)




(B)




(C)



(D)



(E)



15. **Afirmar que “Clara trabalha de manhã e Clara trabalha à tarde ou à noite” é equivalente a afirmar, por definição de equivalência de proposições compostas, que**

- (A) “Clara nunca trabalha à noite”.
- (B) “Clara trabalha somente de manhã”.
- (C) “Clara trabalha de manhã ou à tarde e Clara trabalha de manhã ou à noite”.
- (D) “Clara trabalha de manhã, à tarde e à noite”.
- (E) “Clara trabalha de manhã e à tarde ou Clara trabalha de manhã e à noite”.

#### Legislação

16. **Dentre as alternativas seguintes, assinale a correta em relação à Lei Orgânica de Novo Hamburgo.**

- (A) O cidadão novo-hamburguense pode ser investido na função de vereador e na de prefeito ao mesmo tempo.
- (B) A eleição para Vice-Prefeito de Novo Hamburgo é indireta.
- (C) Não compete ao Município fixar os feriados municipais.
- (D) São tributos da competência municipal os impostos sobre propriedade predial, territorial urbana e rural.
- (E) O Município de Novo Hamburgo deve respeitar os princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual.

17. **Assinale a alternativa correta sobre as regras das infrações previstas no Código de Posturas de Novo Hamburgo.**

- (A) A pena é de caráter pessoal, não podendo os pais responderem pelos filhos menores.
- (B) Ao infrator que incorrer, simultaneamente, em mais de uma penalidade legal, será aplicada a pena média, sem acréscimos.
- (C) Quando a infração for coletiva, a pena será aplicada aos que forem identificados.
- (D) Todos os cidadãos poderão defender-se alegando desconhecimento da Lei.
- (E) As pessoas jurídicas não respondem aos autos de infração lavrados pela Prefeitura de Novo Hamburgo.

18. **Acerca das normas do regime estatutário dos servidores públicos de Novo Hamburgo, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A posse será pessoal ou por procuração reconhecida em cartório de notas.
- (B) A investidura em cargo público, cumpridas as exigências legais, ocorrerá com a posse.
- (C) O concurso público será de provas, ou de provas e títulos, realizado em uma ou mais etapas, conforme dispuser o regulamento geral e o edital, observados os princípios constitucionais.
- (D) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo, e é de cinco dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse.
- (E) Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do respectivo termo pela autoridade competente e pelo servidor empossando.

**19. Acerca das normas do regime estatutário dos servidores públicos de Novo Hamburgo, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A frequência e a assiduidade do servidor público serão controladas pelo ponto e por forma determinada em regulamento, quanto a servidores não sujeitos ao ponto.
- (B) O servidor está sujeito ao regime padrão de jornada de trabalho de até 40 (quarenta) horas semanais, que não poderá exceder a 08 (oito) horas diárias, em atendimento às normas constitucionais, ressalvadas as exceções legais.
- (C) Pelo serviço realizado em regime de sobreaviso ou sob a forma de plantões, o servidor público perceberá o respectivo adicional.
- (D) O servidor público que exercer cargo em comissão, função de confiança ou desempenhar atividade em regime de dedicação plena, perceberá adicional por eventual jornada laboral excedente à legal.
- (E) Por necessidade de serviço, a jornada legal do servidor público poderá ser ampliada, consoante o determinar a autoridade competente.

**20. Analise as assertivas sobre o Plano de Classificação de Cargos e Funções para os servidores municipais e assinale a alternativa que aponta (a)s correta(s).**

- I. Os cargos em comissão têm como atribuições essenciais a direção, a chefia e o assessoramento de órgãos e unidades administrativas integradas à Administração Municipal, competindo, aos respectivos detentores, dirigir e supervisionar todas as atividades administrativas afetas a esses órgãos e unidades, segundo as diretrizes e determinações exaradas pela autoridade superior competente.
- II. Quando o provimento do cargo em comissão se der mediante nomeação de servidor público, o respectivo detentor perceberá tão somente gratificação pecuniária correspondente a cinquenta por cento da remuneração fixada para o cargo em comissão, enquanto perdurar o respectivo exercício, além da remuneração do seu cargo permanente.
- III. No provimento de cargos em comissão, pelo menos um quarto dos cargos serão preenchidos por servidores públicos.

- (A) Apenas I e II.
- (B) I, II e III.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas III.
- (E) Apenas II e III.

### Conhecimentos Específicos

**21. As pessoas devem ser incentivadas a realizar sua higiene bucal e o controle da dieta como forma de promover saúde bucal. As atividades de escovação supervisionada são um importante estímulo à realização da higiene bucal. Na modalidade “técnica de escovação supervisionada direta”, está recomendada a periodicidade de**

- (A) uma vez por ano.
- (B) duas, três ou quatro vezes por ano.
- (C) seis vezes por ano, ou seja, a cada dois meses.
- (D) uma vez por mês.
- (E) uma vez por semana.

**22. Alguns pacientes com necessidades especiais requerem posicionamento diferenciado na cadeira odontológica. Para o atendimento de pacientes com mal de Parkinson, por exemplo, a cadeira**

- (A) deve ser totalmente deitada para garantir maior conforto.
- (B) não deve apresentar nenhuma inclinação para evitar reflexos involuntários.
- (C) deve estar inclinada invariavelmente a 30 graus.
- (D) não deve ser inclinada mais do que 45 graus.
- (E) não deve ser inclinada menos do que 60 graus.

**23. É de extrema importância que as etapas iniciais do tratamento de pacientes com deficiências sejam de orientações, motivação e procedimentos iniciais não invasivos. A orientação sobre escovação deve reforçar a importância da utilização de dentífrico fluoretado por todos os pacientes. No entanto, os pacientes e seus responsáveis devem ser alertados de que os dentífricos fluoretados devem possuir uma concentração mínima de**

- (A) 250 ppm F.
- (B) 500 ppm F.
- (C) 1.000 ppm F.
- (D) 1.100 ppm F.
- (E) 1.500 ppm F.

24. Até 27 de janeiro de 2020, foram confirmados 2.798 casos do novo coronavírus (2019-nCoV) no mundo. O Sistema Único de Saúde (SUS) está aprimorando suas capacidades de responder às emergências por síndromes respiratórias. Uma das recomendações do Ministério da Saúde é que qualquer pessoa que entre em contato com o caso suspeito utilize máscara PFF2 quando o contato for mais prolongado ou quando forem realizados procedimentos que gerem aerossóis. Qual é o tempo máximo que essa máscara pode ser usada?

- (A) Até 2 a 3 horas de uso ou quando se apresentar úmida.
- (B) Deve ser trocada a cada paciente.
- (C) No final do período de trabalho (aproximadamente 4 horas de uso).
- (D) No final do dia de trabalho (aproximadamente 8 horas de uso).
- (E) Quando apresentar sujidade visível ou quando os elásticos já não estiverem íntegros ou no máximo em 6 meses.

25. Para uma criança de 03 anos de idade pesando 15 quilos, a dose provavelmente tóxica (DPT) de flúor, quando utilizado um dentifrício com 1.500 ppm de flúor, é de quantos gramas?

- (A) 33
- (B) 50
- (C) 60
- (D) 75
- (E) 105

26. Sobre a abordagem clínica da doença cárie e suas consequências em Odontopediatria, assinale a alternativa que apresenta o melhor material restaurador para lesões de cárie extensas (ICDAS 6) em dentes decíduos posteriores.

- (A) Amálgama.
- (B) Cimento de ionômero de vidro convencional.
- (C) Cimento de ionômero de vidro modificado por resina.
- (D) Cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade.
- (E) Resinas compostas.

27. No Brasil, nasce um bebê com fenda labiopalatal a cada 650 nascimentos. Alguns estudos demonstraram uma associação entre o uso de diazepam e a incidência aumentada de fenda labiopalatal. Sobre esse assunto,

preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

As fendas que acometem apenas o lábio ou o lábio até o rebordo alveolar se formam até a \_\_\_ semana de gestação, enquanto a fissura de palato é formada até a \_\_\_\_ semana.

- (A) 6 / 20
- (B) 8 / 24
- (C) 5 / 12
- (D) 8 / 12
- (E) 12 / 16

28. A condição que acomete exclusivamente recém-nascidos, de ocorrência rara, com maior prevalência na maxila do que na mandíbula, mais frequente no sexo feminino e que pode ser descrita como uma massa rósea, lisa ou lobulada, pedunculada, podendo variar de tamanho desde poucos milímetros até alguns centímetros de diâmetro, é denominada

- (A) nódulo de Bohn.
- (B) cisto de lâmina dentária.
- (C) mucocele.
- (D) epúlide do recém-nascido.
- (E) lesão de Bednar.

29. Em pacientes hipertensos, é muito importante o controle da ansiedade. Quando for realizar um procedimento cirúrgico, o limite máximo pressórico do paciente antes do procedimento é de

- (A) 140/80 mm Hg.
- (B) 150/90 mm Hg.
- (C) 120/90 mm Hg.
- (D) 130/80 mm Hg.
- (E) 150/80 mm Hg.

30. Pacientes com cirrose hepática podem apresentar ascite. Nesses pacientes, a profilaxia antibiótica, previamente a procedimentos cirúrgicos,

- (A) não é bem indicada.
- (B) deve ser realizada idealmente com 1 g de amoxicilina.
- (C) deve ser realizada idealmente com 2 g de amoxicilina.
- (D) deve ser realizada idealmente com 600 mg de clindamicina.
- (E) deve ser realizada idealmente com 500 mg de azitromicina.

31. Paciente adolescente apresenta-se para tratamento com queixa de estética prejudicada em seus dentes. Ao exame clínico, percebe-se que seus dentes apresentam pequenas áreas brancas e opacas, mas que não chegam a cobrir nem 25% da superfície vestibular dos dentes. Sobre esse caso clínico, classifique a fluorose de acordo com o índice de Dean.
- (A) Questionável.  
(B) Muito leve.  
(C) Leve.  
(D) Moderado.  
(E) Severo.
32. A respeito da etiologia da cárie dentária, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.
- ( ) Crianças nascidas por cesariana adquirem estreptococos do grupo mutans mais cedo do que as crianças que nasceram por parto normal.
- ( ) A presença de *Candida albicans* na microbiota bucal aumenta o risco para o desenvolvimento de lesões cáries.
- ( ) Pesquisas indicam que as crianças que foram infectadas pelos estreptococos do grupo mutans antes dos 2 anos de idade apresentam maior risco de desenvolver lesões de cárie do que as que são colonizadas mais tardiamente.
- (A) V – V – V.  
(B) V – F – V.  
(C) F – V – F.  
(D) F – F – V.  
(E) V – F – F.
33. Uma grande variedade de soluções hemostáticas tem sido recomendada para controlar o sangramento da exposição pulpar. Atualmente, o agente considerado a solução hemostática mais segura, eficaz e barata para procedimentos de capeamento pulpar e pulpotomia parcial e completa é
- (A) o hipoclorito de sódio.  
(B) a clorexidina.  
(C) o peróxido de hidrogênio.  
(D) a epinefrina.  
(E) a solução salina.
34. Em um dente decíduo com histórico de dor espontânea, considerando os conceitos atuais, o tratamento indicado é
- (A) o capeamento direto.  
(B) o capeamento indireto.  
(C) a pulpotomia parcial.  
(D) a pulpotomia total.  
(E) a pulpectomia ou a exodontia.
35. Exames radiográficos, às vezes, são essenciais para se chegar ao diagnóstico clínico. Quando é realizada uma radiografia com filme ultrarrápido em uma gestante, o feto recebe apenas 0,0001 mGy de radiação. A partir de quantos mGy de radiação o feto começa a ter riscos de algum dano?
- (A) 0,001 mGy.  
(B) 0,05 mGy.  
(C) 0,01 mGy.  
(D) 10 mGy.  
(E) 50 mGy.
36. Sobre técnicas preventivas em Odontopediatria, assinale a alternativa correta.
- (A) É altamente recomendável que crianças abaixo de 3 anos utilizem apenas dentifrícios com 500 ppm de flúor.
- (B) Quando são utilizados dentifrícios com 1.500 ppm de flúor só são observadas desmineralizações no esmalte a partir de 3 exposições diárias à sacarose.
- (C) Para crianças que apresentem até 8 dentes irrompidos, está indicada a quantidade de 0,1 g de dentifrício fluoretado contendo 1.000 ppm de flúor.
- (D) Após a aplicação de gel fluoretado na superfície dos dentes, o paciente pode enxaguar a boca sem que isso interfira no resultado final.
- (E) Não há necessidade de fazer a profilaxia antes da aplicação de verniz fluoretado.

37. A anestesia é um dos procedimentos que mais gera ansiedade nos pacientes. Para diminuir a sensação dolorosa da picada da agulha, está recomendada a utilização de anestésicos tópicos. Quando aplicados sobre mucosa seca, durante um tempo mínimo de 1 minuto, qual é a profundidade de anestesia que provocam?
- (A) 1 mm.  
(B) 1,5 a 2 mm.  
(C) 2,5 mm  
(D) 3 a 4 mm.  
(E) 5 mm.
38. A metemoglobinemia é um distúrbio hematológico no qual a hemoglobina é oxidada à metemoglobina, tornando a molécula funcionalmente incapaz de transportar oxigênio. Para que esse quadro se instale, quanto tempo demora?
- (A) 15 minutos.  
(B) 30 minutos.  
(C) 45 a 60 minutos.  
(D) 2 horas.  
(E) 3 a 4 horas.
39. Em pacientes nefropatas, qual antibiótico deve ser evitado, por seu potencial nefrotóxico?
- (A) Amoxicilina.  
(B) Cefalosporinas.  
(C) Metronidazol.  
(D) Azitromicina.  
(E) Clindamicina.
40. O lúpus eritematoso é uma doença inflamatória autoimune, de causa desconhecida, com incidência maior em mulheres na faixa etária de 30 a 40 anos. Nessas pacientes, a trombocitopenia é um achado frequente. Procedimentos invasivos de urgência em pacientes com lúpus podem ser realizados em pacientes com contagem de plaquetas a partir de
- (A) 20.000 / ml.  
(B) 50.000 / ml.  
(C) 80.000 / ml.  
(D) 100.000 / ml.  
(E) 120.000 / ml.
41. Para o controle da dor de origem inflamatória em um paciente com asma brônquica o anti-inflamatório mais bem indicado é
- (A) a nimesulida.  
(B) o cetorolaco.  
(C) a dexametasona.  
(D) o ibuprofeno.  
(E) o cetoprofeno.
42. A leucoplasia oral pilosa é muito comum em todos os estágios da infecção pelo HIV, embora seja mais prevalente em períodos de imunidade mais baixa. O agente etiológico da leucoplasia oral pilosa é
- (A) a *Candida albicans*.  
(B) o Citomegalovírus.  
(C) o herpes vírus tipo 8.  
(D) a *Candida glabrata*.  
(E) o vírus Epstein-Barr.
43. A concepção de deficiência intelectual fundamenta-se no julgamento clínico e na literatura especializada. Um paciente com QI abaixo de 20-25 é considerado com deficiência intelectual
- (A) limítrofe.  
(B) moderada.  
(C) grave.  
(D) profunda.  
(E) de gravidade não especificada.
44. Técnicas de sedação estão indicadas para pacientes com medo / ansiedade nos quais as técnicas não farmacológicas não são bem-sucedidas e para aqueles pacientes que não podem cooperar devido à imaturidade fisiológica ou emocional e/ou deficiência física ou mental. Assinale a alternativa que apresenta uma condição em que a sedação com benzodiazepínicos está contraindicada.
- (A) Pacientes com apneia do sono.  
(B) Lactantes.  
(C) Portadores de insuficiência cardíaca congestiva.  
(D) Portadores de insuficiência respiratória leve.  
(E) Usuários de outros depressores do Sistema Nervoso Central.

45. Em relação ao atendimento a pacientes diabéticos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Pacientes com glicemia até 140 mg/dl e hemoglobina glicada menor que 7% são considerados como de baixo risco e é possível realizar a terapêutica endodôntica com segurança.
- (B) Pacientes com glicemia até 225 mg/dl e hemoglobina glicada entre 7% e 9% são considerados como de médio risco e é possível realizar a terapêutica endodôntica com segurança.
- (C) Os pacientes devem ser orientados a manter a dieta diária e não ir às consultas em jejum.
- (D) Devem ser utilizados sempre anestésicos com vasoconstrictor, preferencialmente a prilocaína com felipressina.
- (E) Em casos de dor, deve-se evitar o paracetamol, que possui ação ligeiramente hiperglicemiante.

46. Sobre a anestesia do nervo bucal, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O nervo bucal não é anestesiado durante a técnica por bloqueio do nervo alveolar inferior.
- (B) O nervo bucal proporciona inervação sensorial aos tecidos moles bucais adjacentes tão somente aos molares mandibulares.
- (C) A quantidade necessária de anestésico local lidocaína 2% com adrenalina 1: 100.000 para conseguir a anestesia do nervo bucal é de 0,6 mL.
- (D) O paciente raramente apresenta algum sintoma subjetivo da anestesia do nervo bucal.
- (E) Deve ser feita a penetração da membrana mucosa em posição distal e bucal relativamente ao último molar.

47. Sobre o bloqueio do nervo mental, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

O forame mental é encontrado habitualmente em torno do ápice do \_\_\_\_\_ pré-molar. Para depositar a solução anestésica, deve-se penetrar a agulha aproximadamente \_\_\_\_\_ mm. A quantidade de anestésico necessária para realizar essa técnica é de \_\_\_\_\_ mL.

- (A) 1º / 3 a 4 / 0,3
- (B) 2º / 5 a 6 / 0,6
- (C) 1º / 6 / 0,45
- (D) 2º / 3 a 4 / 0,3
- (E) 2º / 6 / 0,45

48. A queilite actínica é uma condição potencialmente maligna do vermelhão do lábio inferior, resultante da exposição crônica à luz UV. Assinale a alternativa que apresenta uma característica dessa condição.

- (A) É mais prevalente em mulheres do que em homens.
- (B) A lesão se desenvolve lentamente e os pacientes, muitas vezes, não percebem seu desenvolvimento.
- (C) Os achados clínicos iniciais incluem a presença de eritroplasia.
- (D) No início dessa condição, é frequente a presença de ulcerações.
- (E) O tabagismo não influencia essa condição.

49. Sobre o diagnóstico clínico da cárie dentária, assinale a alternativa correta.

- (A) A presença de mancha branca visível por meio do esmalte molhado indica o início da perda mineral.
- (B) A atividade de cárie é considerada aguda quando a lesão se apresenta com aspecto seco e escurecido.
- (C) Em superfícies livres, com os dentes limpos, secos e bem iluminados, a inspeção visual é o método de escolha para a detecção de lesões cariosas.
- (D) Para realizar o diagnóstico clínico da cárie dentária, está fortemente indicada a utilização de sonda exploradora, com ponta afiada.
- (E) O diagnóstico clínico da cárie dentária deve ser realizado com sonda exploradora de ponta afiada, espelho clínico e o auxílio de radiografias.

50. O Tratamento Restaurador Atraumático (*Atraumatic Restorative Treatment*), atualmente, é entendido como uma abordagem minimamente invasiva que compreende medidas preventivas, terapêuticas e restauradoras em relação à cárie dental e no controle dessa doença, inclusive no atendimento a pacientes especiais. O material preconizado pelos idealizadores da técnica foi o

- (A) cimento de silicato.
- (B) cimento de óxido de zinco e eugenol.
- (C) cimento de ionômero de vidro.
- (D) cimento de óxido de zinco e eugenol reforçado.
- (E) cimento de ionômero de vidro reforçado com partículas metálicas.

