

S03 | Odontólogo

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



17 de novembro



50 questões



14h30 às 18h30



4h de duração*



**PREFEITURA DE
FLORIANÓPOLIS**
ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO



FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Língua Portuguesa

10 questões

1. Leia a tirinha.



<https://www.google.com>

Analise as afirmativas abaixo em relação à tirinha.

1. O humor da tirinha reside no fato de a namorada perceber, na fala do namorado, os problemas gramaticais e não gostar deles.
2. Em sua fala, a namorada faz referência à colocação pronominal.
3. O namorado faz a colocação pronominal errada em todas as falas.
4. Para corrigir suas falas, o namorado deveria usar a ênclise em todas as falas.
5. Para corrigir a frase: "Nunca deixe-me!" será necessário usar a próclise, assim: "Nunca me deixe".

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

2. Leia o texto.

[...] a fisionomia de José Maria estava tão transtornada que o padre, também de pé, começou a recuar, trêmulo e pálido. "Não, miserável! não! tu não me fugirás!" bradava José Maria, investindo para ele. Tinha os olhos esbugalhados, as têmporas latejantes; o padre ia recuando... recuando...

Machado de Assis

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F).

- () As aspas foram usadas para indicar a fala de um personagem.
- () José Maria era o nome do padre que estava trêmulo e pálido.
- () Na frase: "Não, miserável!", a vírgula foi usada para separar um vocativo.
- () A vírgula antes de "investindo" é optativa.
- () José Maria estava de pé.
- () Em "tu não me fugirás", o emprego do tempo verbal indica uma ação certa a acontecer; é, pois, o futuro do presente do indicativo.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • F • F • V • V
- b. V • F • V • F • V • V
- c. F • V • F • V • F • F
- d. F • F • V • V • V • V
- e. F • F • V • F • F • F

3. Apenas uma alternativa apresenta-se com acentuação e ortografia **corretas**. Assinale-a.

- a. Houve concenso naquela sessão plenaria.
- b. Sempre quiz fazer parte da exceção à regra.
- c. A aterrissagem foi tranquila, tanto quanto o voo.
- d. Que eles viajem bem e que vejam a jibóia tão famosa.
- e. Esses frascos contém substância tóxica, esplendidamente acomodada.

4. Leia o texto.

Ontem levava a domicílio uma encomenda solicitada. Estava a dirigir pela estrada quando, a um metro de minha vista, observei a sinaleira que estava intermitente. Falei a pessoa que estava comigo no carro: “se não estou atenta a sinalização, com certeza, teria problemas”.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao texto.

1. No texto há a necessidade de duas crases.
2. O texto está corretamente redigido.
3. O texto dá exemplo de que a crase ocorre quando há a junção do artigo “a” e a preposição “a”.
4. Diante de palavra feminina sempre ocorre crase.
5. A pontuação do texto está correta.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.

5. Escolha a forma verbal (entre parenteses) correta.

- Se eu (depuser/depór), serás condenado!
- (Acodimos/Acudimos) o aluno que se machucou.
- Quando eu (vir/ver) o diretor, falarei com ele.
- Quando olhei para trás, a água (invadira/invadiu) as lojas.
- Eu (reavi/reouve) meus pertences.

Assinale a alternativa que indica **corretamente** as formas verbais.

- a. depuser • acudimos • vir • invadira • reouve
- b. depuser • acodimos • vir • invadira • reouve
- c. depór • acudimos • ver • invadiu • reouve
- d. depór • acudimos • ver • invadira • reavi
- e. depór • acodimos • ver • invadiu • reavi

6. Leia o texto.

Em uma delegacia...

- Quero comunicar o desaparecimento de um polvo...
- A polícia só se mobiliza após 24h!
- Foi ontem ...
- Alguma briga em casa? Ele já sumiu antes? Apresentava olhos vermelhos, comportamento arredio, notas baixas na escola...?
- Por que tanta pergunta?
- Sabe quantos casos de polvos desaparecidos temos aqui por dia, meu amigo?

Laerte Laerte

Analise as afirmativas abaixo em relação ao texto.

1. O diálogo pode ser considerado irreal considerando uma das falas do delegado.
2. Temos, no texto, nas palavras sublinhadas, exemplo da regra geral de concordância nominal.
3. Se na porta da delegacia, o senhor encontrasse uma placa com os seguintes dizeres: “Hoje, entrada é proibida!”, veria uma placa corretamente escrita e não entraria.
4. A crase é obrigatória em indicativo de horas, como em: Começa a sessão às 24h. Igual uso obrigatório tem-se em: “O depoimento está marcado para às 24h”.
5. Na frase: “Alguma briga em casa?”, a palavra sublinhada não é o verbo “brigar”.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

7. Avalie as frases quanto à regência verbal, e coloque (C) para correta, e (E) para errada.

- () Custo a crer que não virás ao meu aniversário.
- () Precisei bem o problema e será dada a solução.
- () Pago a dívida para o devedor.
- () A rua que minha amiga mora é um verdadeiro jardim.
- () A aluna cuja atitude louvável me referi, compareceu hoje.
- () Aviso a quem interessar possa que o pagamento sairá hoje.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. C • C • E • E • E • C
- b. C • E • C • E • C • E
- c. E • C • C • C • E • E
- d. E • C • C • E • E • C
- e. E • E • C • C • C • E

8. Sobre o uso dos pronomes, assinale a alternativa **correta**.

- a. Esta sua blusa lhe caiu bem.
- b. Todo o aluno merece atenção.
- c. Quero falar consigo agora, João!
- d. Entre eu e você, não haverá discórdias.
- e. Gosto de chocolate quente e sorvete; este no verão, aquele no inverno pois aquece até a alma.

9. Assinale a alternativa que está em conformidade com a norma culta.

- a. Vim à festa mas não lhe vi.
- b. Houve muitos problemas naquela reunião.
- c. O almoço beneficente foi servido às 12hs em ponto.
- d. Colocaram um impecilho para mim usar a sala de reuniões.
- e. Segue anexo a esta carta todas as fotografias solicitadas.

10. Leia o hipotético documento padrão ofício, endereçado ao Presidente da Assembleia Legislativa; nele há lacunas que precisam ser preenchidas.

..... /

Apresentamos a o projeto para a ampliação de vagas nesta instituição para ser discutido na próxima reunião ordinária dessa Casa, conforme sua solicitação. Esperamos que, depois de uma crítica discussão, haja a aprovação do que foi proposto.

..... /

Zeferino da Silva
Coordenador de Planejamento Institucional

Assinale a alternativa que apresenta **correto** preenchimento das lacunas.

- a. Senhor • Vossa Senhoria • Cordialmente
- b. Presidente • Vossa Excelência • Cordialmente
- c. Senhor Presidente • Vossa Excelência • Respeitosamente
- d. Senhor Presidente • Vossa Senhoria • Atenciosamente
- e. Caro Senhor • Vossa Excelência • Respeitosamente

Aspectos históricos, geográficos, econômicos e culturais

5 questões

11. Analise o texto abaixo:

A população catarinense estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para o ano de 2019, indica um número superior a milhões de habitantes, com um crescimento de 1,3 na população, puxado especialmente por cidades localizadas no do Estado.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. 6,5 • Meio-Oeste
- b. 7 • Litoral Norte
- c. 7,3 • Planalto Norte
- d. 8,0 • Vale do Itajaí
- e. 8,5 • Extremo-Oeste

12. O Instituto Brasileiros de Geografia e Estatística divulgou, em agosto de 2019, as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros.

Estima-se que o Brasil tenha mais de 210 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 0,79% ao ano, apresentando do crescimento quando comparado ao período 2017/2018. O mesmo instituto informa que é superior a mil pessoas a população estimada do Município de Florianópolis, em 2019.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. queda • 500
- b. equilíbrio • 507
- c. crescimento • 510
- d. desaceleração • 512
- e. estagnação • 550

13. Analise as afirmativas abaixo sobre o Estado de Santa Catarina.

1. No passado, seu território foi disputado por espanhóis e portugueses.
2. Sua atual área territorial é superior a 95.730,000 km².
3. As festas de caráter étnico evidenciam as influências dos colonizadores europeus.
4. A indústria do turismo é a principal fonte de arrecadação das cidades litorâneas como Florianópolis e Itajaí.
5. Sua população estimada em 2019 é superior a 7 milhões de habitantes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

14. Identifique, na lista de fenômenos históricos abaixo, aqueles que envolveram populações do Planalto ou do Oeste de Santa Catarina.

1. Tropeirismo.
2. Novembrada.
3. Coluna Prestes.
4. Contestado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

15. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) sobre conflitos bélicos contemporâneos.

- () A guerra na Síria se tornou ainda mais violenta e complexa com as interferências de países como a Rússia, os Estados Unidos, o Irã e a Turquia, entre outros.
- () Com a retirada das tropas estadunidenses do Iraque, em 2011, grupos políticos dominados por facções xiitas ou sunitas continuam se enfrentando.
- () A Somália sofre uma intervenção das forças da União Africana, que pôs fim aos conflitos que duravam mais de 30 anos e vitimaram 2 milhões de civis.
- () Os conflitos entre Israel e Palestina têm se limitado a manifestações pacíficas, como ocorreu este ano em Gaza, durante a Marcha do Retorno.
- () Na Nigéria, os conflitos que ocorrem desde 2009, entre cristãos e muçulmanos, envolvem também lutas por terras e riquezas naturais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • F • F • V
- b. V • F • V • V • F
- c. V • F • F • V • V
- d. F • V • V • V • V
- e. F • V • V • F • V

Legislação Municipal

5 questões

16. A Lei Complementar nº 63/2003 reconhece como Entidade:

- a. As empresas públicas de direito público e da Administração Direta.
- b. A autarquia e a fundação pública-pessoas jurídicas de direito público integrantes da Administração Indireta do Município.
- c. A autarquia, pessoa jurídica de direito privado, integrante da Administração Direta municipal.
- d. A fundação, pessoa jurídica de direito privado, integrante da Administração Direta do Município.
- e. A autarquia e a Sociedade de Economia Mista, ambas de direito público, pertencentes à Administração Direta.

17. Conforme a Lei Complementar nº 63/2003:

- a. O servidor responde apenas penalmente pela execução irregular das suas atribuições.
- b. O funcionário militar responderá pelas atitudes irregulares cometidas apenas no âmbito civil.
- c. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.
- d. O servidor civil responde apenas administrativamente pelo exercício infracional de suas funções.
- e. O funcionário público não responderá por irregularidades, uma vez no exercício de suas atribuições.

18. Dar-se-á a vacância do cargo público, de acordo com a LC nº 63/2003, em decorrência de:

- a. Demissão e aposentadoria, somente.
- b. Falecimento e exoneração, apenas.
- c. Falecimento e demissão, somente.
- d. Aposentadoria e falecimento, apenas.
- e. Exoneração, demissão, aposentadoria e falecimento.

19. O prazo previsto pela Lei Complementar nº 63/2003 para a conclusão de processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá a:

- a. 30 dias, admitida a prorrogação por até 15 dias.
- b. 45 dias, com prorrogação de 30 dias, se necessário.
- c. 60 dias, não admitida a prorrogação.
- d. 60 dias, admitida a prorrogação por 30 dias.
- e. 90 dias, com previsão de 60 dias para a prorrogação.

20. De acordo com a Lei Complementar nº 63/2003, considera-se Administração Pública Municipal:

- a. Cada Entidade onde estiver lotado o servidor.
- b. Cada Órgão onde estiver lotado o cargo do servidor.
- c. Cada Órgão ou Entidade onde estiver lotado o cargo do servidor.
- d. A Administração Pública do Município de Florianópolis, abrangendo sua Administração Direta, Autárquica e Fundacional.
- e. Como sinônimo do Poder Legislativo Municipal.

Conhecimentos Específicos

30 questões

21. Dos critérios de classificação dos analgésicos e anti-inflamatórios, o mais importante é o que se baseia nos mecanismos de ação farmacológica.

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** o medicamento e seu mecanismo de ação.

- a. Ibuprofeno – inibidor seletivo para ciclooxigenase-2 (COX-2).
- b. Celecoxibe – inibidor não seletivo para ciclooxigenase-2 (COX-2).
- c. Corticoesteroides – inibidores da ação da Fosfolipase A2.
- d. Paracetamol – inibidor da ação da Fosfolipase A2.
- e. Piroxicam – inibidor seletivo para ciclooxigenase-2 (COX-2).

22. A Lei nº 8.080 (Lei Orgânica da Saúde 080, de 19 de setembro de 1990) dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e os serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado.

Assinale a alternativa **correta** sobre as ações incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).

- a. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- b. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção, o tratamento ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde unicamente coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- c. Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos não advindos das condições de trabalho.
- d. Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
- e. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações: de vigilância sanitária; de vigilância epidemiológica; de saúde do trabalhador. E não estão incluídas ações de assistência terapêutica integral (farmacêutica).

23. Assinale a alternativa **correta** sobre a organização, a direção e a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) previsto na Lei nº 8.080 (Lei Orgânica da Saúde 080, de 19 de setembro de 1990).

- a. As ações e os serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente.
- b. Os municípios não poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- c. A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida no âmbito dos Estados, pelo Ministério da Saúde.
- d. A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida no Distrito Federal, pelo Ministério da Saúde.
- e. No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.

24. Diversas substâncias antimicrobianas coadjuvantes aos procedimentos mecânicos têm sido utilizadas com a finalidade de exercer um controle químico do biofilme bacteriano dental. Inúmeras publicações apontam a clorexidina como a substância antimicrobiana que vem apresentando melhores resultados.

Assinale a alternativa **correta** sobre a clorexidina.

- a. Quando utilizada na forma de gel para uso tópico, apresenta-se na concentração de 0,2 ou 1%.
- b. Apresenta alta especificidade, com forte poder de adsorção à superfície do dente.
- c. Na forma de soluções para bochecho, pode ser encontrada na concentração de 0,5 a 5,0%.
- d. É considerada um detergente aniônico, disponível, por exemplo, na forma de sais de gluconato de clorexidina.
- e. Como vantagem, apresenta ação comprovada sobre fungos e leveduras, bactérias gram-positivas. No entanto, não apresenta ação contra bactérias gram-negativas.

25. A partir dos resultados do Levantamento de Condições de Saúde Bucal da População Brasileira- SB Brasil- em 2003, ficou evidente a necessidade da organização da média complexidade em Odontologia na efetivação do SUS.

Analise as afirmativas abaixo sobre os critérios Gerais para Referência ao Centro de Especialidades Odontológicas.

1. Definir critérios de priorização de encaminhamento, pactuando-os com a comunidade e Conselhos Regionais e Locais de Saúde.
2. Os casos de urgência devem ser solucionados no Centro de Especialidades Odontológicas. Caso não seja possível, deverão ser encaminhados para as Unidades Básicas ou Pronto-Atendimento.
3. O encaminhamento deverá ser feito por meio de formulários de referência/contra referência, sempre acompanhados de exames complementares e radiografias.
4. Os casos de falta do paciente às consultas nos Centros de Especialidades Odontológicas, bem como outras questões administrativas, serão de competência das gerências administrativas das Unidades Básicas responsáveis pelo encaminhamento.
5. Após o término do tratamento, o paciente será encaminhado para a unidade de saúde de origem para conclusão do tratamento e manutenção, com o formulário de contrarreferência devidamente preenchido onde conste a identificação do profissional, o diagnóstico e o tratamento realizado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
- b. São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

26. A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal 2010 analisou a situação da saúde bucal da população brasileira com o objetivo de proporcionar ao SUS informações úteis ao planejamento de programas de prevenção e tratamento, tanto em nível nacional quanto nos âmbitos estadual e municipal.

Assinale a alternativa **correta** sobre a metodologia utilizada para esse levantamento.

- a. Para a condição dentária, foi utilizado o índice preconizado pela OMS (WHO, 1997), do qual se pode inferir o CPO-D médio (dentição decídua) e o CEO-D (dentição permanente). O CPO-D/CEO-D expressam a soma dos dentes cariados, perdidos e obturados.
- b. No referido inquérito, o Índice de Estética Dental (DAI) foi utilizado para avaliação das anormalidades dentofaciais na dentição decídua. Na idade de 12 anos e na faixa etária de 15 a 19 anos, foi empregado o índice de Foster e Hamilton (1969).
- c. A classificação conhecida como Índice de Dean (DEAN, 1934) tem sido usada por muitos anos para descrever a fluorose. Dada a baixa subjetividade envolvida na aferição dessa condição, é o instrumento epidemiológico de escolha para inquéritos populacionais, tendo em vista a obtenção de baixos níveis de reprodutibilidade em relação a outros índices.
- d. Embora na aferição da condição dentária os dentes que apresentem lesões traumáticas sejam codificados (código "T" do CPO), há uma nítida perda de informação. Desse modo, julgou-se importante que o traumatismo dentário fosse avaliado como uma medida específica, em separado, na idade de 16 anos. Para este exame foram considerados os incisivos superiores e inferiores permanentes, e os molares permanentes e decíduos.
- e. O índice mais utilizado em inquéritos populacionais para a aferição da condição periodontal tem sido o CPI (Índice Periodontal Comunitário), que é complementado pelo exame da Perda de Inserção Periodontal (PIP) para a população adulta e idosa. Especificamente com relação ao CPI, o modo de aferição foi modificado no sentido de se obter a prevalência individualizada dos agravos (sangramento, cálculo e bolsa).

27. Assinale a alternativa **correta** de acordo com a Organização da Atenção à Saúde Bucal por meio do Ciclo de Vida.

- a. Bebês de 0 a 24 meses - A limpeza da cavidade bucal é normalmente iniciada antes mesmo da erupção dental. Usar um tecido limpo ou gaze embebida em água filtrada ou soro para esfregar a gengiva. A escovação está indicada a partir da erupção do primeiro molar decíduo, podendo-se usar o mínimo possível de dentífrico (quantidade equivalente a um grão de feijão cru).
- b. Crianças de 02 a 09 anos - A escovação continua sendo responsabilidade dos pais ou responsáveis, mas à medida que a criança cresce, deve ser estimulada a fazer a escovação sozinha. Neste período é importante que a criança escove seus dentes e os pais/responsáveis complementem a escovação, à medida que o desenvolvimento da motricidade se dá ao longo do tempo. Reforçar a importância de se usar o mínimo possível de dentífrico, pois a ingestão ainda ocorre nessa idade. O uso de fio dental ainda não está indicado.
- c. Idosos (Acima de 60 anos) - As condições bucais relevantes mais comuns são: cárie de raiz, xerostomia, lesões de tecidos moles, doença periodontal, edentulismo, abrasão/erosão dentária, halitose, dificuldade de higienização, dificuldade de mastigação e deglutição, necessidade de prótese ou uso de prótese mal adaptada. Escovação com dentífrico fluoretado e uso do fio dental. Avaliar a coordenação motora para realização do controle de placa e desenvolver, junto ao usuário, uma técnica adequada, até mesmo individualizada. Quando necessário, solicitar ajuda de familiares ou cuidadores no processo de higienização.
- d. Adolescentes de 10 a 19 anos - Entre os 17 e 21 anos há, geralmente, erupção dos terceiros molares, na maioria das vezes em local de difícil acesso, o que exige cuidado especial na sua escovação. Nessa fase a maioria dos dentes permanentes de maior risco à cárie já estão erupcionados. É importante usar linguagem adequada, de fácil compreensão, tratando o adolescente como criança, abordando conceitos de si próprios, de estética e de aceitação do seu grupo como fortes motivadores nesta fase da vida.
- e. Adultos de 20 a 59 anos - A doença periodontal é um dos principais problemas que acometem o paciente adulto. As diferenças clínicas na severidade e prevalência da periodontite crônica podem ser explicadas pela presença de fatores de risco, tais como: o fumo, as condições sistêmicas e pelo componente genético da doença. Deve-se estimular a escovação e o uso de fio dental, visando o autocuidado. Orientar que a manutenção da saúde periodontal depende da capacidade do controle de placa bacteriana (uso de dentífrico e fio dental pelo usuário). Não está indicado, no entanto, lançar mão de técnicas de escovação supervisionada e reveladores de placa pelo profissional.

28. A tabela abaixo apresenta os resultados sobre a prevalência e a gravidade de fluorose dentária aos 12 anos, segundo a região, da pesquisa Nacional de Saúde Bucal 2010.

Prevalência e gravidade da fluorose dentária aos 12 anos, segundo a região

	Região															Brasil		
	Norte			Nordeste			Sudeste			Sul			Centro-Oeste			Brasil		
	n = 1.702			n = 2.018			n = 1.331			n = 1.002			n = 1.179			n = 7.232		
%	IC (95%)		%	IC (95%)		%	IC (95%)		%	IC (95%)		%	IC (95%)		%	IC (95%)		
	L.I.	L.S.		L.I.	L.S.		L.I.	L.S.		L.I.	L.S.		L.I.	L.S.		L.I.	L.S.	
Sem Fluorose	89,6	85,0	92,9	85,5	81,3	88,9	80,9	75,0	85,7	85,2	80,1	89,1	88,7	85,3	91,4	83,3	79,9	86,2
Normal	81,9	75,9	86,6	76,2	71,4	80,4	72,4	65,0	78,8	78,0	71,7	83,1	78,1	72,9	82,4	74,8	70,4	78,7
Questionável	7,7	5,4	11,0	9,4	7,2	12,1	8,5	5,7	12,6	7,2	4,4	11,7	10,7	7,7	14,6	8,5	6,6	10,9
Com Fluorose	10,4	7,1	15,0	14,5	11,1	18,7	19,1	14,3	25,0	14,8	10,9	19,9	11,3	8,6	14,7	16,7	13,8	20,1
Muito Leve	4,8	3,0	7,7	7,9	5,6	11,1	13,0	9,3	18,0	10,1	6,9	14,4	6,4	4,6	9,0	10,8	8,5	13,7
Leve	3,5	2,2	5,5	5,1	3,5	7,4	4,3	3,0	6,3	4,1	2,1	7,6	4,0	2,8	5,8	4,3	3,3	5,5
Moderada	1,8	1,1	3,0	1,4	0,9	2,3	1,7	0,7	4,5	0,7	0,2	2,1	0,6	0,3	1,3	1,5	0,8	2,9
Grave	0,3	0,1	1,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,9	0,0	0,0	0,1

Fonte: (BRASIL, 2010).

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. A Região Centro-Oeste apresentou os menores níveis de crianças com fluorose.
- b. A maior prevalência de crianças com fluorose foi observada na Região Sudeste (19,1%).
- c. No Brasil, 16,7 % apresentavam fluorose, sendo que 15,1% foram representados pelos níveis de severidade muito leve e moderada.
- d. A fluorose grave, identificada em 1,5% das crianças do Brasil, apresentou maior prevalência na Região Norte.
- e. Na Região Sul, 14,8% das crianças apresentaram fluorose, sendo o nível Leve o mais prevalente.

29. Assinale a alternativa **correta** sobre aplicações tópicas de soluções e géis com flúor:

- a. As aplicações tópicas de flúor são indicadas para pacientes com baixo risco de cárie e que residem em áreas com ótima concentração de flúor na água de consumo público.
- b. A escovação dentária pode ser realizada com pastas profiláticas fluoretadas ou com gel FFA ou neutro, sendo este último, altamente aconselhável.
- c. Dentre as desvantagens do flúor-fosfato acidulado aplicado diretamente nos dentes pode-se citar a capacidade de produzir manchas nos tecidos dentários.
- d. A solução ou gel de flúor-fosfato acidulado que contenha 1,23% de fluoreto de sódio com ácido ortofosfórico a 0,1% apresenta-se como uma das principais opções práticas de prevenção da cárie dental por não precisar de profilaxia prévia.
- e. Das fórmulas mais conhecidas para aplicações de flúor diretamente nos dentes por um profissional, pode-se citar a solução de fluoreto de sódio a 2% e a solução de fluoreto estanoso a 0,8%.

30. Os antibióticos são substâncias químicas, obtidas de microrganismos vivos ou de processos semissintéticos, que têm a propriedade de inibir o crescimento de microrganismos patogênicos ou destruí-los.

Assinale a alternativa **correta** sobre o uso dos antibióticos em Odontologia.

- a. O metronidazol tem ação bactericida.
- b. A eritromicina, azitromicina e clindamicina são antibióticos bactericidas.
- c. As penicilinas são antibióticos bacteriostáticos e podem ser de origem unicamente semissintética.
- d. Conforme a sua ação biológica, os antibióticos são classificados como bactericidas quando inibem o crescimento e a multiplicação dos microrganismos sensíveis, sem, todavia, destruí-los.
- e. A toxicidade seletiva dos antibióticos está relacionada às diferenças estruturais e funcionais que as células bacterianas apresentam em relação às dos fungos, como por exemplo, a presença de membrana celular.

31. Assinale a alternativa **correta** sobre a cárie dental.

- a. A saída dos íons da estrutura dentária para o meio externo caracteriza o fenômeno da remineralização.
- b. A perda mineral dos tecidos dentários - esmalte, dentina, cemento e osso alveolar – é causada por ácidos, especialmente o ácido láctico, produzidos pela fermentação bacteriana dos carboidratos da dieta, geralmente sacarose.
- c. Os sistemas tampões do cemento e do biofilme bacteriano, assim como a presença de flúor no meio bucal, podem promover a reposição mineral, caracterizando o fenômeno da remineralização.
- d. A queda do pH resultante da ação dos ácidos ocasiona a dissolução do tecido dentário através do transporte de íons cálcio e fosfato para o meio ambiente bucal.
- e. A cárie é uma doença aguda que inicia com a remineralização submicroscópica do esmalte, podendo causar a perda de substância dentária com formação de cavidade, até a destruição total do dente.

32. A candidíase da mucosa bucal pode apresentar formas clínicas variadas.

Dentre elas, a candidíase hiperplásica apresenta a seguinte aparência e localização:

- a. Lesões vermelhas, fissuradas, cruentas e irradiadas, na região de palato.
- b. Placas brancas não destacáveis, na região anterior da mucosa jugal.
- c. Placas brancas, cremosas, destacáveis, na mucosa jugal, língua e palato.
- d. Placas brancas, algumas das quais podem ser destacáveis, juntamente com áreas vermelhas, na língua e/ou mucosa jugal.
- e. Áreas vermelhas associadas a áreas brancas destacáveis, na região posterior do palato e/ou dorso da língua.

33. Analise as afirmativas abaixo sobre os dentifrícios com flúor.

1. O hábito de escovar os dentes deve ser iniciado tão logo os dentes permanentes erupcionem.
2. Apenas pessoas com alto risco de cárie devem ser aconselhadas a fazer a escovação diária com um dentifrício que contenha flúor.
3. Os pré-escolares devem usar uma camada fina ou no máximo uma pequena porção de dentifrício, equivalente, por exemplo, a um grão de ervilha.
4. O monofluorofosfato de sódio e o fluoreto de sódio são os agentes mais comumente agregados às pastas dentais.
5. Crianças de baixa idade costumam engolir parte do dentifrício, entre 0,12 mg e 0,38 mg a cada escovação, fazendo com que produtos com menor concentração sejam recomendados para reduzir o risco de fluorose.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

34. Gengivite refere-se à inflamação limitada aos tecidos moles que circundam os dentes, podendo ser localizada ou generalizada.

O padrão em que a gengiva se apresenta acometida por um processo inflamatório crônico difuso, com aumento significativo em tamanho, nas papilas e gengiva marginal, causado pelo edema ou fibrose, denomina-se:

- a. Gengivite plasmocitária.
- b. Gengivite granulomatosa.
- c. Gengivite hiperplásica crônica.
- d. Gengivite ulcerativa necrosante aguda.
- e. Periodontite ulcerativa necrosante.

35. O Capital Criança representa a linha de cuidado municipal em saúde da criança. Visa a proteção, promoção e recuperação da saúde das crianças de zero a dez anos incompletos residentes no município de Florianópolis. Sua atuação é pautada na parceria interinstitucional e intersetorial e se dá pela integração de dois componentes: político e assistencial.

Sobre o Capital Criança, assinale a alternativa **correta**.

- a. No âmbito assistencial atua na entrega do kit de primeiros cuidados do recém-nascido, da caderneta do Capital Criança, orientando os cuidados com a criança.
- b. No âmbito político realiza a gestão e manutenção do provimento alimentar das crianças de zero a quatro anos de idade que apresentam distúrbios nutricionais, por meio da manutenção do Programa de Fórmulas Infantis.
- c. Articula e implementa as políticas de Aleitamento Materno (AM) e Alimentação Complementar (AC), em parceria unicamente com instituições governamentais, fomentando estratégias de promoção, proteção e apoio ao AM na Atenção Primária à Saúde.
- d. Vinculação do recém-nascido e família a seus Centros de Especialidades de Referência por meio do agendamento das consultas neonatal precoce e puerperal, além das orientações para a coleta do Teste de Triagem Neonatal.
- e. No âmbito assistencial atua na vacinação contra a tuberculose (BCG) e a primeira dose da vacina contra Hepatite B nas primeiras 96 horas de vida dos recém-nascidos.

36. O padrão mais comum de infecção herpética primária sintomática, em que mais de 90% dos casos são resultantes da infecção pelo vírus do herpes simples (HSV) tipo 1, denomina-se:

- a. Eritema multiforme.
- b. Mononucleose infecciosa.
- c. Gengivite ulcerativa aguda.
- d. Gengivoestomatite herpética aguda.
- e. Gengivoestomatite herpética multiforme.

37. Assinale a alternativa que corresponde às características clínicas apresentadas pelo granuloma piogênico.

- a. Nódulo sésil ou pedunculado, assintomático, normalmente apresentando-se menor que 1 cm de tamanho e com a superfície papilar.
- b. Lesão inflamatória e assintomática, eritematosa, de superfície papilar ou pedregosa, que normalmente acomete o palato duro.
- c. Massa plana ou lobulada, usualmente pedunculada, com superfície ulcerada, de cor variando de rosa a vermelho, com tamanho variado e indolor.
- d. Epúlida fissurada, semelhante a um tumor de tecido conjuntivo, de consistência firme e fibrosa, que se apresenta como lesão única ou múltiplas pregas de tecido hiperplásico no vestibulo alveolar.
- e. Nódulo de coloração rosa semelhante à mucosa circunjacente, de superfície plana, de tamanho variado, normalmente sésil e assintomático, a menos que ocorra ulceração traumática secundária.

38. A deficiência de vitamina C, também conhecida como escorbuto, acarreta sinais clínicos caracteristicamente relacionados à síntese inadequada de colágeno.

As manifestações orais são bem-documentadas e incluem:

- a. Queilite angular e glossite atrófica ou atrofia generalizada da mucosa oral.
- b. Variado grau de macroglossia, hiperplasia gengival e ocorrência de dentes impactados.
- c. Sensação de ardência da língua, lábios e mucosa jugal; áreas focais ou difusas de placas eritematosas e atrofia no dorso da língua.
- d. Aumento generalizado da gengiva com hemorragia espontânea, ulceração, mobilidade dentária e aumento da gravidade da infecção periodontal e perda óssea periodontal.
- e. Língua, mucosa labial e bucal nodulares, difusamente aumentadas e espessadas; papilas do dorso da língua ocasionalmente destruídas e língua com superfície lisa.

39. Diante de um caso de fratura complicada da coroa, na qual estão envolvidos esmalte, dentina e polpa, são duas as opções de tratamento: terapia para a polpa vital abrangendo capeamento, pulpotomia parcial ou completa; ou pulpectomia.

A escolha por um desses tratamentos depende dos seguintes fatores:

1. Estágio de desenvolvimento do dente.
2. Tempo decorrido entre o trauma e o tratamento.
3. Espessura de dentina na coroa.
4. Presença de dente antagonista.
5. Plano de tratamento da restauração.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.

40. O tratamento da avulsão dentária visa, diretamente, evitar ou minimizar a inflamação resultante devido às duas consequências principais: dano ao aparato de inserção e infecção da polpa. Considerando o tratamento de emergência no local do acidente, ou o reimplante deve ser realizado, ou o dente deve ser armazenado em meio apropriado.

Em ordem de preferência, os meios de armazenamento sugeridos para manter a viabilidade das fibras do ligamento periodontal são:

- a. Saliva, leite e soro.
- b. Saliva, água e leite.
- c. Soro, Solução Balanceada de Hank e leite.
- d. Solução Balanceada de Hank, saliva e leite.
- e. Solução Balanceada de Hank, leite e saliva.

41. As lesões cariosas são resultantes da desmineralização do esmalte e da dentina provocada por produtos metabólicos de bactérias acidogênicas, gram-positivas, predominantemente:

- a. *Prevotella.*
- b. *Actinomyces.*
- c. *Fubacterium.*
- d. *Streptococcus.*
- e. *Enterococcus.*

42. São contraindicações à realização da pulpotomia em dentes decíduos:

1. Dente próximo à esfoliação.
2. Evidência de patologia periapical ou na bifurcação.
3. Presença de fístula.
4. Inflamação e/ou infecção confinada à polpa coronária.
5. Polpa com drenagem purulenta ou serosa.
6. Hemorragia controlada após amputação da polpa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 4, 5 e 6.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 5 e 6.

43. Muitas doenças sistêmicas costumam apresentar manifestações orais. A neoplasia maligna progressiva multifocal, com origem nas células endoteliais vasculares, que acomete o palato duro e a gengiva, inicialmente apresentando-se como área vermelho-púrpura ou marrom, de superfície plana, e presente em 50% dos pacientes acometidos pela Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, recebe o nome de:

- a. Linfoma não Hodgkin.
- b. Linfoma Hodgkin.
- c. Sarcoma de Kaposi.
- d. Carcinoma verrucoso.
- e. Carcinoma de células escamosas.

44. Analise as afirmativas abaixo, levando em consideração as restaurações diretas confeccionadas com resinas compostas.

1. A interação entre o material restaurador e o substrato dental baseia-se na adesão.
2. Em dentes anteriores fraturados é impossível devolver função e beleza originais por meio de compósitos, sem qualquer tipo de preparo cavitário previamente aos procedimentos adesivos.
3. A adesão é um excelente meio de retenção, unindo o material restaurador ao dente.
4. A união do material restaurador ao dente depende da retenção macromecânica decorrente da geometria do preparo.
5. Em lesões não cariosas classe V, por abrasão, sempre deve ser removida estrutura dental previamente à etapa adesiva e inserção de compósito.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

45. Variação de baixo grau do carcinoma de células escamosas oral, encontrado predominantemente em homens com mais de 55 anos de idade, cuja lesão apresenta-se como uma placa espessa, difusa, bem-demarcada e indolor, com projeções papilares ou verruciformes, de cor branca ou eritematosa.

Assinale a alternativa que corresponde à patologia descrita.

- a. Melanoacantoma oral
- b. Estomatite nicotínica
- c. Carcinoma verrucoso
- d. Carcinoma de células escamosas
- e. Carcinoma de células escamosas polipoide

46. Considerando as complicações que podem ocorrer durante a extração de um elemento dentário, assinale a alternativa **correta**.

- a. O problema mais comum associado à extração de um dente é a fratura de suas raízes.
- b. A raiz do dente, que é mais frequentemente deslocada para dentro dos espaços anatômicos desfavoráveis, é a raiz do pré-molar superior, quando empurrada para dentro do seio maxilar.
- c. Para prevenir o deslocamento da raiz para dentro dos espaços anatômicos desfavoráveis, é necessário aplicar uma força apical intensa durante a extração.
- d. Lesões de tecidos moles também podem ocorrer durante a extração, sendo as feridas perfurantes as que mais comumente ocorrem.
- e. Ocasionalmente, a coroa do dente ou o dente inteiro que foi extraído pode ser deglutido, sendo impossível sua aspiração, em razão do pequeno diâmetro da faringe.

47. Para a realização de uma extração de um dente erupcionado por meio da técnica fechada, cinco etapas principais devem ser seguidas.

Com base no exposto, analise as informações abaixo:

1. Remoção do dente do alvéolo.
2. Adaptação do fórceps ao dente.
3. Luxação do dente com uma alavanca dentária.
4. Liberação dos tecidos moles aderidos à porção cervical do dente.
5. Luxação do dente com o fórceps.

Assinale a alternativa que corresponde à sequência **correta** das etapas a serem seguidas durante o procedimento de extração fechada.

- a. 1 • 2 • 3 • 4 • 5
- b. 2 • 5 • 3 • 4 • 1
- c. 3 • 4 • 2 • 1 • 5
- d. 4 • 2 • 5 • 3 • 1
- e. 4 • 3 • 2 • 5 • 1

48. De acordo com o Diário Oficial eletrônico do Município de Florianópolis (Edição nº 1820 de 09/11/2016), é competência do Cirurgião-Dentista que trabalha na Equipe de Saúde Bucal da cidade de Florianópolis:

1. Realizar visita domiciliar sem atendimento clínico em domicílio.
2. Emitir laudos, atestados e declarações.
3. Realizar a gestão da informação prestada aos sistemas de regulação, adaptando os encaminhamentos e solicitações aos protocolos vigentes e complementando informações quando necessário.
4. Supervisionar e realizar o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades, com apoio e orientação do Distrito Sanitário.
5. Planejar, executar e acompanhar o desenvolvimento de atividades docente-assistenciais na unidade e no território, excluindo preceptoria direta de estudantes de graduação e/ou pós-graduação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- b. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

49. O processamento de artigos compreende a limpeza e a desinfecção e/ou esterilização do instrumental odontológico.

Analise as afirmativas abaixo sobre esses procedimentos de biossegurança indispensáveis no dia a dia odontológico.

1. Limpeza: É a remoção física dos resíduos que causa eliminação total de microrganismos de determinada área.
2. Desinfecção: É a remoção ou inativação de um grande número de microrganismos patogênicos de determinada área.
3. Esterilização: É a eliminação de todos os microrganismos, esporos, bactérias, fungos e protozoários de determinada área.
4. A esterilização por meio físico, como o calor, é conseguida unicamente através de autoclave.
5. O álcool 70% está indicado para superfícies com matéria orgânica, e deve ser aplicado e permanecer por 2 a 5 minutos antes de proceder à limpeza.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

50. Lesões dentoalveolares e dos tecidos moles são frequentes e causadas por diversos tipos de traumatismo. Após um trauma dental, a fim de que o tratamento adequado seja realizado, é necessário o estabelecimento de um correto diagnóstico.

Assinale a alternativa **correta** quanto à determinação do diagnóstico.

- a. Qualquer tomada radiográfica é suficiente para demonstrar uma fratura radicular.
- b. Se o dente não parece estar deslocado, mas apresenta mobilidade considerável, é possível que tenha sofrido fratura radicular.
- c. A presença de fraturas dos maxilares ou do processo alveolar deve ser verificada apenas por meio de exame radiográfico.
- d. A presença de deslocamento dental, que ocorre apenas no sentido vestibulo-palatino/lingual, pode ser determinada observando-se a oclusão dentária.
- e. Se o dente não parece estar deslocado, mas há dor na região, o teste de vitalidade pulpar irá determinar se o ligamento periodontal sofreu algum dano.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

GRADE DE RESPOSTAS

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



1		S03 Odontólogo	26	
2			27	
3			28	
4			29	
5			30	
6			31	
7			32	
8			33	
9			34	
10			35	
11			36	
12			37	
13			38	
14			39	
15			40	
16			41	
17			42	
18			43	
19			44	
20			45	
21			46	
22			47	
23			48	
24			49	
25			50	



PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
ADMINISTRAÇÃO





FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>