

## S2 Técnico em Enfermagem

### Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!**

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



5 de maio




25 questões



13 às 16h30



3h30 de duração\*



**FEPese**

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS



**Língua Nacional**

5 questões

1. Assinale a alternativa **correta** quanto à acentuação.

- a.  Comí uma tabua de frios que era uma delícia.  
 b.  Eles vem cedo para cumprir seus papéis no espetáculo.  
 c.  Na época da Pascoa, próximo ao seu aniversário, você deve vir para cantarmos os parabens.  
 d.  Vá até à secretaria e peça à secretária o grampeador para fixar minhas boas ideias.  
 e.  O vírus da gripe assolava a população, dizia o repórter naquele fórum sobre doenças transmissíveis.

2. Analise o texto abaixo:

Enquanto toma seu café da manhã numa padaria, um homem observa um sujeito que pinta um muro do outro lado da rua.

Ele nota que o pintor faz seu trabalho cada vez mais rápido e queria saber o ..... dessa pressa. Pintava de qualquer maneira, ..... ? Ao terminar sua refeição, o homem curioso vai conversar com o pintor.

— ..... você está pintando o muro cada vez mais rápido?

— ..... a lata de tinta está no fim, tenho que pintar o muro antes que ela acabe! Entendeu ..... tenho que ser ligeiro?

Gabriel Barazal

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a.  por quê • porquê • porque • por que • por que  
 b.  porque • porquê • por que • porque • porque  
 c.  porquê • por quê • por que • porque • porque  
 d.  porquê • por quê • porque • porque • por que  
 e.  porquê • por quê • por que • porque • por que

3. Leia a anedota.

A professora pede ao aluno:

– Dê um exemplo de um verbo.

Ele pensa e responde indeciso:

— Bicicleta!

— Bicicleta não é verbo!

Pede, em seguida, exemplo de verbo a outro estudante. Ele também pensa, pensa e arrisca:

— Plástico!

Ela se irrita.

— Pelo amor de Deus, plástico não é verbo.

Pergunta então a um terceiro:

— Diga um verbo.

Luisinho nem pensa e, prontamente, diz o que ela entende de forma nítida como “hospedar”.

— Muito bem, até que enfim. “Hospedar” é um verbo. Agora diga uma frase com o verbo que você escolheu.

— Os pedar da bicireta é de plástico.

Revista Língua Portuguesa, nº 4. Adaptado

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à anedota.

- ( ) Luisinho não teve dúvidas para dar a sua resposta à pergunta da professora.  
 ( ) A professora, ao ouvir a frase do Luisinho, percebe que ele também não sabe o que é um verbo.  
 ( ) “Hospedar” é um verbo e está no infinitivo.  
 ( ) Se Luisinho tivesse dito: “Os pedais da bicicleta é de plástico” teria falado corretamente, de acordo com a norma culta.  
 ( ) As palavras “bicicleta” e “plástico” são adjetivos e não verbos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a.  V • V • V • F • F  
 b.  V • V • F • F • V  
 c.  V • F • V • F • V  
 d.  F • F • V • V • F  
 e.  F • F • F • V • V

## 4. Considere as placas de anúncio publicitário.

1. Concerto de calçados.
2. Salão Bill! Cortes masculinos e femininos, tacha única.
3. Restaurante Sem Fome: temos um jeito diferente de cozinhar, pois sua boa digestão é nossa garantia!
4. Venha dar um cheque mate em suas contas! O Banco Sofft agradece.

Assinale a alternativa **correta**.

- a.  Todos os anúncios contêm erros de ortografia.
- b.  O anúncio 1 poderia estar correto, em um mundo imaginário onde objetos têm vida.
- c.  No anúncio 3, há erro no uso da vírgula.
- d.  A palavra "cheque mate" deveria ser grafada com hífen, pois é composta.
- e.  Para adequar o anúncio 2 ao português culto, a palavra "masculinos" deveria ser trocada por "masculinos".

## 5. Assinale a alternativa em que a frase se encontra de acordo com a norma culta.

- a.  "Dirijo-me à Vossa Senhoria para cumprimentá-lo por vossa grandiosa gestão".
- b.  "Eu mesmo fiz o convite", disse a secretária.
- c.  A comida ali é meia cara, mas vale à pena.
- d.  Deve haver muitos motivos para sua ausência.
- e.  Estava à procurar uma nova moradia e vi este anúncio: "Vendem-se casas à preço de banana".

**Conhecimentos Específicos**

20 questões

6. Com relação ao corrimento vaginal, em mulheres, causado pela Candidíase vaginal, é **correto** afirmar:

- a.  O corrimento vaginal é amarelo, grumoso e com aspecto caseoso.
- b.  A relação sexual é a principal forma de transmissão, sendo que 50% das mulheres são assintomáticas.
- c.  A maior frequência ocorre em mulheres na menopausa, devido ao ressecamento do epitélio da vagina.
- d.  É uma infecção causada por um fungo comensal que habita a mucosa vaginal e digestiva, que se desenvolve quando o meio se torna favorável.
- e.  Os parceiros sexuais sempre devem ser tratados para evitar recorrência, inclusive os assintomáticos.

## 7. A assistência à mulher durante o trabalho de parto e parto sofreu muitas mudanças com a implementação de práticas baseadas nas evidências científicas.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- ( ) A tricotomia vaginal e pubiana deve ser realizada no momento da internação da parturiente.
- ( ) A dieta zero durante o trabalho de parto é indicada para todas as parturientes para a prevenção da síndrome de aspiração, em caso de cesariana.
- ( ) As parturientes devem ser estimuladas a deambularem durante o trabalho de parto.
- ( ) As mulheres devem ser desestimuladas a adotarem a posição litotômica durante o período expulsivo do parto.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V•V•V•F
- b.  V•F•V•F
- c.  F•V•V•V
- d.  F•V•F•V
- e.  F•F•V•V

8. Todos os equipamentos utilizados na assistência à saúde das pessoas devem ser desinfetados ou esterilizados.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto:

1. Após a desinfecção química, os equipamentos não devem ser lavados com água, pois pode ocorrer a contaminação dos mesmos.
2. As caixas metálicas podem ser usadas na esterilização por óxido de etileno.
3. O papel grau cirúrgico pode ser utilizado como invólucro na esterilização por calor seco.
4. O papel crepado é um invólucro compatível para ser usado na esterilização por calor úmido.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

9. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) no que se refere aos procedimentos utilizados para a verificação das medidas antropométricas.

- ( ) O infantômetro é o equipamento utilizado para medir o comprimento de crianças menores de dois anos.
- ( ) O estadiômetro deve ser colocado em parede lisa e fixado acima do rodapé.
- ( ) É recomendável que as balanças pediátricas tenham precisão mínima de 10 gramas, e as balanças tipo plataforma, de 100 gramas.
- ( ) A balança plataforma (mecânica ou digital) é utilizada para pesar crianças maiores de 1 ano, adolescentes, adultos e idosos.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V•V•V•F
- b.  V•F•V•V
- c.  V•F•V•F
- d.  F•V•V•F
- e.  F•F•F•V

10. Analise as afirmativas abaixo de acordo com o calendário vacinal de 2019.

1. A vacina da Hepatite A está disponível para crianças até 5 anos.
2. A vacina Meningocócica C (conjugada) está disponível para adolescentes de 12 a 13 anos de idade.
3. A vacina do HPV está disponível para meninas até 15 anos de idade.
4. A vacina Tetraviral está disponibilizada para crianças até 2 anos de idade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

11. Analise as afirmativas abaixo quanto aos produtos usados na higienização das mãos:

1. Os agentes antissépticos devem ter ação antimicrobiana imediata e efeito residual ou persistente.
2. A clorexidina apresenta menor atividade contra bactérias Gram-positivas do que contra as Gram-negativas e fungos.
3. As preparações alcoólicas não são apropriadas para o uso quando as mãos estiverem sujas ou contaminadas com material proteico.
4. Produtos alcoólicos são menos efetivos na higienização das mãos quando comparados aos sabonetes associados a antissépticos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

**12.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação aos cuidados com o cateter periférico.

- ( ) Cateteres com menor calibre causam menos flebite e menos obstrução do fluxo sanguíneo dentro da veia.
- ( ) As veias de escolha para a inserção do cateter, em adultos, são as das superfícies dorsal e ventral dos membros superiores.
- ( ) O uso de agulhas de aço deve ser restrito para situações como: coleta de amostra sanguínea e administração de medicamentos em dose única.
- ( ) A cobertura utilizada para proteger o sítio de punção deve ser trocada em intervalos pré-estabelecidos.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V • V • V • F
- b.  V • V • F • F
- c.  F • V • V • V
- d.  F • V • V • F
- e.  F • F • V • V

**13.** Assinale a alternativa **correta** sobre a coleta de urina para exames laboratoriais:

- a.  Pode ser feita em qualquer hora do dia, desde que a retenção vesical seja de uma hora.
- b.  Pode ser feita em qualquer período do dia, desde que seja a primeira micção ou após retenção vesical de quatro horas.
- c.  Deve ser feita pela manhã, preferencialmente da primeira micção do dia, ou então, após retenção vesical de uma hora.
- d.  Deve ser feita pela manhã, preferencialmente da primeira micção do dia, ou então, após retenção vesical de 30 minutos.
- e.  Deve ser feita pela manhã, preferencialmente da primeira micção do dia, ou então, após retenção vesical de duas a três horas.

**14.** Com relação às atribuições dos profissionais de saúde que atuam na Atenção Básica, compete:

1. A todos os profissionais: realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória.
2. A todos os profissionais: desenvolver ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da equipe.
3. Ao Técnico de Enfermagem: planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde.
4. Ao Agente Comunitário de Saúde: acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

**15.** Assinale a alternativa que indica os valores **corretos** (em mmHg) para a pressão sistólica e diastólica, respectivamente, de acordo com a classificação da pressão arterial em adultos jovens:

- a.  Ótima: < 120 e < 80  
Normal: < 130 e < 85  
Limítrofe: 130-139 e 85-89
- b.  Ótima: 120 e 80  
Normal: < 130 e < 85  
Limítrofe: 130-139 e 85-89
- c.  Ótima: < 120 e < 80  
Normal: 130 e 85  
Limítrofe: 130-139 e 85-89
- d.  Ótima: < 120 e < 80  
Normal: < 130 e < 80  
Limítrofe: 130-139 e 85-89
- e.  Ótima: < 120 e < 80  
Normal: 130 e 85  
Limítrofe: 140 e 90

16. A insulina é utilizada no tratamento de pacientes diabéticos.

Em relação à insulina, analise as afirmativas abaixo:

1. A via de administração usual é a subcutânea, podendo ser administrada nos braços, abdômen, coxas e nádegas.
2. A velocidade de absorção da via subcutânea é mais rápida no abdômen, intermediária nos braços e mais lenta nas coxas e nádegas.
3. A insulina regular deve ser injetada 50 minutos antes das refeições.
4. As insulinas análogas de ação rápida devem ser injetadas 5 a 15 minutos antes das refeições ou imediatamente após.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

17. A medição da Pressão Arterial (PA) em idosos deve ser revestida de cuidados especiais do ponto de vista técnico.

Assim sendo, o técnico de Enfermagem, ao verificar a PA do idoso, deve avaliar a hipotensão postural que pode ser definida como:

Redução igual ou superior a ..... mmHg na Pressão Arterial Sistólica, ou diminuição de qualquer valor seguida de sintomas clínicos e/ou redução de ..... mmHg ou mais na Pressão Arterial Diastólica quando comparados, após ..... minutos, os valores obtidos na posição ortostática com aqueles medidos nas posições de decúbito ou sentada.

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a.  10 • 20 • 3
- b.  10 • 20 • 5
- c.  20 • 10 • 3
- d.  20 • 10 • 5
- e.  20 • 10 • 7

18. Ferida é qualquer lesão que interrompa a continuidade da pele, podendo atingir:

- a.  a derme, o tecido subcutâneo, a fáscia muscular, chegando a expor estruturas profundas.
- b.  a epiderme, o tecido subcutâneo, a fáscia muscular, chegando a expor estruturas profundas.
- c.  a epiderme, a derme, o tecido subcutâneo, a fáscia muscular, não expondo estruturas profundas.
- d.  a epiderme, o tecido subcutâneo, a fáscia muscular, não expondo estruturas profundas.
- e.  a epiderme, a derme, o tecido subcutâneo, a fáscia muscular, chegando a expor estruturas profundas.

19. A fototerapia é o tratamento utilizado para recém-nascidos com icterícia.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à fototerapia.

- ( ) A eficácia da fototerapia depende principalmente dos seguintes fatores: comprimento de onda da luz, irradiância espectral e superfície corpórea exposta à luz.
- ( ) Quanto maior a superfície corpórea exposta à luz, maior é a eficácia da fototerapia.
- ( ) Durante o uso da fototerapia, deve-se verificar a temperatura corporal do recém-nascido a cada três horas para detectar hipotermia ou hipertermia.
- ( ) A irradiância da fototerapia deve ser medida uma vez por semana com radiômetro sobre o colchão.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V • V • V • V
- b.  V • V • V • F
- c.  V • V • F • F
- d.  F • V • V • V
- e.  F • F • V • F

**20.** Na administração de medicamentos, o profissional de Enfermagem deve atentar para os danos ou prejuízos que as interações medicamentosas podem causar ao cliente.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto:

1. Medicamentos antiácidos podem diminuir a absorção dos anti-inflamatórios, por isso não devem ser administrados ao mesmo tempo.
2. As tetraciclinas devem ser administradas com leite.
3. As bebidas alcoólicas podem aumentar a toxicidade hepática do paracetamol, provocando problemas no fígado do cliente.
4. Clientes em uso de amoxicilina podem apresentar alterações no exame de urina.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

---

**21.** Na terapia infusional, os medicamentos podem ser administrados em bolus, infusão lenta, infusão rápida, infusão contínua e administração intermitente. Na infusão contínua, o medicamento deve ser administrado em tempo:

- a.  maior que 30 minutos, ininterruptamente.
- b.  maior que 40 minutos, ininterruptamente.
- c.  maior que 60 minutos, ininterruptamente.
- d.  maior que 80 minutos, ininterruptamente.
- e.  maior que 90 minutos, ininterruptamente.

**22.** Preencha a lacuna:

A frequência respiratória até ..... movimentos por minuto é considerada normal para crianças de 12 meses a 5 anos.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna do texto.

- a.  60
- b.  50
- c.  40
- d.  30
- e.  20

---

**23.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ) em relação à amamentação.

- ( ) Uma posição inadequada da mãe e/ou do bebê na amamentação dificulta o posicionamento correto da boca do bebê em relação ao mamilo e à aréola, resultando no que se denomina de má pega.
- ( ) O ciclo de movimentos mandibulares (para baixo, para a frente, para cima e para trás) promove o crescimento harmônico da face do bebê.
- ( ) Dois pontos-chave da pega adequada durante a amamentação são: rosto do bebê de frente para a mama, com nariz na altura do mamilo e corpo do bebê próximo ao da mãe.
- ( ) A pega adequada da mama, implica uma abertura ampla da boca do bebê, abocanhando o mamilo.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V•V•F•V
- b.  V•F•V•V
- c.  V•F•F•V
- d.  F•V•V•V
- e.  F•F•V•F

24. Nos casos de queimaduras de segundo grau em grandes extensões do corpo, por calor, substâncias químicas ou eletricidade, os cuidados devem ser urgentes.

Sobre esses cuidados, assinale a alternativa **correta**.

- a.  No caso de aparecimento de bolhas, é importante furá-las para evitar infecção.
- b.  Sempre ofereça água para a vítima de queimadura, a não ser que ela esteja inconsciente.
- c.  Retire sempre corpos estranhos do local queimado para evitar contaminação.
- d.  Pode-se usar manteiga, pó de café, creme dental ou qualquer outra substância sobre a queimadura para aliviar a dor.
- e.  Não use gelo diretamente sobre a área queimada. O gelo poderá agravar mais a queimadura.

25. O posicionamento do cliente no leito é garantido pela mudança de decúbito.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação aos objetivos da mudança de decúbito.

- ( ) Atua na prevenção de atrofia, mas não restaura a força muscular.
- ( ) Atua na prevenção de alterações na integridade cutânea.
- ( ) Atua na prevenção de contraturas que prejudiquem a mobilidade das articulações.
- ( ) Atua na prevenção de deterioração de capacidades funcionais e restaura o tônus muscular.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V•V•V•F
- b.  V•V•F•V
- c.  V•V•F•F
- d.  F•V•V•V
- e.  F•V•F•V

Coluna  
em Branco.  
(rascunho)

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

# GRADE DE RESPOSTAS

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

**Não destaque esta folha.** Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.




1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	

14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	



**PROCESSO SELETIVO**  
EMPREGOS PÚBLICOS TEMPORÁRIO





# FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

**Campus Universitário • UFSC**  
**88040-900 • Florianópolis • SC**  
**Fone/Fax: (48) 3953-1000**  
**<http://www.fepese.org.br>**