

CADERNO DE PROVA

Município de Videira
Concurso Público • Edital 001/2018

<http://concursovideira.fepese.org.br>

S06 | Farmacêutico



Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



29 de abril



40 questões



14h30 às 18h30



4h de duração*

Língua Portuguesa

5 questões

Leia o texto.

O Orgulho e a Vaidade

O orgulho é a consciência (certa ou errada) do nosso próprio mérito; a vaidade, a consciência (certa ou errada) da evidência do nosso próprio mérito para os outros. Um homem pode ser orgulhoso sem ser vaidoso, pode ser ambas as coisas, vaidoso e orgulhoso, pode ser — pois tal é a natureza humana — vaidoso sem ser orgulhoso. É difícil à primeira vista compreender como podemos ter consciência da evidência do nosso mérito para os outros, sem a consciência do nosso próprio mérito. Se a natureza humana fosse racional, não haveria explicação alguma. Contudo, o homem vive a princípio uma vida exterior, e mais tarde uma interior; a noção de efeito precede, na evolução da mente, a noção de causa interior desse mesmo efeito. O homem prefere ser exaltado por aquilo que não é, a ser tido em menor conta por aquilo que é. É a vaidade em ação.

Fernando Pessoa, in "Da Literatura Europeia"

1. Analise as afirmativas abaixo, considerando-se o texto.

1. A natureza do homem não é racional.
2. O texto se vale da linguagem figurada.
3. Vivemos primeiramente uma vida de aparências.
4. A consciência da evidência do nosso próprio mérito para os outros se chama vaidade.
5. Ao homem, não é possível ser orgulhoso e vaidoso concomitantemente.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.

2. Considere a frase retirada do texto:

"Contudo, o homem vive a princípio uma vida exterior".

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** a relação que ela estabelece com o período anterior.

- a. (X) Contraste
- b. () Finalidade
- c. () Concessão
- d. () Temporalidade
- e. () Proporcionalidade

3. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F).

- () Na frase "não haveria explicação alguma", se a palavra explicação fosse pluralizada, o verbo também deveria ser, pois este deve concordar com a palavra que o completa.
- () No período sublinhado no texto, a preposição "a" poderia ser trocada pela expressão "do que" sem ferir a norma culta.
- () Na frase "É a vaidade em ação.", a palavra sublinhada é substantivo abstrato.
- () A palavra "orgulho" é substantivo comum, mas a palavra "orgulhoso" é adjetivo.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V•V•V•F
- b. () V•V•F•F
- c. () V•F•V•F
- d. () F•V•F•V
- e. (X) F•F•V•V

4. Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta.

- a. () Mande-me já a encomenda.
- b. () Entrei para dentro assim que vi o tiroteio.
- c. () Ele não come carne a dois anos e irá no médico daqui há dois dias.
- d. (X) Estávamos frente a frente e vi que minha roupa é semelhante à que compraste.
- e. () Quando eu ver meu amigo pedirei a ele que me ajude.

5. Analise as afirmativas abaixo:

1. Para pluralizar os substantivos no grau diminutivo, terminados em –zinho, coloca-se a palavra primitiva no plural, retira-se o “s” dessa palavra e acrescenta-se o sufixo diminutivo seguido de “s”. As palavras “mulherzinhas” e “coronelzinhos” são corretos exemplos dessa regra.
2. Estão corretos os seguintes plurais dos substantivos compostos: “guarda-roupas; guardas-civis; sambas-enredo”.
3. Estão corretos os plurais das seguintes expressões: “blusas azul-marinho; lentes côncavo-convexas; meninos surdos-mudos”.
4. Está correta a seguinte frase: “Ente mim e ti não há qualquer divergência”.
5. Quanto ao emprego dos pronomes de tratamento, pode-se dizer que esta frase está correta, se dirigida a um vereador de sua cidade: “Vossa Senhoria podeis dar vosso parecer sem qualquer inconveniente”.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

Conhecimentos Gerais

5 questões

6. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1.

Assinale a alternativa que indica o IDHM do Município de Videira, segundo o Ranking IDHM Municípios 2010 (PNUD).

- a. () 0,298
- b. () 0,467
- c. (X) 0,764
- d. () 0,862
- e. () 0,979

7. Analise as afirmativas abaixo.

1. Nas últimas décadas houve grande progressos na produção de alimentos, principalmente pelos avanços tecnológicos, mas a fome ainda é uma realidade.
2. O emprego de equipamentos e insumos de alto custo na produção agrícola expulsou do campo, para a periferia das grandes cidades, milhares de pequenos agricultores que não conseguiram concorrer com os grandes proprietários e empresas.
3. A África Subsaariana é a região com maior prevalência da desnutrição do mundo. Nessa região, quase uma em cada quatro pessoas é desnutrida.
4. A baixa oferta de alimentos e o crescimento econômico desigual quase dobrou, nos últimos cinco anos, a percentagem de pessoas que passam fome na América do Norte, América Latina e no Caribe.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. () É correta apenas a afirmativa 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

8. Energia renovável é aquela proveniente de recursos naturais que se regeneram ou que se mantêm ativos permanentemente.

Assinale a alternativa em que todas as fontes de energia listadas são renováveis.

- a. (X) Hidroeletricidade • eólica • solar • biomassa • oceânica
- b. () Termoeletricidade • eólica • solar • biomassa
- c. () Combustíveis fósseis • hidroeletricidade • eólica • solar • biomassa • oceânica
- d. () Fissão nuclear • carvão • solar • biomassa • oceânica
- e. () Combustíveis fósseis • energia nuclear • hidroelétrica • carvão vegetal • etanol

9. Em março de 2018, o Supremo Tribunal Federal era presidido pelo(a):

- a. () Ministra Laurita Vaz.
- b. () Ministro Celso de Melo.
- c. () Ministro José Antonio Dias Toffoli.
- d. (X) Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha.
- e. () Desembargador Rodrigo Tolentino de Carvalho Collaço.

10. A população de Videira em 2017, segundo estimativa do IBGE, era de:

- a. () Menos de 30 mil habitantes.
- b. () Cerca de 35 mil pessoas.
- c. (X) Um pouco mais de 52 mil pessoas.
- d. () Um pouco mais de 70 mil pessoas.
- e. () Aproximadamente 159 mil pessoas.

Informática

5 questões

11. A partir de uma instalação padrão do Windows 7 em português, com todas as configurações e customizações no modo de inicialização padrão da instalação do Windows, assinale a alternativa que indica o caminho **correto** para abrir o Windows Explorer.

- a. () Selecionar o item Painel de controle ► Windows Explorer ou explorador de arquivos.
- b. () Selecionar o item Painel de controle ► Programas do Windows ► Windows Explorer ou explorador de arquivos.
- c. (X) Clicar com o botão direito do mouse sobre o símbolo do Windows (menu iniciar) e selecionar o Windows Explorer ou explorador de arquivos.
- d. () Clicar com o botão direito do mouse sobre um espaço livre da área de trabalho e selecionar o Windows Explorer ou explorador de arquivos.
- e. () Clicar no menu iniciar ► Programas padrão do Windows ► Windows Explorer.

12. Qual o conjunto de teclas de atalho do navegador Google Chrome que permite adicionar uma página web aos favoritos do Chrome?

- a. () Alt + A
- b. () Alt + D
- c. () Ctrl + A
- d. (X) Ctrl + D
- e. () Ctrl + F

13. Qual alternativa possibilita criptografar um documento do MS Word 2007 com uma senha?

- a. () Clique no símbolo do Office no topo esquerdo da página ► Opções ► Proteger documento.
- b. () Clique na Guia Revisão ► Opções do documento ► Segurança e privacidade.
- c. () Clique na Guia Revisão ► Segurança e privacidade ► Criptografar documento.
- d. () Clique no símbolo do Office no topo esquerdo da página ► Opções do documento ► Segurança e privacidade.
- e. (X) Clique no símbolo do Office no topo esquerdo da página ► Preparar ► Criptografar documento.

14. A calculadora do Windows 7 em português permite realizar operações com datas. Quais operações de data são suportadas pela calculadora do Windows 7?

1. Calcular a diferença entre duas datas.
2. Adicionar ou subtrair dias de uma data específica.
3. Adicionar ou subtrair anos de uma data específica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 1.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

15. Que tipos de arquivos podem ser abertos normalmente com o bloco de notas do Windows 7?

1. Arquivos TXT
2. Arquivos DOCX
3. Arquivos EXE

Assinale a alternativa que indica todos os itens **corretos**.

- a. É correto apenas o item 1.
- b. São corretos apenas os itens 1 e 2.
- c. São corretos apenas os itens 1 e 3.
- d. São corretos apenas os itens 2 e 3.
- e. São corretos os itens 1, 2 e 3.

Conhecimentos Específicos

25 questões

16. Analise o texto abaixo de acordo com Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira:

À servidora gestante, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão é assegurada a Licença Maternidade, com duração de dias, cuja responsabilidade do pagamento é atribuída ao Regime de Previdência Social.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. 120 • Misto
- b. 120 • Geral
- c. 120 • Próprio
- d. 180 • Geral
- e. 180 • Próprio

17. De acordo com Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira, a investidura em cargo público ocorre com:

- a. a posse.
- b. a nomeação.
- c. a exoneração.
- d. o efetivo exercício.
- e. a aprovação em concurso público.

18. De acordo com Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira, Lei Orgânica do Município de Videira, assinale a alternativa **correta** acerca do concurso público.

- a. Uma vez aprovado, o candidato não poderá renunciar à nomeação correspondente à sua classificação.
- b. A qualquer tempo, o candidato aprovado no concurso público poderá optar pelo reposicionamento no último lugar da lista de classificados.
- c. O candidato que, antecipadamente, renunciar à sua classificação deverá ser nomeado na convocação imediatamente posterior a que renunciou.
- d. O aprovado que solicitar o seu reposicionamento passará a figurar na última posição da lista geral de classificados, quando a lista de classificados no concurso público for maior do que o número de vagas oferecidas no edital.
- e. A renúncia do candidato à nomeação correspondente à sua classificação e a opção pelo reposicionamento no último lugar da lista de classificados somente poderão ocorrer após o término do prazo para a respectiva posse.

19. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Videira, compete privativamente ao Prefeito a iniciativa dos projetos de Lei que disponham sobre:

1. Criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e indireta.
2. Fixação ou aumento da remuneração dos servidores.
3. Regime jurídico, provimento dos cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores.
4. Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

20. A respeito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, é **correto** afirmar:

- a. () Tem por finalidade atender as demandas geradas por prescrições de altas hospitalares.
- b. () Tem o financiamento dos medicamentos compartilhado entre União e usuários.
- c. () O financiamento dos medicamentos do componente é de responsabilidade da União.
- d. (X) Atende as linhas de cuidado dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas adotados pelo SUS.
- e. () Atende as demandas por tratamentos para doenças endêmicas e de interesse epidemiológico nacional.

21. Considerando a legislação vigente, é **correto** afirmar que obriga-se o farmacêutico, no exercício das suas atividades profissionais, a:

- a. () estabelecer critérios de atendimento de grupos de pacientes especiais.
- b. (X) estabelecer protocolos de vigilância farmacológica de medicamentos, produtos farmacêuticos e correlatos, visando a assegurar o seu uso racionalizado, a sua segurança e a sua eficácia terapêutica.
- c. () estabelecer o perfil farmacogenômico no acompanhamento do paciente, mediante elaboração, preenchimento e interpretação de fichas farmacoterapêuticas.
- d. () organizar e manter cadastro atualizado dos prescritores e seus convênios, entre os mais atendidos na farmácia.
- e. () disponibilizar todas as opções terapêuticas de genéricos apresentadas no mercado, atendendo a necessidade do paciente.

22. As dislipidemias raramente causam sintomas ou sinais clínicos, requerendo exames laboratoriais para sua detecção.

Assinale a alternativa **correta** sobre as dislipidemias e sua avaliação laboratorial.

- a. () As principais manifestações clínicas das dislipidemias são aterosclerose prematura, pancreatite e doença hepática não alcoólica, sendo que as duas últimas situações estão particularmente relacionadas à hipercolesterolemia.
- b. () As dislipidemias podem ser decorrentes de defeitos genéticos (secundárias) ou adquiridos (primárias) no metabolismo das lipoproteínas, seja no aumento da sua secreção hepática ou na redução do seu catabolismo.
- c. () O perfil lipídico é definido pelas determinações bioquímicas de colesterol total; de colesterol da lipoproteína de alta densidade e da lipoproteína de baixa densidade; e de triglicerídeos. Para a adequada avaliação do perfil lipídico, a coleta de sangue deverá ser realizada após jejum de 6-8 horas.
- d. (X) A determinação do perfil lipídico deve ser realizada em jejum; deve-se evitar atividade física vigorosa e ingestão de álcool nas 24 e 72 horas que antecedem a coleta de sangue, respectivamente.
- e. () A redução dos níveis de colesterol total e do colesterol da lipoproteína de alta densidade é acompanhada de diminuições na incidência de eventos relacionados à doença arterial coronariana.

23. É(São) medicamento(s) disponibilizado(s) através do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde:

- a. (X) Saquinavir, inibidor de protease e é usado na terapia anti-HIV.
- b. () Simeprevir, inibidor de protease e é usado na terapia da artrite reumatóide.
- c. () Sobosbuvir, antiviral usado na terapia da Hepatite C.
- d. () Etambutol + Rifampicina, usados no tratamento da Doença de Chagas.
- e. () Ácido nicotínico, usado no tratamento de doença cardíaca.

24. Na dispensação de Carbamazepina é necessário observar o receituário correto, que deve atender as características de:

- a. () Ser notificação de cor branca em duas vias.
- b. () Ser notificação de receituário do tipo B1, em duas vias.
- c. (X) Ser notificação de receituário do tipo C1, em duas vias.
- d. () Ser notificação de cor azul, válida por 30 dias, em duas vias.
- e. () Ser notificação de receituário de cor amarela, em via única e validade de 60 dias.

25. O receituário de medicamentos anti-retrovirais deve atender ao seguinte padrão:

- a. () Cada medicamento deve estar prescrito em uma receita amarela, do tipo C3, em duas vias.
- b. () Cada medicamento deve estar prescrito em uma receita individualmente, em receita carbonada e válida por 30 dias.
- c. () A receita deve ser de cor azul, válida por 30 dias.
- d. () A receita tem validade de 60 dias e conter até 2 medicamentos.
- e. (X) A receita deve ser do tipo C4, válida por 60 dias, podendo conter até 5 diferentes medicamentos.

26. Entre as interações medicamentosas farmacocinéticas, o seguinte mecanismo das interações é **verdadeiro**:

- a. () Alteração na biotransformação, por alteração na secreção tubular renal.
- b. (X) Alteração de excreção, por alterações no pH urinário.
- c. () Alteração na absorção, por competição na ligação às proteínas plasmáticas.
- d. () Alteração na excreção, por indução enzimática por uso de carbamazepina e barbitúricos.
- e. () Alteração na excreção, por competição na ligação às proteínas plasmáticas.

27. A incidência do diabetes vem aumentando de modo alarmante nos países em desenvolvimento, tanto em adultos quanto em adolescentes. O monitoramento clínico da doença e a avaliação da presença de complicações crônicas é fundamental para o sucesso da terapia.

Considerando a afirmação anterior analise as afirmativas abaixo:

1. O primeiro exame a ser solicitado nos pacientes com suspeita clínica de diabetes melito, e utilizado para definir o diagnóstico é a glicose plasmática. Para o acompanhamento do diabetes melito deve ser dosada em intervalos regulares.
2. O principal interferente da determinação da glicose plasmática é a não separação do plasma das células sanguíneas, o que acarreta aumento progressivo dos níveis de glicose (3-5% por hora em temperatura ambiente). O uso de tubos com fluoreto de sódio previne esse processo.
3. O teste de tolerância à glicose é indicado para pacientes com glicemia de jejum alterada, mas sem diagnóstico de diabetes melito, para pacientes com história de macrosomia e para o diagnóstico do diabetes melito gestacional.
4. Entre as complicações crônicas do diabetes melito, podem ser destacadas a retinopatia, a nefropatia, a neuropatia e a cardiopatia isquêmica. A medida da microalbuminúria é recomendada para rastreamento e seguimento da nefropatia diabética. Pode ser dosada em urina de amostra, em urina de 24 horas ou em urina com tempo marcado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

28. O uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) é prática comum na atenção básica, mas exige alguns cuidados específicos.

As melhores evidências científicas atuais demonstram que:

- a. () O aumento de dose resulta em aumento do efeito de analgesia correspondente.
- b. () Efeitos adversos gastrointestinais são mais notórios em AINES seletivos.
- c. () AINES orais e injetáveis são a primeira escolha para controle de dor pós-operatória.
- d. () Os AINES apresentam eficácia diferenciada entre si, sendo o tipo de dor determinante para a escolha do medicamento mais adequado.
- e. (X) Todos os AINES têm efeito teto, pelo que o aumento de dose não eleva a eficácia terapêutica, mas resulta em incremento de efeitos adversos.

29. Na prevenção de cardiopatia isquêmica, as estatinas têm figurado como medicamentos integrantes do tratamento na atenção básica ou na clínica especializada.

Sobre a prevenção da cardiopatia isquêmica e o uso de medicamentos, é **correto** afirmar:

- a. (X) Em doses equivalentes, todas as estatinas mostram redução dose dependente de LDL-colesterol e colesterol total em 20-40%.
- b. () Em pacientes de menor risco para doenças cardíacas, o uso de estatinas se justifica como primeira opção, antecedendo dieta e exercícios.
- c. () A dose das estatinas não está relacionada ao resultado terapêutico, e sim a sua classe terapêutica.
- d. () Em doses equivalentes, todas as estatinas mostram redução dose dependente de LDL-colesterol e colesterol total em 50-60%.
- e. () Em pacientes de maior risco para doenças cardíacas, o uso de estatinas se justifica como primeira opção, descaracterizando a necessidade de dieta e exercícios.

30. O acesso a métodos de contracepção é um direito adquirido e parte da política de saúde brasileira.

A totalidade dos métodos contraceptivos hormonais e não hormonais disponíveis no Sistema Único de Saúde, definidos pelo Ministério da Saúde, é assim estabelecida:

- a. () preservativo masculino, pílula combinada, anticoncepcional injetável trimestral, dispositivo intrauterino com cobre (DIU T Cu).
- b. () preservativo masculino, pílula combinada, anticoncepcional injetável mensal e trimestral, anticoncepção de emergência e minipílula.
- c. (X) preservativo masculino e feminino, pílula combinada, anticoncepcional injetável mensal e trimestral, dispositivo intrauterino com cobre (DIU T Cu), diafragma, anticoncepção de emergência e minipílula.
- d. () preservativo masculino e feminino, pílula combinada, anticoncepcional injetável mensal e trimestral, diafragma, e anticoncepção de emergência.
- e. () preservativo masculino e feminino, pílula combinada, anticoncepcional injetável mensal e trimestral, anticoncepção de emergência e minipílula.

31. São medicamentos aplicados ao controle e tratamento da asma incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais:

- a. () Agentes de inalação, como succinato de hidrocortisona e brometo de ipratrópio.
- b. (X) Agentes de inalação, como sulfato de salbutamol e brometo de ipratrópio.
- c. () Agentes inalatórios, como dipropionato de beclometasona, disponibilizado no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.
- d. () Agentes sistêmicos, como dipropionato de beclometasona, disponibilizado no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.
- e. () Agentes de inalação, como sulfato de salbutamol e brometo de ipratrópio, disponibilizados no Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.

32. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) foi criada pela Lei nº 12.401 de 28 de abril de 2011, que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre a comissão, é **correto** afirmar:

- a. () O Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Farmácia compõem o plenário da CONITEC.
- b. () A CONITEC tem por objetivo assessorar o Ministério da Saúde na incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS, mas não interfere na constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
- c. () A ANVISA é consultada sobre o registro dos medicamentos avaliados pela CONITEC, mas não compõe efetivamente o plenário da comissão.
- d. () Para a análise dos processos de incorporação de tecnologias, segundo a nova legislação, é fixado o prazo de 60 dias.
- e. (X) Todas as recomendações emitidas pela comissão são submetidas à consulta pública (CP) pelo prazo de 20 dias, exceto em casos de urgência da matéria, quando a CP terá prazo de 10 dias.

33. Os fitoterápicos são reconhecidos e incorporados atualmente em serviços de saúde no Brasil.

Na RENAME de 2017 estão listados para disponibilidade no SUS:

- a. (X) Aroeira em gel ou óvulo vaginal, no Componente Básico da Assistência Farmacêutica.
- b. () Babosa em creme ou gel, no Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.
- c. () Plantago em solução oral, no Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.
- d. () Salgueiro em creme e chá, no Componente Básico da Assistência Farmacêutica.
- e. () Malva santa, em gel ou creme, no Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

34. No processo de seleção de medicamentos para um serviço de saúde é importante considerar a avaliação dos custos decorrentes da incorporação de um novo tratamento.

No contexto das avaliações econômicas de tecnologias em saúde, é **correto** afirmar:

- a. () Custos indiretos: aqueles diretamente decorrentes da doença ou tratamento, mas que não envolvem custos médicos.
- b. () Custos diretos sanitários: aqueles diretamente decorrentes da doença ou tratamento, mas que não envolvem custos médicos.
- c. () Custos diretos não médicos: aqueles relacionados à perda para a sociedade resultante do tratamento ou doença.
- d. (X) Custos indiretos: aqueles relacionados à perda para a sociedade resultante do tratamento ou doença.
- e. () Custos intangíveis: aqueles relacionados à perda para a sociedade resultante do tratamento ou doença.

35. Sobre os métodos de programação de medicamentos, é **correto** afirmar:

- a. () O método oferta de serviços é aplicado em situações em que não se aplica dados de consumo, demográficos e epidemiológicos.
- b. () O método consumo ajustado não pode ser aplicado para doenças que não possuem serviço de registro e acompanhamento de usuários porque é dependente dessas informações.
- c. (X) O método consumo histórico consiste na análise do comportamento do consumo dos medicamentos com base em uma série histórica e não requer dados de morbi-mortalidade ou de esquemas terapêuticos.
- d. () O método perfil epidemiológico baseia-se nos dados de mortalidade de determinada população, sem considerar a capacidade instalada do serviço e a sazonalidade.
- e. () O método SWOT é indicado quando há períodos prolongados de desabastecimento de medicamentos no serviço.

36. A respeito da correta estocagem de medicamentos, devem ser observadas as seguintes orientações:

1. Os medicamentos devem preferencialmente ser estocados em embalagens originais.
2. Na ausência de recomendação específica, o estoque deve estar em temperatura de 15 a 30 graus Celsius.
3. O controle de temperatura e umidade deve ser realizado semanalmente.
4. As caixas devem ficar a não menos que 50 centímetros do teto e 20 centímetros das paredes.
5. O empilhamento máximo de caixas é de 10 unidades.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

37. Segundo o Código de Ética Farmacêutica (Resolução 596 de 2014), ao farmacêutico é:

- a. () Proibido exercer outra atividade profissional enquanto inscrito junto ao Conselho Regional de Farmácia.
- b. () Dever manter sigilo sobre condições de trabalho e remuneração sua ou de seus colegas de trabalho.
- c. () Dever submeter seu processo de trabalho às regras e procedimentos estabelecidos pela empresa contratante.
- d. () Proibido aceitar atos de fiscalização profissional ou sanitária aplicados por outros farmacêuticos.
- e. (X) Proibido aceitar remuneração abaixo do estabelecido como o piso salarial oriundo de acordo, convenção coletiva ou dissídio da categoria.

38. A Lista dos Critérios de Beers apresenta medicamentos potencialmente inadequados para uso em idosos. Esses critérios são amplamente utilizados na prática clínica, sendo referência para a prescrição e o uso seguro de medicamentos em pacientes dessa faixa etária.

Sobre o uso de medicamentos em idosos, de acordo com os critérios de Beers, é **correto** afirmar:

- a. () Inibidores da ECA devem ser substituídos por Clonidina, mais segura nesta faixa etária.
- b. () Quetiapina diminui o risco de acidente vascular, sendo indicado para idosos com demência.
- c. (X) Diazepam deve ser substituído por Fármacos neurolépticos de baixa potência ou sedativos antidepressivos.
- d. () Diazepam é o sedativo de escolha em caso de necessidade de uso crônico.
- e. () Lorazepam deve ser substituído por Diazepam em casos de uso crônico.

39. O uso de Talidomida sempre motiva preocupação entre os profissionais de saúde, pelos riscos a ela associados.

Sobre sua utilização no Sistema Único de Saúde, é **correto** afirmar:

- a. () É disponibilizada através do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.
- b. (X) É indicada para o tratamento de eritema nodoso hansêmico moderado a grave.
- c. () É disponibilizada através do Componente de Risco da atenção hospitalar, na Assistência Farmacêutica.
- d. () É expressamente proibido o uso em mulheres em idade fértil.
- e. () O uso da talidomida foi abolido no Brasil devido aos altos riscos de ocasionar má-formação congênita.

40. Sobre a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, Resolução 338 de 2014, é **correto** afirmar:

- a. () A Assistência Farmacêutica deve ser compreendida como o provimento de serviços farmacêuticos diretamente à população, de forma individual ou coletiva.
- b. () As ações de Assistência Farmacêutica se configuram como aquelas referentes à Atenção Farmacêutica, considerada como um modelo de prática farmacêutica diretamente à população, de forma individual ou coletiva.
- c. () A Atenção Farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao acesso e ao seu uso racional.
- d. (X) A Política Nacional de Assistência Farmacêutica é parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade.
- e. () A Política Nacional de Assistência Farmacêutica é parte integrante da Política Nacional de Medicamentos, envolvendo um conjunto de controle de preços, equacionamento dos gastos públicos e uso racional de medicamentos.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

GRADE DE RESPOSTAS

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	



FEPESE CONCURSOS



**Fundação de
Estudos e Pesquisas
Sócio-econômicas**

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC

Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>