



CONCURSO PARA O PROVIMENTO DE
VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO
RESERVA EM EMPREGOS DO HOSPITAL
RISOLETA TOLENTINO NEVES (HRTN)
Edital nº 01/2018

ENFERMEIRO / TERAPIA INTENSIVA 36 HORAS

Código: 10

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
2. Use o rascunho da Folha de Respostas reproduzido ao final deste caderno APENAS para marcar o Gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas** da **Prova Objetiva**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4. **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade.” Drummond de Andrade

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- 01 ^A ^B ^C ^D • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- 02 ^A ^B ^C ^D • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- 03 ^A ^B ^C ^D • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.
- 04 ^A ^B ^C ^D Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. O candidato não poderá levar o seu Caderno de Questões da Prova Objetiva. O candidato deverá portar somente caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente e lápis preto. Caso assim não proceda, os pertences pessoais serão deixados em local indicado pelos aplicadores durante todo o período de permanência dos candidatos no local da prova. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, gravador, transmissor / receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, além de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares, podendo a organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. Será considerada nula a Folha de Respostas da Prova Objetiva que estiver marcada ou escrita, respectivamente, a lápis, bem como contendo qualquer forma de identificação ou sinal distintivo (nome, pseudônimo, símbolo, data, local, desenhos ou formas) produzido pelo candidato fora do lugar especificamente indicado para tal finalidade.

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 6 de agosto de 2018.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **40 (quarenta) questões de múltipla escolha**, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de **Português**, 10 (dez) questões de **Saúde Pública no Brasil** e 20 (vinte) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

INSTRUÇÃO: Leia o fragmento a seguir para responder às questões 1 e 2.

“Por morar fora do reino, como bárbaros, pensamos diferente, mas não enxergamos os problemas do outro lado. Por morar dentro do reino, temos medo daquilo que possa nos desafiar do lado de fora de nosso entendimento.”

Disponível em: < <https://bit.ly/2s5Q2ls>>.
Acesso em: 24 maio 2018.

QUESTÃO 1

Nesse trecho, o autor

- A) compara o modo de vida atual com o da idade Média para ilustrar a dominação de países economicamente mais fortes.
- B) estabelece um paradoxo entre culturas diferentes para justificar a necessidade de alguns países de dominarem outros.
- C) ironiza a situação que leva as pessoas a serem egoístas, desconsiderando a necessidade que elas têm de viverem em sociedade.
- D) constrói uma metáfora sobre a intolerância humana, buscando encontrar motivos que levam a essa situação.

QUESTÃO 2

Em relação à primeira frase do texto, a conjunção coordenativa presente indica uma ideia

- A) adversativa.
- B) concessiva.
- C) aditiva.
- D) explicativa.

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às questões de 3 a 10.

Nossas cidades têm passados (e presentes) negros

[...]

Existe aquele bairro que surgiu por causa de um grande produtor de café, açúcar ou milho, aquele outro que apareceu quando uma indústria europeia chegou no Brasil e construiu uma pequena vila operária, ou ainda um formado por imigrantes alemães, italianos ou japoneses que chegaram durante ou após as duas Guerras Mundiais. Porém, você já ouviu falar de algum bairro da sua cidade que começou com a população negra após a abolição da escravidão (ou mesmo antes dela)? Não? Mas não existiam negros por aí durante a época das grandes fazendas, da indústria estrangeira ou das Guerras Mundiais?

Provavelmente existiam, mas você não ouviu falar de bairros iniciados por negros e negras porque essa parte da história precisou ser apagada, infelizmente. Isso faz parte da tentativa de embranquecimento da população brasileira e de esquecimento do período mais sombrio da nossa história. Esse apagamento da história preta faz com que muitas vezes negros e negras não se sintam

pertencentes a suas cidades, mesmo que seus bisavós, avós e pais tenham construído esses municípios tanto quanto operários europeus e camponeses orientais.

Falando especificamente de São Paulo, os bairros nos quais isso fica mais evidente são o Bixiga e a Liberdade. O primeiro fica bem próximo ao centro da cidade e hoje é conhecido pelos descendentes de imigrantes italianos que ali habitam, além das festas e inúmeros restaurantes de comida típica de várias regiões da Itália existentes por lá. Contudo, quase ninguém sabe que anteriormente esse bairro era chamado de Saracura, uma parte de várzea de um córrego com o mesmo nome, que frequentemente transbordava e gerava alagamentos. No século 19, existiam tantos negros naquela área que o bairro era chamado de “Pequena África”. Já o bairro da Liberdade, atualmente conhecido pela forte cultura oriental em suas ruas e pelos restaurantes japoneses, foi uma grande zona de tortura e cemitério de escravos. E foi por serem regiões com terrenos de baixo custo que, posteriormente, os imigrantes europeus e orientais se alojaram por lá, sendo os cortiços comuns nesses bairros.

O preconceito e a especulação imobiliária após o desenvolvimento de maior infraestrutura nestas regiões afastaram as famílias negras desses espaços centrais, o que as levaram a ocupar as zonas periféricas da cidade, já que a percepção social sobre a população negra não foi modificada, diferentemente do que ocorreu com os imigrantes europeus e orientais, de modo que nunca teve as mesmas oportunidades de exercer funções melhores remuneradas.

Atualmente os bairros com a maior população negra da capital paulistana ficam no extremo de suas zonas leste e sul ou nas pequenas cidades ao redor do município, que formam a chamada zona metropolitana e costumam ser cidades dormitórios. Essa situação não é exclusiva de São Paulo, acontecendo também no Rio de Janeiro, em Brasília e em várias outras cidades do país. É claro que nas periferias ou nas cidades dormitórios moram brancos, mas o fato de existir uma maioria negra nessas localidades não é coincidência.

Desta forma, ao falarmos de esquecimento de bairros negros, podemos falar sob duas perspectivas: o apagamento de negros da construção histórica de bairros tradicionais das mais diversas cidades do Brasil ou da falta de infraestrutura e da aparente falta de memória de alguns governantes quanto a serviços básicos, como saneamento, educação e saúde, nas periferias. Em ambos os casos, o direito de negros e negras em participar ativamente de suas cidades e terem orgulho delas é podado.

Portanto, relembrar as histórias dos bairros construídos por negros em nossas cidades, reconhecendo a importância de pretos e pretas na urbanização e produção de espaços, é uma forma de resistir à lógica racista e dar força aos movimentos que lutam pelo direito de ocupação da cidade por todos os seus cidadãos e reivindicam que os “novos bairros negros” sejam parte integral dos planos das cidades, de forma que não seja negada a eles a infraestrutura e o direito à moradia digna.

[...]

BORGES, Ester. *Revista Capitolina*. Disponível em: < <https://bit.ly/2IJ03zv>>. Acesso em: 24 maio 2018 (Fragmento adaptado).

QUESTÃO 3

Em relação ao seu gênero, esse texto é, predominantemente, um(a)

- A) notícia.
- B) artigo de opinião.
- C) texto didático.
- D) editorial.

QUESTÃO 4

Em relação às características desse texto, assinale a alternativa incorreta.

- A) Busca convencer o leitor em relação a um determinado ponto de vista.
- B) Utiliza uma linguagem simples, mais subjetiva, com vistas a explorar um tema atual.
- C) Apoia-se em dados históricos para tornar sua argumentação mais consistente.
- D) Prescinde de conhecimentos prévios do leitor, por se tratar de um texto de grande alcance.

QUESTÃO 5

Releia o trecho a seguir.

“O primeiro fica bem próximo ao centro da cidade e hoje é conhecido pelos descendentes de imigrantes italianos que ali habitam, além das festas e inúmeros restaurantes de comida típica de várias regiões da Itália existentes por lá. Contudo, quase ninguém sabe que anteriormente esse bairro era chamado de Saracura, uma parte de várzea de um córrego com o mesmo nome, que frequentemente transbordava e gerava alagamentos.”

A relação existente entre a segunda frase e a primeira é de

- A) concessão.
- B) explicação.
- C) conclusão.
- D) ressalva.

QUESTÃO 6

Releia o trecho a seguir.

“[...] como saneamento, educação e **saúde**, nas periferias.”

A palavra destacada nos trechos a seguir acentuada pelo mesmo motivo daquela destacada no trecho anterior é

- A) “[...] em várias outras cidades do **país**.”
- B) “O preconceito e a especulação **imobiliária** após o desenvolvimento [...]”
- C) “[...] por causa de um grande produtor de café, **açúcar** ou milho [...]”
- D) “[...] foi uma grande zona de tortura e **cemitério** [...]”

QUESTÃO 7

As ideias expostas entre colchetes estão presentes nos respectivos trechos, exceto em:

- A) “E foi por serem regiões com terrenos de baixo custo que, posteriormente, os imigrantes europeus e orientais se alojaram por lá [...]” [SUCESSÃO]
- B) “[...] sendo os cortiços comuns nesses bairros.” [TRIVIALIDADE]
- C) “[...] é uma forma de resistir à lógica racista e dar força aos movimentos que lutam pelo direito de ocupação da cidade [...]” [ÂNIMO]
- D) “[...] mas o fato de existir uma maioria negra nessas localidades não é coincidência.” [ACASO]

QUESTÃO 8

As palavras destacadas a seguir qualificam outra no mesmo trecho, exceto em:

- A) “[...] o bairro era chamado de ‘**Pequena África**’ [...]”
- B) “[...] atualmente conhecido pela forte **cultura** oriental em suas ruas
- C) “[...] lembrar as histórias dos bairros **construídos** por negros em nossas cidades [...]”
- D) “[...] a ocupar as zonas **periféricas** da cidade [...]”

QUESTÃO 9

Releia o trecho a seguir.

“Isso faz parte da tentativa de **embranquecimento** da população brasileira [...]”

A palavra destacada foi formada pelo processo de

- A) derivação sufixal.
- B) derivação prefixal.
- C) composição sintagmática.
- D) composição por aglutinação.

QUESTÃO 10

Releia o trecho a seguir.

“[...] os imigrantes europeus e orientais **se** alojaram por lá [...]”

O termo destacado é

- A) substantivo.
- B) conjunção subordinativa.
- C) pronome integrante do verbo.
- D) índice de indeterminação de sujeito.

QUESTÃO 11

Em relação às ações e serviços de média e alta complexidade, a Política Nacional de Atenção às Urgências e Emergências na Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) afirma que são componentes dessa rede os seguintes serviços:

- A) atenção básica, serviço de atendimento móvel, unidade de pronto atendimento, hospital.
- B) unidade de pronto atendimento, serviços de atendimento móvel, componente hospitalar.
- C) serviço de atendimento móvel, central de regulação das urgências, unidades de pronto atendimento e componente hospitalar.
- D) serviço de atendimento móvel, central de regulação das urgências, salas de estabilização, unidades de pronto atendimento e componente hospitalar.

QUESTÃO 12

A Lei Orgânica da Saúde, instituída pela Lei Nº 8.080/90, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços de saúde no Brasil.

A esse respeito, analise as alternativas a seguir.

- I. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país.
- II. Sistema Único de Saúde (SUS) é o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- III. O Sistema Único de Saúde (SUS) caracteriza-se como um sistema que funciona de forma única e centralizada para a prestação de assistência à saúde da população, garantindo também a gratuidade.
- IV. Os princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS) são constituídos por: determinação social, integralidade e assistência com foco no usuário.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, III e IV, apenas.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) III e IV, apenas.

QUESTÃO 13

Especificamente com relação à organização e ao funcionamento dos serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

- () O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, independente do desejo expresso pelo paciente e família.
- () Os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
- () O dever do Estado de garantir saúde não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- () A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Assinale a sequência correta.

- A) V F F F
- B) F V V V
- C) F F V F
- D) V V F F

QUESTÃO 14

O Plano Estadual de Atendimento às Urgências e Emergências do Estado de Minas Gerais estabelece os princípios, diretrizes, normas e critérios de funcionamento dos serviços de atendimentos às urgências e emergências.

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.

- I. O Sistema Estadual de Urgência e Emergência deve ser implementado de maneira que valorize a prevenção dos agravos e a proteção da vida em uma perspectiva integral e não centrada nas consequências que geram as urgências.
- II. As unidades hospitalares de atendimento a urgência e emergência devem possuir rotinas de atendimento escritas, atualizadas a cada quatro anos e assinadas pelo responsável técnico pela unidade.
- III. As unidades hospitalares de atendimento a urgência e emergência devem focar seus processos de trabalho em tecnologias de alto desempenho. A capacitação da equipe, quando for possível, é realizada por meio da leitura de protocolos.
- IV. O responsável técnico de uma unidade hospitalar de atendimento a urgência e emergência deverá obrigatoriamente ser um médico com título de especialista em sua área de atuação profissional reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina ou com Certificado de Residência em sua especialidade emitida por programa de residência reconhecido pelo MEC.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) III e IV, apenas.

QUESTÃO 15

A Rede de Atenção à Saúde é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.

Os fundamentos principais que asseguram a resolutividade na rede de atenção são:

- A) economia de escala, qualidade, suficiência, acesso e disponibilidade de recursos.
- B) gestão participativa, qualidade, acesso, recursos e planejamento.
- C) acesso, coordenação do cuidado, economia de escala e transporte.
- D) protocolo de Manchester, regulação, acesso, disponibilidade de recursos.

QUESTÃO 16

A Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) apresenta elementos importantes para a prática dos profissionais que prestam serviços nessas unidades. Reconhecer as diretrizes e os princípios da instituição de saúde onde se pretende estar inserido é fundamental para uma prática de qualidade.

A esse respeito, assinale a alternativa incorreta.

- A) Os hospitais são instituição complexas, com densidade tecnológica específica, de caráter multiprofissional e interdisciplinar, responsável pela assistência aos usuários com condições agudas ou crônicas, que oferecem assistência contínua em regime de internação e ações que abrangem a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação.
- B) Os hospitais, enquanto integrantes da Rede de Atenção à Saúde, articulam-se mais com as unidades de pronto atendimento, em virtude do agravamento do quadro dos pacientes, do que com a Atenção Básica de Saúde.
- C) A linha de cuidado é uma estratégia de organização da atenção que viabiliza a integralidade da assistência, por meio de um conjunto de saberes, tecnologias e recursos necessários para o enfrentamento de riscos, agravos ou demais condições específicas do ciclo de vida.
- D) A equipe de saúde, no hospital, será integralmente responsável pelo usuário a partir do momento de sua chegada, devendo proporcionar um atendimento acolhedor e que respeite as especificidades socioculturais.

QUESTÃO 17

Os hospitais que prestam ações e serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem-se como um ponto de atenção, cuja missão e perfil assistencial devem ser definidos conforme o perfil demográfico e epidemiológico da população e, para isso, utilizam diversas estratégias para organização do serviço.

A esse respeito, numere a coluna II de acordo com a coluna I, associando os dispositivos de organização com seus respectivos conceitos.

COLUNA I

1. Classificação de risco
2. Clínica ampliada
3. Diretrizes terapêuticas
4. Gestão da clínica

COLUNA II

- () Recomendações desenvolvidas de modo sistemático para auxiliar os profissionais de saúde e usuários no momento da tomada de decisões acerca de circunstâncias clínicas específicas.
- () Práticas assistenciais e gerenciais desenvolvidas a partir da caracterização do perfil dos usuários por meio da gestão de leitos, corresponsabilização das equipes e avaliação de indicadores assistenciais.
- () Dispositivo de atenção à saúde, centrado nas necessidades de cada usuário e no seu contexto, articulando um conjunto de práticas capazes de potencializar a capacidade de atuação dos profissionais por meio da implantação das equipes de referência, construção de vínculo e elaboração de projetos terapêuticos compartilhados com os usuários.
- () Protocolo pré-estabelecido, com a finalidade de dar agilidade ao atendimento a partir da análise do grau de necessidade do usuário, proporcionando atenção centrada no nível de complexidade e não na ordem de chegada.

Assinale a sequência correta.

- A) 1 2 3 4
- B) 1 4 2 3
- C) 3 4 2 1
- D) 4 3 2 1

QUESTÃO 18

Os hospitais devem adotar algumas estratégias de valorização dos trabalhadores.

Com relação a essas estratégias, assinale a alternativa incorreta.

- A) São estratégias de valorização dos trabalhadores: avaliação de desempenho, educação permanente e avaliação da atenção à saúde do trabalhador.
- B) Os hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS) deverão participar de ações de educação permanente e formação de novos profissionais em saúde, com prioridade para as áreas estratégicas do SUS.
- C) A avaliação de desempenho dos trabalhadores pressupõe a existência de oportunidades sistemáticas para análises individuais e coletivas do trabalho, com participação ativa dos trabalhadores, buscando a corresponsabilização das equipes com as avaliações.
- D) O programa de educação permanente em saúde deve ser oferecido e ter foco nos profissionais recém-contratados, no qual se pretende ensinar as regras e rotinas hospitalares.

QUESTÃO 19

Considere o conceito a seguir.

“Humanizar é ofertar atendimento de qualidade articulando os avanços tecnológicos com acolhimento, com melhoria dos ambientes de cuidado e das condições de trabalho dos profissionais” (BRASIL, M.S. *Política Nacional de Humanização*, 2004).

Considerando o texto apresentado, assinale a alternativa incorreta.

- A) A Política Nacional de Humanização deve ser vista como uma das dimensões fundamentais que opera transversalmente em toda a rede do Sistema Único de Saúde (SUS).
- B) A Política Nacional de Humanização valoriza a objetividade nos processos de trabalhos e a produção em larga escala de protocolos clínicos, para aumentar a qualidade do atendimento.
- C) A Política Nacional de Humanização defende melhores condições de trabalho de modo digno e criador de novas ações.
- D) A humanização é o conjunto de estratégias para alcançar a qualificação da atenção e da gestão em saúde no SUS.

QUESTÃO 20

A(O) _____, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto é

- A) Conselho de Saúde
- B) Núcleo de Segurança do Paciente
- C) Conferência de Saúde
- D) Núcleo de Ensino e Pesquisa

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ENFERMEIRO / TERAPIA INTENSIVA 36 HORAS

QUESTÃO 21

A pressão venosa central (PVC) é um parâmetro hemodinâmico frequentemente utilizado nas unidades de terapia intensiva (UTIs), e a aferição de PVC tornou-se uma das tarefas rotineiras na prática assistencial do enfermeiro. Em relação à PVC, analise as afirmativas a seguir.

- I. Os valores normais da PVC para adultos variam de 0 a 8 mmHg e para crianças, de 0 a 6 mmHg, quando medidos na linha axilar média (LAM).
- II. A PVC deve ser mensurada nos casos de hipotensão sem resposta ao tratamento clínico, hipovolemia e necessidade de uso de drogas vasoativas.
- III. A PVC é um parâmetro que indica a função cardíaca esquerda na ausência de disfunção cardiopulmonar, a resistência vascular, a resposta ao tratamento e o estado de hidratação do paciente.
- IV. A PVC é monitorizada continuamente por meio de um cateter venoso central inserido comumente pela veia subclávia ou jugular interna, que desemboca na veia cava superior, sendo conectado a um sistema transdutor de pressão.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e III, apenas.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) I e IV, apenas.

QUESTÃO 22

Considerando a Lei do Exercício Profissional (Lei N° 7.498/1986 – Regulamentada pelo Decreto 94.406/1987), são atribuições privativas do enfermeiro, exceto:

- A) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem.
- B) Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas.
- C) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida desde que esteja sob a supervisão do médico intensivista.
- D) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.

QUESTÃO 23

Os profissionais de enfermagem são responsáveis por grande parte das ações assistenciais e, portanto, encontram-se em posição privilegiada para reduzir a possibilidade de incidentes que atingem o paciente. No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) instituiu, em 2013, o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) com o objetivo de implementar medidas assistenciais, educativas e programáticas e iniciativas voltadas à segurança do paciente em diferentes áreas da atenção.

Considerando a RDC N° 36, que institui ações para a segurança do paciente, é correto afirmar que

- A) evento adverso é um incidente que resulta em dano à saúde, e o incidente é um evento que poderia ter resultado ou resultou em dano inevitável à saúde.
- B) é desnecessário definir e promover mecanismos para identificar e avaliar a existência de não conformidades nos processos e procedimentos realizados nas instituições de saúde.
- C) dano é o comprometimento da estrutura ou função do corpo e / ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico.
- D) os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até uma semana a partir do ocorrido, após uma investigação minuciosa do fato.

QUESTÃO 24

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), por meio da Resolução N° 358/2009, determina que a assistência de enfermagem deve ser sistematizada implantando-se o processo de enfermagem em toda instituição pública ou privada que presta assistência de enfermagem.

Tendo em vista a operacionalização do processo de enfermagem, assinale a alternativa incorreta.

- A) A investigação e o diagnóstico estão intimamente relacionados e sobrepõem-se já que o diagnóstico correto depende da investigação completa e exata.
- B) Na etapa de planejamento, o objetivo é determinar os resultados esperados e identificar as intervenções para alcançá-los por meio da elaboração de um plano de ação.
- C) O suporte teórico no qual deverá ser embasado o processo de enfermagem serve para orientar a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem.
- D) O técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem não deverão participar da execução do processo de enfermagem uma vez que essa atividade é privativa do enfermeiro.

QUESTÃO 25

Considerando as medidas indicadas no gerenciamento de risco no ambiente hospitalar, especialmente nas unidades de terapia intensiva, assinale a alternativa incorreta.

- A) A promoção de mecanismos para identificar e avaliar a existência de não conformidades nos processos e procedimentos realizados e na utilização de equipamentos, medicamentos e insumos são medidas indicadas para a redução das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS).
- B) A infusão de hemoderivados é uma prática frequente em unidades de terapia intensiva (UTIs). Recomenda-se que, na ocasião da realização do procedimento, seja realizada a dupla checagem em relação ao hemoderivado e em relação ao paciente, que os sinais vitais sejam verificados e registrados em impresso próprio em três momentos: antes da infusão, dez minutos após o início da infusão e ao término da infusão.
- C) No gerenciamento de risco na unidade de terapia intensiva (UTI), a equipe deve definir e monitorar indicadores de avaliação de prevenção ou redução dos eventos adversos da unidade e coletar, analisar e notificar tais eventos e queixas técnicas.
- D) Cabe ao gerente de enfermagem da unidade de terapia intensiva (UTI) convocar o membro da equipe que foi o responsável pelo evento adverso e aplicar a punição de acordo com a gravidade do dano conforme determinado por órgão competente.

QUESTÃO 26

Sobre o estado de choque, é correto afirmar que

- A) o choque neurogênico é pouco frequente em unidades de terapia intensiva, o principal aspecto da fisiopatologia nesse caso é a ocorrência da vasoconstrição periférica em decorrência do comprometimento do sistema nervoso autônomo.
- B) o infarto agudo do miocárdio (IAM) é uma causa frequente de choque cardiogênico, nesse caso, a angioplastia e a revascularização estão indicadas, porém na ausência desses recursos, a terapêutica trombolítica deve ser instituída, mesmo naqueles pacientes com risco de sangramento, pois o prognóstico de choque cardiogênico no IAM sem reperfusão é preocupante.
- C) o choque séptico é chamado de obstrutivo porque se entende que a fisiopatologia está associada a um estado de vasoplegia e alta resistência vascular em vários territórios regionais de perfusão, determinando um alto fluxo de sangue nessas regiões.
- D) a causa mais frequente de choque hipovolêmico é a hemorragia associada ao trauma. Dessa forma, no choque hemorrágico, o paciente está agitado, apresenta-se hipertenso, taquicárdico, a pele encontra-se quente e seca.

QUESTÃO 27

Considere que um paciente internado na unidade de terapia intensiva apresentou uma infecção relacionada à ventilação mecânica. Para tratar a infecção, a prescrição médica foi amoxicilina 500 mg de 8 em 8 horas, com a seguinte observação: reconstituir com água bidestilada (ABD) e diluir em 200 mL de soro fisiológico a 0,9%. A infusão deve ser de 8 mg de amoxicilina por minuto.

De acordo com a prescrição, qual será o tempo de infusão da solução e a quantidade da droga a ser administrada a cada 24 horas, respectivamente?

- A) 62,5 minutos e 1.500 mg.
- B) 31,5 minutos e 1.500 mg.
- C) 25 minutos e 2.000 mg.
- D) 26 minutos e 1.000 mg.

QUESTÃO 28

A sepse é um conjunto de manifestações graves em todo o organismo produzidas por uma infecção. A sepse era conhecida como septicemia ou infecção no sangue. Atualmente o termo mais utilizado é infecção generalizada.

Considerando a sintomatologia clínica e manejo da sepse, assinale a alternativa incorreta.

- A) O paciente em choque séptico é hipotenso, deve receber de imediato 500 mL de Ringer com lactato, sendo esse volume repetido a cada cinco ou dez minutos.
- B) O enfermeiro deve permanecer à beira do leito na fase de instabilidade hemodinâmica, observando o estado de consciência, a respiração, a pressão arterial, a frequência cardíaca, a perfusão periférica, a pressão venosa central e a diurese.
- C) O tratamento da sepse com antibioticoterapia pode ser iniciado sem o resultado positivo de cultura, pois a evidência clínica pode confirmar a presença de infecção.
- D) O enfermeiro pode observar que a falência orgânica ocorre em um processo descontínuo e estático, que pode variar desde a disfunção leve até a falência total do órgão.

QUESTÃO 29

Considere que um paciente de 65 anos de idade é admitido na UTI com suspeita de hipertensão arterial pulmonar, para elucidação do diagnóstico clínico.

O exame de imagem solicitado para auxílio no diagnóstico é

- A) cintilografia arterial.
- B) angiotomografia arterial.
- C) arteriografia pulmonar.
- D) potencial evocado.

QUESTÃO 30

Considere que um paciente que foi admitido na unidade de terapia intensiva com diagnóstico de acidente vascular encefálico isquêmico, e que evoluiu com piora do estado neurológico. O enfermeiro já havia realizado a avaliação neurológica e constatou que o paciente apresentava abertura ocular espontânea, resposta verbal orientada e movimentava ativamente os quatro membros quando solicitado. Ao realizar nova avaliação após a piora, o enfermeiro observa que o paciente apresenta abertura ocular apenas ao estímulo doloroso, não apresenta resposta verbal, e apresenta como resposta motora extensão anormal.

Os valores do escore na escala de coma de Glasgow na admissão e após a piora neurológica são, respectivamente, de

- A) 15 e 5.
- B) 14 e 6.
- C) 15 e 4.
- D) 14 e 4.

QUESTÃO 31

Considere que um paciente de 85 anos de idade, com diagnóstico clínico de insuficiência cardíaca (IC) e fibrilação atrial (FA), foi admitido na unidade de terapia intensiva após um quadro de acidente vascular encefálico isquêmico (AVEI). Encontra-se consciente, orientado e hemodinamicamente estável. Apresenta hemiparesia à esquerda, fato que limita a sua movimentação no leito. Está sendo medicado de acordo com as patologias apresentadas.

Sobre o caso clínico descrito, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () É comum que pacientes portadores de IC apresentem fibrilação atrial.
- () Devido à fibrilação atrial, pode ocorrer maior estase sanguínea nos átrios e conseqüentemente a formação de coágulos, e estes circulam no organismo causando o processo tromboembólico.
- () Medicamentos como a digoxina não são indicados nesses casos, pois aumentam a força da contração do músculo cardíaco e podem causar anormalidades nos ritmos cardíacos, especialmente a fibrilação atrial e a taquicardia atrial.
- () Hemiparesia é uma paralisia cerebral que atinge um lado completo do corpo, impossibilitando totalmente os seus movimentos.

Assinale a sequência correta.

- A) V F V V
- B) F V F F
- C) V V F F
- D) V V F V

QUESTÃO 32

A política da humanização tornou-se, nos últimos anos, temática recorrente em investigações e reflexões na área da saúde, interessando aos diferentes ramos do conhecimento científico. Estudos têm evidenciado a necessidade de um ambiente acolhedor tanto para o paciente quanto para as famílias e equipes assistenciais.

Considerando os aspectos relacionados à humanização em unidade de terapia intensiva, assinale a alternativa incorreta.

- A) Cada paciente é único, apresentando necessidades, valores e crenças próprias.
- B) Todo paciente internado na unidade de terapia intensiva saberá quem são os profissionais que cuidam de sua saúde.
- C) Pacientes intubados, sedados, não necessitam de informações sobre o procedimento que está sendo realizado.
- D) A autonomia do paciente e da família deve ser preservada.

QUESTÃO 33

As drogas vasoativas são muito utilizadas na unidade de terapia intensiva e o enfermeiro deve ter conhecimento adequado no preparo, administração e avaliação do paciente que recebe tal medicamento. Entre as drogas vasoativas utilizadas, existe uma que pode causar efeitos colaterais como tremores, ansiedade, náuseas, hemorragia cerebral, aumento do consumo de oxigênio, insuficiência renal, isquemia de extremidades ou visceral, aumento da resistência vascular pulmonar, bradicardia reflexa em doses elevadas, cefaleia, arritmia e necrose de pele em casos de extravasamento.

O nome dessa droga é

- A) dopamina.
- B) dobutamina.
- C) nitroprussiato de sódio.
- D) noradrenalina.

QUESTÃO 34

A síndrome do desconforto respiratório agudo (SARA) tem como fator desencadeante do processo uma alteração da permeabilidade da membrana alvéolo-capilar, que leva a um extravasamento de líquido para o espaço intersticial e daí para os alvéolos, gerando edema.

O tratamento ventilatório para a SARA consiste

- A) na aplicação de pressão positiva ao final da expiração.
- B) na ventilação mecânica realizada em posição dorsal.
- C) no uso de grandes volumes correntes que garantem a geração de baixas pressões.
- D) na ventilação mecânica realizada em posição Trendelenburg invertido.

QUESTÃO 35

Considerando a técnica de escolha e de uso da cânula de Guedel no paciente grave, assinale a alternativa incorreta.

- A) O tamanho ideal deve corresponder à distância entre o lóbulo da orelha e a boca do paciente.
- B) Inicialmente, a cânula deve ser introduzida com a concavidade voltada para cima, em direção ao palato e, em movimento circular de 180°, deve ser posicionada na orofaringe.
- C) É indicado o uso de cânula de Guedel inclusive em adultos conscientes para a proteção da via aérea.
- D) As cânulas podem ser encontradas em diferentes tamanhos, e a escolha deve considerar a anatomia do paciente.

QUESTÃO 36

Considere que um paciente de 50 anos de idade está internado na UTI por um período superior há 30 dias com a presença do dispositivo invasivo cateter central de Swan-Ganz.

Considerando os cuidados de enfermagem com tal dispositivo, é correto afirmar que

- A) o enfermeiro deve trocar curativo a cada 72 horas com técnica asséptica.
- B) deve ser mantida a infusão contínua de soro heparinizado.
- C) o enfermeiro deve se certificar da inexistência de bolhas ou coágulos no sistema.
- D) deve ser feita a assepsia do sítio de inserção do cateter central com água destilada.

QUESTÃO 37

O controle da gasometria arterial realizado pela equipe de saúde e de enfermagem é criterioso no paciente em UTI.

Sobre a gasometria arterial, é correto afirmar que

- A) acidose metabólica decorre da diminuição dos níveis sanguíneos de bicarbonato de sódio (HCO_3^-).
- B) acidose respiratória ocorre devido à hiperventilação com redução da PaCO_2 e aumento do pH.
- C) alcalose metabólica se caracteriza pela diminuição dos níveis sanguíneos de bicarbonato de sódio.
- D) alcalose respiratória ocorre devido à hipoventilação com redução da PaCO_2 e aumento do pH.

QUESTÃO 38

Durante o exame físico do paciente internado na UTI, o enfermeiro realiza a ausculta cardíaca. Para tanto, ele deve ter conhecimento das regiões nas quais se pode ouvir melhor os sons produzidos pelo fechamento das quatro válvulas cardíacas.

A localização correta da ausculta cardíaca é no foco

- A) mitral: 4° espaço intercostal na linha hemiclavicular esquerda.
- B) tricúspide: 3° espaço intercostal na linha parasternal esquerda ou abaixo do processo xifoide.
- C) aórtico: 4° espaço intercostal paraesternal esquerdo.
- D) pulmonar: 2° espaço intercostal paraesternal esquerdo.

QUESTÃO 39

O controle do equilíbrio ácido-base pelas equipes de saúde e de enfermagem é realizado de maneira rotineira e rigorosa.

Em relação a esse assunto, é correto afirmar que

- A) hipernatremia é a diminuição de sódio no organismo.
- B) hipocalemia é a diminuição de potássio no organismo.
- C) hipocalcemia é a diminuição de cloro no organismo.
- D) hipofosfatemia é o aumento do fósforo no organismo.

QUESTÃO 40

Considerando os cuidados de enfermagem relacionados à administração de nutrição parenteral total, é correto afirmar que a infusão

- A) pode ser em cateter venoso periférico, o equipo deve ser trocado a cada 48 horas, e a administração deve ser em via exclusiva.
- B) deve ser em cateter venoso central, o equipo deve ser trocado a cada 24 horas, e não pode ser associada com outras drogas endovenosa contínuas.
- C) deve ser em cateter venoso central, o equipo deve ser trocado a cada 72 horas, e pode ser associada com outras drogas endovenosa contínuas.
- D) pode ser em cateter venoso periférico, o equipo deve ser trocado a cada 48 horas, e a administração pode ser com outras medicações.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | A | B | C | D | 21 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | A | B | C | D | 22 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | A | B | C | D | 23 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | A | B | C | D | 24 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | A | B | C | D | 25 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | A | B | C | D | 26 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | A | B | C | D | 27 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | A | B | C | D | 28 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | A | B | C | D | 29 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | A | B | C | D | 30 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | A | B | C | D | 31 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | A | B | C | D | 32 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | A | B | C | D | 33 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | A | B | C | D | 34 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | A | B | C | D | 35 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 | A | B | C | D | 36 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17 | A | B | C | D | 37 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18 | A | B | C | D | 38 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19 | A | B | C | D | 39 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20 | A | B | C | D | 40 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**