



PREFEITURA DE JI-PARANÁ
Secretaria Municipal de Administração de Ji-Paraná/RO

ENFERMEIRO OBSTETRA

CÓDIGO DA PROVA

S09T
TARDE

Verifique se o código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE DE CONFÚCIO PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“Se não sabes, aprende; se já sabes, ensina.”

ATENÇÃO

Tempo de duração da prova: 3 horas e 30 minutos, incluído o preenchimento do Cartão de Respostas.
Este caderno contém 60 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo:

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
Língua Portuguesa	15	2
Legislação e Ética na Administração Pública	5	1
Geografia e História de Rondônia	5	1
Informática Básica	10	1
Conhecimentos Específicos	25	2

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

Texto para responder às questões de 01 a 15.

Como não ser feliz

Nós não nascemos pra ser felizes. Isso é uma descoberta, um anseio recente

A moça aproximou-se após esperar alguns minutos na fila da tarde de autógrafos na livraria e disparou, com um sorriso entredentes, à queima-roupa:

– Você é feliz?

Respondi, afável mas secamente:

– Não!

– Jura? Não acredito!

A essa altura, começava a pensar, pelo teor da conversa, tratar-se de pura gozação. Mas vi que era a sério quando ela tascou: – Você passa a impressão de que é bem feliz... Pedi breve licença às pessoas na fila. E avancei no debate:

– Veja, nós não nascemos pra ser felizes. Isso é uma descoberta, um anseio recente... Há 200 anos, tudo que as pessoas queriam era sobreviver, chegar aos 30 anos... No começo dos tempos, você acha que o homem tinha tempo pra pensar em felicidade enquanto fugia dos dinossauros e outras ameaças? Ela ficou parada, certamente surpresa com argumento tão inusitado. Continuei:

– Quantas “pessoas felizes” você conhece?

– Não muitas – ela respondeu, já um tanto desolada.

– Eu não conheço nenhuma – sentenciei, quase amargo.

Ela riu um riso sem graça. Aliviei um pouco.

– O que acontece é que algumas pessoas são bem resolvidas com seu trabalho, têm uma vida familiar relativamente tranquila... Essas pessoas talvez pareçam felizes, não demonstram amargura com a vida. E talvez eu seja uma delas. Prefiro acreditar nisso.

Ela balançou a cabeça, resignada. E eu, concluindo meu pensamento:

– “Ser feliz” hoje em dia tem mais a ver com poder financeiro, desejos de consumo sem-fim, que com qualquer outra coisa. Mas pense comigo: se você não vive desesperadamente pelo dinheiro, não tem sonhos impossíveis, fica mais fácil viver, mais fluente, mais tranquilo...

A essa altura eu já me sentia protagonista da palestra “Lair Ribeiro para jovens que sonham com a felicidade”. Só que às avessas, ensinando não como ser feliz, mas como não ser.

– Se você dedica mais tempo ao lúdico e vive menos pressionado pela corrida do ouro que virou nosso tempo, você terá mais tempo para o que importa... Isso, talvez, seja felicidade, vai saber.

– É, mas... e o dinheiro? – ela retrucou, mostrando não ser tão avoada assim.

– Se nos satisfizéssemos em ganhar apenas o necessário para viver bem, confortavelmente, sem sacrifícios, seria ótimo. Mas nossa natureza sempre pede mais... E isso torna as pessoas bastante infelizes, viram escravas do dinheiro...

A fila já chiava, por conta da espera, interrompida por esse debate misterioso, para o qual os demais não foram convidados. Ainda illustrei rapidamente, para finalizar, com um filme argentino obscuro que o vi há algum tempo, uma espécie de comédia surreal e filosófica em que dois funcionários de uma companhia elétrica ou de esgotos vagam pela cidade, vivendo situações estranhas e mesmo delirantes. Em dado momento, um fala ao outro: “Preciso ir, tenho que dormir, estou muito cansado.” Ao que o outro diz: “Ok, nos encontramos às sete então?” E o primeiro diz: “Não, preciso dormir pelo menos oito horas, senão não descanso.” O outro contra-ataca: “Essa história de dormir oito horas por dia é uma invenção burguesa. Você acha que no tempo das guerras as pessoas pensavam nisso? Na Idade Média, você acha que alguém dormia oito horas por dia?” O outro fica sem palavras.

Para arrematar nossa conversa, disse-lhe:

– É a mesma coisa. Um guerreiro assírio não devia pensar em felicidade, apenas em sobreviver à próxima guerra. Assim é que deveríamos pensar, em sobreviver à próxima guerra. E só.

Sorri. Ela também sorriu.

– Fiquei muito feliz de ter você aqui nesta tarde – ainda lhe disse (ênfatizando a palavra feliz) à guisa de ironia, mas não sem verdade.

BALEIRO, Zeca. *Como não ser feliz*. IstoÉ, dez.2012. Disponível em <http://istoe.com.br> (Adaptado)

Questão 01

Sobre o texto pode-se afirmar que o narrador:

- I. considera que o desejo de consumir cria necessidades sem-fim, de modo que as pessoas se tornam muito preocupadas com o que querem alcançar.
- II. explica que é essencial fazer projeções sobre a felicidade para que se possa, verdadeiramente, ser feliz.
- III. afirma que, certamente, para que se possa ser feliz, basta não demonstrar suas amarguras.
- IV. recomenda, para se encontrar a felicidade, assistir palestras de Lair Ribeiro para jovens que sonham a felicidade.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I e IV.
- B) I.
- C) I, II e III.
- D) II.
- E) I, III e IV.

Questão 02

Qual das afirmações a seguir traduz a ideia do trecho destacado em “Um guerreiro assírio não devia pensar em felicidade, apenas em SOBREVIVER À PRÓXIMA GUERRA.”?

- A) Sobreviver à ausência de condições financeiras para se consumir tudo que se deseja.
- B) Ter a expectativa de viver durante muito tempo para vivenciar guerras que ainda irão acontecer.
- C) Viver com foco no presente e no futuro próximo, agindo para vencer as adversidades.
- D) Sobreviver à amargura causada pela falta de felicidade e pela ociosidade de se fazer feliz.
- E) Perseguir a felicidade a todo custo, dedicando mais tempo à busca pelo dinheiro.

Questão 03

Sobre os elementos destacados do fragmento “Há 200 anos, tudo que as pessoas queriam era sobreviver, chegar aos 30 anos....”, leia as afirmativas.

- I. De acordo com o novo acordo ortográfico, palavras monossílabas terminadas em A não recebem mais acento, sendo assim, a flexão verbal HÁ foi grafada de modo indevido.
- II. TUDO é um pronome substantivo indefinido.
- III. QUE é uma conjunção subordinativa adverbial.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I.
- B) II e III.
- C) I e II.
- D) I e III.
- E) II.

Questão 04

“ISSO é uma descoberta, um anseio recente.”
O uso da forma destacada do demonstrativo, no contexto, se justifica em razão de:

- A) fazer referência a um termo consecutivo.
- B) referir-se a termos que não fazem parte dos constituintes do texto.
- C) faz referência a ideias que serão introduzidas no texto.
- D) estabelecer remissão por procedência, evitando repetição.
- E) localizar um elemento textual no espaço extralinguístico.

Questão 05

Do ponto de vista da norma culta, a única substituição de posição e/ou uso pronominal que poderia ser feita, sem alteração de valor semântico e linguístico, seria:

- A) “A moça aproximou-se após esperar alguns minutos na fila.” = A moça se aproximou após esperar alguns minutos na fila.
- B) “A essa altura, começava a pensar, pelo teor da conversa, tratar-se de pura gozação.” = A essa altura, começava a pensar, pelo teor da conversa, se tratar de pura gozação.
- C) “A essa altura eu já me sentia protagonista da palestra “Lair Ribeiro para jovens que sonham com a felicidade”. ” = A essa altura eu já sentia-me protagonista da palestra “Lair Ribeiro para jovens que sonham com a felicidade”.
- D) “Para arrematar nossa conversa, disse-lhe...” = Para arrematar nossa conversa, lhe disse...
- E) “Ainda ilustrei rapidamente, para finalizar, com um filme argentino obscuro que o vi há algum tempo” = Ainda ilustrei rapidamente, para finalizar, com um filme argentino obscuro que lhe vi há algum tempo.

Questão 06

No fragmento “A moça aproximou-se (1) após esperar alguns minutos (2) na fila da tarde de autógrafos na livraria e disparou, (3) com um sorriso entredentes, (4) à queima-roupa”, as expressões numeradas, antes de cada uma delas, mostram, respectivamente, circunstâncias de:

- A) ordem, lugar, intensidade, modo.
- B) tempo, lugar, inclusão, causa.
- C) tempo, lugar, modo, modo.
- D) inclusão, inclusão, causa, causa.
- E) intensidade, modo, modo, ordem.

Questão 07

Na frase “Só que às avessas, ensinando não como ser feliz, mas como não ser.”, o acento indicativo de crase, presente em ÀS, foi usado porque:

- A) o verbo no gerúndio, logo após a vírgula, exige o acento no termo imediatamente anterior.
- B) usa-se acento grave em expressões adverbiais femininas.
- C) há presença de expressão adverbial no plural, referindo-se ao advérbio inicial.
- D) é obrigatório o uso desse acento, quando o sujeito é indeterminado.
- E) enfatiza a palavra negativa NÃO, duas vezes registrada no período.

Questão 08

“No começo dos tempos, você acha que o homem tinha tempo pra pensar em felicidade enquanto fugia dos dinossauros e outras ameaças?”

A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos gramatical, sintático e semântico, analise as afirmativas a seguir.

- I. A última oração poderia ser iniciada por AO MESMO TEMPO QUE.
- II. QUE, no contexto, é um pronome relativo.
- III. OUTRAS têm o mesmo valor significativo de ALGUMAS.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I.
- B) II.
- C) I e III.
- D) I e II.
- E) II e III.

Questão 09

Sobre as formas verbais destacadas nas frases “Isso, talvez, (1) SEJA felicidade, vai saber.” e “– Se nos satisfizéssemos em ganhar apenas o necessário para viver bem, confortavelmente, sem sacrifícios, (2) SERIA ótimo.”, é correto afirmar que a(s):

- A) duas formas se referem a um fato que acontecerá num momento posterior ao discurso.
- B) forma (1) foi usada para indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação passada.
- C) forma (1) se refere a um fato ocorrido no passado, mas que não foi completamente terminado.
- D) as duas formas indicam ações que ainda não aconteceram, mas que poderão acontecer, expressando eventualidade e possibilidade.
- E) a forma (2) se refere a um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação passada.

Questão 10

No contexto, o sentido das palavras destacadas em “– Eu não conheço nenhuma – SENTENCIEI, quase AMARGO.” equivale, correta e respectivamente, ao de:

- A) condenei, meigo.
- B) analisei, austero.
- C) comprovei, ressentido.
- D) assegurei, rude.
- E) registrei, mordaz.

Questão 11

A oração destacada em “Mas vi QUE ERAA SÉRIO.”, em relação à principal, exerce a função sintática de:

- A) complemento nominal.
- B) predicativo.
- C) objeto direto.
- D) aposto.
- E) sujeito.

Questão 12

“Para arrematar nossa conversa, disse-lhe” o trecho “Para arrematar nossa conversa” pode ser adequadamente substituída, sem mudança de seu sentido original, pela seguinte oração:

- A) Embora arrematasse nossa conversa.
- B) A fim de que arrematasse nossa conversa.
- C) Quando eu arrematar nossa conversa.
- D) À medida que arrematasse nossa conversa.
- E) Se nossa conversa fosse arrematada.

Questão 13

Sintaxe corresponde a um dos níveis de análise de uma língua, que tem como objetivo principal descrever as regras responsáveis pela formação de uma sentença, ou seja, estuda a disposição das palavras na frase e a das frases no discurso, bem como a relação lógica das frases entre si. Sintaticamente, o segmento destacado está corretamente analisado em:

- A) “Ela balançou a cabeça, RESIGNADA.” / predicativo do sujeito.
- B) “Mas vi que era a SÉRIO quando ela tascou.” / objeto direto.
- C) “se você não vive desesperadamente pelo dinheiro, não tem SONHOS IMPOSSÍVEIS” / complemento nominal.
- D) “E isso torna as pessoas bastante INFELIZES.” / adjunto adnominal.
- E) “O outro fica SEM PALAVRAS.” / objeto indireto.

Questão 14

Considere as seguintes afirmações sobre aspectos da construção do texto:

- I. Na frase “se você não vive desesperadamente pelo dinheiro, não tem sonhos impossíveis, fica mais fácil viver, mais fluente, mais tranquilo...”, FLUENTE E TRANQUILO concordam com a palavra SONHOS.
- II. A preposição destacada em “Ser feliz” hoje em dia tem mais a ver COM poder financeiro” estabelece, no contexto, uma relação de consequência.
- III. Na frase “Pedi breve licença ÀS PESSOAS na fila.”, o elemento destacado pode ser substituído por -LHES.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) I.
- D) II.
- E) III.

Questão 15

A frase, a seguir, que exemplifica o emprego da vírgula por inserção de um segmento entre sujeito e verbo é:

- A) “Só que às avessas, ensinando não como ser feliz, mas como não ser.”
- B) “A fila já chiava, por conta da espera interrompida por esse debate misterioso,”
- C) “Na Idade Média, você acha que alguém dormia oito horas por dia?”
- D) “Isso, talvez, seja felicidade, vai saber.”
- E) “Em dado momento, um fala ao outro:”

LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 16

No que tange aos remédios constitucionais, assinale a assertiva correta.

- A) Qualquer cidadão é parte legítima para propor mandado de segurança que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
- B) Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
- C) Conceder-se-á *habeas corpus* para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública.
- D) Conceder-se-á mandado de segurança para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.
- E) Conceder-se-á *habeas data* sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Questão 17

A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá ao seguinte:

- A) o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por mais um ano.
- B) é vedado ao servidor público civil o direito à associação sindical.
- C) é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
- D) somente lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei ordinária, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.
- E) as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo vedado o direito de regresso.

Questão 18

Pode-se afirmar, corretamente, que Pregão é a modalidade de licitação:

- A) entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas.
- B) entre quaisquer interessados para escolha de trabalho científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.
- C) entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados.
- D) entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.
- E) para aquisição de bens e serviços comuns.

Questão 19

Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, incorrerá na prática do crime de:

- A) advocacia administrativa.
- B) prevaricação.
- C) corrupção passiva privilegiada.
- D) condescendência criminosa.
- E) concussão.

Questão 20

São deveres fundamentais do servidor público, de acordo com Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal:

- A) Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo, excetos nos casos previstos em lei.
- B) Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las.
- C) Comunicar, em até 24 (vinte e quatro) horas, a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis.
- D) Ter respeito à hierarquia, com temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal.
- E) Embaraçar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito.

GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA

Questão 21

Ji-Paraná é um município que possui divisas com o estado do Mato Grosso. Entre os municípios a seguir, assinale a alternativa que indica um município de Rondônia que também possui divisas com o estado do Mato Grosso.

- A) Jamari
- B) Vilhena
- C) Porto Velho
- D) Campo Novo
- E) São Francisco

Questão 22

A construção da ferrovia Madeira-Mamoré foi uma das ousadas obras da engenharia em território brasileiro. Realizada nas primeiras décadas do século XX, a construção passou por uma série de dificuldades. Entre as alternativas a seguir, assinale a que apresenta uma das maiores dificuldades na realização das obras.

- A) Disputa entre Brasil e Peru para a construção e o controle da ferrovia.
- B) Fortes abalos sísmicos que atingiam a região no período da construção.
- C) Proibição pelo governo federal devido à falência do Estado de Rondônia.
- D) Dificuldades para não atingir as principais unidades de conservação ambiental.
- E) Incidência das chamadas doenças tropicais que atingiram significativa parte dos trabalhadores.

Questão 23

A Lei Complementar, assinada pelo então presidente do Brasil, João Figueiredo, elevando Rondônia à condição de estado e, por conseguinte, deixando de ser território federal, foi assinada em:

- A) 1957.
- B) 1961.
- C) 1977.
- D) 1981.
- E) 1995.

Questão 24

Uma parte do cotidiano da cidade de Ji-Paraná foi retratada no livro de crônicas “Lá do outro lado”, lançado em 2017. O autor da referida publicação é:

- A) Mariana Ribeiro.
- B) Julian Cuadal.
- C) Rodrigo Motta.
- D) Renata Silas Paiva.
- E) Gilvânio Pinto Rodrigues.

Questão 25

Segundo o último grande Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a maioria da população residente de Ji-Paraná tem como lugar de nascimento a seguinte região brasileira:

- A) Norte
- B) Nordeste
- C) Centro-oeste
- D) Sudeste
- E) Sul

INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 26

Um usuário do MS Windows 8.1, em português, clicou no ícone  da barra de tarefas, isso significa que ele acessou a função de:

- A) compartilhar.
- B) configurações.
- C) dispositivos.
- D) iniciar.
- E) pesquisar.

Questão 27

Considere a seguinte planilha, construída no MS Excel 2013, em português, (no qual I é linha e c coluna):

I/c	B	C
2	4	ZZ
3	5	XX
4	1	YY
5	7	TT
6	0	VV

A execução da fórmula

“=PROCV((MÁXIMO(B2:B6)-MÍNIMO(B2:B6)); B2:C6;2;FALSO)”

produz como resultado:

- A) ZZ
- B) YY
- C) XX
- D) VV
- E) TT

Questão 28

No editor de textos MS Word 2013, em português, quando se deseja escolher um idioma para o texto, acessa-se a guia:

- A) EXIBIÇÃO
- B) DESIGN
- C) INSERIR
- D) REVISÃO
- E) TRADUZIR

Questão 29

O principal protocolo utilizado na Internet para transferência de arquivos na rede é o:

- A) FTP
- B) DNS
- C) HTTP
- D) NNTP
- E) DHCP

Questão 30

Um usuário da versão mais atual do navegador Google Chrome deseja abrir uma janela no modo anônimo através do uso de teclas de atalho. As teclas de atalho para esse caso são:

- A) CTRL+N
- B) SHIFT+N
- C) SHIFT+J
- D) CTRL+SHIFT+J
- E) CTRL+SHIFT+N

Questão 31

Um usuário do software de correio eletrônico MS Outlook 2013 precisa acessar, estando na navegação básica, o item Contatos através de teclas de atalho. Nesse caso, ele deve digitar as teclas de atalho CTRL+

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

Questão 32

Em um ambiente de rede, deseja-se instalar um equipamento para montar uma rede na topologia estrela. O equipamento adequado para esse tipo de situação é o:

- A) BNC.
- B) P2P.
- C) RJ45.
- D) Switch.
- E) Token Ring.

Questão 33

Em uma empresa, pretende-se utilizar um espaço de colaboração criativa, ou cloud computing, para compartilhamento de arquivos entre os funcionários. Um ambiente que atende a esse requisito se encontra no serviço denominado:

- A) Adobe Reader.
- B) BOffice.
- C) DropBox.
- D) Kaspersky.
- E) Solaris.

Questão 34

Um computador foi atacado por um vírus que engana o usuário, fazendo-o ser encaminhado a um website falso, quando se acessa a internet, com intenção de capturar seus dados nesse website falso. Esse tipo de vírus ou ataque é identificado como:

- A) Phising.
- B) FastTrack.
- C) Keylogger.
- D) Denial of Service.
- E) AirCrack New.

Questão 35

Um administrador de um computador precisa comprar uma única mídia específica para realizar o backup completo do conteúdo da sua máquina (que é aproximadamente 700 GB). A mídia adequada para essa situação é:

- A) Blu Ray Disc.
- B) CD-R.
- C) DVD-RW.
- D) Fita DAT.
- E) HD Externo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 36

Considerando o que dispõe a Lei nº 8.080/1990 acerca do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir.

- I. Compete à direção estadual do SUS promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.
- II. Entre os princípios do SUS está a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- III. O perfil demográfico de um ente federativo não pode ser utilizado como critério para transferências de recursos para o SUS.

Está correto apenas o que se afirma somente em:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) II e III.

Questão 37

A relação entre o número de óbitos por determinada causa e o número de pessoas acometidas por tal doença, refere-se ao conceito de:

- A) incidência.
- B) mortalidade.
- C) prevalência.
- D) morbidade.
- E) letalidade.

Questão 38

O estado de Rondônia é considerado endêmico para hanseníase, sendo importante uma vigilância adequada da doença. A notificação faz parte dessa vigilância e, no caso da hanseníase, deve ser feita no prazo máximo (a partir do conhecimento da doença) de:

- A) 24 horas.
- B) 48 horas.
- C) 7 dias.
- D) 10 dias.
- E) 15 dias.

Questão 39

O índice de envelhecimento da população é um indicador que considera em seu cálculo duas faixas etárias diferentes, são elas:

- A) < 15 anos e $\geq$ 60 anos.
- B) > 40 anos e < 70 anos.
- C) < 20 anos e $\geq$ 50 anos.
- D) > 25 anos e $\leq$ 80 anos.
- E) < 10 anos e > 30 anos.

Questão 40

Com base nas diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. O Relatório de Gestão é o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde;
- II. Um dos objetivos da Programação Anual de Saúde é prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados;
- III. A estrutura do sistema de saúde e as condições socio sanitárias são os principais elementos norteadores na elaboração dos Planos de Saúde.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) II e III.

Questão 41

A mola hidatiforme (MH) é uma complicação relativamente infrequente da gravidez, mas com potencial para evolução para formas que necessitam de tratamento sistêmico e podem ser ameaçadoras da vida. É a doença trofoblástica gestacional (DTG) mais frequente. A abordagem inicial dos casos com suspeita ou diagnóstico ultrassonográfico de MH, é:

- A) esvaziamento do conteúdo da cavidade uterina utilizando drogas que provoquem contrações uterinas.
- B) esvaziamento do conteúdo da cavidade uterina utilizando a vácuo-aspiração.
- C) esvaziamento do conteúdo da cavidade uterina utilizando como primeira escolha a curetagem.
- D) é indicado o repouso no leito e o uso de tocolíticos.
- E) é indicado o repouso no leito e o uso de antiespasmódicos.

Questão 42

Abortamento é a interrupção da gravidez até a 20ª ou 22ª semana e com produto da concepção pesando menos que 500g. Os abortamentos podem ser classificados em 7 tipos diferentes. Sabendo disso assinale a alternativa que corresponde ao aborto retido e o tratamento indicado para esse caso.

- A) O colo uterino encontra-se aberto, há presença de sangramento em grande quantidade e moderada dor. Indica-se a aspiração manual ou elétrica intrauterina por ser mais segura e permitir o esvaziamento mais rápido.
- B) Geralmente ocorre em gestações com menos de oito semanas. No exame de ultrassom encontra-se cavidade uterina vazia ou com imagens sugestivas de coágulos. A conduta nesse caso é de observação, com atenção ao sangramento e/ou à infecção uterina.
- C) O colo uterino encontra-se fechado e não há perda sanguínea. O exame de ultrassom revela ausência de sinais de vitalidade ou a presença de saco gestacional sem embrião. Indica-se, como primeira escolha, a aspiração manual ou elétrica, por ser mais rápida e permitir o esvaziamento mais rápido.
- D) Geralmente ocorre em gestações com menos de oito semanas. A perda sanguínea e as dores diminuem ou cessam após a expulsão do material ovular. A conduta é a curetagem uterina.
- E) O colo uterino encontra-se fechado e não há perda sanguínea. O exame de ultrassom revela ausência de sinais de vitalidade ou a presença de saco gestacional sem embrião. Trata-se com misoprostol quando o útero corresponder à gestação maior que 12 semanas e por meio de Amiu com o útero com menos de 12 semanas.

Questão 43

Durante um período de tempo após o nascimento, ainda existe circulação entre o recém-nascido e a placenta através da veia e das artérias umbilicais e, portanto, o momento do clampeamento do cordão umbilical terá profundos efeitos sobre o volume de sangue do recém-nascido após o parto. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta o tempo ideal para o clampeamento do cordal umbilical e um dos seus benefícios imediatos para recém-nascidos pré-termo.

- A) 3 minutos após o parto. Diminui o risco de hemorragia intraventricular.
- B) 10 a 15 segundos após o parto. Melhora o estado hematológico.
- C) 40 a 45 segundos após o parto. Melhora as reservas de ferro.
- D) 3 minutos após o parto. Aumenta a necessidade de surfactante.
- E) 10 a 45 segundos após o parto. Diminui a necessidade de surfactante.

Questão 44

Um importante exame laboratorial solicitado durante o pré-natal é o fator Rh. Com relação a esse exame, assinale a alternativa correta.

- A) A profilaxia da aloimunização Rh deve ser realizada nas gestantes com Rh positivo não sensibilizadas, quando a classificação do parceiro for Rh negativo ou desconhecida.
- B) A profilaxia da aloimunização Rh deve ser realizada nas gestantes com Rh positivo não sensibilizadas, quando a classificação do parceiro for Rh positivo ou desconhecida.
- C) A profilaxia da aloimunização Rh deve ser realizada nas gestantes com Rh negativo não sensibilizadas, quando a classificação do parceiro for Rh positivo ou desconhecida.
- D) A profilaxia da aloimunização Rh deve ser realizada nas gestantes com Rh negativo sensibilizadas, quando a classificação do parceiro for Rh negativo ou desconhecida.
- E) A profilaxia da aloimunização Rh deve ser realizada nas gestantes com Rh positivo sensibilizadas, quando a classificação do parceiro for desconhecida.

Questão 45

Para orientar o uso de métodos anticoncepcionais no pós-parto devem-se considerar o tempo pós-parto, o padrão da amamentação, o retorno ou não da menstruação e os possíveis efeitos dos anticoncepcionais hormonais sobre a lactação e o lactente. A escolha do método deve ser sempre personalizada. Com relação aos métodos contraceptivos, assinale a alternativa correta.

- A) O DIU só pode ser inserido 3 meses após o parto.
- B) O anticoncepcional hormonal combinado pode ser utilizado pela mulher que está amamentando. Seu uso deve ser iniciado após 8 semanas do parto.
- C) O anticoncepcional injetável trimestral não deve ser utilizado pelas lactantes, pois interfere na qualidade e quantidade do leite materno e pode afetar adversamente a saúde do bebê.
- D) O DIU pode ser inserido imediatamente após o parto, ou a partir de 6 ou 8 semanas pós-parto.
- E) O anticoncepcional hormonal oral só de progesterona não deve ser utilizado pelas lactantes, pois interfere na qualidade e quantidade do leite materno e pode afetar adversamente a saúde do bebê.

Questão 46

A presença de cicatriz vacinal após a administração da BCG é considerada como dose para efeito de registro, independentemente do tempo transcorrido desde a vacinação até o aparecimento da cicatriz. Com relação à evolução da cicatriz vacinal, assinale a alternativa correta.

- A) Imediatamente após a injeção da vacina BCG aparece no local uma pústula.
- B) Após a administração, de 3 a 4 semanas, surge um nódulo (caroço) no local.
- C) Entre 4 e 5 semanas aparece uma pápula de aspecto esbranquiçado e poroso (tipo casca de laranja), com bordas bem nítidas e delimitadas.
- D) Entre 2 a 3 semanas a pústula evolui para uma úlcera (ferida aberta), de 4 a 10 cm de diâmetro.
- E) Entre 4 e 5 semanas, finalmente, forma-se uma crosta (ferida com casca em fase de cicatrização).

Questão 47

Assinale a alternativa que se refere ao sistema de informação que é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam na lista nacional de doenças de notificação compulsória e tem como objetivo coletar e processar dados sobre agravo de notificação em todo território nacional, desde o nível local.

- A) Sinan
- B) SIM
- C) Sinasc
- D) SIH/SUS
- E) SAI/SUS

Questão 48

Evento adverso é toda situação clínica ocorrida em tempo variável após utilização de produtos imunobiológicos, respeitando-se um diagnóstico diferencial adequado, o afastamento de situação coincidente e a plausibilidade biológica do evento. Alguns sintomas como febre, sonolência, choro persistente, irritabilidade e vômito são alguns dos efeitos adversos da vacina:

- A) contra poliomielite.
- B) contra a influenza.
- C) BCG.
- D) tríplice bacteriana (DTP).
- E) contra hepatite B.

Questão 49

Assinale a alternativa que se refere a um dos direitos da enfermagem em suas relações profissionais, descritas no Capítulo I, da resolução no 311 de 09 de fevereiro de 2007, que aprova a reformulação do código de ética dos profissionais de enfermagem.

- A) Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional.
- B) Facilitar e incentivar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades nas organizações da categoria.
- C) Cumprir e fazer os preceitos éticos e legais da profissão.
- D) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.
- E) Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem.

Questão 50

A realização periódica do exame citopatológico continua sendo a estratégia mais adotada para o rastreamento do câncer do colo do útero (WHO, 2010). Com relação às mulheres imunossuprimidas, marque a alternativa que apresenta o período correto em que esse grupo deve realizar o exame.

- A) O exame citopatológico deve ser realizado nesse grupo após o início da atividade sexual. O intervalo entre os exames deve ser de três anos, após dois exames negativos, com intervalo anual.
- B) O exame citopatológico deve ser realizado nesse grupo após o início da atividade sexual com intervalos de três meses no primeiro ano e, se normais, manter seguimento a cada dois anos, enquanto se mantiver o fator de imunossupressão.
- C) O exame citopatológico deve ser realizado nesse grupo após o início da atividade sexual com intervalos semestrais no primeiro ano e, se normais, manter seguimento anual enquanto se mantiver o fator de imunossupressão.
- D) Não há indicação para rastreamento do câncer do colo de útero e seus precursores nesse grupo de mulheres.
- E) Para as mulheres imunossuprimidas, deve-se realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais.

Questão 51

A mamografia é o único exame utilizado para rastreamento, com capacidade de detectar lesões não palpáveis e causar impacto na mortalidade por câncer de mama, sendo por isso o exame de imagem recomendado para o rastreamento do câncer de mama no Brasil. Os resultados do exame mamográfico são classificados de acordo com o Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS®). Esse sistema utiliza categorias de 0 a 6 para descrever os achados do exame e prevê recomendações de conduta.

A conduta recomendada para um exame que apresenta categoria quatro, com achado suspeito, é:

- A) avaliação por exame de cito ou histopatológico.
- B) terapêutica específica em unidade de tratamento do câncer.
- C) controle radiológico.
- D) rotina de rastreamento conforme a faixa etária.
- E) correlação com outros métodos de imagem.

Questão 52

Ador do parto faz parte da própria natureza humana e não está associada à nenhuma patologia, mas sim com a experiência de gerar uma nova vida. No entanto, algumas mulheres relatam ser a pior dor sentida (Costa B, Figueiredo A, Pacheco A, Pais A, 2003). Para o alívio da dor no momento do parto existem estratégias e métodos não farmacológicos e farmacológicos que devem ser explicados antes do momento do parto para as mulheres, para que as mesmas possam escolher o melhor método para si. Com relação a analgesia regional, uma informação que o profissional de saúde deve fornecer à mulher, é:

- A) a analgesia regional está associada ao aumento na chance de cesariana.
- B) está disponível no ambiente intra e extra-hospitalar.
- C) é menos eficaz para o alívio da dor que os opioides.
- D) está associada com aumento na duração do segundo período do parto e na chance de parto vaginal instrumental.
- E) está associada com aumento na incidência de dor lombar.

Questão 53

A ausculta do pulmão avalia o movimento do ar pela árvore traqueobrônquica e detecta a presença de muco ou obstrução de vias respiratórias. Reconhecer os sons criados pelo fluxo aéreo permite que a enfermeira detecte sons causados por uma obstrução. Sabendo disso, assinale a alternativa que se refere às características e causa, respectivamente, do som de sibilo.

- A) Sons de crepitação escutados no final da inspiração; alta velocidade do fluxo de ar através de vias respiratórias severamente obstruídas ou reduzidas.
- B) Alto, baixa frequência, sons de roncos grossos, ouvidos durante a inspiração ou expiração, algumas vezes audíveis ao tossir; espamos musculares, muco ou fluido nas vias respiratórias maiores.
- C) Som musical contínuo de alta frequência, parecido com rangido contínuo durante a inspiração e expiração, normalmente mais alto na expiração; pleura inflamada, atrito entre a pleura parietal e a pleura visceral.
- D) Som de qualidade seca, atrito ou raspado, escutado durante a inspiração e expiração, não é claro com a tosse, ouvido bem mais alto na superfície lateral anterior; pleura inflamada, atrito entre a pleura parietal e a pleura visceral.
- E) Som musical contínuo de alta frequência, parecido com rangido contínuo durante a inspiração ou expiração, normalmente mais alto na expiração; alta velocidade do fluxo de ar através de vias respiratórias severamente obstruídas ou reduzidas.

Questão 54

De acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá outras providências, ao enfermeiro incumbe como integrante da equipe de saúde:

- A) prescrição da assistência de enfermagem.
- B) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas.
- C) consulta de enfermagem.
- D) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem.
- E) participar na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde.

Questão 55

João passou mal e foi a uma emergência, chegando lá constatou-se através do exame de sangue que havia a carência de alguns componentes em seu organismo. Para manter o equilíbrio hidroeletrólítico, uma das prescrições do médico foi de uma reposição com soro de manutenção com eletrólitos, cujo volume total corresponde a 250 mL, para correr em 6 horas. Diante desse caso, o número de gotas/minuto a ser infundido, ao se utilizar equipo de macrogotas de infusão gravitacional, é de aproximadamente:

- A) 13 gts/min.
- B) 14 gts/min.
- C) 42 gts/min.
- D) 833 gts/min.
- E) 41 gts/min.

Questão 56

Os medicamentos variam consideravelmente no modo como agem e no tipo de ação. Os pacientes não respondem sempre da mesma maneira à dose sucessiva de medicamentos. Às vezes o mesmo medicamento pode gerar diferentes respostas em diferentes indivíduos. Por isso, é essencial que as enfermeiras compreendam todos os efeitos que um medicamento pode exercer nos pacientes. A resposta a uma medicação que apresenta reações graves não pretendidas, indesejadas e muitas vezes imprevisíveis, são chamados de:

- A) efeitos colaterais.
- B) efeitos tóxicos.
- C) efeitos adversos.
- D) reações idiossincrásicas.
- E) reações anafiláticas.

Questão 57

A prevenção e o controle da infecção são essenciais para criar um ambiente de cuidados de saúde seguro para clientes, familiares e funcionários. Existem precauções padrão, para uso com todos os pacientes e, específicas, usadas em tipos específicos de pacientes. A barreira de proteção como o quarto privativo, fluxo de ar com pressão negativa com pelo menos 6-12 trocas de ar por hora via filtração HEPA; máscaras ou dispositivo de proteção respiratória é usado, especificamente, para pacientes que possuem que infecção/condição?

- A) Sarampo, varicela, varicela zoster disseminada e tuberculose pulmonar e laríngea.
- B) Tuberculose pulmonar e laríngea, difteria, rubéola e caxumba.
- C) Pneumonia por microplasia, tuberculose pulmonar e laríngea, transplante de células tronco alogênicas e hematopoiéticas e peste negra.
- D) MRSA, herpes simples, shigella e tuberculose pulmonar e laríngea.
- E) Transplante de células tronco alogênicas e hematopoiéticas, tuberculose pulmonar e laríngea, difteria e coqueluche.

Questão 58

Um dos cuidados gerais necessários no trabalho de parto e no parto de mulheres vivendo com HIV/AIDS que tem como intenção prevenir a transmissão vertical, é:

- A) administrar AZT endovenoso no início e no fim do trabalho de parto apenas nas gestantes que não fizeram uso da medicação durante a gestação.
- B) administrar AZT endovenoso apenas no início do trabalho de parto e em todas as gestantes com HIV/AIDS, exceto as que apresentaram toxicidade ao mesmo por via oral.
- C) em caso de ruptura precoce das membranas amnióticas no trabalho de parto vaginal, é indicado o uso do fórceps, para evitar um trabalho de parto prolongado com aumento do risco da transmissão vertical.
- D) administrar AZT endovenoso desde o início do trabalho de parto até o nascimento e clampeamento do cordão umbilical.
- E) no parto vaginal, fazer uso da episiotomia, sempre que necessário, para agilizar e facilitar o nascimento do bebê.

Questão 59

A enterocolite necrosante (ECN) é uma lesão na superfície interna do intestino, com nítida predominância em RN pré-termo. É uma das mais graves, devastadoras e desafiadoras doenças que comprometem RN internados em UTI neonatal. Por isso, é importante suspeitar e diagnosticar a doença. Alguns dos sinais intestinais nos estágios IA e IB que levam à suspeita da ECN, são:

- A) distensão abdominal leve, vômito, dor abdominal definida, com ou sem celulite abdominal.
- B) muitos resíduos pré-gavagem, ausência de ruídos abdominais, com ou sem dor abdominal e sangue vivo nas fezes.
- C) sangue vivo nas fezes, muitos resíduos pré-gavagem, distensão abdominal leve e vômitos.
- D) sangue nas fezes, sinais de peritonite, dor e distensão abdominal acentuadas.
- E) sinais de peritonite, sangue oculto nas fezes, massa no quadrante inferior esquerdo e vômitos.

Questão 60

Conforme a resolução do COFEN - 358/2009 que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências, a etapa que se refere à determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, é:

- A) histórico de enfermagem.
- B) planejamento de enfermagem.
- C) avaliação de enfermagem.
- D) consulta de enfermagem.
- E) implementação.