

## S18 Médico Ginecologista

### Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!**

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



13 de outubro



35 questões



14 às 18h



4h de duração\*



**Edital 01/2019**  
**Executivo**



**FEPese**

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS



**Língua Portuguesa**

5 questões

**O caminho ambiental possível entre alarmistas e céticos**

Trecho de entrevista de Cláudio Motta com o professor José Eli da Veiga, autor do livro *A desgovernança mundial da sustentabilidade*, publicado em 2013.

**Como enfrentar as mudanças climáticas?**

O livro é mais ponderado do que a opinião de muita gente. Tento explicar as principais questões do clima, que é o principal problema, com certeza, mas também abordo aspectos da biodiversidade e do excesso de nitrogênio nos oceanos.

**O senhor é otimista?**

O otimista normalmente é o pessimista mal-informado. O problema é o grau de ceticismo. No fundo, há três posições que vemos na literatura. O otimista acredita que as pessoas bem-informadas vão começar a cuidar do planeta porque teriam mais consciência ecológica. No extremo oposto, tem gente que diz que ocorrerão desastres e não dará tempo de reverter esse quadro porque, infelizmente, a Humanidade não tem propensão ao desenvolvimento sustentável. E, no meio termo, há gente que diz que, pelo andar da carruagem, vai ser complicado. Provavelmente, só depois de uma crise séria as pessoas vão acordar.

**O que deverá acontecer com o clima?**

Sobre isso ninguém pode ter certeza, nem para um lado, nem para outro. A ciência não permite que se afirme que estamos no caminho do precipício nem que, com certeza, vai surgir uma inovação tecnológica capaz de resolver os nossos problemas.

**Como lidar com o aquecimento global?**

Não é fácil. Muito em parte porque a ciência, em geral, não manda para os decisores políticos a mensagem que normalmente as pessoas precisam receber: se não fizer tal coisa, acontecerá isto. Os relatórios do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), que revisa periodicamente os estudos científicos, dizem que, se o CO2 chegar a determinado nível, medido em partes por milhão, haverá uma probabilidade entre 30% e 50% de que aconteça algo com a temperatura. Hoje, existe um consenso de que não seria bom que o aquecimento ultrapassasse os dois graus, na média. Mas, e se passar, quais serão as consequências? Aí é muito mais difícil dizer o que pode acontecer. Assim, os decisores políticos não têm como tomar as medidas necessárias.

**Por outro lado, no caso do buraco na camada de ozônio, houve uma decisão global para enfrentar o problema. Como isto foi possível no passado?**

A questão colocada era muito bem resolvida: se não houvesse uma mudança, todos os seus filhos teriam câncer de pele. As populações, principalmente do Hemisfério Norte, ficaram apavoradas com esta possibilidade. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai subir alguns centímetros neste século, caso a temperatura fique dois graus mais elevada. A percepção da opinião pública passa a ser outra. Consequentemente, a maneira como os políticos são pressionados pela população, também.

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/revista-amanha/o-caminho-ambiental-possivel-entre-alarmistas-ceticos-8651393>. Acesso em 14/ago/2019. Adaptado.

1. Assinale a alternativa **correta**, de acordo com o texto.

- a.  De acordo com o grau de ceticismo sobre as mudanças climáticas, há numa extremidade os otimistas, que acreditam que pessoas bem-intencionadas salvarão o planeta, e na outra extremidade os pessimistas, que creem que o quadro só será revertido depois de uma catástrofe.
- b.  Na opinião do entrevistado, se os estudos científicos pudessem emitir com certeza mensagens objetivas sobre certas atitudes e suas consequências, a população e os políticos poderiam ter outra percepção da realidade e outro posicionamento.
- c.  No livro *A desgovernança mundial da sustentabilidade*, José Eli da Veiga aborda principalmente a questão da biodiversidade e da fixação excessiva de nitrogênio nos oceanos, considerada o maior problema da humanidade.
- d.  As respostas do entrevistado apresentam-se em linguagem conotativa, pois são subjetivas e caracterizadas por estilo literário.
- e.  Em “E, no meio termo, há gente que diz que, pelo andar da carruagem, vai ser complicado. (2ª resposta), a expressão sublinhada é um vício de linguagem e vai de encontro às normas gramaticais.

2. De acordo com o texto, infere-se, da entrevista, que o entrevistado:

- a.  antevê um cenário no qual a vida como conhecemos hoje caminha para a extinção.
- b.  contesta a ideia de aquecimento global associado a emissões de dióxido de carbono.
- c.  escamoteia seu posicionamento acerca do aquecimento global, dando respostas que se desviam das perguntas.
- d.  contesta que as medidas políticas para evitar o aquecimento global devam se basear nos relatórios do IPCC.
- e.  coloca-se em uma posição intermediária entre os alarmistas e os céticos acerca das mudanças climáticas.

3. Analise as frases abaixo:

- O livro é mais ponderado do que a opinião de muita gente. (1ª resposta)
- O problema é o grau de ceticismo. (2ª resposta)
- [...] a Humanidade não tem propensão ao desenvolvimento sustentável. (2ª resposta)
- Hoje, existe um consenso de que não seria bom que o aquecimento ultrapassasse os dois graus, na média. (4ª resposta)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência que substitui, na mesma ordem e sem prejuízo de significado, as palavras sublinhadas.

- a.  moderado • descrença • inclinação • uma anuência
- b.  equilibrado • dúvida • índole • um dissenso
- c.  sereno • certeza • vocação • uma desaprovação
- d.  sensato • crença • pendor • uma tolerância
- e.  plausível • incredulidade • tendência • uma discordância

4. Considere os períodos abaixo.

1. O livro é mais ponderado do que a opinião de muita gente. (1ª resposta)
2. Tento explicar as principais questões do clima, que é o principal problema, com certeza, mas também abordo aspectos da biodiversidade e do excesso de nitrogênio nos oceanos. (1ª resposta)
3. O otimista acredita que as pessoas bem-informadas vão começar a cuidar do planeta porque teriam mais consciência ecológica. (2ª resposta)
4. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai subir alguns centímetros neste século, caso a temperatura fique dois graus mais elevada. (5ª resposta)

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F), em relação aos períodos acima.

- ( ) Em 1, “do que” introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- ( ) Em 2, “que” introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa e “mas”, uma oração coordenada sindética adversativa.
- ( ) Em 3, “porque” introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.
- ( ) Em 3 e 4, “que” introduz oração subordinada substantiva objetiva direta.
- ( ) Em 4, “caso” introduz uma oração subordinada adverbial concessiva.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V • V • V • F • F
- b.  V • F • F • V • V
- c.  F • V • F • V • F
- d.  F • V • F • F • V
- e.  F • F • V • V • F

5. Considere as afirmativas abaixo, com base no texto.

1. Em “No fundo, há três posições que vemos na literatura” (2ª resposta) e “Hoje, existe um consenso [...]” (4ª resposta), as formas verbais sublinhadas podem ser substituídas entre si, sem prejuízo de significado e sem desvio da norma culta da língua escrita.
2. Em “A ciência não permite que se afirme que estamos no caminho do precipício [...]” (3ª resposta), o pronome “se” pode ser posposto ao verbo (afirme-se), sem desvio da norma culta da língua escrita.
3. O sinal de dois-pontos (4ª e 5ª resposta) é usado com a mesma função nas duas ocorrências: introduz um detalhamento ou esclarecimento acerca de um termo mencionado antes.
4. Em “O otimista acredita que as pessoas bem-informadas vão começar a cuidar do planeta [...]” (2ª resposta), os dois termos sublinhados funcionam como sujeito.
5. As palavras “nitrogênio”, “consciência”, “séria”, “precipício” e “necessárias” seguem a mesma regra de acentuação gráfica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

## Raciocínio Lógico

5 questões

6. Dois dados perfeitos de 6 lados (numerados de 1 a 6) são lançados simultaneamente.

Qual a probabilidade de, após o lançamento, a soma dos números das faces superiores ser diferente de 6?

- a.  Mais que 87,5%
- b.  Mais que 87% e menos que 87,5%
- c.  Mais que 86,5% e menos que 87%
- d.  Mais que 86% e menos que 86,5%
- e.  Menos que 86%

7. Quantos são os anagramas (diferentes posições das letras de uma palavra) da palavra “BOMBA” em que a letra B aparece no extremo esquerdo?

- a.  48
- b.  24
- c.  12
- d.  6
- e.  4

8. Um hospital conta com 8 anestesistas e 6 cirurgiões e deseja montar uma equipe médica com 3 cirurgiões e 2 anestesistas.

De quantas maneiras diferentes esta equipe pode ser escolhida?

- a.  Mais do que 575
- b.  Mais que 550 e menos que 575
- c.  Mais do que 525 e menos que 550
- d.  Mais do que 500 e menos que 525
- e.  Menos que 500

9. Se João é calmo, então Maria não é compreensiva. Se Patrícia é curiosa, então Maria é compreensiva.

Sabe-se que João é calmo. Logo:

- a.  Maria é compreensiva.
- b.  Patrícia é curiosa.
- c.  Patrícia não é curiosa.
- d.  Patrícia é curiosa e Maria é compreensiva.
- e.  Patrícia não é curiosa e Maria é compreensiva.

10. Uma empresa possui 15 funcionários, sendo 8 homens e 7 mulheres, e deseja escolher um homem e uma mulher para formar uma comissão composta por um presidente e um vice-presidente.

De quantas maneiras esta escolha pode ser feita?

- a.  Mais do que 180
- b.  Mais do que 160 e menos que 180
- c.  Mais do que 140 e menos que 160
- d.  Mais do que 120 e menos que 140
- e.  Menos do que 120

## Aspectos históricos, geográficos, econômicos e sociais

5 questões

11. Assinale a alternativa **correta**.

- a.  Recife, capital do Estado de Piauí, localiza-se na Região Sudeste, composta por seis Estados.
  - b.  A região Sudeste do Brasil é a menor região do país e é composta por três Estados.
  - c.  Piauí, o Estado brasileiro que tem Teresina como sua capital, localiza-se na Região Nordeste, que é composta por nove Estados.
  - d.  A Região Norte é uma das seis regiões do Brasil definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
  - e.  Fernando de Noronha é uma ilha localizada no Espírito Santo, Estado situado na Região Norte do país.
- 

12. Em se tratando da Economia Catarinense, no Vale do Itajaí destacam-se:

- a.  A indústria têxtil e naval.
  - b.  A indústria de papel e celulose.
  - c.  A indústria moveleira e carbonífera.
  - d.  Os segmentos carbonífero e cerâmico.
  - e.  A produção de plásticos descartáveis e móveis.
- 

13. É considerado um dos maiores problemas sociais da atualidade. A destinação inadequada pode causar a poluição dos mananciais e a contaminação do ar.

Trata-se do:

- a.  CO<sub>2</sub>.
- b.  Lixo.
- c.  Metal.
- d.  Plástico.
- e.  Combustível.

14. Assinale a alternativa **correta**.

- a.  Bombinhas localiza-se no Distrito de Porto Belo, e tem altitude de 55 metros em relação ao mar.
  - b.  Bombinhas é um município localizado no litoral sul de Santa Catarina na Península de Itajaí.
  - c.  O Município de Bombinhas, de colonização preponderantemente italiana, tem limite com o Oceano Atlântico apenas ao Sul.
  - d.  O Município de Bombinhas tem como limite geográfico o Oceano Atlântico apenas a Oeste e fica a 60 metros de altitude em relação ao mar.
  - e.  O Município de Bombinhas, localizado no litoral Norte de Santa Catarina, tem ao Norte, ao Sul e a Leste o Oceano Atlântico.
- 

15. Assinale a alternativa **correta**.

- a.  A Guerra do Contestado, conflito que perdurou por 6 anos, deu-se pela disputa de área reivindicada pelos Estados de São Paulo e do Paraná.
- b.  O conflito denominado Contestado ganhou este nome porque ocorreu em um território incorporado pelo Estado do Rio Grande do Sul e que era contestado por São Paulo.
- c.  A Guerra do Contestado, que teve duração de 7 anos, ocorreu como desdobramento da construção de uma rodovia por uma empresa americana.
- d.  A Guerra do Contestado foi um conflito armado ocorrido em uma região situada entre os Estados do Paraná e de Santa Catarina, que teve duração de 4 anos.
- e.  O conflito do Contestado ocorreu na Região Sudeste do Brasil, teve duração de 5 anos e envolveu os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

**Conhecimentos Específicos**

20 questões

16. Na Legislação do Sistema Único de Saúde, a lei que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências é a:

- a.  Lei Orgânica dos Municípios.
- b.  Norma Operacional Básica - SUS 1/96.
- c.  Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990.
- d.  Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990.
- e.  Regulamentação do Programa de Saúde da Família.

17. As ações e os serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as diretrizes de descentralização, atendimento integral e participação da comunidade, foram previstos na:

- a.  Constituição Federal de 1988 - Artigo 198.
- b.  Lei Orgânica da Saúde nº 8.080 de 19 de setembro de 1990.
- c.  Lei Orgânica da Saúde nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
- d.  Norma Operacional Básica – SUS 01/93.
- e.  Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001.

18. Os serviços de saúde no Brasil estão organizados de forma hierarquizada e de complexidade crescente, sempre mantendo o princípio de Igualdade e Equidade no SUS.

Assinale a alternativa que se refere **corretamente** ao acesso inicial a esse sistema:

- a.  Atenção básica nas Unidades de Pronto Atendimento.
- b.  Atenção secundária nos hospitais de média complexidade e unidades de internação.
- c.  Atenção secundária nas Unidades de Pronto Atendimento.
- d.  Atenção terciária nos hospitais de alta complexidade e unidades de terapia intensiva.
- e.  Atenção primária nas Unidades Locais de Saúde.

19. Em relação às medidas de controle de epidemias, os atributos dos agentes etiológicos da doença e sua relação com o hospedeiro são fundamentais para ações de prevenção e tratamento.

Nessa caracterização, a patogenicidade é o atributo que define:

- a.  A capacidade do agente de, após a infecção, induzir a imunidade no hospedeiro.
- b.  A capacidade do agente, uma vez instalado, de produzir sintomas e sinais.
- c.  A capacidade de certos organismos (agentes) de penetrar, se desenvolver e/ou multiplicar em um outro (hospedeiro).
- d.  A capacidade do agente de produzir efeitos graves ou fatais que se relaciona à capacidade de produzir toxinas, de se multiplicar, etc.
- e.  A capacidade do agente de causar a morte do hospedeiro.

20. A participação da comunidade na gestão dos serviços de saúde é uma das Diretrizes do SUS.

Da mesma forma, um Princípio do SUS que se refere à participação da comunidade no processo decisório sobre políticas públicas e ao controle sobre a ação do Estado, é denominado:

- a.  Hierarquização da atenção.
- b.  Áreas e populações de risco.
- c.  Demanda espontânea.
- d.  Controle social.
- e.  Populações adstritas.

21. O instrumento de planejamento para ser utilizado pelas diversas instâncias que compõem o setor saúde no Brasil, incluídas as esferas públicas federais, estaduais, municipais, organizações não governamentais, lideranças comunitárias, etc., que tem como base uma metodologia construtiva, participativa e reflexiva, caracteriza o(a):

- a.  Desenho de intervenção.
- b.  Enfoque estratégico em saúde.
- c.  Análise um problema de saúde.
- d.  Monitoramento de um problema de saúde.
- e.  Enfrentamento de um problema de saúde.

**22.** A unidade de saúde da atenção primária que compreende uma área geográfica que comporta uma população com características epidemiológicas e sociais e suas necessidades, e os recursos de saúde para atendê-la, cuja área geográfica é definida para cada realidade, podendo ser constituída por vários bairros de um município ou vários municípios de uma região caracteriza um(a):

- a.  Distrito sanitário.
- b.  Unidade Local de Saúde.
- c.  Unidade de pronto atendimento.
- d.  Núcleo de apoio ao programa de saúde da família.
- e.  Área adstrita de um território.

**23.** No enfoque estratégico são utilizados indicadores de saúde que têm a conotação de revelar a situação de saúde de um indivíduo ou da população, e estabelecem razões entre o número de ocorrências de um determinado evento com o número total de sujeitos de uma população.

Esse tipo de indicador é um(a):

- a.  Taxa.
- b.  Índice.
- c.  Relação.
- d.  Coeficiente.
- e.  Porcentagem.

**24.** Assinale a alternativa que corresponde às orientações do Ministério da Saúde para o uso da mamografia no rastreamento do câncer de mama no Brasil.

- a.  A faixa etária é de 50 a 69 anos e a periodicidade é anual.
- b.  A faixa etária é de 50 a 69 anos e a periodicidade é bienal.
- c.  A faixa etária é de 50 a 75 anos e a periodicidade é anual.
- d.  A faixa etária é de 50 a 75 anos e a periodicidade é bienal.
- e.  A recomendação é que a mamografia seja utilizada, independentemente da faixa etária, apenas em mulheres com exame físico suspeito.

**25.** Uma gestante com 13 semanas apresenta, nos exames de rotina pré-natal, glicemia de jejum igual a 98 mg/dl.

Segundo as mais recentes orientações do Ministério da Saúde para rastreamento e diagnóstico do Diabetes na gestação, o diagnóstico e a conduta são, respectivamente:

- a.  Gestante de risco para DMG – Solicitar Teste de tolerância a glicose imediatamente.
- b.  Gestante de risco para DMG – Solicitar teste de tolerância a glicose a ser realizado entre 24 e 28 semanas.
- c.  Gestante de risco para DMG – Solicitar nova glicemia de jejum juntamente com os exames de rotina de 3º trimestre.
- d.  Diabetes pré-gestacional (Overt Diabetes) – Prescrever insulina imediatamente.
- e.  Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) – Orientar dieta e atividade física, além de encaminhar para serviço de referência.

**26.** Uma gestante com 8 semanas, sem qualquer doença, procura unidade de saúde para iniciar pré-natal. Refere que na primeira gestação, há 5 anos, teve toxoplasmose e está preocupada com medo de ter a doença novamente. No prontuário consta exame de 2014, com IgG e IgM positivas para toxoplasmose.

Diante da história, assinale a alternativa que corresponde à conduta **correta**.

- a.  Solicitar teste de avidéz para IgG e introduzir espiramicina se alta avidéz.
- b.  Realizar seguimento ultrassonográfico mensal, com avaliação seriada da morfologia fetal.
- c.  A gestante deve ser orientada sobre o fato de já ter cicatriz sorológica e não haver chances de reinfecção.
- d.  O profissional deverá solicitar nova sorologia, não sendo possível qualquer orientação antes de receber o resultado do exame.
- e.  Prescrever espiramicina imediatamente e suspender após observação do resultado de exames mostrando IgM negativa.

**27.** Uma gestante com 16 semanas procura unidade de saúde para consulta de rotina pré-natal. Traz resultado dos exames colhidos na rotina, sendo observado VDRL positivo na titulação 1:256. Nega antecedente de sífilis e refere alergia à penicilina quando criança, mas não sabe maiores detalhes.

Assinale a conduta **correta**.

- a.  Deve ser prescrito estearato de eritromicina 500 mg VO de 6/6 horas por 30 dias.
- b.  O tratamento deve ser postergado para o pós-parto e a pediatria deve ser avisada quanto à necessidade de tratamento do recém-nascido.
- c.  A gestante deverá receber penicilina benzatina ainda na unidade de saúde pois a história de alergia é inespecífica e a sífilis deve ser tratada na gestação.
- d.  A gestante deve ser encaminhada para hospital de referência para teste de sensibilidade e dessensibilização, se positivo, com posterior administração de penicilina benzatina.
- e.  O tratamento deve ser postergado para o pós-parto se o título do VDRL se mantiver estável e caso não haja nenhuma alteração morfológica à ultrassonografia seriada.

**28.** Uma gestante procura unidade de saúde com 08 semanas para iniciar pré-natal. Na gestação anterior teve quadro de pré-eclâmpsia grave. Ao exame físico a pressão arterial (PA) era de 140 × 90 mmHg. Você solicitou que ela realizasse medidas ambulatoriais de PA (MAPA) e retornasse em 1 semana.

Os resultados:

- 140×100 – 150×90 – 140×90 – 140×80 mmHg

Diante do MAPA, assinale a alternativa que corresponde à prescrição **correta** a ser realizada.

- a.  Metildopa e ômega 2.
- b.  Metildopa, vitamina C e Vitamina E.
- c.  Metildopa, carbonato de cálcio e AAS.
- d.  Enalapril, furosemida e ômega 3.
- e.  Nifedipina, ômega 3 e vitamina D.

**29.** Uma gestante com 32 semanas, sem qualquer doença prévia à gestação, procura unidade de saúde para consulta de rotina pré-natal. Não apresenta nenhuma queixa, no momento.


Ao exame físico:

- Peso: 97 kg (ganhou 3 kg em uma semana)
- PA = 160 × 110 mmHg (em repouso)
- Mucosas coradas
- Edema 3/4 + em membros inferiores
- Altura uterina = 30 cm
- Batimentos cardíacos fetais = 148 bpm

Diante do quadro descrito acima, assinale a alternativa **correta**.

- a.  A gestante deve ser imediatamente encaminhada para hospital de referência a fim de receber medicação anti-hipertensiva, sulfato de magnésio e colher exames laboratoriais.
- b.  Orientar a realização de medidas ambulatoriais de pressão arterial, com retorno em duas semanas para reavaliação, retornando imediatamente se sinais de eclâmpsia iminente.
- c.  Encaminhar para hospital de referência para a realização de cesariana de urgência.
- d.  Orientar coleta de exames laboratoriais a fim de descartar pré-eclâmpsia, além de realizar medidas ambulatoriais de pressão arterial, retornando em 2 semanas.
- e.  Administrar alfametildopa ainda na unidade de saúde e reavaliar a pressão arterial. Havendo normalização da PA, manter a medicação ambulatorialmente e agendar retorno em 2 semanas.

30. Gestante de risco habitual, com 3 partos vaginais prévios, encontra-se com 40 semanas, em trabalho de parto espontâneo, com 8 cm de dilatação, bolsa íntegra e evolução dentro do esperado. Durante a ausculta intermitente dos batimentos cardíacos fetais foi observada queda dos batimentos cardíacos fetais, sendo realizada a cardiotocografia abaixo.



Diante da história e do traçado, assinale a alternativa que corresponde à conduta **correta**.

- a.  Realizar cesariana o mais rápido possível.
- b.  Realizar amnioinfusão para prevenção de novas desacelerações.
- c.  Romper bolsa a fim de avaliar o líquido amniótico e descartar a presença de mecônio.
- d.  Reduzir colo para antecipação do parto a fim de evitar novas desacelerações.
- e.  Retomar a ausculta intermitente dos batimentos cardíacos fetais e aguardar a evolução do trabalho de parto.

**31.** Uma gestante com 32 semanas procura pronto-atendimento referindo sangramento vaginal discreto associado a dor de forte intensidade em baixo ventre, de início súbito.

Ao exame:

- Mucosas: descoradas 1/4 +
- Pulso: 130 bpm
- PA: 150 × 90 mmHg
- Útero com discreta hipertonía
- Especular: saída de sangue vermelho vivo com pequenos coágulos
- Toque: Colo fino, pérvio 4 cm
- Batimentos cardíacos fetais: 134 bpm com desacelerações

Considerando o quadro clínico descrito acima, assinale a alternativa que corresponde à conduta **correta**.

- a.  Cesariana de emergência.
- b.  Administrar corticoide e programar a cesariana em 48 horas.
- c.  Solicitar ultrassonografia obstétrica com Dopplervelocimetria.
- d.  Encaminhar ao pré-parto para condução do trabalho de parto.
- e.  Romper bolsa e administrar ocitocina para antecipação do parto.

**32.** Uma mulher de 22 anos dá entrada em unidade de emergência com história de atraso menstrual de aproximadamente dois meses, associada a dor abdominal de forte intensidade, de início súbito e sangramento vaginal discreto.

Ao exame:

- Mucosas: descoradas 2/4+
- PA: 80 × 40 mmHg
- Pulso: 140 bpm
- Abdome: Doloroso à palpação superficial e profunda, com descompressão brusca dolorosa
- Especular: Sangramento discreto ativo pelo colo, sem outras alterações
- Toque: Colo impérvio. Útero discretamente aumentado de volume. Apresenta discreto abaulamento de fundo de saco posterior.

Considerando o quadro acima, assinale a alternativa que corresponde a hipótese diagnóstica e conduta **corretas**.

- a.  Aborto inevitável  
– Curetagem uterina
- b.  Gravidez ectópica rota  
– Laparotomia de urgência
- c.  Gravidez ectópica  
– Ultrassonografia transvaginal
- d.  Abscesso tubo-ovariano  
– Antibioticoterapia endovenosa
- e.  Descolamento ovular  
– Progesterona micronizada

**33.** Uma gestante com 28 semanas, de risco habitual, procura pronto atendimento com história de contrações associadas a dor em baixo ventre há cerca de 2 horas. Nega sangramento ou perda de líquido e refere boa movimentação fetal.

Ao exame:

- Mucosas coradas
- PA: 100 × 60 mmHg
- Exame cardíopulmonar dentro da normalidade
- Dinâmica uterina: 2 contrações de 30 segundos em 10 minutos
- Especular: Secreção branco acinzentada, bolhosa, com ph = 5 e teste das aminas positivo
- Toque: Como 80% esvaecido, pérvio 4 cm, apresentação cefálica.
- Batimentos cardíacos fetais: 150 bpm

Considerando o caso acima, assinale a alternativa que corresponde à prescrição **correta** a ser realizada.

- a.  Terbutalina, betametasona, ampicilina, hiperidratação endovenosa e isoconazol
- b.  Progesterona micronizada, butilbrometo de escopolamina, betametasona e metronidazol
- c.  Progesterona micronizada, cloridrato de piperidolato + hesperidina e metronidazol
- d.  Nifedipina, betametasona, sulfato de magnésio, penicilina cristalina e metronidazol
- e.  Cloridrato de isoxsuprina, progesterona micronizada, ampicilina e isoconazol

**34.** Uma mulher de 25 anos procura pronto-atendimento hospitalar, referindo ter sido vítima de violência sexual há cerca de 1 hora. Diz que o agressor é um conhecido. Não há informações sobre vacinação prévia para hepatite B. A última menstruação foi há 1 semana e ela usa preservativo como método contraceptivo.

Considerando total disponibilidade para a realização de medicações, o profissional de saúde deve prescrever:

- a.  Azitomicina, cefalexina, metronidazol, AZT e vacina para hepatite B, imediatamente.
- b.  Azitomicina, cefalexina, metronidazol, AZT e vacina para hepatite B. A medicação pode ser realizada em até 7 dias pós-agressão.
- c.  Levonorgestrel, penicilina benzatina, azitromicina, ceftriaxone, imunoglobulina humana anti-hepatite B, vacinação para hepatite B e profilaxia antirretroviral para HIV, imediatamente.
- d.  Levonorgestrel, penicilina benzatina, azitromicina, ceftriaxone, imunoglobulina humana anti-hepatite B, vacinação para hepatite B e profilaxia antirretroviral para HIV, conforme resultado dos exames solicitados. A medicação pode ser realizada em até 7 dias pós-agressão.
- e.  Nenhuma medicação deverá ser oferecida até que a mulher tenha realizado boletim de ocorrência e passado por exame ginecológico por perito do Instituto Médico-Legal.

**35.** Uma mulher de 42 anos comparece à unidade de saúde para checar resultado de citologia oncótica do colo do útero. Refere fazer o exame anualmente nos dois últimos anos, estando os resultados sempre dentro da normalidade. Não apresenta qualquer queixa e nega corrimento vaginal.

O resultado do último exame foi "ASCU-US" associado a alterações sugestivas de infecção por Gardnerella.

Assinale a alternativa que corresponde à conduta adequada.

- a.  Prescrever metronidazol e repetir a citologia oncótica em 6 meses.
- b.  Prescrever isoconazol e repetir a citologia oncótica em 6 meses.
- c.  Prescrever azitromicina e repetir a citologia oncótica em 6 meses.
- d.  Prescrever metronidazol e repetir a citologia oncótica em 1 ano.
- e.  Encaminhá-la imediatamente para colposcopia com biópsia.

Coluna  
em Branco.  
(rascunho)

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

# GRADE DE RESPOSTAS

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

**Não destaque esta folha.** Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



1		S18 Médico Ginecologista .....	19	
2			20	
3			21	
4			22	
5			23	
6			24	
7			25	
8			26	
9			27	
10			28	
11			29	
12			30	
13			31.	
14			32.	
15			33.	
16			34.	
17			35.	
18				





# FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

**Campus Universitário • UFSC**  
**88040-900 • Florianópolis • SC**  
**Fone/Fax: (48) 3953-1000**  
**<http://www.fepese.org.br>**