

Colégio  
00001Sala  
0001Ordem  
0001

Abril/2018

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE****Concurso Público para provimento de cargos de  
Analista Legislativo – Área Saúde e Assistência Social  
Especialidade Medicina**

Nome do Candidato

Caderno de Prova 'M13', Tipo 001

Nº de Inscrição

MODELO

Nº do Caderno

TIPO-001

Nº do Documento

0000000000000000

ASSINATURA DO CANDIDATO

**PROVA****Conhecimentos Gerais  
Conhecimentos Específicos  
Discursiva-Estudo de Caso****INSTRUÇÕES**

Quando autorizado pelo fiscal de sala, transcreva a frase ao lado, com sua caligrafia usual, no espaço apropriado na Folha de Respostas.

Entender o passado ajuda a melhorar o presente e o futuro.

- Verifique se este caderno:
  - corresponde a sua opção de cargo.
  - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
  - contém a proposta e o espaço para o rascunho da Prova Discursiva-Estudo de Caso.Caso contrário, solicite imediatamente ao fiscal da sala a substituição do caderno.  
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Leia cuidadosamente cada uma das questões e escolha a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

**VOCÊ DEVE**

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) ○ (D) ○ (E) ○
- Ler o que se pede na Prova Discursiva-Estudo de Caso e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

**ATENÇÃO**

- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente de tinta preta ou azul. Não será permitida a utilização de lápis, lapiseira, marca-texto, borracha ou líquido corretor de texto durante a realização da prova.
- Marque apenas uma letra para cada questão. Será anulada a questão em que mais de uma letra estiver assinalada.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
- Em hipótese alguma o rascunho da Prova Discursiva-Estudo de Caso será corrigido.
- Você deverá transcrever sua Prova Discursiva-Estudo de Caso, a tinta, no caderno apropriado.
- A duração da prova é de 4 horas para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova Discursiva-Estudo de Caso (rascunho e transcrição) no caderno correspondente.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- É proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

**CONHECIMENTOS GERAIS****Língua Portuguesa**

**Atenção:** As questões de números 1 a 6 referem-se ao texto seguinte – parte do prefácio de um livro de sociologia em que o autor se dedicou ao estudo da cultura popular.

**[Linguagens e culturas]**

*Este livro estuda as modificações que se deram na cultura das classes populares ao longo das últimas décadas, de modo especial aquelas que podem ser atribuídas à influência das publicações de massa. Creio que obteríamos resultados muito semelhantes caso tomássemos como exemplos algumas outras formas de comunicação, como o cinema, o rádio ou a televisão.*

*Penso que tenho sempre tentado dirigir-me principalmente ao “leitor comum” sério ou “leigo inteligente” de qualquer classe social. Não significa isto que eu tenha tentado adotar qualquer tom de voz específico, ou que tenha evitado o uso de quaisquer termos técnicos, para só empregar expressões banais. Escrevi tão claramente quanto o permitiu a minha compreensão do assunto, e apenas usei termos técnicos quando me pareceram susceptíveis de se tornarem úteis e sugestivos.*

*O “leigo inteligente” é uma figura vaga, e a popularização uma tarefa perigosa; mas parece-me que aqueles de nós que consideram uma urgente necessidade escrever para ele devem continuar a tentá-lo. Porque um dos mais nefastos aspectos da nossa condição cultural é a divisão entre a linguagem dos peritos e o nível extraordinariamente baixo daquela utilizada nos órgãos de comunicação de massa.*

(Adaptado de: HOGGART, Richard. **As utilizações da cultura**. Trad. de Maria do Carmo Cary. Lisboa: Editorial Presença, 1973.)

1. Ao introduzir um livro no qual estudará o efeito das publicações de massa sobre a cultura das classes populares, o autor preocupa-se, inicialmente, com
  - (A) a complexidade do tema, cuja importância pode até mesmo ser menosprezada por algum leitor preconceituoso, algum “leigo inteligente”.
  - (B) a complexidade da linguagem a utilizar, uma vez que buscará evitar tanto uma terminologia técnica como expressões excessivamente simplificadoras.
  - (C) as controvérsias envolvidas na discussão do tema, divididas entre referendar ou negar o fenômeno de uma cultura de massa que seja autêntica.
  - (D) as controvérsias decorrentes de uma posição política extremada, pela qual se nega qualquer influência entre diferentes áreas da cultura.
  - (E) as polêmicas que levantará, entre leitores leigos, uma linguagem fatalmente limitada pelo apuro de uma terminologia técnica.

---

2. Considerando-se o contexto, deve-se entender que
  - (A) os dois casos de emprego das aspas (2º parágrafo) justificam-se pelo fato de buscar o autor a criação de um efeito de sentido altamente irônico.
  - (B) o segmento *resultados muito semelhantes* (1º parágrafo) deixa ver que o autor está se referindo a pesquisas que ele já realizou, com conclusões taxativas.
  - (C) o segmento *tão claramente quanto o permitiu* (2º parágrafo) ressalta a fatalidade de escrever um livro para leigos numa linguagem inevitavelmente imprópria.
  - (D) a frase *e a popularização uma tarefa perigosa* (3º parágrafo) faz subentender a forma verbal *é* da frase anterior.
  - (E) o pronome sublinhado no segmento *continuar a tentá-lo* (3º parágrafo) faz referência a “leigo inteligente”, no início do período.

---

3. Ao optar precisamente pelo nível de linguagem que adotou em seu livro, o autor manifesta a esperança de que
  - (A) a supressão de qualquer terminologia técnica faça com que seu tema fique mais preciso para os responsáveis pelas publicações de massa.
  - (B) o “leitor comum” ou mesmo o “leigo inteligente” sejam capazes de compreender o rigor com que os termos técnicos foram multiplicadamente empregados.
  - (C) o uso incontornável de esporádicos termos especializados acabe por fazê-los compreensíveis e proveitosos para o leitor comum.
  - (D) a adesão a uma terminologia altamente técnica redunde em algum benefício para os leitores mais afeitos às questões a serem analisadas.
  - (E) a profundidade de sua análise sociológica compense o esforço que o leitor haverá de fazer para absorver toda a terminologia técnica.



4. O **verbo** indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o elemento sublinhado na frase:
- (A) As modificações da cultura popular (**constituir**) o centro da preocupação desse livro de Richard Hoggart.
  - (B) O autor do livro deseja que a linguagem de seus estudos (**propiciar**) aos seus leitores revelações sobre a cultura das classes populares.
  - (C) A popularização preocupa o autor porque muitos estudos se tornam simplórios devido à simplificação excessiva a que se (**submeter**).
  - (D) O pesquisador acredita que um dos mais negativos aspectos da nossa civilização está no abismo que (**permeiar**) as linguagens.
  - (E) Quem estuda os diferentes níveis de manifestações culturais propõe-se a reconhecer os distintos valores com os quais se (**instituir**) uma cultura complexa.
- 
5. Há construção na **voz passiva** e adequada correlação **entre os tempos verbais** na frase:
- (A) Resultados muito semelhantes ao dessa pesquisa seriam encontrados caso o foco de análise incidisse sobre outros meios de comunicação.
  - (B) Essa pesquisa teria chegado a resultados semelhantes desde que o foco não deixe de incidir sobre a linguagem dos outros meios de comunicação.
  - (C) Dispondo-se a vir fazer uma boa análise de outras formas de comunicação, o pesquisador terá encontrado resultados semelhantes.
  - (D) Quando outras análises incidirem sobre outros meios de comunicação, seria possível chegar a resultados não muito diferentes destes.
  - (E) Por haver-se dedicado sobretudo ao estudo da linguagem da imprensa, o de outros meios de comunicação não foi conclusivo.
- 
6. Está clara, coesa e correta a **redação** deste livre comentário sobre o texto:
- (A) Ser contra a linguagem excessivamente técnica é uma preocupação desse pesquisador, uma vez que lhe prefere a linguagem mais fluente da fala comum.
  - (B) O autor considera haver um fosso entre a linguagem especialista e a comum, conquanto não confundam-se quando se busca especificá-las.
  - (C) O fato de haver a linguagem dos peritos e a linguagem dos leigos acabam por produzir um atrito de competências e interferindo nas conclusões das pesquisas.
  - (D) Não há razão para se adotar uma linguagem excessivamente técnica, se o interesse maior de uma pesquisa for o de atingir os leigos nela interessados.
  - (E) O fato de se empregar termos abusivamente especializados implica em afastar de uma pesquisa aqueles que, por outro lado, lhe pudessem melhor aproveitar.

Atenção: As questões de números 7 a 10 referem-se ao texto seguinte.

#### Juventude e história

*Eric Hobsbawm (1917-2012) foi um dos maiores historiadores da era moderna. Longevo, viveu como também sua praticamente toda a história do século XX. É dele este importante fragmento, que vale como uma advertência:*

*“A destruição do passado – ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa experiência pessoal à das gerações passadas – é um dos fenômenos mais característicos e lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que vivem. Por isso os historiadores, cujo ofício é lembrar o que outros esquecem, tornam-se mais importantes que nunca no fim do segundo milênio.”*

(Adaptado de: **Era dos extremos** – O breve século XX. Trad. Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 13.)

7. A **advertência** de Hobsbawm, indicada para o fragmento citado, seria a de que
- (A) as experiências valorizadas apenas em seu próprio presente, visto como perpétuo, acabam por desconsiderar todo e qualquer sentido do passado.
  - (B) os historiadores devem reconhecer que sua importância é diretamente proporcional à importância que se dê ao tempo das experiências contemporâneas.
  - (C) o passado público, com seu conjunto de experiências, só terá sentido caso seja compreendida a interpretação que lhes deram os antigos historiadores.
  - (D) os jovens do final do século XX perderam sua relação orgânica com os tempos passados em razão do descrédito em que caíram os historiadores da época.
  - (E) as experiências pessoais só alcançam algum sentido quando o historiador, em função de seu ofício, vincula-as às experiências de um passado mais remoto.



8. Considerando-se o contexto e a construção do texto, observa-se que
- (A) a expressão *como também sua* equipara a experiência de Hobsbawm à dos jovens do final do século.
  - (B) a objetividade de um historiador não exclui toda e qualquer valoração subjetiva, como no caso do emprego do adjetivo *lúgubres*, aplicado a *fenômenos*.
  - (C) os travessões empregados no fragmento citado têm por função enfatizar uma **contradição** nos argumentos levantados pelo próprio autor.
  - (D) o termo *Longevo*, no início de um período do primeiro parágrafo, deve ser entendido como equivalente a **Para ter vida longa**.
  - (E) o elemento *Por isso*, iniciando o período final do fragmento, refere-se à perda de importância sofrida pelos historiadores contemporâneos.
- 
9. No segmento *Por isso os historiadores, cujo ofício é lembrar o que outros esquecem*, o segmento sublinhado pode ser substituído com correção e coerência por
- (A) de cuja missão propõe-se a lembrar o que é esquecido.
  - (B) em cujo mister consta o de lembrar o esquecido.
  - (C) que têm por propósito reavivar o que é esquecido.
  - (D) de quem o papel é rever o passado esquecido.
  - (E) a cuja responsabilidade está em lembrar o esquecido.
- 
10. Está plenamente adequada a **pontuação** do seguinte período:
- (A) Tivesse vivido muito menos Eric Hobsbawm, esse grande historiador moderno talvez não pudesse com a mesma autoridade, dar seu testemunho, sobre esse período histórico que batizou como Era dos extremos.
  - (B) Tivesse vivido muito menos, Eric Hobsbawm, esse grande historiador moderno, talvez não pudesse, com a mesma autoridade, dar seu testemunho sobre esse período histórico, que batizou como Era dos extremos.
  - (C) Tivesse vivido muito menos Eric Hobsbawm, esse grande historiador moderno, talvez não pudesse – com a mesma autoridade – dar seu testemunho, sobre esse período histórico que batizou: como Era dos extremos.
  - (D) Tivesse vivido, muito menos, Eric Hobsbawm – esse grande historiador moderno, talvez não pudesse, com a mesma autoridade, dar seu testemunho, sobre esse período histórico que batizou – como Era dos extremos.
  - (E) Tivesse vivido muito menos Eric Hobsbawm – esse grande historiador moderno – talvez não pudesse com, a mesma autoridade, dar seu testemunho sobre esse período histórico que batizou como Era dos extremos.

**Atenção:** As questões de números 11 a 14 referem-se ao texto seguinte.

#### No voo da caneta

*Numa das cartas ao amigo Mário de Andrade, assegurava-lhe o poeta Carlos Drummond de Andrade que era com uma caneta na mão que vivia suas maiores emoções. Comentando isso com um jovem aluno, entrevi sua discreta expressão de piedade por aquele poeta sitiado e infeliz, homem de gabinete que não se atirou à vida. Não tive como lhe dizer, naquele momento, que entre as tantas formas de se atirar à vida está a de se valer de uma caneta para perseguir poemas e achar as falas humanas mais urgentes e precisas, essenciais para quem as diz, indispensáveis para quem as ouve, vivas para além do tempo e do espaço imediatos.*

(Joelson Figueiredo, inédito)

11. A discreta mas expressiva reação do aluno ao comentário do professor sobre uma confissão do poeta Carlos Drummond de Andrade mostra que o estudante acreditava que
- (A) o sentido da poesia não se confunde com os grandes sofrimentos por que passa um poeta nos combates da vida.
  - (B) o artista é invariavelmente uma pessoa alienada, porque se recusa a experimentar grandes emoções, mesmo as imaginárias.
  - (C) a arte é mais intensa do que a vida, por isso um artista deve entregar-se àquela sem qualquer concessão às circunstâncias da rotina.
  - (D) a expressão literária não traduz emoções verdadeiras, só vivenciadas pelos que se dispõem a enfrentar a força das experiências.
  - (E) o poeta intimidado pela vida é incapaz de registrar suas emoções, uma vez que o talento artístico nasce da coragem pessoal.



12. Considerando-se o contexto, o segmento *entrevi sua discreta expressão de piedade* ganha nova redação, na qual se mantém seu sentido básico, no enunciado
- (A) constatei sua íntima disposição sentimental.
  - (B) percebi seu contido sentimento de adesão.
  - (C) absorvi uma implícita reação de sua nostalgia.
  - (D) dei pela sua reservada impressão solidária.
  - (E) divisei sua refreada manifestação de compadecimento.
- 
13. É clara e correta a redação desta nova forma que se deu a uma frase do texto:
- (A) Asseverava-lhe numa de suas cartas o poeta Drummond ao amigo Mário de Andrade de que lhe brotava de uma caneta as mais incedíveis emoções.
  - (B) As máximas emoções imergiam-lhe vivamente de uma caneta a mão, garantia-lhe numa carta a seu amigo Mário de Andrade o poeta Drummond.
  - (C) Confessava Drummond numa carta a Mário de Andrade seu amigo, que imbuía sua caneta às emoções máximas e vívidas que lhe invadiam.
  - (D) Era através de uma caneta, confessava o poeta Drummond numa carta, a seu amigo Mário de Andrade que o tomavam conta as emoções maiores.
  - (E) Numa carta a Mário de Andrade, seu amigo, garantia-lhe o poeta Drummond que com a mão numa caneta é que vivia suas emoções mais intensas.
- 
14. Na construção *Comentando isso com um jovem aluno, entrevi*, as ações expressas pelas formas sublinhadas
- (A) compõem-se como uma simultaneidade.
  - (B) apresentam-se como um efeito seguido de sua causa.
  - (C) manifestam uma ideia de condicionalidade.
  - (D) sugerem decisões alternativas.
  - (E) articulam-se numa relação de finalidade.

#### Noções de Direito Constitucional

15. Considere as seguintes proposições:
- I. A proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
  - II. Por representarem manifestação do poder constituinte, as emendas à Constituição não estão sujeitas a limitações materiais, mas apenas a limitações processuais ou formais.
  - III. A Constituição somente poderá ser emendada mediante proposta do Presidente da República ou de qualquer membro do Congresso Nacional.
  - IV. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
- À luz do disposto na Constituição da República, está correto o que se afirma APENAS em
- (A) I e IV.
  - (B) II e III.
  - (C) I e II.
  - (D) I e III.
  - (E) II e IV.
- 
16. João, Governador do Estado X, faleceu no primeiro ano do seu mandato, sendo sucedido por José, que havia sido eleito Vice-Governador. Ao fim do mandato em que sucedeu João, José se elegeu Governador do Estado X. Com a proximidade do encerramento desse novo mandato, entendendo que ainda possui muitos projetos para realizar, José almeja se candidatar à reeleição. À luz da Constituição da República, a reeleição pretendida por José
- (A) não é possível, uma vez que José já exerceu por duas vezes consecutivas o mandato de Governador, embora ele possa candidatar-se ao cargo de Vice-Governador na referida eleição, na medida em que ainda não foi reeleito para esse cargo.
  - (B) é possível, uma vez que no primeiro mandato José foi eleito Vice-Governador, e não Governador; deverá, contudo, renunciar ao respectivo mandato até seis meses antes do pleito.
  - (C) não é possível, uma vez que, já tendo ocupado o cargo em dois mandatos, José está impedido de, ainda que futuramente, voltar a ser Governador do Estado X.
  - (D) é possível, uma vez que no primeiro mandato José foi eleito Vice-Governador, e não Governador, não sendo necessário renunciar ao respectivo mandato para concorrer à reeleição.
  - (E) não é possível, uma vez que, ao suceder João, José passou a exercer seu primeiro mandato como titular do cargo de Governador, de maneira que somente poderia ser reeleito para um único período subsequente, o que já ocorreu.

**Noções de Direito Administrativo**

17. A Administração pública possui algumas prerrogativas inerentes às suas funções, que lhe permitem agir, em alguns casos, de modo a sobrepor a vontade dos particulares, em prol do atendimento do interesse público. Nesse sentido, considera-se exemplo dessa prerrogativa o poder de
- (A) revogar licitações, por razões de conveniência e oportunidade e para atendimento do interesse público, sempre que se identificar ilegalidades nos procedimentos.
  - (B) limitar o direito de particulares, discricionariamente, sempre que a situação de fato demonstrar essa necessidade, independentemente de previsão legal.
  - (C) alterar unilateralmente os contratos administrativos, por motivos de interesse público, mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
  - (D) editar decretos autônomos para disciplinar matérias em tese, com efeitos gerais e abstratos, diante de lacunas legais.
  - (E) criar pessoas jurídicas como forma de desconcentração das atividades da Administração pública.
- 
18. O processo administrativo, nos termos da Lei nº 9.784/99, possui algumas características, expressamente previstas, que podem diferenciá-lo dos processos judiciais, a exemplo da
- (A) facultatividade da observância do direito de defesa e do contraditório, que pode ficar para o momento final, após a decisão.
  - (B) possibilidade de se movimentar de ofício, independentemente de manifestação ou requerimento dos interessados.
  - (C) coisa julgada, que demanda concordância das partes para que possa produzir efeitos.
  - (D) instância recursal, que demanda expressa previsão na lei, sob pena de não haver autorização para tanto.
  - (E) impossibilidade de instrução processual com prova testemunhal, restrita ao processo judicial.
- 

**Legislação Institucional**

19. De acordo com a Constituição Estadual de Sergipe, o Deputado desse Estado NÃO poderá, dentre outras hipóteses,
- (A) manter contrato com autarquia, inclusive quando o contrato obedecer cláusulas uniformes, desde a posse.
  - (B) firmar contrato com pessoa jurídica de direito público, inclusive quando o contrato obedecer cláusulas uniformes, desde a posse.
  - (C) exercer função remunerada em empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, desde a posse.
  - (D) patrocinar causas em que sejam interessadas empresas públicas, desde a expedição do diploma.
  - (E) ser titular de mais de dois cargos ou mandatos eletivos federal, estadual ou municipal, desde a expedição do diploma.
- 
20. Suponha que certo Deputado da Assembleia Legislativa de Sergipe pretenda obter licença para desempenhar missão temporária de caráter cultural. Nesse caso, de acordo com o Regimento Interno da ALESE, o pedido de licença será
- (A) concedido pela Mesa Diretora e, para efeito de remuneração, não será considerado como no exercício do mandato o Deputado licenciado.
  - (B) concedido pelo Presidente da Assembleia, na forma regimental e, para efeito de remuneração, considerar-se-á como no exercício do mandato o Deputado licenciado.
  - (C) submetido ao Plenário da Assembleia e, para efeito de remuneração, não será considerado como no exercício do mandato o Deputado licenciado.
  - (D) concedido pelo Presidente da Assembleia, na forma regimental e, para efeito de remuneração, não será considerado como no exercício do mandato o Deputado licenciado.
  - (E) submetido ao Plenário da Assembleia e, para efeito de remuneração, considerar-se-á, como no exercício do mandato o Deputado licenciado.
-

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

21. Mulher de 60 anos, com catarata inicial, refere dor ocular esquerda intensa, com náuseas e vômitos, associada à perda visual. Há hiperemia ocular difusa e a pupila permanece em médio-midríase fixa. A principal hipótese diagnóstica é
- (A) glaucoma agudo.
  - (B) uveíte anterior.
  - (C) neurite óptica.
  - (D) descolamento de retina.
  - (E) hemorragia vítrea.
- 
22. Homem de 48 anos apresenta quadro agudo de dor, edema, calor e rubor na primeira articulação metatarsofalangeana esquerda. Das abaixo, a droga contraindicada é
- (A) nimesulide.
  - (B) colchicina.
  - (C) prednisona.
  - (D) ibuprofeno.
  - (E) alopurinol.
- 
23. Avaliando-se os distúrbios hidroeletrólíticos que ocorrem em pacientes acometidos de injúria renal aguda, é mais provável o achado de diminuição dos níveis séricos de
- (A) sódio e fósforo.
  - (B) potássio e fósforo.
  - (C) sódio e cálcio.
  - (D) potássio e cálcio.
  - (E) cálcio e fósforo.
- 
24. Homem de 22 anos, previamente hígido, é levado por familiares para atendimento de urgência. Apresenta quadro agudo de polidipsia, poliúria e dor abdominal. Ao exame físico detecta-se hálito cetônico. Os exames laboratoriais mostram: glicemia = 280 mg/dL, sódio = 130 mEq/L, potássio = 3,3 mEq/L, pH = 7,20 . Nas primeiras horas de tratamento a prescrição MENOS provável será de
- (A) cloreto de sódio 0,9%.
  - (B) bicarbonato de sódio.
  - (C) soro glicosado 5%.
  - (D) insulina regular.
  - (E) cloreto de potássio.
- 
25. O exame pupilar é importante porque áreas que controlam suas reações estão localizadas no tronco encefálico adjacente às que se relacionam à consciência. Considere os seguintes padrões:
- I. Midríase fixa, bilateral.
  - II. Anisocoria.
  - III. Miose bilateral com pupilas puntiformes e preservação do reflexo fotomotor.
  - IV. Midríase e reflexo motor extremamente reduzido.
- Lesão mesencefálica, lesão pontina, herniação uncal e intoxicação barbitúrica correspondem, respectivamente, a
- (A) III, I, IV e II.
  - (B) I, II, III e IV.
  - (C) II, IV, I e III.
  - (D) I, III, II e IV.
  - (E) II, IV, III e I.
- 
26. Das abaixo, são etiologias mais prováveis para intoxicação com acidose metabólica grave
- (A) metformina e salicilato.
  - (B) anfetamina e levodopa.
  - (C) fisostigmina e Ácido Lisérgico (LSD).
  - (D) diazepam e valproato.
  - (E) fenobarbital e sinvastatina.



27. São características da Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, EXCETO
- (A) infiltrado pulmonar bilateral.
  - (B) relação  $pO_2/FiO_2 < 200$ .
  - (C) início agudo.
  - (D) disfunção do ventrículo esquerdo.
  - (E) doença de base justificável.
- 
28. Considere três pacientes com quadro de sepse e as seguintes hemoculturas:
- I. *Staphylococcus aureus* resistente a oxacilina.
  - II. *Escherichia coli* produtora de ESBL.
  - III. *Pseudomonas aeruginosa* resistente a carbapenêmicos.
- Polimixina, meropenem e teicoplanina são indicados, respectivamente, para
- (A) I, III e II.
  - (B) I, II e III.
  - (C) III, I e II.
  - (D) II, III e I.
  - (E) III, II e I.
- 
29. Em um paciente crítico sem sangramento ativo, o gatilho para transfusão de concentrado de hemácias é hemoglobina valendo, em g/dL,
- (A) 5.
  - (B) 7.
  - (C) 9.
  - (D) 11.
  - (E) 4.
- 
30. A síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético e manifestações neurológicas como a síndrome de Lambert–Eaton são mais frequentes em tumores de pulmão do subtipo
- (A) células escamosas.
  - (B) adenocarcinoma.
  - (C) pequenas células.
  - (D) grandes células.
  - (E) não pequenas células, não classificáveis.
- 
31. É característica do angioedema hereditário:
- (A) edema não doloroso, acompanhado de urticária.
  - (B) dor abdominal em cólica, recorrente.
  - (C) edema de curta duração (< 24 horas).
  - (D) edema que responde bem à corticoterapia.
  - (E) ocorrência rara de edema laringeo.
- 
32. Das drogas utilizadas no tratamento de pacientes com síndrome do choque, o efeito colateral de intoxicação hídrica, caracterizado por sonolência, desorientação, cefaleia ou até coma, está associado a
- (A) dobutamina.
  - (B) norepinefrina.
  - (C) dopamina.
  - (D) epinefrina.
  - (E) vasopressina.
- 
33. Na avaliação eletrolítica de um homem de 55 anos, chama atenção um nível de cálcio ionizável extremamente diminuído. Dos abaixo, é mais provável o encontro de:

	Sintoma	Sinal	QTc no eletrocardiograma
A	Parestesia	Chvostek	Alargado
B	Poliúria	Kussmaul	Diminuído
C	Câimbra	Trousseau	Diminuído
D	Obstipação	Chvostek	Alargado
E	Tetania	Trousseau	Diminuído




34. Em oncologia, a *performance status* utiliza escalas que são fundamentais para determinar a factabilidade de um tratamento sistêmico e prognóstico do paciente.

Na escala de Karnofsky, a pontuação de 10% indica paciente

- (A) necessitando de hospitalização, sem iminência de morte.
- (B) muito doente, necessitando de suporte ativo.
- (C) moribundo, com morte iminente.
- (D) que requer assistência considerável e cuidados mais frequentes.
- (E) que requer assistência ocasional.

35. Considere:



O traçado eletrocardiográfico, acima, será encontrado com maior probabilidade num paciente que apresenta

- (A) temperatura de 33 °C.
- (B) pCO<sub>2</sub> de 65 mmHg.
- (C) *clearance* de creatinina de 15 mL/min.
- (D) fração de ejeção de 20%.
- (E) uso de marca-passo cardíaco.

36. Homem de 35 anos sofre traumatismo cranioencefálico. O exame neurológico mostra

- I. abertura ocular somente com estímulo doloroso.
- II. extensão (descerebração) como melhor resposta motora.
- III. palavras inapropriadas na avaliação de resposta verbal.

Na escala de coma de Glasgow, este paciente apresenta escore

- (A) 3.
- (B) 6.
- (C) 5.
- (D) 7.
- (E) 9.

37. Homem de 40 anos, previamente hígido, apresenta queimadura de toda a cabeça e pescoço, além do peito e abdome. As demais áreas (costas, nádegas, braços e pernas) foram poupadas. A estimativa da área corporal lesada é, aproximadamente,


- (A) 9%.
- (B) 27%.
- (C) 18%.
- (D) 36%.
- (E) 45%.

38. As alterações da relação ventilação/perfusão (V/Q) definem os efeitos *shunt* e espaço morto. Das situações abaixo, a que com maior probabilidade ocasionará aumento do espaço morto é

- (A) hemorragia alveolar.
- (B) fístula arteriovenosa.
- (C) atelectasia.
- (D) pneumonia.
- (E) queda aguda do débito cardíaco.




39. Mulher de 30 anos apresenta intoxicação medicamentosa. O eletrocardiograma, na sala de emergência, mostra:




Dos abaixo, o medicamento que causou a intoxicação e a conduta mais provável são:

- (A) digoxina e atropina.  
(B) amitriptilina e amiodarona.  
(C) amitriptilina e bicarbonato de sódio.  
(D) digoxina e lidocaína.  
(E) fenitoína e hemodiálise.
40. Dá-se preferência ao emprego de antipsicóticos para tratamento de pacientes agitados com quadros psicóticos ou maniformes. Em casos de agitação extrema ou agressividade física, há opções de drogas injetáveis após a contenção física. Nos casos em que for possível, os pacientes podem ser medicados por via oral. São exemplos de medicação antipsicótica oral, EXCETO
- (A) risperidona.  
(B) haloperidol.  
(C) clorpromazina.  
(D) midazolam.  
(E) olanzapina.
41. Um homem de 68 anos, sem antecedentes mórbidos significativos, dá entrada na sala de emergência com forte dor epigástrica com duração de 2 horas. Está muito ansioso e seu ECG mostra:



O diagnóstico mais provável é de

- (A) tamponamento cardíaco.  
(B) pericardite aguda.  
(C) infarto agudo do miocárdio.  
(D) dissecação de aneurisma de aorta ascendente.  
(E) aneurisma de ventrículo esquerdo.
42. Um homem de 60 anos portador de fibrilação atrial paroxística tem orientação médica para utilizar propafenona em seu domicílio no caso de apresentar arritmia, o que ocorreu há 6 horas. Como não houve reversão da fibrilação após 600 mg da droga, procurou um pronto-socorro onde deu entrada com fibrilação atrial com frequência ventricular de 136 bat/min. Foi iniciada a administração de amiodarona EV 400 mg e, após 20 minutos, ficou torporoso, hipotenso e o monitor mostrava:



A conduta imediata deve ser

- (A) adenosina EV.  
(B) betabloqueador EV.  
(C) magnésio EV.  
(D) procainamida EV.  
(E) cardioversão elétrica.



43. Durante uma parada cardiorrespiratória, o suporte básico de vida requer o início de massagens cardíacas externas com compressões fortes, no centro do tórax, o suficiente para mover o esterno 5 cm para baixo, numa frequência de
- (A) 100 a 120/min.
  - (B) 180 a 200/min.
  - (C) 40 a 60/min.
  - (D) 80 a 100/min.
  - (E) 120 a 160/min.
- 
44. Uma paciente com diagnóstico de pré-eclâmpsia poderá ter o parto indicado, como melhor forma de tratamento, se apresentar sinal de severidade da doença, tal como a presença de
- (A) proteinúria de 3 g/24 horas.
  - (B) plaquetopenia.
  - (C) transaminases acima de 1,5 vez o limite superior da normalidade.
  - (D) cefaleia intensa.
  - (E) pressão sistólica acima de 150 mmHg confirmada após quatro horas em repouso.
- 
45. Um paciente é levado à sala de emergência em choque. A identificação do tipo de choque é importante para o tratamento. São exemplos de causas de choques distributivo, cardiogênico, hipovolêmico e obstrutivo, respectivamente,
- (A) tromboembolismo pulmonar, pericardite constritiva, doença de Crohn e anafilaxia.
  - (B) anafilaxia, infarto do miocárdio, cólera e pneumotórax hipertensivo.
  - (C) cólera, tromboembolismo pulmonar, hiperemese gravídica e ruptura de septo interventricular.
  - (D) infarto extenso de tronco cerebral, fibrilação atrial aguda de alta resposta ventricular, hemorragia digestiva alta e insuficiência hepática terminal.
  - (E) embolia pulmonar maciça, bloqueio A-V de terceiro grau, meningococemia e neurogênico.
- 
46. A principal causa de hemorragia digestiva alta em adultos é a presença de
- (A) varizes de esôfago.
  - (B) gastrite erosiva.
  - (C) doença ulcerosa péptica.
  - (D) neoplasia gástrica.
  - (E) esofagite erosiva distal.
- 
47. As fases iniciais do choque séptico devem ser reconhecidas e tratadas de forma intensiva, sendo importante a viabilização de acesso venoso calibroso, periférico ou central, e a reposição volêmica imediata, visando prover nas primeiras 3 horas um volume de pelo menos
- (A) 30 mL/kg.
  - (B) 10 mL/kg.
  - (C) 100 mL/kg.
  - (D) 80 mL/kg.
  - (E) 150 mL/kg.
- 
48. Um homem de 69 anos é admitido na sala de emergência arreativo e irresponsivo. Apresenta pupilas mióticas com reflexo fotomotor presente. Esse sinal pode indicar
- (A) encefalopatia anóxica.
  - (B) intoxicação por atropina.
  - (C) herniação supratentorial.
  - (D) morte encefálica.
  - (E) encefalopatia metabólica.
- 
49. Um homem de 49 anos com antecedente de alcoolismo grave é trazido ao pronto-socorro com febre alta e calafrios. O diagnóstico é de pequeno foco infeccioso pulmonar. Iniciam-se medidas para equilíbrio hidroeletrólítico, sintomático e antibioticoterapia endovenosa. Está consciente e orientado com tremores finos de extremidades. Após algumas horas, passa a apresentar movimentos repetitivos na musculatura facial e cervical à direita, caracterizando convulsões focais. A conduta mais adequada é
- (A) diazepam IV e não proceder investigação neurológica por tratar-se de manifestação da abstinência alcoólica.
  - (B) glicose IV e aguardar evolução.
  - (C) fenobarbital IV e iniciar investigação neurológica com coleta de líquido.
  - (D) diazepam IV e iniciar investigação neurológica, inicialmente com tomografia ou ressonância de SNC.
  - (E) glicose IV e iniciar investigação neurológica com tomografia ou ressonância e coleta de líquido.



50. No tratamento inicial de uma crise aguda de asma NÃO há evidência de benefício com o uso de
- (A) sulfato de magnésio.
  - (B) corticoesteróide IV.
  - (C) oxigênio.
  - (D) metilxantinas.
  - (E) anticolinérgicos.
- 
51. Uma porcentagem apreciável de atendimentos de emergência são causados por síncope, que corresponde à
- (A) diminuição ou interrupção rápida do fluxo sanguíneo cerebral.
  - (B) queda abrupta da pressão arterial ao se assumir a posição ortostática.
  - (C) ativação nervosa de reflexos de bradicardia e/ou vasodilatação periférica.
  - (D) isquemia ou sangramento intracerebral de pequena monta.
  - (E) presença de batimentos cardíacos anômalos em sequência, determinando baixo fluxo cerebral.
- 
52. A síndrome de abstinência alcoólica apresenta, nas suas fases iniciais, sinais e sintomas característicos, de diferentes graus de intensidade, tais como os relacionados abaixo, sendo MENOS provável a ocorrência de
- (A) sudorese e taquicardia.
  - (B) sonolência e torpor.
  - (C) alucinações auditivas e visuais.
  - (D) hipertensão sistólica e tremor nas mãos.
  - (E) insônia e ansiedade.
- 
53. Um homem de 30 anos procura o pronto-socorro com dor intensa provocada por um episódio agudo de nefrolitíase obstrutiva. Recebe dipirona e escopolamina IV. Decorridos alguns minutos, passa a apresentar lesões cutâneas eritematosas no tronco, edema palpebral, pulso rápido e fino e respiração rápida e ruidosa. A conduta imediata deve ser
- (A) epinefrina e corticosteroide IV.
  - (B) oxigênio por pressão positiva, difenidramina e corticosteroide IV.
  - (C) metilprednisolona em dose alta e difenidramina IV.
  - (D) oxigênio por cateter e corticosteroide IV.
  - (E) epinefrina intramuscular.
- 
54. Uma mulher de 22 anos, sabidamente asmática, dá entrada no pronto-socorro com desconforto respiratório intenso e broncoespasmo difuso, com saturação de oxigênio de 92%. A terapêutica imediata MAIS IMPORTANTE é
- (A) corticosteroide inalatório em dose alta.
  - (B) corticoesteróide sistêmico IV.
  - (C) beta-agonista de ação rápida inalatório sequencial.
  - (D) beta-agonista inalatório de ação prolongada associado a anticolinérgico inalatório.
  - (E) ventilação não invasiva com oxigênio a 100%.
- 
55. As intoxicações por monóxido de carbono são frequentes, uma vez que é produzido durante a combustão e rapidamente absorvido pelos pulmões. O seu efeito tóxico principal decorre de
- (A) sua ação anestésica direta sobre o SNC.
  - (B) seu efeito paralisante direto sobre os nervos periféricos.
  - (C) inibição da resposta respiratória, com acidose respiratória grave.
  - (D) sua forte ligação com a molécula de hemoglobina impedindo o transporte adequado de oxigênio.
  - (E) sua capacidade de inibir a difusão alveolar de oxigênio.
- 
56. O centro respiratório, localizado no bulbo de tronco cerebral, é estimulado a partir de modificações na composição do sangue arterial, particularmente, relacionadas à
- (A) diminuição do pH.
  - (B) elevação da pressão parcial de CO<sub>2</sub>.
  - (C) diminuição da pressão parcial de CO<sub>2</sub>.
  - (D) elevação da concentração de bicarbonato de sódio.
  - (E) diminuição da pressão parcial de O<sub>2</sub>.



57. Uma mulher 52 anos é admitida no pronto-socorro, na sala de emergência, sem pressão arterial e sem pulso detectáveis. O monitor cardíaco mostra:



Devem ser iniciados imediatamente os procedimentos de suporte básico e avançado de vida e administração de

- (A) atropina.  
(B) epinefrina.  
(C) amiodarona.  
(D) cardioversão elétrica com 100 J.  
(E) cardioversão elétrica com 300 J.
- 
58. Um homem de 30 anos, previamente hígido, atleta, sofre acidente automobilístico e é admitido no pronto-socorro com fraturas fechadas de diáfise femoral e de ísquio, contusões e hematomas vários nos membros inferiores e tórax, consciente, orientado, abdome inocente, sem sinais de trauma craniano. É internado com programação cirúrgica. Cerca de 30 horas depois, apresenta agudamente desconforto respiratório, taquipneia e queda da saturação de O<sub>2</sub> até 90%, seguidos de estado confusional; está hemodinamicamente estável; a ausculta cardíaca e pulmonar são normais e o exame neurológico não mostra déficits motores; desenvolve, em seguida, *rash* petequial em regiões cervical e anterior do tórax. O diagnóstico mais provável é de
- (A) embolia gordurosa.  
(B) sepse.  
(C) acidente vascular cerebral hemorrágico.  
(D) tromboembolia pulmonar.  
(E) coagulação intravascular disseminada.
- 
59. Uma mulher de 64 anos, tabagista, obesa, em uso diário de enalapril 20 mg, amlodipina 10 mg, hidroclorotiazida 12,5 mg, glimepirida 2 mg, metformina 1000 mg e sinvastatina 20 mg procura o pronto-socorro com dor precordial irradiada para o braço esquerdo, intensa, em opressão, há 5 horas, e há 1 hora também náuseas e sudorese fria. Apresenta pulso rítmico de 64 bat/min, PA = 112 × 64 mmHg, saturação de O<sub>2</sub> de 92% em ar ambiente, estase venosa jugular leve, ausculta cardíaca normal e raros estertores pulmonares nas bases. O ECG mostra ritmo sinusal, sobrecarga ventricular esquerda, sem supra-desnivelamento do segmento ST; CK-MB e troponina estão elevadas. Não há possibilidade de intervenção hemodinâmica precoce. Dentre as medicações de uso imediato abaixo, NÃO se recomenda o uso de
- (A) clopidogrel.  
(B) ácido acetilsalicílico.  
(C) metoprolol.  
(D) enoxaparina.  
(E) alteplase.
- 
60. Um paciente com cirrose e ascite é admitido no pronto-socorro com história de febre, dor abdominal e sonolência progressiva nas últimas 12 horas. Uma punção do líquido ascítico revela a presença de 990 leucócitos/mm<sup>3</sup>, sendo 30% polimorfonucleares. Recomenda-se iniciar tratamento com
- (A) penicilina G cristalina e gentamicina.  
(B) sintomáticos e aguardar resultado da cultura do líquido ascético.  
(C) cefotaxima.  
(D) vancomicina.  
(E) ciprofloxacina e metronidazol.