http://deinfra2018.fepese.org.br

CADERNO DE PROVA

ENGENHEIRO •

E1 Engenharia Civil

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este caderno de prova.
- um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



27 de janeiro



50 questões



14 às 18h



4h de duração*







E1 Engenheiro • Engenharia Civil

Língua Portuguesa

5 questões

Ética para quê?

Essa é uma boa pergunta para quem pensa que está apenas resolvendo um projeto de engenharia, conformando uma solução arquitetônica ou urdindo um plano agronômico. Nisso que chamamos ato de ofício tecnológico aplicamos conhecimento científico, modus operandi, criatividade, observância das normas técnicas e das exigências legais. E onde entra a tal da ética?

Em geral, os dicionários definem "ética" como um sistema de julgamento de condutas humanas, apreciáveis segundo valores, notadamente os classificáveis em bem e mal. O Dicionário Houaiss traz estes conceitos:

[...] estudo das finalidades últimas, ideais e em alguns casos, transcendentes, que orientam a ação humana para o máximo de harmonia, universalidade, excelência ou perfectibilidade, o que implica a superação de paixões e desejos irrefletidos. Estudo dos fatores concretos (afetivos, sociais etc.) que determinam a conduta humana em geral, estando tal investigação voltada para a consecução de objetivos pragmáticos e utilitários, no interesse do indivíduo e da sociedade.

Quaisquer que sejam as formas de pensar, preocupação é com a conduta dirigida execução de algo que seja considerado como bom ou mau. É ação produzindo resultados. Resultados sujeitos juízo de valores. Somos dotados de uma capacidade racional de optar, de escolher, de seguir esta ou aquela via. Temos o livre-arbítrio. Somos juízes prévios de nós mesmos.

Vejamos rapidamente uma metáfora para melhor compreensão deste diferencial de consciência existente entre dois agentes de transformação do meio: a minhoca e o homem. É indubitável que as minhocas agem sobre o meio transformando-o. Reconhecem solos, fazem túneis, condicionam o ar de seus ninhos, constroem abrigos para seus ovos, preveem tempestades e sismos, convertem matéria orgânica em alimento e adubam o caminho por onde passam. São dispositivos sensores sofisticados e admiráveis máquinas de cavar. Tudo isso também é possível de realização pelo homem tecnológico. Fazemos abrigos, meios de transporte, manejamos o solo, produzimos alimento, modelamos matéria e energia, prospectamos e controlamos as coisas ao nosso redor. A diferença é

que a minhoca faz isso por instinto e nós profissionais o fazemos por vontade, por arbítrio. A minhoca tem em sua natureza o impulso de agir assim. Nós outros, humanos, o fazemos para acrescentar algo de melhor em nossa condição. A minhoca é um ser natural. Nós somos seres éticos. Para as minhocas não há nem bem nem mal. Apenas seguem seu curso natural. Então, para que ética? Para fazermos exatamente aquilo que fazemos, porém bem feito e para o bem de alguém. Isso não é o bastante, mas já é um bom começo. Um pouco também para nos diferenciarmos das minhocas na nossa faina comum de mudar o mundo.

PUSCH. J. Ética e cultura profissional do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo. Disponível em: http://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2016/12/caderno08.pdf [Adaptado]

- 1. Considere as afirmativas a seguir, em relação ao texto.
 - A sequência seguinte completa corretamente, nessa ordem, os espaços deixados no texto: a - à - a - à - a.
 - Em cada uma das frases "Ética para quê?" (título) e "Então, para que ética?" (último parágrafo), o acento circunflexo no vocábulo "que" é opcional, de acordo com as regras de acentuação gráfica do português.
 - Todas as palavras seguintes seguem a mesma regra de acentuação gráfica: arquitetônica, agronômico, tecnológico, científico, ética, últimas.
 - O sinal de dois-pontos (na primeira frase do último parágrafo) é usado para anunciar um detalhamento de uma informação precedente.
 - 5. Em "Nós somos seres éticos" (último parágrafo), o predicado é nominal e "seres éticos" é predicativo do sujeito "nós".

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. 🔲	São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
b. 🔲	São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. 🗌	São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. 🗌	São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e. 🗹	São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

E1	Engenheiro •	Engenharia Civil	

- **2.** Analise as frases abaixo, retiradas do último parágrafo do texto:
 - 1. [As minhocas] convertem matéria orgânica em alimento e adubam o caminho por onde passam.
 - 2. A diferença é que a minhoca faz isso por instinto e nós profissionais o fazemos por vontade, por arbítrio.
 - 3. Para fazermos exatamente aquilo que fazemos, porém bem feito e para o bem de alguém.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação às frases.

- () Em 1, "em alimento" funciona como objeto indireto do verbo converter.
- () Em 1, "por onde" pode ser substituído por "pelo qual" sem prejuízo de significado e sem desvio da norma culta da língua escrita.
- () Em 1 e 2, a conjunção "e" liga orações sintaticamente coordenadas e, em ambos os casos, o valor semântico é de contraste de informações.
- () Em 3, a palavra "bem" funciona como adjunto adverbial de modo nas duas ocorrências.
- () Em 3, "que fazemos" é uma oração subordinada adjetiva explicativa.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ✓ V•V•F•F•F
- b. V•F•V•V•F
- d. □ F•V•V•F•F
- e. 🗌 F•V•F•F•V

- **3.** Analise as frases abaixo, retiradas do último parágrafo do texto:
 - 1. É <u>indubitável</u> <u>que</u> as minhocas agem sobre o meio transformando-o.
 - 2. A diferença é que a minhoca faz isso por instinto e nós profissionais o fazemos por vontade, por arbítrio.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação às frases.

- () Em 1, a palavra "indubitável" pode ser substituída por "incontestável", sem prejuízo de significado no texto.
- () Em 1 e 2, o pronome oblíquo "o" funciona como objeto direto e refere-se a "o meio" e "isso", respectivamente.
- () Em 1 e 2, a conjunção "que" introduz oração subordinada substantiva predicativa.
- () Em 2, o pronome oblíquo "o" pode ser posposto ao verbo na forma "fazemo-lo", sem desvio da norma culta da língua escrita.
- () Em 2, a palavra "arbítrio" pode ser substituída por "coação", sem prejuízo de significado no texto.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. \[\text{V.V.F.V} \]
- b. ☑ V•V•F•V•F
- d. □ F•V•V•F•V

F1 Engenheiro • En	genharia Civil			••••••	
	8				
4. Considere as	frases abaixo, em seu contexto:	5. As texto.	sinale a alternativa correta , d	le acordo com o	
 Somos juízes prévios de nós mesmos. (penúltimo parágrafo) Apenas seguem seu curso natural. (último parágrafo) Para fazermos exatamente aquilo que fazemos, porém bem feito e para o bem de alguém. (último parágrafo) 		a. 🗆	a. De acordo com o Dicionário Houaiss,		
			que a ética é determinada pela universalidade da conduta humana na busca incessante pelo		
			ade racional de agir		
	é o bastante, <u>mas já</u> é um bom (último parágrafo)	c. 🗆	mas também em benefício	de alguém.	
Assinale a alterna	ativa correta em relação às frases.	с. ப	A globalização é responsáve um modelo de mercado em ção que rege a conduta dos	permanente muta-	
como "So	se colocada no singular, seria reescrita u juíz prévio de eu mesmo", sem des-		busca automática por result cada vez melhores.		
b. Em 2, o pr podendo seguem o	rma culta da língua escrita. ronome "seu" refere-se a "curso", a frase ser reescrita como "Apenas o curso natural dele", sem prejuízo de o no texto.	d. 🗖	O homem tecnológico e a n essencialmente naturais, po geneticamente a habilidade sobre o meio, transformand própria.	or isso compartilham e instintiva de agir	
tradiz a in precede a d. ☑ Em 3 e 4, a	ação introduzida por "porém" con- formação contida no segmento que conjunção. as conjunções "porém" e "mas" podem ambiáveis entre si, sem prejuízo de	е. 🗌	Há um descompasso entre a do conhecimento científico lentidão na absorção desse por profissionais de engenh agronomia.	e tecnológico e a s conhecimentos	
-	o no texto e sem alterar a classificação das respectivas orações.				
	o" é o sujeito da primeira oração e "já" o da segunda oração.	Raci	ocínio Lógico	5 questões	
		para i esgot decid que a 3 letra	m país utiliza placas com 3 alg dentificar as motos em circul amento das possíveis placas le substituir um dos algarismo s placas passam a contar com as. Assim, todas as placas anti e 2 letras são recolhidas.	ação. Devido ao distintas, o país os por letras, sendo n 2 algarismos e	
		alfabe dispo	derando que as letras são esc eto com 23 letras, quantas pla níveis com a mudança de 3 a 2 algarismos e 3 letras?	icas a mais ficarão	
		a. 🗹 b. 🗆 c. 🔲 d. 🗀 e. 🗀	Mais que 685.000 Mais que 670.000 e menos o Mais que 655.000 e menos o Mais que 640.000 e menos o Menos que 640.000	que 670.000	

E1 Engenheiro • Engenharia Civil	
7. Durante a programação diária de um canal de televisão, os intervalos são preenchidos com 6 comerciais diferentes. A cada intervalo, os seis comerciais são apresentados, mas sempre em ordem diferente e uma ordem não é repetida até que todas as outras possíveis ordens tenham sido apresentadas.	 10. Em uma sorveteria um cliente declara: "Se eu não comer sorvete de baunilha, então não comerei de flocos, mas comerei de chocolate". Assinale a alternativa que faz com que a declaração do cliente seja falsa.
Após quantos intervalos, no mínimo, todas as possíveis ordens dos comerciais terão sido apresentadas?	 a. O cliente comeu sorvete de baunilha. b. O cliente comeu sorvete de baunilha e comeu sorvete de flocos.
 a. ☐ Mais do que 800 b. ☐ Mais do que 750 e menos que 800 c. ☑ Mais do que 700 e menos que 750 d. ☐ Mais do que 650 e menos que 700 	 c. O cliente comeu sorvete de baunilha, comeu sorvete de flocos e não comeu sorvete de chocolate. d. O cliente não comeu sorvete de baunilha, mas não comeu sorvete de chocolate.
e. Menos do que 650	e. O cliente não comeu sorvete de baunilha, mas comeu sorvete de chocolate.
8. Colocamos em uma sacola três bolas marcadas com o número 3, quatro bolas marcadas com o número 4 e cinco bolas marcadas com o número 5.	Conhecimentos Específicos 40 questões
Então, se retiramos ao acaso duas dessas bolas, com reposição (isto é, antes de retirar a segunda bola repomos a primeira bola retirada à sacola), a probabilidade de ambas as bolas retiradas serem marcadas com o número 5 é: a. ☑ Maior que 15,1%. b. ☐ Maior que 10,1% e menor que 15,1%. c. ☐ Maior que 5,1% e menor que 10,1%. d. ☐ Maior que 1,1% e menor que 5,1%. e. ☐ Menor que 1,1%.	11. Analise o texto abaixo: Com relação ao uso de referenciais de preços, o custo global de obras e serviços de engenharia deve ser obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes ao(1), no caso de construção civil em geral, ou na tabela do(2), no caso de obras e serviços rodoviários. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas numeradas do texto.
9. Em um grupo de 10 funcionários de uma empresa, três falam inglês fluentemente e os outros não sabem inglês.	 a. (1) TCPO (Tabela de Composições e Preços para Orçamentos) • (2) CUB (Custo Unitário Básico) b. (1) Sinapi (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) •
De quantos modos diferentes pode-se formar uma equipe com 4 destes funcionários, de maneira que ao menos um dos escolhidos saiba falar inglês fluentemente?	 (2) SCO.NET (Sistema de Custos e Orçamentos) c. ☑ (1) Sinapi (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) • (2) Sicro (Sistema de Custos de Obras Rodoviárias)
a. Menos do que 300 b. Mais do que 300 e menos que 350	d. (1) SPMM (Sistema de Preços Máximos e Mínimos) • (2) Sicro (Sistema de Custos de Obras Rodoviárias)
 c. Mais do que 350 e menos que 400 d. Mais do que 400 e menos que 450 e. Mais do que 450 	 e. (1) CUB (Custo Unitário Básico) • (2) SPMM (Sistema de Preços Máximos e Mínimos)

E1 Engenheiro • Engenharia Civil			
12. O Deinfra tem por finalidade implementar a política formulada pelo Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Infraestrutura, para adequação de capacidade e ampliação de bens, obras	14. Analise as modalidades de licitação abaixo, segundo a Lei 8.666/1993:1. Convite é a modalidade de licitação entre		
e serviços de interesse do Estado.	interessados devidamente cadastrados ou		
Dentre essas finalidades está a infraestrutura de trans- portes que compreende o que está sob a jurisdição do Estado:	que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, obser- vada a necessária qualificação.		
1. os sistemas viários.	2. Concorrência é a modalidade de licitação entre		
2. as rodovias, as ferrovias.	quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os		
 as rodovias, as ierrovias. as vias navegáveis, as instalações portuárias e as aeroviárias. 	requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.		
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas .	 Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos 		
a. É correta apenas a afirmativa 2.	e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará, em		
b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.	local apropriado, cópia do instrumento convo		
c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.	catório e o estenderá aos demais cadastrados		
d. 🔲 São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.	na correspondente especialidade que mani- festarem seu interesse com antecedência de		
e. 🗹 São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.	até 24 horas da apresentação das propostas.		
13. De acordo com a Lei 8.666/1993, a execução indi-	Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.		
reta é aquela que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob alguns regimes.	a. ☑ É correta apenas a afirmativa 2.		
tercenos sob aiguns regimes.	b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.		
Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.	c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.		
a. Empreitada por preço unitário - quando se ajusta	d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.		
mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais.	e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.		
 b. ✓ Empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. 	15. De acordo com o Regimento Interno do Deinfra (Decreto nº 1.023/2008), a estrutura organizacional		
c. Empreitada parcial - quando se contrata uma empresa que fornecerá somente os materiais.	básica do Departamento Estadual de Infraestrutura compreende alguns órgãos.		
d. Empreitada integral - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas.	A Diretoria de Obras Civis, Diretoria de Obras de Transportes, Diretoria de Manutenção e Operação e Superintendências são consideradas órgãos de:		
e. 🗌 Tarefa - quando se contrata um empreendi-	_		
mento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instala-	a. 🔲 Administração.		
ções necessárias, sob inteira responsabilidade	b. Atividade-Meio.		
da contratada.	c. Atividade Finalística.		
	d. 🔲 Deliberação Coletiva.		

e.

Assessoramento ao Presidente.

 Analise as afirmativas abaixo em relação à fiscalização de obras públicas: Tem finalidade de verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos. Deve ocorrer desde o início dos serviços até o recebimento definitivo. Os fiscais obrigatoriamente devem ser servidores do órgão da Administração. 	 19. No gerenciamento de projetos, as pessoas e as organizações que podem ser afetadas por um projeto, de forma direta ou indireta, positiva ou negativamente, são comumente denominadas de: a. □ sprints. b. □ owners. c. □ coaches. d. ☑ stakeholders.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.	e. PMBOK guides.
a. ☐ É correta apenas a afirmativa 1. b. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. e. ☐ São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.	20. Em orçamento de obras, o detalhamento de alguns itens é essencial, principalmente aqueles utilizados no referencial de licitação. Contingências Despesas Financeiras Seguros e Garantias Remuneração
17. Algumas modalidades de licitação são determinadas em função de limites, tendo em vista o valor estimado da contratação.	Administração Central Tributos sobre Faturamento
Nesse contexto, para obras e serviços de engenharia, o valor até R\$ 1.500.000,00 está relacionado à modalidade:	A imagem ilustra a típica composição do(a): a. ☑ BDI.
 a. □ tarefa. b. □ convite. c. □ empreitada. d. □ concorrência. e. ☑ tomada de preços. 	 b. custo direto. c. custo unitário. d. preço de venda. e. remuneração bruta.
18. A norma de segurança no trabalho que trata das áreas de vivência (canteiro de obras, instalações sanitárias) é a: a. □ NR 8. b. □ NR 9. c. □ NR 17. d. ☑ NR 18. e. □ NR 35.	 21. Em faixas de domínio implantadas (sem projeto) nas rodovias em uso e área de terras que não possuem Decreto de Utilidade Pública, adota-se como limite lateral ou faixa de domínio a área contida entre o eixo da rodovia até a distância perpendicular (para ambos os lados, do início da rodovia até seu término) de: a. □ 5 m. b. □ 10 m. c. ☑ 15 m. d. □ 30 m. e. □ 50 m.

E1 Engenheiro • Engenharia Civil

ET Engenneiro • Engennaria Civii ·································	·······
5 	
22. O Poder Executivo é autorizado a explorar a utilização e a comercializar, a título oneroso, as faixas de domínio e as áreas adjacentes às rodovias estaduais ou federais delegadas ao Estado, pavimentadas ou não, por:	24. Considerando a Lei nº 14.976, de 09/12/2009, que altera a Lei nº 13.516, de 04/10/2005, que dispõe sobre a exploração da utilização e da comercialização, a título oneroso, das faixas de domínio e das áreas adjacentes às rodovias estaduais e federais delegadas ao Estado:
1. particulares.	Exclui-se da aplicação desta Lei, no art. 10, inciso II:
2. empresas privadas.	
3. empresas concessionárias de serviço público.	"a utilização da faixa de domínio e suas áreas adjacentes, sob
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.	regime de autorização, permissão ou concessão, devi- damente constituídas e registradas perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina."(NR)
 a. É correta apenas a afirmativa 2. b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. 	Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto.
d. São corretas apenas as afirmativas 7 e 3.	a. 🗹 por cooperativas rurais e seus cooperados
e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.	 b. para comercialização de produtos de agricultores familiares
23. A permissionária, pelo descumprimento de qualquer das disposições da Lei nº 13.516 de 4/10/2005, sujeita-se às penalidades, de advertência por escrito no caso de pequenas irregularidades e multa sobre o valor atualizado do Termo de Permissão Especial de Uso ou Autorização de Uso Oneroso.	 c. para utilização de mobiliários para comercialização de produtos de populações indígenas d. para utilização de equipamentos para comercialização de produtos de artesãos e. por mobiliários de utilidade pública, paradas e abrigos de ônibus de linhas municipais
 Dentre os casos em que a multa é aplicada, destaca-se: permitir o compartilhamento da infraestrutura sem a prévia autorização do DEINFRA. retirar material do solo da faixa de domínio. destinação diversa à ocupação da faixa de domínio daquela estipulada na Autorização de Uso Oneroso. 	25. De acordo com o Decreto nº 3.930, de 11/01/2006: A autorização de uso oneroso da faixa de domínio será concedida em caráter intransferível, por prazo de até, prorrogável por igual período. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.	a.
 a. ☐ É correta apenas a afirmativa 2. b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. e. ☑ São corretas as afirmativas 1, 2 e 3. 	 b.

Departamento Estadual de Infraestrutura • Concurso Público • Ed	ital 001/DEINFRA/2018	
E1 Engenheiro • Engenharia Civil		
26. A utilização da faixa de domínio para exploração publicitária será autorizada em cumprimento do Programa Estadual de Gerenciamento Comercial e de Administração da Faixa de Domínio das Rodovias do Sistema Rodoviário Estadual.	 28. No contexto relacionado às condições exigidas para autorização de acessos a Rodovias Estaduais, assinale a alternativa correta. a. Em loteamento à margem da rodovia, não será 	
Assinale a alternativa correta no contexto "engenhos publicitários":	permitida a construção de rua lateral. b. O permissionário construirá, à custa do DER/SC as obras autorizadas por este departamento.	
 a. podem ser aplicados em pontes e viadutos. b. podem ser aplicados em postes e pedras. c. podem ser iluminados, desde que por luz 	 c. A sinalização do acesso será realizada pelo DER SC, que também será responsável pela preservação da mesma. d. Quando uma propriedade já for servida por 	
intermitente. d. ☑ não devem interferir na sinalização de trânsito.	algum acesso existente, não será permitida a construção de outro acesso.	
e. devem ser móveis.	e. No acesso a posto de abastecimento de veí- culos automotores, o terreno deverá ter no máximo 60 metros de frente.	
27. Quanto às condições exigidas para autorização de acessos a Rodovias Estaduais, o interessado deverá apresentar, ao DER/SC, requerimento solicitando autorização para implantação do acesso, a Título Precário, de conformidade com as Normas e Instruções em vigor, acompanhado de planta.	29. Quando da ocupação ou travessia das faixas de domínio das rodovias estaduais por linhas de transmis são e/ou distribuição de energia elétrica e telecomunicações, são previstos os seguintes tipos de ocupação:	
Entre os elementos que deverão estar presentes nesta planta:	 Travessia subterrânea e/ou aérea. Passagem por obras de arte especiais. 	
 Os limites da faixa de domínio. As obras de arte correntes e especiais. 	Ocupação transversal, subterrânea e/ou superficial.	
Eixo da rodovia com o respectivo estaquea- mento ou quilometragem.	Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas .	
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.	a. ☐ É correta apenas a afirmativa 2.b. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.	
 a. ☐ É correta apenas a afirmativa 2. b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. e. ☑ São corretas as afirmativas 1, 2 e 3. 	 c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3. 	


Departamento Estadual de Infraestrutura • Concurso Público • Edi	tal 001/DEINFRA/2018
E1 Engenheiro • Engenharia Civil	
30. Sempre que não houver impedimentos de ordem técnica, a implantação das linhas de transmissão e/ou distribuição de energia elétrica e telecomunicações nas faixas de domínio do Deinfra poderá ocorrer da seguinte forma:	32. No Decreto nº 759/2011, que trata do Plano Rodoviário Estadual, consta a definição de anel rodoviário como sendo o trecho de rodovia destinado à circulação de veículos na periferia das áreas urbanas das cidades sedes ou distritos de municípios, com a finalidade de evitar ou minimizar o tráfego de passagem no seu interior, circundando-as completamente. Assinale a alternativa que apresenta um Anel Rodoviário Planejado. a. □ Videira b. □ Joaçaba c. ☑ Criciúma d. □ Lauro Müller e. □ Ouro Verde
 a. As travessias deverão ser executadas segundo direção que se aproxime, tanto quanto possível, da perpendicular do eixo da rodovia. b. As ocupações deverão ocorrer obrigatoriamente na região de interseções e em praças de pedágio. c. Será permitido o aproveitamento das galerias para travessias. d. As ocupações transversais deverão ser executadas, preferencialmente, a 5 m do limite da faixa de domínio. 	
e. Poderá ser usado o canteiro central, quando houver, desde que sua largura seja igual ou inferior a 1,50 m.	33. Considerando a legislação que trata do parcelamento do solo urbano, a infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída por equipamentos urbanos.
 No contexto relacionado às diretrizes para implantação de instalações ou obras de terceiros, públicos ou particulares, nas faixas de domínio das rodovias estaduais, são consideradas finalidades primordiais: Execução de obras e serviços necessários ao esgoto superficial e profundo da plataforma. Alargamento da plataforma, ampliação e melhoria da estrada, construção de vias marginais e de dispositivos de interseção. Obtenção de solo para serviços de conservação da plataforma e dos terraplenos. 	Nas zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social (ZHIS), a infraestrutura básica consistirá, no mínimo, de: 1. soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar. 2. escoamento das águas fluviais. 3. rede para o abastecimento de água potável. 4. vias de circulação. 5. iluminação pública. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas . a. ☐ É correta apenas a afirmativa 2. b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. d. ☑ São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. e. ☐ São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.	corretas. a. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5. e. ☐ São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.


E1 Engenheiro • Engenharia Civil			
cr cugenne	and Chigamana civii		
34. De acordo com a Lei Federal 6766, não será permitido o parcelamento do solo:		37. Analise a definição abaixo do Manual de Conservação do DNIT:	
30%		"É o conjunto de operações destinado a restabelecer o perfeito funcionamento de um bem determinado ou avariado, e restabelecer, na íntegra, suas característi-	
	terrenos onde as condições meteorológicas aconselham a edificação.	cas técnicas originais. Envolve, portanto, um conjunto	
ma	terrenos que tenham sido aterrados com terial nocivo à saúde pública, mesmo que ham sido previamente saneados.	de medidas destinadas a adaptar a rodovia, de uma forma permanente, às condições de tráfego atuais e futuras, prolongando seu período de vida."	
ant	terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, es de tomadas as providências para assegu- o escoamento das águas.	Trata-se da definição de:	
	áreas que já tenham sido parceladas uma	a. ☑ restauração.	
	e que façam parte da zona de interesse	b. melhoramento da rodovia.	
soc		c. Conservação de emergência.	
		d. Conservação corretiva rotineira.	
35 Na loc	gislação federal a respeito do parcelamento	e. 🗌 conservação preventiva periódica.	
do solo ur loteament deverá sul de cadució de proprie do histório	bano, consta que, aprovado o projeto de co ou de desmembramento, o loteador ometê-lo ao registro imobiliário, sob pena dade da aprovação, acompanhado do título edade do imóvel ou certidão da matrícula, co dos títulos de propriedade do imóvel, do os últimos 20 anos, acompanhados dos	38. Considerando a legislação federal, aos Estados caberá disciplinar a aprovação pelos Municípios de loteamentos e desmembramentos em algumas condições. Dentre elas, quando o loteamento abranger área	
	os comprovantes e de certidões negativas.	superior a:	
	aprovado deve ser submetido ao registro o dentro de:	a. ☐ 10.000 m². b. ☐ 100.000 m².	
a. 🗹 180	dias.	c. 500.000 m².	
b. 🔲 150	dias.	d. ☑ 1.000.000 m².	
c. 🔲 120	dias.	e.	
d. 🔲 90 d	dias.		
e. 60 6	dias. specificações de serviço para pavimenta-	39. Para recebimento ou aceitação de materiais asfálticos devem-se proceder alguns ensaios no laboratório de campo para cimentos asfálticos de petróleo para cada carregamento que chegar à obra.	
	do da caracterização da mistura, deverá ser		
estabilidad	lo o método Marshall para determinação da de, fluência e vazios das misturas asfálticas I quente, cujo número de golpes/face é de:	Dentre eles o ensaio de viscosidade a diferentes tem- peraturas, para o estabelecimento da curva viscosi- dade × temperatura, denominado:	
a.		 a. □ espuma. b. □ Chapmann. c. ☑ Saybolt-Furol. d. □ ponto de fulgor. 	
e. 🗹 75.		e. 🔲 Índice de Suporte Califórnia.	


E1 Engenheiro • Engenharia Civil				
40. Nas camadas de bases de brita graduada ou camadas estabilizadas granulometricamente devem-se efetuar procedimentos em laboratório e em pista. Quanto aos procedimentos em pista, antes da etapa de execução, deve ser construída uma "Pista de Controle", conforme discriminações constantes nas instruções e recomendações gerais do Deinfra. Dentre as discriminações é estabelecido que a "Pista de Controle" deverá ter mesma espessura e idêntico material do segmento que representa, com área mínima de:	Após a execução de misturas asfálticas usinadas a quente, como camada de rolamento (capa), deve-se proceder a determinação das deflexões recuperáveis com, a cada 20 metros, na posição correspondente à trilha da roda externa em cada uma das faixas de tráfego. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto. a. ensaio edométrico			
a. \(\square\) 100 m ² .	b. 🔲 extensômetros (Strain Gage)			
b. 200 m ² .	c. DMT (dilatômetro de Marchetti)			
c.	d. 🗹 viga Benkelmann			
d. ☐ 600 m².	e. 🔲 viga Gerber			
e. 1.000 m².				
	44 A identificação e documentação das alterações			
 41. No controle tecnológico de pavimentação, antes do início da primeira execução na obra de camadas de brita graduada, ou no caso de se constatar alteração mineralógica (visual) na jazida ou na bancada da pedreira em exploração, ou de ocorrer mudança na fonte de materiais, deverão ser executados os ensaios: a. □ corte direto, durabilidade, piezocone. b. □ equivalente de areia, cisalhamento direto, vibração em regime permanente. c. □ durabilidade, plasticidade, análise espectral. d. □ granulometria, refração, abrasão Los Angeles. e. ☑ abrasão Los Angeles, durabilidade, equivalente 	 44. A identificação e documentação das alterações observadas visam à atualização do projeto executivo, compatibilizando-o com a obra executada e servindo como apoio às futuras obras complementares ou modificações que se fizerem necessárias. Assim, a elaboração de <i>as built</i> compõe-se de duas fases: a. ☐ de projeto e de execução. b. ☑ de execução e de conclusão. c. ☐ de pavimentação e de edificações. d. ☐ de geometria e de terraplenagem. e. ☐ de implantação e de restauração. 			
de areia.				
42. Segundo o Sistema Funcional da Rede Rodoviária de Santa Catarina, as rodovias cuja função principal é a de propiciar mobilidade, como por exemplo, as rodovias federais que são, ou poderão vir a ser, corredores internacionais, inter-regionais e interestaduais: BR-101, BR-116, BR-153, BR-158, BR-163, BR-280, BR-282, BR-376, BR-470 e BR-475 são classificadas como:	 45. Alguns cuidados específicos a serem adotados para ocupação e/ou travessia de adutoras ou dutos nas faixas de domínio do Deinfra, entre eles: "Travessias subterrâneas deverão ter profundidade mínima (medidas a partir da geratriz superior do tubo camisa), de: a.			
a. Arterial Primária.	c. 1,00 m.			
b. Arterial Principal.	d. 1,20 m.			
c. Estadual Coincidente.				
d. Coletora Principal.	e. ☑ 1,50 m.			
e. Coletora Primária.				
c. 🗀 Coletora i filitiaria.				

E1 Eng	genheiro • Engenharia Civil	
	onsiderando as especificações gerais para obras iárias, o Deinfra utiliza termos cujo sentido e	48. Analise o texto abaixo:
intenç	ção dos mesmos devem ser interpretados da nte forma:	O Departamento Estadual de Infra-Estrutura (DEINFRA) é uma, com organização
a. 🗆	Reforço do subleito: camada que recebe diretamente a ação do rolamento dos veículos.	definida, dotada de personalidade jurídica de direito público interno, com autonomia administrativa, operacional, financeira, patrimonial e jurídica, vinculada
b. ∐	Sub-base: maciço teoricamente infinito que serve de fundação para um pavimento.	à Secretaria de Estado da Infra-Estrutura, com sede e foro na capital do Estado de Santa Catarina.
c. 🗹	Base: camada destinada a receber e distribuir os esforços verticais oriundos dos veículos, e sobre a qual se constrói o revestimento.	Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto.
d. 🗌	•	a. 🗌 oligarquia
	tada com o objetivo de reduzir a espessura da sub-base, por razões técnicas ou econômicas.	b. 🔲 empresa pública
e. 🗆	•	c. 🔲 sociedade de economia mista
	as mesmas funções desta, e executada quando,	d. 🔲 fundação pública
	por razões de ordem técnica ou econômica, for conveniente reduzir a espessura da base.	e. 🗹 autarquia
47. A	nalise o texto abaixo:	49. Analise as afirmativas abaixo no contexto relacionado a orçamentos:
nibiliz	ado de Santa Catarina, através do Deinfra, dispo- za o sistema a elaboração de orçamentos de projetos rodo-	 Orçamento sintético é aquele que apresenta o conjunto das composições de custos unitários para cada um dos serviços.
viários	s e de edificações. O objetivo do sistema é	2. Orçamento analítico é a relação de todos
	nizar a elaboração de orçamentos, utilizando os nciais de preços do Deinfra como valor base dos	os serviços com as respectivas unidades de medida, quantidades e preços unitários, calcu-
mater	iais e serviços contidos no orçamento.	lados a partir de projetos, cronograma, demais especificações técnicas e critérios de medição.
	ale a alternativa que completa corretamente a a do texto.	 Composição de custo unitário define o valor financeiro a ser despendido na execução
a. 🗌	CUB (Custo Unitário Básico)	de uma unidade do respectivo serviço e é elaborada com base em coeficientes de pro-
b. 🗹	SCO.NET (Sistema de Custos e Orçamentos)	dutividade, de consumo e de aproveitamento
c. 🗆	SPMM (Sistema de Preços Máximos e Mínimos)	de insumos, cujos preços são coletados no
d. 🗌	TCPO (Tabela de Composições e Preços para Orçamentos)	mercado.
e. 🗌	SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)	Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas .
		a. 🗹 É correta apenas a afirmativa 3.
		b. 🔲 São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
		c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
		d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
		e. 🔲 São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

-	genheiro • Engenharia Civil	
CI CIIE	cincilo - ciigciniana civii	
50. No manual de conservação do DNIT, as macroatividades da conservação possuem grupos e respectivas tarefas relacionadas. Na listagem de tarefas consta por exemplo o concreto ciclópico, ou seja, o concreto convencional (cimento, água, areia e brita) com adição de pedras-de-mão, ou matacão ou pedra marroada).		
Enten	de-se por pedra marroada:	
a. □ b. ☑	pedra arredondada, encontrada isolada na superfície. pedra grande, dimensão acima de 10 cm,	
	obtida por britagem ou através de marretadas.	
c. 🗌	material proveniente do britamento de pedra, de dimensão nominal máxima inferior a 0,075 mm.	
d. 🗆	material proveniente do britamento de pedra, de dimensão nominal máxima inferior a 100 mm e de dimensão nominal mínima igual ou superior a 4,8 mm.	
e. 🗌	material proveniente do britamento de pedra, de dimensão nominal máxima inferior a 4,8 mm e de dimensão nominal mínima igual ou superior a 0,075 mm.	Coluna
		em Branco.
		(rascunho)







Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



GRADE DE RESPOSTAS

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	





