

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE
RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
EDITAL Nº 1 DO CONCURSO PÚBLICO 1/2018 – ANALISTA LEGISLATIVO
NORMATIVO

1 0 4

CIRURGIÃO-DENTISTA

Tipo “A”

Data e horário da prova:
Domingo, 20/1/2019, às 14 h.

INSTRUÇÕES

- Você receberá do fiscal:
 - um caderno de questões das provas objetiva e discursiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta, e 2 (duas) questões discursivas;
 - uma folha de respostas personalizada da prova objetiva; e
 - duas folhas de texto definitivo da prova discursiva.
- Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

A sabedoria começa na reflexão.

- Verifique se estão corretas a numeração das questões e a paginação do caderno de questões, bem como a codificação da folha de respostas da prova objetiva e das folhas de texto definitivo da prova discursiva.
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer as provas objetiva e discursiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva e o preenchimento das folhas de texto definitivo da prova discursiva.
- Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva, as folhas de texto definitivo da prova discursiva e o caderno de provas, bem como retirar-se da sala.
- Somente será permitido levar o caderno de questões das provas objetiva e discursiva 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos após o início da prova.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva, devidamente assinada, e as folhas de texto definitivo da prova discursiva.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente.
- Não é permitida a utilização de nenhum aparelho eletrônico ou de comunicação.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.
- Os 3 (três) últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, sendo liberados somente após a entrega do material utilizado por eles, tendo seus nomes registrados em documento específico e nele posicionadas suas respectivas assinaturas.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva e nas folhas de texto definitivo da prova discursiva. Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal.
- Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa.
- A folha de respostas da prova objetiva e as folhas de texto definitivo da prova discursiva não podem ser dobradas, amassadas, rasuradas ou manchadas e nem podem conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas e os textos definitivos da prova discursiva para as folhas de texto definitivo.
- A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente.
- Marque as respostas assim: ●

PROVA OBJETIVA

GRUPO I Questões de 1 a 14

LÍNGUA PORTUGUESA Questões de 1 a 8

Texto 1 para responder às questões de 1 a 3.

O Poder Legislativo do estado de Goiás

O Legislativo e a sociedade

Desde a proclamação da República, em 1889, o Poder Legislativo, entre os poderes constituídos, é o que melhor reflete os diferentes momentos da política brasileira. Está presente no dia a dia das pessoas porque é o responsável pela elaboração e discussão das leis que regem o país, o estado e o município.

O Legislativo também é responsável pela apreciação da maioria dos atos do Poder Executivo. Isso significa que passam pelos Paramentos das diferentes esferas quase todas as iniciativas tomadas pelo presidente da República, pelo governador do estado ou pelo prefeito municipal, cabendo a senadores, deputados federais e estaduais, além de vereadores, a aprovação ou não das questões em discussão.

O Poder Legislativo é o meio do cidadão, a partir de seus representantes eleitos pelo voto direto, participar e intervir nos assuntos públicos, mas a história mostra que nem sempre foi assim.

Os conselhos gerais

A primeira Constituição Brasileira, de 1824, instituiu nas províncias do Império os Conselhos Gerais. Era uma forma de garantir aos cidadãos o direito de intervir nos negócios de sua província. Entretanto, segundo os historiadores, esses Conselhos Gerais não constituíam um poder autônomo e independente.

As Assembleias Legislativas Provinciais nasceram na primeira reforma constitucional brasileira, consubstanciada na Lei nº 12, de agosto de 1832, mais conhecida por Ato Adicional. Elas funcionaram durante todo o período conhecido como Primeira República.

Disponível em: <<https://portal.al.go.leg.br>>.
Acesso em: 11 nov. 2018 (fragmento), com adaptações.

QUESTÃO 1

No último parágrafo, no fragmento “reforma constitucional brasileira, consubstanciada na Lei nº 12, de agosto de 1832, mais conhecida por Ato Adicional.”, o sentido da palavra sublinhada pode ser expresso corretamente por

- (A) estudada.
- (B) imaginada.
- (C) arrefecida.
- (D) consolidada.
- (E) proporcionada.

QUESTÃO 2

Assinale a alternativa em que o vocábulo sublinhado exerce a mesma função morfológica que a palavra destacada no trecho “o Poder Legislativo, entre os poderes constituídos, é o que melhor reflete os diferentes momentos da política brasileira.” (linhas de 1 a 3).

- (A) “O Poder Legislativo é o meio do cidadão, a partir de seus representantes eleitos pelo voto direto, participar e intervir nos assuntos públicos.” (linhas de 14 a 16)
- (B) “Isso significa que passam pelos Paramentos das diferentes esferas quase todas as iniciativas tomadas pelo presidente da República.” (linhas de 8 a 10)
- (C) “cabendo a senadores, deputados federais e estaduais, além de vereadores, a aprovação ou não das questões em discussão.” (linhas de 11 a 13)
- (D) “a partir de seus representantes eleitos pelo voto direto, participar e intervir nos assuntos públicos, mas a história mostra que nem sempre foi assim.” (linhas de 14 a 17)
- (E) “As Assembleias Legislativas Provinciais nasceram na primeira reforma constitucional brasileira, consubstanciada na Lei nº 12, de agosto de 1832, mais conhecida por Ato Adicional.” (linhas de 24 a 27)

QUESTÃO 3

Em “Isso significa que passam pelos Paramentos das diferentes esferas quase todas as iniciativas tomadas pelo presidente da República, pelo governador do estado ou pelo prefeito municipal, cabendo a senadores, deputados federais e estaduais, além de vereadores, a aprovação ou não das questões em discussão.”(linhas de 8 a 13), o verbo “passar” está flexionado no plural porque

- (A) concorda com o núcleo do sujeito posposto, “iniciativas”, que está no plural.
- (B) o pronome demonstrativo “isso” pode concordar com singular e plural.
- (C) o respectivo complemento “pelos Paramentos das diferentes esferas” também está no plural.
- (D) “iniciativas” se refere ao “presidente da República”, ao “governador do estado” ou ao “prefeito municipal”.
- (E) concorda com “senadores, deputados federais e estaduais, além de vereadores”.

Área livre

Texto 2 para responder às questões 4 e 5.

Um pouco de história

1 O bicameralismo é a divisão do Poder Legislativo
federal em duas casas. Sua origem moderna remonta à
Inglaterra do século 14 que desenvolveu um Parlamento
4 dividido em um sistema bicameral: a House of Lords (Casa
dos Lordes) – que representava os interesses da alta
aristocracia – e a House of Commons (Casa dos Comuns),
7 ligada às demandas das demais classes como os cavaleiros e
a burguesia. Esse modelo foi considerado bastante estável e
eficiente devido ao poder das instituições inglesas.

10 Na atualidade, o bicameralismo se estende a 61
países, mas é adotado com um entendimento diferente do
passado. Hoje, as duas Casas legislativas coexistem porque
13 abrigam dois tipos de representação: uma relativa ao número
da população e outra à representação dos territórios
federados.

O bicameralismo no Brasil

16 O Brasil possui um sistema bicameral desde a época
do Império. No entanto, é na Constituição Federal de 1988
que está regulamentado o bicameralismo que conhecemos
19 hoje. O Congresso Nacional é o órgão constitucional que
exerce as funções legislativas no País. Ele se divide em duas
Casas: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, cada
22 um com suas funções específicas. Os arts. 45 e 46 da CF
dividem as atribuições políticas de cada Casa Legislativa.

A Câmara dos Deputados tem a função de representar
25 os interesses da população. Ela é composta atualmente por
513 deputados federais de todos os estados, eleitos pelo
sistema proporcional, com mandato de quatro anos. O
28 número de parlamentares eleitos em cada estado varia de
acordo com o tamanho da sua população: Roraima, o menos
populoso do Brasil, é um dos estados que tem direito a
eleger oito deputados (o número mínimo permitido pela
31 Constituição); já São Paulo, por sua vez, tem a maior
população do país e por isso elege 70 deputados (o número
34 máximo).

O Senado Federal tem a competência de representar
as demandas das unidades federativas do Brasil. Para que
37 nenhum estado se sobreponha ao outro, todos eles elege
três senadores pelo sistema majoritário, para mandatos de
oito anos, com renovação de 1/3 e 2/3 em cada eleição.
40 Diante disso, a Casa é composta por 81 senadores e
41 senadoras.

ORTIZ, Vitor. *O bicameralismo brasileiro: análises e perspectivas*. São Paulo:
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, 2014. 82 p. (Tese, Doutorado).
Disponível em <<https://sigalei.com.br>>. Acesso em: 11 nov. 2018, com adaptações.

QUESTÃO 4

Com relação à tipologia, assinale a alternativa correta.

- (A) O primeiro parágrafo corresponde à introdução de um texto argumentativo, em que se apresenta um ponto de vista acerca do bicameralismo.
- (B) O texto apresenta características de texto argumentativo e injuntivo, visto que pretende convencer o leitor da importância de haver duas Casas no Brasil.
- (C) O primeiro parágrafo corresponde à introdução de um texto narrativo, em que se apresenta a história do bicameralismo.

- (D) O texto é predominantemente descritivo, uma vez que objetiva pormenorizar o funcionamento do Poder Legislativo na Inglaterra e no Brasil, respectivamente.
- (E) O texto é predominantemente informativo, já que pretende apenas apresentar os fatos que compõem a história do bicameralismo no Brasil.

QUESTÃO 5

Em “Para que nenhum estado se sobreponha ao outro, todos eles elege três senadores pelo sistema majoritário, para mandatos de oito anos, com renovação de 1/3 e 2/3 em cada eleição.” (linhas de 36 a 39), justifica-se o emprego de vírgula obrigatória

- (A) em todas as ocorrências porque o período é muito longo e precisa de pausas que marquem a entonação da leitura.
- (B) pois o período é composto por subordinação, o que configura quebras sintáticas e obrigatoriedade no uso de vírgulas.
- (C) na primeira ocorrência porque há uma inversão da ordem lógica do período, e estilística nos demais casos para que haja clareza.
- (D) em todos os casos porque as quatro orações não se apresentam em ordem canônica em período composto por subordinação.
- (E) no primeiro caso em razão da ordem direta, e facultativa nos demais casos de inversão das orações subordinadas.

Área livre

Texto 3 para responder às questões de 6 a 8.

O fio do tempo na tessitura do poder simbólico: passado, presente e futuro na efeméride dos 190 anos do Parlamento brasileiro

Por Antonio Teixeira de Barros

1 A análise da cerimônia mostra que o cotidiano legislativo, marcado pelas operações críticas situadas em contextos bem demarcados de contradição hermenêutica e de disputas de poder, dá lugar a um momentâneo ritual de consenso simbólico que aponta para a glorificação e a honra do parlamento como instituição. As diferentes ordens de economia da grandeza política são unificadas em um único esquema de fluência discursiva, portador de um valor universal, um capital simbólico ecumênico e sacramental. 4 Todos formam um só corpo político e abdicam algum tempo das disputas inter e intrapoderes, além dos conflitos e tensões entre partidos, lideranças, facções etc.

7 A necessidade de inimigos, um imperativo na política (BAILEY, 1998), é suplantada em nome de um interesse momentaneamente unificado sob os símbolos e rituais de agregação e cooperação moral. Durante a cerimônia, a política deixa de ser um jogo de antagonismos no qual se procura reforçar o prestígio e a honra dos aliados e combater a reputação dos inimigos. Todos se unem em um campo simbólico de aliança perante a opinião pública. A pulsão narcísica que constrói heróis individuais é substituída pela pulsão cívica e um engajamento retórico republicano em defesa do Parlamento, da Política e da Democracia, no plano mais abstrato e distante dos antagonismos e dos jogos de competição por poder, reputação, honra, reconhecimento público e visibilidade. Em vez de demarcação de identidades partidárias e discursos dialéticos típicos da política de reputação (BAILEY, 1998), passamos a presenciar uma estetização do narcisismo institucional que busca um ordenamento de perspectivas e um consenso que coloca o simbólico acima do político. A democracia liberal com sua lógica concorrencial e assimétrica adquire sentido republicano, por meio dos discursos transformados em interações-rituais que unificam o corpo político e recriam sua autoimagem, tecida com discursos de justificação articulados pela ordem simbólica.

37 O ritual ecumênico em termos partidários agrega os diferentes e une os “inimigos” em um mesmo espírito de confraternização, um espírito republicano abstrato que nunca consegue se materializar no plano objetivo dos campos conflituosos da democracia liberal. Sai de cena a representação teatral calcada nas metáforas de guerra e adotam-se metonímias de comunhão, à guisa de uma eucaristia política.

Disponível em: <<http://www.saopaulo.sp.leg.br/>>. Acesso em: 11 nov. 2018, com adaptações.

QUESTÃO 6

Assinale a alternativa que expressa a ideia contida no trecho sublinhado em “Em vez de demarcação de identidades partidárias e discursos dialéticos típicos da política de reputação (BAILEY, 1998), passamos a presenciar uma estetização do narcisismo institucional que busca um ordenamento de perspectivas e um consenso que coloca o simbólico acima do político.” (linhas de 26 a 31).

- (A) “cotidiano legislativo, marcado pelas operações críticas situadas em contextos bem demarcados de contradição hermenêutica e de disputas de poder” (linhas de 1 a 4)
- (B) “ritual de consenso simbólico que aponta para a glorificação e a honra do parlamento como instituição” (linhas de 4 a 6)
- (C) “As diferentes ordens de economia da grandeza política” (linhas 6 e 7)
- (D) “disputas inter e intrapoderes, além dos conflitos e tensões entre partidos, lideranças, facções etc.” (linhas 11 e 12)
- (E) “representação teatral calcada nas metáforas de guerra” (linha 42)

QUESTÃO 7

Em “Todos se unem em um campo simbólico de aliança perante a opinião pública.” (linhas 19 e 20),

- (A) a posição mesoclítica do pronome seria obrigatória com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, independentemente de “Todos”.
- (B) seria facultativo deslocar o pronome “se” para a posição enclítica, caso a frase não se iniciasse com “Todos”.
- (C) seria obrigatório deslocar o pronome “se” para a posição enclítica, caso a frase inicie com outras palavras quaisquer.
- (D) a posição proclítica do pronome é obrigatória em razão da presença do pronome “Todos”.
- (E) seria facultativo deslocar o pronome “se” para a posição enclítica, caso a frase se iniciasse com “Jamais”.

QUESTÃO 8

Em “Sai de cena a representação teatral calcada nas metáforas de guerra e adotam-se metonímias de comunhão, à guisa de uma eucaristia política.” (linhas de 41 a 44), o emprego do singular e do plural, respectivamente, justifica-se porque

- (A) “metáforas de guerra” e “metonímias de comunhão” são complementos verbais e estão no plural.
- (B) o sujeito é indeterminado nos dois casos. No primeiro, é um verbo intransitivo e, no segundo, está na terceira pessoa do plural sem referência anterior.
- (C) as formas verbais estão empregadas em sentido figurado, por isso não seguem as regras da modalidade padrão.
- (D) “a representação teatral” é sujeito de “sair” e “metonímias de comunhão” é sujeito de “adotar-se”.
- (E) “a representação teatral” é sujeito de “sair” e “metonímias de comunhão” é sujeito paciente de “adotar”.

Área livre

QUESTÃO 9

Internet, intranet e extranet são termos bastante utilizados no contexto tecnológico, tanto de organizações quanto de residências, para designar tipos de acessos das redes de computadores. Acerca da intranet, é correto afirmar que se trata de um tipo de rede

- (A) restrita a um grupo seletivo de pessoas e exclusiva de uma organização.
- (B) aberta ao público e exclusiva de um grupo de organizações.
- (C) restrita a um grupo seletivo de pessoas e exclusiva de uma organização e dos respectivos fornecedores e parceiros de negócio.
- (D) aberta ao público e exclusiva de uma organização e dos respectivos clientes.
- (E) aberta ao público e de acesso irrestrito.

QUESTÃO 10

C:\Downloads
C:\Downloads\Aulas
C:\Downloads\Projetos
C:\Downloads\Projetos\Casa Nova

Com relação à estrutura das pastas e subpastas apresentada, e considerando que todas as pastas estão configuradas para permitir a escrita e a leitura para todos os usuários, bem como guardar arquivos, assinale a alternativa correta.

- (A) O arquivo de imagem Casa Nova está dentro da pasta Projetos.
- (B) A pasta Downloads só poderá ser apagada se as respectivas subpastas forem anteriormente excluídas.
- (C) A exclusão de Projetos excluirá Casa Nova.
- (D) O arquivo Projetos pode ser recortado e colado na pasta Aulas.
- (E) Aulas e Projetos são arquivos com a extensão oculta.

QUESTÃO 11

No Excel 2016, versão em português, configuração padrão, o que ocorrerá se um usuário selecionar a célula C2 e, em seguida, clicar em Congelar Painéis > Congelar Linha Superior?

- (A) As pessoas ficam impedidas de realizar alterações indesejadas na linha superior.
- (B) A primeira coluna será mantida visível em todas as planilhas.
- (C) A linha superior será bloqueada para edição, mas deixada visível.
- (D) A planilha é dividida em diferentes painéis, a partir da linha superior.
- (E) A linha superior ficará visível enquanto se rola pelo resto da planilha.

QUESTÃO 12

Com uma população de quase 7 milhões de habitantes, o estado de Goiás é o mais populoso da região Centro-Oeste e, como princípio do seu povoamento, consta a chegada de bandeirantes e de migrantes que vieram de diversas partes da América portuguesa. Alguns traços do povoamento inicial desse estado permaneceram e outros se desenvolveram com o passar do tempo.

Considerando essas informações no que se refere ao processo de ocupação e desenvolvimento do território goiano, assinale a alternativa correta.

- (A) Na primeira metade do século 18, a prospecção mineral que havia animado a ocupação das Minas Gerais e gerado conflitos entre paulistas e reinóis expandiu-se para o Centro-Oeste, promovendo a rápida expulsão de índios do território goiano, que foi ocupado pelo colonizador português.
- (B) Juntamente com a economia mineradora, a pecuária, em escala menor, promoveu a ocupação do território goiano, seguindo os grandes rios e as proximidades das zonas de mineração. Enquanto, no sudoeste goiano, a mineração e a pecuária desenvolveram-se a partir de Vila Boa de Goiás, no Norte, esse processo seguiu as proximidades das nascentes e do curso alto do rio Tocantins.
- (C) Os caminhos que se desenvolveram no território goiano surgiram como percursos deixados pelas comunidades indígenas. Mais tarde, alargadas para o carro de boi, no século 19, e diversificadas com as ferrovias que surgiram ao sul, em princípios do século 20, a população goiana teve o crescimento incrementado pelas migrações dos estados vizinhos.
- (D) A construção da nova capital, Goiânia, na década de 1930, representou uma nova perspectiva econômica e social para o estado de Goiás, contribuindo para o incremento das atividades agrícolas, comerciais e industriais, bem como avançando positivamente na integração de regiões distantes, no norte do estado.
- (E) A construção de Goiânia trouxe uma nova dinâmica econômica e social para o estado de Goiás entre os anos de 1930 e 1950. Esse impulso foi incrementado a partir dos anos de 1960, com a decisão dos governos estaduais quanto à abertura de novas estradas que ligavam ao norte e ao sul importantes rotas para o desenvolvimento da agropecuária, o que conduziu a economia goiana à autossuficiência.

Área livre

QUESTÃO 13

A respeito da história política de Goiás, assinale a alternativa que analisa corretamente os fatos ocorridos durante o período do Império e da República no estado.

- (A) A queda de Getúlio Vargas, em 1945, representou o fim do projeto populista de modernização do Brasil; com isso, também em Goiás, a queda de Pedro Ludovico Teixeira encerrou esse período. A retomada do poder pelas antigas oligarquias locais retomou os velhos projetos de desenvolvimento da agropecuária, agora renovados pelas ideias de modernização.
- (B) Durante a República Velha (1889-1930), as práticas do controle das eleições por meio de fraudes, favores pessoais, violência física e vigilância sobre o voto, que era aberto, foi uma constante atividade dos políticos conservadores no poder, cuja oposição encontrava força entre os coronéis, grandes proprietários de terras que ostentavam o antigo título da Guarda Nacional e se cercavam de jagunços para proteger os respectivos domínios.
- (C) A Revolução de 1930, liderada por Vargas, rompeu com o poder das oligarquias paulistas e mineiras que dominavam a política na República Velha. Nessa perspectiva renovadora, Pedro Ludovico Teixeira foi nomeado interventor de Goiás com a incumbência de afastar as oligarquias locais do poder. O projeto modernizador dele culminou na mudança da capital e na implementação de um projeto de industrialização que resultou na formação de uma nova elite política e de uma forte classe trabalhadora em Goiás.
- (D) Diante das incertezas políticas que culminaram no processo de independência do Brasil em 1822, a capitania de Goiás viveu uma tentativa de deposição do governo em 1821 e a sua efetiva derrubada em abril de 1822. Esse movimento concorreu com o movimento separatista do Norte (Tocantins), entre 1821 e 1823, cujo desfecho se concluiu com a política centralizadora da Constituição de 1824 e a manutenção da unidade do território goiano.
- (E) Durante a Ditadura Militar (1964-1985), o estado de Goiás teve governadores eleitos indiretamente pela Assembleia Legislativa e acompanhou o projeto nacional de realização de grandes obras (como o estádio Serra Dourada e o Autódromo Internacional), o que resultou em uma grande atração de trabalhadores da construção civil e concorreu para manter o estado afastado da crise econômica que incorreu em queda de salários.

QUESTÃO 14

O conceito de patrimônio cultural expressa a criatividade coletiva de um povo, presente no conhecimento, na arte, na religiosidade e em outros aspectos da vida, legados ao longo de gerações. A esse respeito, assinale a alternativa correta quanto a um dos aspectos do patrimônio histórico, cultural, turístico ou religioso de Goiás.

- (A) Em dezembro de 2001, a Unesco concedeu à cidade de Goiás o título de Patrimônio Histórico da Humanidade, reconhecendo que a respectiva memória, cultura e arquitetura constituem características únicas representativas do passado colonial, bem como são testemunha das experiências coletivas e individuais partilhadas por uma mesma cultura.

- (B) Um folclore religioso, com uma clara influência portuguesa, é a congada, presente em diversas cidades de Goiás, como, por exemplo, em Catalão. Por meio de danças e batuques, na congada, celebra-se a Paixão de Cristo e organiza-se uma hierarquia de participantes, em que se destacam o rei, a rainha, os generais, os capitães etc.
- (C) A Festa de Trindade representa uma devoção religiosa que remonta ao período da construção de Goiânia. A novena que ali se realiza, e culmina no primeiro domingo de julho, nasceu da devoção cristã em torno de milagres atribuídos a uma imagem contida em uma antiga capela abandonada.
- (D) Evocando os torneios medievais que encenaram batalhas entre cristãos e mouros, as cavalcadas são folguedos representados durante o período natalino, e uma das mais famosas é a da cidade de Pirenópolis. Ao final dessa representação, cristãos e mouros se unem, representando a tolerância entre as religiões.
- (E) Muitos edifícios e monumentos públicos (22 ao todo), localizados no centro da cidade de Goiânia, e o núcleo pioneiro de Campinas formam o conjunto tombado pelo Iphan em 2003, caracterizado principalmente pelo estilo arquitetônico neoclássico, símbolo da renovação moderna da cultura ocidental na primeira metade do século 20.

Área livre

GRUPO II
Questões de 15 a 50

LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA
Questões de 15 a 30

QUESTÃO 15

A respeito dos cargos em comissão e das funções de confiança, nos termos da Resolução nº 1.073/2001, assinale a alternativa correta.

- (A) Os cargos de provimento em comissão são providos mediante ato do presidente, não podendo recair em servidor público inativo.
- (B) Os cargos da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás são de provimento em comissão constituído apenas de direção, chefia e assessoramento superior e função especial de confiança.
- (C) O servidor de outro Poder ou esfera de governo somente poderá ser nomeado, para cargo em comissão ou função especial de confiança, após ter sido colocado à disposição da Assembleia Legislativa.
- (D) O servidor efetivo, ocupante de cargo em comissão ou função especial de confiança, quando em gozo de licença, não fará jus à respectiva gratificação.
- (E) O servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão e de função especial de confiança, é segurado obrigatório do Regime Próprio de Previdência Social da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na qualidade de empregado.

QUESTÃO 16

A Resolução nº 1.073/2001 prevê regras referentes ao concurso público, bem como às formas de provimento e de vacância. Acerca desse assunto, é correto afirmar que o concurso

- (A) apenas de provas e títulos para provimento de cargo efetivo será opcionalmente público e terá o prazo de validade de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período, havendo motivos relevantes, a critério da Presidência. A prévia habilitação em concurso público é requisito para a nomeação, forma derivada de provimento efetivo.
- (B) de provas ou de provas e títulos para provimento de cargo efetivo será sempre público e terá o prazo de validade de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período, havendo motivos relevantes, a critério da Presidência. A prévia habilitação em concurso público é requisito para a nomeação, forma originária de provimento efetivo.
- (C) apenas de provas para provimento de cargo efetivo será opcionalmente público e terá o prazo de validade de dois anos, prorrogável uma vez por igual período, havendo motivos relevantes, a critério da Presidência. A prévia habilitação em concurso público é requisito para a nomeação, forma originária de provimento efetivo.
- (D) de provas ou de provas e títulos para provimento de cargo efetivo será sempre público e terá o prazo de validade de dois anos, prorrogável uma vez por igual período, havendo motivos relevantes, a critério da Mesa Diretora. A prévia habilitação em concurso público é requisito para a nomeação, forma derivada de provimento efetivo.

- (E) de provas ou de provas e títulos para provimento de cargo efetivo será sempre público e terá o prazo de validade de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período, havendo motivos relevantes, a critério da Mesa Diretora. A prévia habilitação em concurso público é requisito para a nomeação, forma originária de provimento efetivo.

QUESTÃO 17

Quanto ao processo administrativo disciplinar e à respectiva revisão, nos termos da Resolução nº 1.073/2001, assinale a alternativa correta.

- (A) A apuração sumária, por meio de sindicância, se sujeitará ao rito determinado para o processo administrativo disciplinar.
- (B) A determinação de instauração de sindicância ou processo disciplinar administrativo é da competência do diretor-geral, do presidente ou da Mesa Diretora.
- (C) A sindicância deverá ser realizada por uma comissão de três servidores efetivos.
- (D) Se, no curso da apuração sumária, ficar evidenciada falta punível com pena superior à de suspensão por mais de 30 dias ou multa correspondente, o responsável pela apuração determinará a instauração de processo administrativo disciplinar.
- (E) Da sindicância poderá resultar apenas o arquivamento do processo ou a instauração de processo disciplinar.

QUESTÃO 18

Nos termos da Resolução nº 1.007/1999, compete à Presidência, em matéria administrativa,

- (A) a direção e a supervisão das atividades legislativas e dos serviços administrativos desenvolvidos pelas Unidades Administrativas.
- (B) redigir e dar encaminhamento aos convites oficiais.
- (C) avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.
- (D) interpretar, conclusivamente, em grau de recurso, os dispositivos do Regulamento dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa.
- (E) desenvolver as ações voltadas à preservação da imagem institucional da Assembleia Legislativa.

Área livre

QUESTÃO 19

Secretariar as reuniões do presidente, elaborando os despachos, redigindo os expedientes e os encaminhamentos necessários, bem como controlar a confecção e os encaminhamentos de certificados e diplomas oficiais com assinatura do presidente.

As atribuições descritas são competências da

- (A) Secretaria Geral da Presidência.
- (B) Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.
- (C) Secretaria de Controle Interno.
- (D) Assessoria Técnico-Jurídica da Presidência.
- (E) Chefia de Gabinete da Presidência.

QUESTÃO 20

De acordo com a Resolução nº 1.007/1999, assinale a alternativa que apresenta a competência da Divisão de Planejamento e Governança.

- (A) Editar o jornal diário e mensal da Assembleia Legislativa e o boletim.
- (B) Desenvolver, articular e implementar políticas e diretrizes referentes à inovação da Assembleia.
- (C) Gerenciar os processos organizacionais da Assembleia mediante a identificação, o mapeamento, a análise, a melhoria, o registro e a publicação dos processos de trabalho.
- (D) Estabelecer parcerias com universidades e instituições de pesquisa com a finalidade de elaboração e desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação.
- (E) Fornecer dados, notícias e imagens para alimentar a página da Assembleia Legislativa na rede mundial de informações.

Área livre

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 21 a 50

QUESTÃO 21

Com relação aos músculos da mastigação, assinale a alternativa correta.

- (A) O músculo masseter é inervado pelo nervo massetérico, e o respectivo suprimento vascular se dá pela artéria facial.
- (B) A ação do músculo temporal é primariamente a retração, apesar de algumas capacidades de elevação pelas fibras posteriores.
- (C) O músculo pterigóideo medial atua principalmente como um antagonista do músculo masseter durante a elevação da mandíbula.
- (D) Todos os músculos da mastigação são inervados pelos ramos do nervo mandibular, que é uma divisão do nervo trigêmeo.
- (E) O músculo pterigóideo lateral localiza-se na fossa temporal.

QUESTÃO 22

A articulação temporomandibular (ATM) é a articulação que liga a mandíbula ao osso temporal do crânio e é responsável pelo movimento de abrir e fechar da boca. No que se refere à ATM, assinale a alternativa correta.

- (A) O nervo auriculotemporal, ramo do nervo mandibular, é o principal responsável pela inervação aferente da ATM.
- (B) O desenvolvimento intrauterino da ATM inicia-se por volta da 18ª semana de gestação.
- (C) Durante a função mastigatória, as ATM direita e esquerda trabalham sem qualquer relação com a oclusão dentária.
- (D) Os tecidos que revestem as superfícies articulares são do tipo cartilagem hialina.
- (E) Os ligamentos relacionados à ATM são compostos por tecido conjuntivo rico em fibras colágenas, sendo o ligamento temporomandibular um exemplo de ligamento acessório que participa na regulação dos movimentos mandibulares.

Área livre

QUESTÃO 23

Quanto aos cistos odontogênicos (diagnóstico, características clínicas e radiográficas) e às respectivas formas de tratamento cirúrgico, assinale a alternativa correta.

- (A) Os cistos que aparecem como pequenas pápulas esbranquiçadas, frequentemente múltiplas na mucosa de recobrimento dos processos alveolares, são denominados cistos de erupção.
- (B) Uma grande desvantagem da marsupialização para o tratamento dos cistos é deixar tecido patológico na cavidade, sem possibilidade de exame histopatológico.
- (C) Uma imagem radiográfica panorâmica de um cisto dentígero pode apresentar, como diagnóstico diferencial, cisto paradentário, mixoma odontogênico e ameloblastoma sólido.
- (D) O cisto periodontal lateral apresenta-se, na maioria dos casos, assintomático, sendo mais frequentemente encontrado na maxila, geralmente associado a um dente sem vitalidade.
- (E) A enucleação é o tratamento de primeira escolha para a primeira abordagem de uma lesão suspeita de cisto com grandes proporções e totalmente intraósseo.

QUESTÃO 24

Determinada paciente de 23 anos de idade, encaminhou-se a uma clínica odontológica para tratamento endodôntico do dente 26, com diagnóstico de pulpíte irreversível sintomática.

Acerca desse caso clínico e com base nos conhecimentos correlatos, assinale a alternativa correta.

- (A) O quadro álgico existente decorre da estimulação das fibras pulares amielinizadas de 0,3 μm a 1,2 μm de diâmetro e se caracteriza por ser excruciante e, algumas vezes, difusa.
- (B) A inflamação existente se caracteriza pelo aumento dos peptídeos N-formilados quimiotáticos para plasmócitos, atraindo-os para o local da agressão.
- (C) O aumento da pressão no estágio tardio da inflamação, associado à elevação do fluxo sanguíneo, implica aumento da permeabilidade vascular com redução da pressão hidrostática tecidual.
- (D) A confirmação precisa do diagnóstico deve ser obtida pelo teste térmico a frio em razão de o protocolo da Associação Americana de Endodontia não reconhecer o teste elétrico como fidedigno.
- (E) O dente assinalado como responsável pelo quadro álgico é de difícil controle anestésico, perdendo, nesse aspecto, apenas para os molares inferiores.

QUESTÃO 25

O cirurgião-dentista, após a instrumentação dos canais, preocupado em realizar uma obturação de alta qualidade, selecionou um cimento biocerâmico cujas qualidades biológicas e mecânicas apresentassem um resultado clínico satisfatório.

A respeito dessa situação hipotética, assinale a alternativa que indica as propriedades clínicas desse cimento biocerâmico.

- (A) É resistente à umidade, apresentando apenas sensibilidade à contaminação do sangue.
- (B) É dimensionalmente estável e se contrai levemente, o que o torna um dos melhores materiais de vedação em odontologia.
- (C) É um antibacteriano potente em decorrência do pH acima de 12, após a reação de estabilidade.
- (D) É formador de hidroxiapatita em razão do hidróxido de cálcio que interage com os fosfatos, liberados quando o cimento entra em contato com os tecidos.
- (E) É excelente para perfurações, vedamentos apicais e obturação, devendo ser evitado em pulpotomias em razão das respectivas características de resistência mecânica.

QUESTÃO 26

O domínio da anatomia dentária humana figura como um grande desafio ao cirurgião-dentista. Com base no exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) O forame apical, na maioria dos dentes, encontra-se lateralmente à superfície da raiz, em uma distância que pode variar de 3,2 mm a 7,8 mm do ápice anatômico.
- (B) O forame apical, dependendo do dente, pode coincidir com o ápice anatômico em 83% das vezes.
- (C) O diâmetro médio do forame apical varia de 0,21 mm a 0,39 mm.
- (D) Os forames múltiplos aparecem com maior frequência (50%) na raiz palatina dos molares superiores.
- (E) A topografia da constrição apical não é constante e, quando presente, normalmente se localiza de 2,0 mm a 2,5 mm a partir de um ponto de referência virtual no centro do forame.

Área livre

QUESTÃO 27

A ação mecânica das limas endodônticas, associada à irrigação, na limpeza e na conformação do sistema de canais, é considerada bastante significativa e uma etapa essencial para o êxito no tratamento. Em relação a esse potencial, assinale a alternativa correta.

- (A) Os instrumentos acionados a motor promovem melhor remoção de material obturador que os instrumentos acionados manualmente em retratação de canais.
- (B) Limas utilizadas com vértice da ponta truncado, quando empregadas no esvaziamento de canais atresiadados, favorecem o entupimento ou extravasamento de resíduos.
- (C) A remoção eficiente dos resíduos orgânicos e inorgânicos durante a instrumentação, com auxílio de irrigação, ocorre em cerca de 80% dos canais.
- (D) As agulhas mais calibrosas promovem limpeza dos sistemas com mais eficiência em razão do maior volume de líquido injetado nos canais.
- (E) O ângulo de corte dos instrumentos acionados a motor exerce maior influência que a respectiva área de escape na limpeza do sistema e remoção de resíduos.

QUESTÃO 28

Certo paciente de 35 anos de idade foi encaminhado à clínica odontológica com queixa de dor e inchaço na região inferior direita da face. Após anamnese e exame físico, foi identificada uma lesão na região apical do dente 46, com presença de bolsa periodontal associada. Na anamnese, o paciente relatou ser portador de doença periodontal, diagnosticada há três anos, em tratamento, informando também que o respectivo dente começou a doer espontaneamente há cerca de cinco dias, juntamente com o inchaço na região. No exame físico, não foi verificada lesão de cárie extensa. O exame radiográfico apresentou imagem sugestiva de lesão de cárie coronária com comprometimento pulpar e lesão apical. O dente possuía bolsa periodontal em duas faces, de cerca de 9 mm.

Nesse caso clínico hipotético, o diagnóstico é lesão

- (A) endodôntica primária.
- (B) endodôntica primária com envolvimento periodontal secundário.
- (C) periodontal primária.
- (D) periodontal primária com envolvimento endodôntico secundário.
- (E) combinada verdadeira.

QUESTÃO 29

No que tange ao crescimento da maxila, assinale a alternativa correta.

- (A) O crescimento em comprimento do osso da maxila é produzido pela aposição no lado endosteal da cortical no interior da tuberosidade.
- (B) Após o nascimento, o crescimento da maxila ocorre totalmente pela ossificação intramembranosa.
- (C) Em condições de normalidade, à medida que a maxila cresce, ocorre aposição óssea na maior parte da respectiva superfície anterior.

- (D) No sentido vertical, tanto o palato duro quanto o soalho nasal crescem por meio de aposição, respectivamente, para baixo e para cima.
- (E) No sentido vertical, os processos alveolares da região posterior direita e esquerda crescem para baixo de forma paralela entre si.

QUESTÃO 30

A respeito do desenvolvimento da dentição, assinale a alternativa correta.

- (A) O processo odontogênico dos dentes decíduos inicia-se no quinto mês de vida intrauterina.
- (B) O apinhamento intraósseo dos dentes decíduos não é comum; por isso, a maioria dos arcos dentários decíduos é tipo I de Baume.
- (C) As variações na sequência de erupção dos dentes decíduos não definem más oclusões.
- (D) A erupção do primeiro molar permanente inferior é para distal, para afastar da coroa do segundo molar decíduo.
- (E) No primeiro período transitório, a relação do primeiro molar permanente já está definida.

QUESTÃO 31

Quanto à análise cefalométrica, assinale a alternativa correta

- (A) Os valores da variável ANB descrevem o erro vertical da maxila em relação à mandíbula.
- (B) Um valor do ângulo SN.GoMe aumentado positivamente implica que o paciente apresenta uma face côncava.
- (C) A variável I.NA descreve a distância anteroposterior dos incisivos superiores em relação à linha NA.
- (D) A medida Wits avalia o grau de desarmonia maxilomandibular no sentido anteroposterior.
- (E) O ângulo nasolabial reduzido geralmente implica que os incisivos superiores estão verticalizados.

Área livre

QUESTÃO 32

Em fevereiro de 2015, a International Caries Consensus Collaboration (ICCC), um grupo de especialistas em cariologia de 12 países, reuniu-se em Leuven, na Bélgica, para discutir questões de relevância para pesquisadores de cariologia, educadores dentais e a comunidade de odontologia clínica. O objetivo foi chegar a um consenso quanto às recomendações para o manejo de lesões cariosas e à terminologia em torno desse manejo, com base nas melhores evidências científicas atuais, por meio de discussão e consulta.

Acerca do manejo de lesões cariosas e da respectiva terminologia, assinale a alternativa correta.

- (A) A remoção da lesão cariada deixando apenas a dentina dura em toda a cavidade, com instrumentos manuais ou rotatórios, não retira tecido dentário que não precisa ser removido (sadio).
- (B) A decisão de realizar a remoção seletiva da dentina firme ou da dentina amolecida está relacionada à profundidade da cavidade e à possibilidade de exposição pulpar. Na remoção seletiva, usam-se os mesmos critérios de escavação na avaliação da periferia da cavidade e para a área próxima à polpa.
- (C) A periferia da cavidade deve ser circundada por esmalte “sadio” para permitir a melhor vedação adesiva. A dentina periférica deve ser firme – com características de resistência ao escavador manual.
- (D) Para lesões profundas, a remoção da dentina nas paredes com contato com a polpa deve ser parcial. O objetivo principal é não expor ou irritar a polpa, desde que não haja sintomas clínicos de inflamação pulpar presente.
- (E) Para lesões menos profundas, a remoção seletiva deve ocorrer até a dentina firme na parede pulpar. É provável que isso seja necessário para permitir uma profundidade adequada para o volume do material restaurador.

QUESTÃO 33

A respeito das etiologias das más oclusões, assinale a alternativa correta.

- (A) A aspirina é uma substância teratogênica que pode levar ao desenvolvimento da fissura labial e palatina.
- (B) Anencefalia é um efeito provocado pelo citomegalovírus.
- (C) Os hábitos de sucção não nutritiva de um dedo ou chupeta geralmente têm efeito significativo em longo prazo, mesmo que ocorram apenas no início da dentição decídua.
- (D) Em uma visão moderna, segundo Proffit, a deglutição com interposição lingual é fator etiológico determinante da mordida aberta anterior.
- (E) A maioria das etiologias das más oclusões é conhecida e bem-definida.

QUESTÃO 34

Propriedades mecânicas do esmalte e da dentina sob teste de compressão

Propriedade	Esmalte	Dentina
Resistência à compressão (MPa)	262	234
Limite elástico (MPa)	235	176
Deformação no limite elástico	0,007	0,015
Deformação na fratura	0,009	0,028
Módulo de elasticidade (GPa)	33,6	11,7
Módulo de resiliência (MPa)	0,82	1,32

ANUSAVICE, KJ; SHEN C; RAWLS HR. *Phillips' Science of Dental Materials*. 12. ed. St. Louis: Elsevier Saunders, 2014, com adaptações.

Com relação às propriedades mecânicas do esmalte e da dentina, tendo em vista os dados da tabela apresentada, assinale a alternativa correta.

- (A) A resiliência maior da dentina representa uma maior elasticidade em comparação ao esmalte.
- (B) O módulo de elasticidade maior do esmalte representa uma maior capacidade de absorver energia que a da dentina.
- (C) A dentina é mais frágil que o esmalte, já que tanto a resistência à compressão quanto o limite elástico são menores que os do esmalte.
- (D) Considerando a deformação na fratura e a resistência à compressão, é correto estimar que a dentina tem maior tenacidade que o esmalte.
- (E) Considerando a diferença entre a resistência à compressão e o limite elástico, conclui-se que a dentina tem maior ductibilidade.

QUESTÃO 35

No que se refere às recomendações para um preparo cavitário para resina composta em dente posterior com cavidade extensa, assinale a alternativa correta.

- (A) Bisel cavossuperficial.
- (B) Paredes circundantes paralelas ou levemente divergentes para a oclusal.
- (C) Ângulo cavossuperficial de 70° a 100°.
- (D) Ângulo axiopulpar arredondado e parede gengival plana.
- (E) Ângulos internos nítidos, porém levemente arredondados.

Área livre

QUESTÃO 36

Uma técnica exodôntica pode ser classificada como sendo por via alveolar ou por via não alveolar. Com relação às extrações por via alveolar, assinale a alternativa correta.

- (A) O movimento inicial de uso do fórceps para extração de um dente permanente é a luxação lateral, tomando-se cuidado para se iniciar para o lado que apresentar tábuas ósseas mais delgadas.
- (B) Para o uso dos extratores, o princípio da cunha significa colocar a ponta ativa alojada o máximo possível entre a raiz e a parede do alvéolo, tendo a parte mais arredondada e lisa colocada em contato com o osso, e a outra face da ponta, a mais saliente e mais aguda, em contato com a raiz ou o dente a ser extraído.
- (C) Para a realização de extrações do dente 44 com coroa (primeiro pré-molar inferior direito) e do resto radicular do 15 (segundo pré-molar superior direito), estão indicados os fórceps de números 150 e 69.
- (D) A odontosecção não pode ser realizada pela técnica da extração por via alveolar.
- (E) Quando do uso do fórceps ou alavanca, a fratura do dente que está sendo extraído é comum. Quando isso ocorre, normalmente o remanescente radicular é sepultado, pois o risco de lesão vascular, na tentativa da respectiva remoção, é muito alto.

QUESTÃO 37

Qual é a situação clínica que tem como sintomas iniciais fadiga, cefaleia, ganho de peso, artralgia, constipação e pele seca?

- (A) Doença pulmonar obstrutiva crônica
- (B) Hipertireoidismo
- (C) Hipertensão arterial
- (D) Hipotireoidismo
- (E) Insuficiência renal

QUESTÃO 38

No planejamento para acesso cirúrgico a uma área, os retalhos cirúrgicos precisam seguir princípios básicos para a prevenção de possíveis complicações. No que concerne aos princípios básicos de cirurgia a retalho, assinale a alternativa correta.

- (A) Preferencialmente a base do retalho não deverá exceder o dobro do comprimento do retalho.
- (B) Sempre que possível, incisões relaxantes devem se localizar dois dentes inteiros antes ou depois da área onde deverá ser realizada a remoção de osso.
- (C) O retalho do tipo envelope é indicado para acesso a dentes com grandes profundidades de inclusão óssea.
- (D) A deiscência da margem do retalho pode ser prevenida por uma sutura tensa, trazendo o retalho para realização de fechamento por primeira intenção.
- (E) Quando da necessidade de incisões verticais relaxantes, deve-se evitar o desenho de ângulos agudos no retalho.

QUESTÃO 39

Enquanto brincava, uma criança de 8 anos de idade escorregou e apresentou um trauma por queda na região anterior da maxila, com impacto direto no dente 21, que sofreu intrusão dentária. Considerando esse caso hipotético, acerca das intrusões dentárias decorrentes de trauma, assinale a alternativa correta.

- (A) São mais frequentes que as luxações laterais e, quando ocorrem, geralmente envolvem os dentes superiores.
- (B) Independentemente do tipo de intrusão, é preconizado o reposicionamento imediato do dente com esplintagem rígida.
- (C) Se a intrusão dentária for leve, na idade dessa criança, um dos planejamentos poderá ser o acompanhamento do caso e a espera da re-erupção espontânea.
- (D) É a situação mais grave que um dente pode apresentar, porque a saúde da polpa e dos tecidos periodontais está em grave risco.
- (E) Em casos graves, o alvéolo dentário apresenta fratura do tipo galho verde.

QUESTÃO 40

As manobras fundamentais em cirurgia podem ser divididas em quatro etapas, que são a diérese, a exérese, a hemostasia e a síntese. Fazem parte das manobras de exérese e hemostasia, respectivamente, o (a)

- (A) descolamento mucoperiosteal para acesso cirúrgico e a utilização de fios de sutura absorvíveis.
- (B) uso de cera para osso e compressas locais com gaze.
- (C) biópsia incisional de uma lesão e a regularização de espículas ósseas com o uso do alveolótomo.
- (D) utilização do eletrocautério e a irrigação local com soro fisiológico gelado.
- (E) regularização óssea com a lima para osso e o uso do polímero de celulose oxidada no local da ferida.

Área livre

QUESTÃO 41

No que concerne aos selantes de fôssulas e fissuras, assinale a alternativa correta.

- (A) A respectiva efetividade independe da retenção na região aplicada.
- (B) São efetivos na paralisação de lesões de cárie ativas não cavitadas em esmalte e em lesões cavitadas em dentina (localizadas na metade externa), desde que permaneçam intactos.
- (C) São contraindicados em dentes parcialmente irrompidos.
- (D) Selantes apresentam relação de custo-efetividade igual às demais medidas de prevenção de cárie dentária na região de fôssulas e fissuras.
- (E) A retenção dos selantes ionoméricos é equiparada à dos selantes resinosos, porém, a respectiva efetividade é maior em função da capacidade de liberar e reincorporar flúor.

QUESTÃO 42

Com relação ao planejamento, ao diagnóstico e à realização de cirurgia para remoção dos dentes inclusos, assinale a alternativa correta.

- (A) Estatisticamente os dentes caninos superiores são mais comumente inclusos, depois dos terceiros molares maxilares e mandibulares.
- (B) Em uma incisão do tipo envelope para a remoção de um terceiro molar inferior incluído, o desenho do retalho na porção distal ao segundo molar inferior deve ser em direção à linha oblíqua externa, para não lesar o nervo bucal.
- (C) A proximidade do dente incluído ao dente adjacente não pode ser agente causal de lesão de cárie e doença periodontal.
- (D) De acordo com a classificação de Pell e Gregory (1933), as inclusões ou impacções de terceiros molares inferiores do tipo classe C ocorrem quando o dente está completamente imerso no osso do ramo mandibular.
- (E) Segundo Hupp *et al.* (2009), a angulação do terceiro molar maxilar impactado é um dos fatores que determinam a dificuldade na extração desses dentes. A angulação distoangular para esses dentes é considerada, por esses autores, como a de maior grau de dificuldade.

QUESTÃO 43

Em caso de exposição pulpar durante a remoção de tecido cariado em um molar decíduo de uma criança de 6 anos de idade, que apresentou queixa de dor provocada por alimentos doces e líquidos gelados, o tratamento imediato mais adequado deve ser

- (A) capeamento pulpar direto.
- (B) pulpectomia.
- (C) pulpotomia.
- (D) escavação gradativa.
- (E) capeamento pulpar indireto.

QUESTÃO 44

A respeito do processo de erupção dentária em crianças, assinale a alternativa correta.

- (A) Alterações da cronologia eruptiva estão mais relacionadas às maloclusões que às alterações da sequência eruptiva.
- (B) Dentes natais e neonatais podem ou não ser supranumerários e devem ser extraídos tão logo sejam identificados, para minimizar riscos durante a amamentação.
- (C) Enquanto a cronologia de erupção se mantém, a sequência de erupção geralmente é variável.
- (D) A fase pré-eruptiva inicia-se logo após a rizogênese, responsável pela movimentação do dente em direção à oclusal.
- (E) O surgimento do dente na cavidade bucal é a referência para as tabelas de cronologia eruptiva, entretanto, representa apenas uma etapa da fase eruptiva.

Área livre

QUESTÃO 45

Atualmente, o tratamento de lesões de cárie em dentes decíduos e permanentes tem seguido princípios de mínima intervenção, com o objetivo de preservar as estruturas dentárias e propiciar melhor adaptação comportamental do paciente. Em relação a esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) O tratamento restaurador atraumático (TRA) pode ser empregado para a restauração de lesões ativas profundas em dentina, a fim de evitar a exposição pulpar, desde que o diagnóstico de pulpíte irreversível ou necrose pulpar seja afastado.
- (B) A preservação da distância mesiodistal de molares decíduos durante procedimentos restauradores é importante, embora não seja essencial para o desenvolvimento normal da oclusão.
- (C) A escavação gradativa é uma técnica de mínima intervenção para lesões cáries profundas de dentina, que pode ser utilizada em dentes decíduos e dentes permanentes jovens e que deve ser realizada em sessão única, por meio da remoção da dentina infectada.
- (D) O capeamento pulpar indireto é uma técnica indicada em caso de pacientes que não apresentam adequação comportamental para se submeterem a procedimentos mais complexos e quando há dúvida na determinação do diagnóstico pulpar.
- (E) No caso de detecção radiográfica de lesão interproximal localizada em dentina superficial em dente decíduo, o afastamento do dente é desnecessário para a verificação da presença de cavidade, podendo a decisão restauradora ser postergada.

QUESTÃO 46

Considerando hipoteticamente uma luxação extrusiva com deslocamento visível do dente 51 em uma criança de 3 anos de idade, atendida seis horas após o traumatismo, assinale a alternativa correta que indica o tratamento de escolha imediato nesse caso.

- (A) Reposicionamento do dente e contenção dentária.
- (B) Reposicionamento do dente e pulpectomia.
- (C) Exodontia.
- (D) Nenhum tratamento; apenas preservação clínica e radiográfica.
- (E) Desgaste da superfície incisal.

QUESTÃO 47

Com base no Relatório de Consenso do Grupo de Trabalho 2 (2017) a respeito da nova Classificação de Doenças e Condições Periodontais e Perimplantares, publicado em 2018 no *Journal of Clinical Periodontology*, assinale a alternativa correta.

- (A) As doenças periodontais necrosantes, cujo fenótipo clínico característico inclui características típicas (necrose, sangramento e dor na papila) e que estão associadas a comprometimento da resposta imune do hospedeiro, deixam de ser uma categoria distinta de periodontite.

- (B) Os abscessos periodontais são definidos como lesões agudas caracterizadas por acúmulo localizado de pus na parede gengival da bolsa/sulco periodontal, de rápida destruição tecidual, e estão associadas ao risco de disseminação sistêmica.
- (C) As lesões endodônticas-periodontais, definidas por uma comunicação patológica entre os tecidos pulpar e periodontal de determinado dente, ocorrem de forma aguda ou crônica, porém não devem ser classificadas de acordo com sinais e sintomas que têm impacto direto sobre o respectivo prognóstico e tratamento.
- (D) São muitas as evidências de que as periodontites agressiva e crônica são doenças diferentes, bem como há evidências de múltiplos fatores e interações que influenciam os resultados clínicos da doença (fenótipos) quanto ao aspecto individual. Isso parece ser verdade tanto para fenótipos agressivos quanto crônicos.
- (E) Não houve mudanças na classificação das doenças periodontais desde o esquema proposto por Armitage GC, em 1999.

Área livre

QUESTÃO 48

A associação entre doenças periodontais e diabetes tem sido estudada nas últimas décadas e, hoje, há evidências científicas suficientes para sustentar a existência de uma relação de mão dupla entre elas. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) A saliva é um fator importante para a saúde bucal, porém, no paciente diabético, parece que não é a mudança de fluxo salivar que impacta negativamente o estado bucal do indivíduo.
- (B) No paciente diabético, há insuficiência vascular periférica que reduz a suscetibilidade às infecções.
- (C) A doença periodontal contribui para a hiperglicemia, mas não induz a um estado crônico de resistência à insulina.
- (D) A hiperglicemia pode causar dano tecidual sem apresentar sintomas clínicos por muitos anos antes do diagnóstico.
- (E) O diabetes pode favorecer a instalação e a gravidade da infecção periodontal, mas não a progressão desta.

QUESTÃO 49

Quanto ao diagnóstico das doenças periodontais, é correto afirmar que a perda de inserção clínica se trata

- (A) do resultado da soma das medidas de profundidade de sondagem e recessão gengival.
- (B) da distância entre a junção cimento-esmalte (junção amelocementária) e a margem gengival.
- (C) da quantidade de raiz exposta ao meio bucal, causada por perda óssea.
- (D) da profundidade de sulco/bolsa com presença de sangramento à sondagem.
- (E) de critério clínico pouco referido em literatura para o diagnóstico das alterações periodontais.

QUESTÃO 50

No que se refere à prevalência das alterações periodontais, assinale a alternativa correta.

- (A) A doença periodontal é transmissível e, por isso, apresenta alta prevalência mundial.
- (B) A doença periodontal não compartilha fatores de risco com doenças sistêmicas; dessa forma, o diagnóstico desta é de rotina clínica do cirurgião-dentista, não especialista.
- (C) Gengivite e periodontite são condições reversíveis, se o biofilme for desorganizado.
- (D) Dentro das unidades de terapia intensiva, a doença periodontal não é considerada a de maior prevalência encontrada na cavidade bucal em pacientes críticos.
- (E) Em termos epidemiológicos, a periodontite grave foi encontrada como a sexta condição de saúde mais prevalente do mundo.

PROVA DISCURSIVA

Orientações para a elaboração dos textos da prova discursiva.

- A prova é composta por 2 (duas) questões discursivas.
- A prova deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente.
- As **folhas de texto definitivo** da prova discursiva não poderão ser assinadas, rubricadas e nem conter, em outro local que não o apropriado, nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova.
- A detecção de qualquer marca identificadora, no espaço destinado à transcrição de texto definitivo, acarretará anulação da prova do candidato.
- As **folhas de texto definitivo** são os únicos documentos válidos para a avaliação da prova discursiva.
- O candidato receberá 2 (duas) folhas de texto definitivo da **prova discursiva**, sendo uma para cada questão. As folhas de texto definitivo indicarão a qual questão pertencem: **Questão 1** ou **Questão 2**. O candidato deverá observar atentamente a correspondência entre questão e folha de texto definitivo, sob pena de ter a sua questão avaliada negativamente.
- O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da prova discursiva.
- A resposta de cada questão deverá ter extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 25 (trinta) linhas.

QUESTÃO DISCURSIVA - 1

Leia, com atenção, o texto a seguir.

Mãe leva criança de 5 anos de idade ao consultório odontológico informando que apareceram alguns buracos nos dentes da filha depois que ela começou a frequentar a escola, que é em tempo integral. Ao exame clínico, pôde-se constatar:

- consumo controlado de açúcar em casa;
- almoço fornecido pela escola, mas lanches (da manhã e da tarde) por conta dos responsáveis;
- consumo de água mineral, tanto em casa quanto na escola;
- escovação dos dentes sem supervisão dos pais duas vezes ao dia – ao acordar e depois do jantar;
- dentição mista com a presença dos oito incisivos e dos quatro primeiros molares permanentes;
- lesões de manchas brancas opacas e rugosas na cervical de praticamente todos os dentes;
- pequenas cavidades nas oclusais do 75 e do 85 (queixa principal); e
- presença de desmineralização interproximal em esmalte (observada por raios X) entre os incisivos superiores e os molares decíduos.

Considerando o caso clínico apresentado, redija um texto dissertativo e (ou) descritivo indicando o tratamento da doença cárie recomendado para a paciente. Aborde, necessariamente, os seguintes tópicos:

- a) fatores de risco e classificação de risco do caso;
- b) abordagem individual (a ser realizada pelo paciente e (ou) pais); e
- c) abordagem profissional (a ser realizada pelo cirurgião-dentista).

Área livre – folha de rascunho na página seguinte

QUESTÃO DISCURSIVA - 2

Leia, com atenção, o texto a seguir.

Na conclusão de uma revisão sistemática de literatura com meta-análise publicada recentemente, que tinha por objetivo determinar a dose e a duração ideais da amoxicilina associada ao metronidazol como adjuvante do tratamento não cirúrgico da periodontite, os autores afirmaram:

“Com base nos resultados de 15 estudos que incluíram um número relativamente pequeno de participantes, ciclos de antibióticos mais longos (14 dias) parecem não fornecer nenhum benefício adicional em relação aos níveis clínicos de inserção e à profundidade da bolsa periodontal aos três meses. Também não há diferença clinicamente significativa entre os grupos de dose mais baixa e mais alta em relação aos níveis de inserção clínica e redução da profundidade da bolsa periodontal.

Sem evidências convincentes que sugiram que qualquer regime tenha um desempenho superior, a decisão sobre a dose e a duração mais apropriadas deve, portanto, ser feita com base nos princípios do uso responsável de antibióticos. Como regra geral, a dose mais alta para o menor período de tempo tem sido sugerida como um método para reduzir o risco de resistência a antibióticos e, portanto, um argumento poderia ser feito para usar combinações de 500 mg / 400 mg ou 500 mg / 500 mg de amoxicilina e metronidazol, respectivamente, administrados por sete dias. Os clínicos também devem ponderar os riscos de eventos adversos e o não cumprimento dos benefícios potenciais dos antimicrobianos sistêmicos em seu processo de tomada de decisão, com uma consideração cuidadosa dos padrões de resistência a antibióticos em sua área local”.

(Traduzido de: MCGOWAN K; MCGOWAN T; IVANOVSKI S. Optimal dose and duration of amoxicillin-plus-metronidazole as an adjunct to non-surgical periodontal therapy: A systematic review and meta-analysis of randomized, placebo-controlled trials. *J Clin Periodontol.* 2018; 45: 56–67.)

Considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo e (ou) descritivo com o tema “O uso de antibioticoterapia sistêmica em periodontia”. Aborde, necessariamente, os seguintes tópicos:

- a) indicações para o uso de antibioticoterapia sistêmica em periodontia;
- b) razões para o uso da associação amoxicilina com metronidazol em comparação a outros antibióticos, sozinhos ou associados; e
- c) cronologia do uso da antibioticoterapia sistêmica no plano de tratamento periodontal.

Área livre – folha de rascunho na página seguinte

RASCUNHO

1	
5	
10	
15	
20	
25	

RASCUNHO

1	
5	
10	
15	
20	
25	