



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

004. PROVA OBJETIVA

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **09**.

Doenças crônicas mentem

Percepções inadequadas de enfermidades silenciosas podem trazer danos

JULIO ABRAMCZYK

A percepção inadequada pelos pacientes de uma doença crônica que atinge de 2% a 4% dos adultos nos Estados Unidos e no Reino Unido é o tema de editorial da revista *The Lancet Rheumatology* deste mês.

O editorial aborda o desafio da doença denominada gota, inflamação nas articulações causada por depósitos de cristais de urato produzidos pelo organismo do paciente.

As taxas de prescrição de remédios para manter níveis normais do ácido úrico no sangue são baixas, assim como a adesão dos pacientes ao remédio.

A adesão à terapia, principalmente quando a doença parece inativa, diz o editorial, é influenciada pelo grau de confiança do doente em seu médico, que deve insistir na manutenção do tratamento mesmo na ausência de dor.

A crise de gota, desencadeada por dor no local da inflamação, interfere na ação da articulação e diminui a qualidade de vida do paciente.

No Brasil, V. Feijó Azevedo e colaboradores da Universidade Federal do Paraná abordam, na Revista Brasileira de Reumatologia, a importância da campanha "Sua gota mente".

Eles afirmam que, apesar do tratamento nas crises dolorosas com anti-inflamatórios acabar momentaneamente com a dor, os cristais de urato responsáveis pela dor continuam presentes. E, a longo prazo, podem provocar tofos e graves danos nas articulações.

Também assinalam a importância de os médicos contribuírem para o conhecimento do paciente sobre a doença para bons resultados a longo prazo.

(Julio Abramczyk, *Doenças crônicas mentem*, Folha de S.Paulo, 25.10.2019. Acesso em 04.11.2019)

01. Com base nas informações apresentadas no texto, é correto afirmar que

- (A) a confiança excessiva no resultado do tratamento determina a baixa adesão à terapia.
- (B) o tratamento só terá êxito, caso realizado com anti-inflamatórios exclusivamente nas crises dolorosas.
- (C) há pouca adesão ao tratamento porque os médicos não prescrevem os remédios corretos.
- (D) o compromisso mútuo entre médico e paciente contribui para se chegar a bons resultados.
- (E) a doença é causada principalmente pela falta de conhecimento do paciente sobre as formas de tratamento.

02. Leia os seguintes trechos:

- **A percepção inadequada** pelos pacientes de uma doença crônica que atinge de 2% a 4% dos adultos nos Estados Unidos e no Reino Unido... (1º parágrafo)
- As taxas de **prescrição** de remédios para manter níveis normais do ácido úrico no sangue são baixas... (3º parágrafo)
- A crise de gota, **desencadeada** por dor no local da inflamação, interfere na ação da articulação... (5º parágrafo)

Considerando-se o contexto, assinale a alternativa que substitui, correta e respectivamente, os termos destacados, sem alteração de sentido.

- (A) O discernimento impreciso; indicação; iniciada.
- (B) A falta de entendimento; vencimento; liberada.
- (C) A ausência de inépcia; vigência; provocada.
- (D) A perspicácia inapropriada; formulação; determinada.
- (E) O entendimento equivocado; recomendação; rompida.

03. Leia as seguintes passagens:

- ... são baixas, **assim como** a adesão dos pacientes ao remédio. (3º parágrafo)
- ... principalmente **quando** a doença parece inativa... (4º parágrafo)
- Eles afirmam que, **apesar do** tratamento nas crises dolorosas... (7º parágrafo)

Os termos destacados organizam as informações textuais e expressam, no contexto, correta e respectivamente, sentido de

- (A) concessão; finalidade; condição.
- (B) comparação; tempo; concessão.
- (C) condição; conformidade; adversidade.
- (D) explicação; condição; alternância.
- (E) proporção; alternância; contrariedade.

- 04.** Assinale a alternativa que apresenta uma leitura livre do texto em pleno acordo com a norma-padrão da língua portuguesa quanto à regência.
- (A) Os níveis de pacientes que assumem ao tratamento das chamadas doenças crônicas de modo integral são baixos.
 - (B) A crise de gota, provocada por inflamação local, prejudica à qualidade de vida do paciente.
 - (C) Em média, 3% dos adultos nos Estados Unidos e no Reino Unido são acometidos por alguma doença crônica.
 - (D) A campanha denominada por “Sua gota mente”, pretende conscientizar o brasileiro acerca das doenças crônicas.
 - (E) O desafio contra a gota foi publicado ao editorial da revista *The Lancet Rheumatology* deste mês.
- 05.** Assinale a alternativa que apresenta livre reescrita de um trecho do texto de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa quanto ao emprego e à colocação do pronome.
- (A) Quanto a uma parte dos adultos nos Estados Unidos e no Reino Unido, atinge-lhes uma doença crônica.
 - (B) A gota tem relação com os cristais de urato. Os produzem, o organismo do paciente.
 - (C) As baixas taxas de adesão dos pacientes ao tratamento não produzem-lhes resultados mais efetivos.
 - (D) É preciso observar o grau de confiança do doente em seu médico. Reforçá-lo é fundamental para o tratamento.
 - (E) Quando julgam-na inativa, pela ausência de dor, a doença passa a agir silenciosamente.
- 06.** Assinale a alternativa correta quanto à pontuação.
- (A) Colaboradores da Universidade Federal do Paraná afirmaram: “Os cristais de urato podem provocar graves danos nas articulações.”.
 - (B) A prescrição de remédios e a adesão, ao tratamento, por parte dos pacientes são baixas.
 - (C) É uma inflamação, que desencadeia a crise de gota; diagnosticada a partir do reconhecimento de intensa dor, no local.
 - (D) A ausência de dor não pode ser motivo para a interrupção do tratamento conforme o editorial diz: – (é preciso que o doente confie em seu médico).
 - (E) A qualidade de vida, do paciente, diminui pois a dor no local da inflamação é bastante intensa!
- 07.** Assinale a alternativa que reescreve passagem do texto com a concordância adequada à norma-padrão da língua portuguesa.
- (A) Adultos nos Estados Unidos e no Reino Unido, atingidos por uma doença crônica, chega a 4%.
 - (B) A baixa adesão dos pacientes aos remédios prejudicam o tratamento da gota.
 - (C) Os depósitos de cristais de urato produzidos pelo organismo do paciente constitui a principal causa da gota.
 - (D) A contribuição dos médicos para que os pacientes conheçam a doença resultam tratamentos mais exitosos.
 - (E) Confiança, prescrição de remédios, manutenção de tratamento, tudo é necessário para a recuperação do paciente.
- 08.** Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que respeita a norma-padrão da língua portuguesa para completar o enunciado: “Percepções inadequadas de enfermidades silenciosas podem trazer danos à
- (A) quem necessita de tratamento preventivo”.
 - (B) qualidade de vida de uma parte significativa da sociedade”.
 - (C) tratamentos que procurem diminuir as inflamações”.
 - (D) pacientes acometidos por gota”.
 - (E) pessoas displicentes com a medicina preventiva”.
- 09.** Assinale a alternativa em que há palavra ou expressão empregada em sentido figurado.
- (A) Manter os níveis normais de ácido úrico no sangue ajuda o paciente a controlar as consequências da doença.
 - (B) As taxas de prescrição de remédios para manter níveis normais do ácido úrico no sangue são baixas.
 - (C) A adesão à terapia é influenciada pelo grau de confiança do doente em seu médico.
 - (D) Colaboradores da Universidade Federal do Paraná chamam a atenção para a importância da campanha “Sua gota mente”.
 - (E) A doença provoca dor no lugar da inflamação, diminuindo a qualidade de vida do paciente.

Leia o texto para responder às questões de números 10 a 13.

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Fenilcetonúricos – os comprimidos de desintegração oral contêm pequena quantidade de fenilalanina, um componente do aspartamo, portanto devem ser administrados com cautela nesses pacientes.

Fenilcetonúricos: contém fenilalanina.

Atenção: Este medicamento contém corantes que podem, eventualmente, causar reações alérgicas.

Gravidez – Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Lactação – Recomenda-se cautela no uso de ondansetrona em mulheres que estão amamentando.

Pediatria – É recomendado a administração de Vonau Flash® em crianças acima de 2 anos de idade.

Geriatrics (idosos) – Não é necessário ajuste de dose em pacientes idosos, embora observe-se uma redução na depuração e um aumento na meia-vida de eliminação em pacientes acima de 75 anos de idade. Em estudos clínicos de pacientes com câncer, a segurança e eficácia foram comprovadas mesmo em pacientes acima de 65 anos.

Insuficiência hepática/renal – Em pacientes com insuficiência hepática (função alterada do fígado) grave, não se recomenda exceder a dose diária 8 mg.

Não se considera que a insuficiência renal (função alterada do rim) influencie significativamente na eliminação ondansetrona do organismo. Portanto, não é necessário ajuste de dose nesses pacientes.

A ondansetrona, princípio ativo de Vonau Flash®, é metabolizada por enzimas do fígado, portanto, drogas indutoras ou inibidoras dessas enzimas podem alterar a sua eliminação. De acordo com os dados disponíveis, não há necessidade de ajuste de dose desses medicamentos em caso de uso ao mesmo tempo. Não são conhecidos relatos de interferência da ondansetrona em testes laboratoriais.

(MODELO DE BULA DO PACIENTE Vonau Flash® ondansetrona cloridrato. Item 4. <http://www.anvisa.gov.br/>. Acesso em 06.11.19)

10. Os termos destacados em

- ... devem ser administrados **com cautela** nesses pacientes. (1º parágrafo)
- ... contém corantes que podem, **eventualmente**, causar reações alérgicas. (3º parágrafo)
- ... a segurança e eficácia foram comprovadas **mesmo** em pacientes acima de 65 anos. (7º parágrafo)

indicam no contexto, correta e respectivamente, as circunstâncias de

- (A) exclusão; afirmação; modo.
- (B) dúvida; ordem; afirmação.
- (C) modo; tempo; inclusão.
- (D) intensidade; dúvida; oposição.
- (E) meio; hipótese; causa.

11. De acordo com as informações apresentadas no texto, é correto afirmar que

- (A) o medicamento não oferece risco a pacientes idosos desde que não tenham câncer.
- (B) a ondansetrona interfere na ação de drogas inibidoras de enzimas do fígado, conforme estudos disponíveis.
- (C) a ondansetrona não pode ser ingerida por quem apresenta alterações da função renal, conforme dados disponíveis.
- (D) o medicamento deve ser evitado por fenilcetonúricos, pois as reações alérgicas nesses casos, são recorrentes.
- (E) A gravidez não é impeditivo para o uso do Vonau Flash®, desde que administrado sob orientação profissional.

12. Assinale a alternativa em que a palavra **por** tem o mesmo emprego que o do trecho do texto – A ondansetrona, princípio ativo de Vonau Flash®, é metabolizada **por** enzimas do fígado...

- (A) Ficou à espera de novos tratamentos, **por** orientação médica.
- (B) O medicamento só pode ser manipulado **por** laboratórios autorizados.
- (C) Evitavam o medicamento **por** pura ignorância sobre reações alérgicas.
- (D) O mais recomendável é a ingestão de apenas uma dose **por** dia.
- (E) Pesquisara **por** horas a fio, na internet, sobre o medicamento.

13. Antes de usar, _____ o aspecto do medicamento. Caso ele _____ no prazo de validade e você _____ alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se _____ utilizá-lo.

(Vonau Flash® – Biolab. Bula aprovada pela Anvisa em 14.01.2019. Adaptado)

Em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas do enunciado devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) observe ... esteja ... constata ... pode
- (B) observe ... esteje ... constatar ... poderá
- (C) observa ... estiver ... constate ... pudesse
- (D) observeis ... esteje ... constatou ... poderia
- (E) observe ... esteja ... constate ... poderá

Leia os quadrinhos que compõem a tira de André Dahmer para responder às questões de números 14 e 15.

MATEMÁTICA



(Folha de S.Paulo 09.11.2019. Acesso em 11.11.2019)

14. Assinale a alternativa que reescreve o diálogo do último quadrinho sem alterar o seu sentido original, utilizando apenas expressões em sentido próprio e de acordo com a norma-padrão da língua.

- (A) “Não é triste?” “Era. Quando as pessoas tinham alguma sensibilidade.”.
- (B) “Não é cruel?” “Talvez, mas hoje em dia ninguém dá a mínima.”.
- (C) “Não é de chorar por todos os poros?” “Se as pessoas ainda fossem honestas, seria.”.
- (D) “Não é revoltante?” “Revolta não é artigo da moda.”.
- (E) “Não é deprimente?” “Sim, claro, mas os novos tempos exigem novas atitudes.”.

15. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que, no desenrolar do diálogo, estabelece o sentido de **posse**.

- (A) de
- (B) o
- (C) Seu
- (D) Quando
- (E) é

16. Um agente comunitário de saúde visitou 36 famílias. Desse total, $\frac{5}{12}$ eram no bairro A, $\frac{1}{3}$ era no bairro B, e as demais famílias, no bairro C. O número de famílias visitadas no bairro C, em relação ao número total de famílias visitadas, corresponde à fração:

- (A) $\frac{1}{2}$
- (B) $\frac{1}{3}$
- (C) $\frac{1}{4}$
- (D) $\frac{1}{5}$
- (E) $\frac{1}{6}$

17. Em uma palestra, estavam presentes 48 mulheres e 42 homens. Ao término dessa palestra, todas essas pessoas foram divididas em grupos, para a realização de uma atividade, de modo que todos os grupos tinham o mesmo número de pessoas e na maior quantidade possível. Sabendo-se que não tinham homens e mulheres juntos, em um mesmo grupo, então o número de grupos formados somente com mulheres foi

- (A) 9.
- (B) 8.
- (C) 7.
- (D) 6.
- (E) 5.

18. Um posto de saúde de determinada região realizou exames em 120 moradores locais, para verificar se estavam infectados por determinado tipo de bactéria. Os exames mostraram que a razão do número de moradores infectados por essa bactéria para o número de moradores não infectados por essa bactéria era $\frac{2}{3}$. O número de moradores infectados por essa bactéria era

- (A) 72.
- (B) 66.
- (C) 60.
- (D) 54.
- (E) 48.

19. Um hospital atendeu, em um mesmo dia, 40 pessoas, das quais 20% eram adultos e as demais, crianças. Sabendo-se que 50% desses adultos e 75% dessas crianças estavam com intoxicação alimentar, então, entre essas 40 pessoas, aquelas que não estavam com intoxicação alimentar correspondiam a:

- (A) 30%
- (B) 35%
- (C) 40%
- (D) 45%
- (E) 50%

20. Uma pessoa comprou determinada quantidade de guardanapos de papel. Se ela utilizar 2 guardanapos por dia, a quantidade comprada irá durar 15 dias a mais do que duraria se ela utilizasse 3 guardanapos por dia. O número de guardanapos comprados foi

- (A) 60.
- (B) 70.
- (C) 80.
- (D) 90.
- (E) 100.

21. A tabela apresenta algumas informações sobre o número de latas compradas, de alguns produtos, e o preço unitário da lata.

PRODUTO	Nº DE LATAS COMPRADAS	PREÇO POR LATA
Milho	3	R\$ 1,50
Ervilha	2	R\$ 1,95
Mix de legumes	5	R\$ 3,20
Molho de tomate	2	R\$ 2,80


Considerando-se o número total de latas compradas, na média, cada lata saiu por

- (A) R\$ 2,40.
- (B) R\$ 2,50.
- (C) R\$ 2,60.
- (D) R\$ 2,70.
- (E) R\$ 2,80.

22. Marcos e Pedro foram a um rodízio de pizzas e, juntos, comeram 14 pedaços. Sabendo-se que Marcos comeu 2 pedaços a mais do que Pedro, o número de pedaços de pizzas que Marcos comeu foi

- (A) 6.
- (B) 7.
- (C) 8.
- (D) 9.
- (E) 10.


23. O gráfico apresenta algumas informações sobre o número de domicílios visitados por agentes de saúde, em 4 regiões, A, B, C e D, de um mesmo município.



Sabendo que cada visita a um domicílio leva, aproximadamente, 15 minutos, e que o tempo gasto para visitar todos os domicílios, dessas 4 regiões, foi de 40 horas, então, o número de domicílios visitados na região A foi

- (A) 60.
- (B) 55.
- (C) 50.
- (D) 45.
- (E) 40.


24. Em um espaço retangular ABCD, com 6 m de largura, foi feito um pequeno galpão retangular, e o restante do espaço foi utilizado para uma horta comunitária, conforme mostra a figura.



Sabendo-se que o perímetro do galpão é de 10 m, a área da horta comunitária é igual a

- (A) 34 m².
- (B) 36 m².
- (C) 38 m².
- (D) 40 m².
- (E) 42 m².

25. Um reservatório de água, com capacidade máxima para 6000 litros, tem a forma de um prisma reto de base retangular, cujas medidas internas, em metros, estão indicadas na figura.



Lembrando que 1 m³ = 1000 litros, a altura desse reservatório, indicada na figura pela letra h, é igual a

- (A) 0,5 m.
- (B) 1,0 m.
- (C) 1,5 m.
- (D) 2,0 m.
- (E) 2,5 m.

R A S C U N H O

26. Tem-se a imagem parcial da guia Página Inicial do Microsoft Word 2010, em sua configuração original.




Em um documento em branco, ao iniciar a digitação, o texto estará alinhado _____ e formatado _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

- (A) à esquerda ... tachado
- (B) centralizado ... negrito e itálico
- (C) justificado ... sublinhado
- (D) justificado ... negrito e itálico
- (E) à esquerda ... sublinhado

27. No Microsoft Windows 7, em sua configuração original, assinale a alternativa correta sobre a operação de minimizar uma janela, clicando no ícone Minimizar da Barra de Título, destacado na imagem a seguir.



- (A) Significa reduzi-la até que o programa seja encerrado.
- (B) É a operação que converte a janela em um ícone na Área de Trabalho.
- (C) Significa reduzi-la a um tamanho que ocupe uma área livre da Área de Trabalho.
- (D) É a operação que converte a janela em um ícone na Barra de Tarefas.
- (E) É a operação que encerra o programa em execução.


28. Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão.

	A
1	73
2	99
3	95
4	88
5	47
6	91
7	60
8	6
9	28
10	
11	0

A célula A11 contém a fórmula =CONTAR.VAZIO(A1:A9). Se o usuário alterar o conteúdo da célula A1 para um texto, apagar o conteúdo da célula A2, selecionando-a e pressionando a tecla DEL, alterar o conteúdo da célula A3 para o valor zero, alterar o conteúdo da célula A4 para um espaço em branco e, finalmente, ocultar a linha 5, assinale a alternativa que indica o conteúdo final da célula A11.

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

29. Tem-se a seguinte imagem, do painel de animação de 5 AutoFormas em um slide criado no Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração original.



Assinale a alternativa que indica qual será a última Auto-Forma a ser exibida no slide.

- (A) 1-Retângulo 4
 (B) 2-Elipse 5
 (C) 3-Triângulo isós...
 (D) 4-Hexágono 7
 (E) 5-Seta para a Di...
30. João recebeu uma mensagem de correio eletrônico por meio do aplicativo Microsoft Outlook 2010, em sua configuração padrão. No entanto, João era o único que estava relacionado no campo Cco. Isso significa que todos os demais destinatários não sabem que João recebeu a mensagem. Assinale a alternativa que indica a pasta em que, por padrão, a mensagem foi gravada no aplicativo de João.
- (A) Rascunhos
 (B) Caixa de Entrada
 (C) Itens Lidos
 (D) Caixa de Itens Ocultos
 (E) Caixa Confidencial

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Os princípios do SUS que asseguraram a todas as pessoas, o acesso às ações e serviços de saúde, independentemente de características sociais ou pessoais, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação, de forma a diminuir as desigualdades são
- (A) universalidade, igualdade e centralização.
 (B) equidade, igualdade e seletividade.
 (C) centralização, universalidade, intrasetorialidade.
 (D) universalidade, integralidade e equidade.
 (E) igualdade, setorialidade e universalidade.
32. Segundo a Lei nº 11.350/2006, e suas alterações introduzidas pela Lei nº 13.595/2018, são atribuições do Agente Comunitário de Saúde (ACS), entre outras,
- (A) atendimento de terapia em grupo para adolescentes, encaminhamento e agendamento de fisioterapia, consultas de avaliação de saúde bucal.
 (B) visitas domiciliares, orientações sobre nutrição de adolescentes e idosos, administração de medicamentos para tuberculose e hanseníase que necessitam de supervisão.
 (C) aplicação de imunobiológicos em crianças acima de 5 anos, insulina em idosos que tem dificuldade de realizar a auto aplicação, colaboração na higienização dos idosos acamados.
 (D) mapeamento de sua área de atuação, cadastramento das famílias de sua microárea, visitas domiciliares às famílias sob sua responsabilidade.
 (E) realização de ações de vigilância sanitária, atendimentos de primeiros socorros em partos e quedas, participação no planejamento na unidade básica de saúde.
33. A participação da comunidade na gestão do SUS
- (A) depende da centralização das unidades mantidas pelo SUS, que possuem o mesmo planejamento em saúde.
 (B) é uma diretriz garantida legalmente que permite à sociedade civil organizada participação na definição de políticas públicas de saúde.
 (C) impede a aplicação da equidade nas ações de saúde da Unidade Básica de Saúde (UBS).
 (D) permite decidir quais políticas de saúde serão implementadas, a partir de reuniões entre gestores e médicos das UBS.
 (E) é apenas um artifício do governo para controlar as ações da população.

- 34.** As visitas domiciliares constituem-se na atividade mais importante do processo de trabalho dos ACS. A periodicidade dessas visitas é
- (A) quinzenal, independente da situação de vulnerabilidade observada nas famílias.
 - (B) semanal, se houver idoso acima de 70 anos de idade, no domicílio.
 - (C) anual ou sempre que houver consulta agendada com o médico.
 - (D) trimestral, se houver crianças entre 5 e 12 anos no domicílio.
 - (E) mensal, podendo ter frequência maior em caso de necessidade.
- 35.** A etapa inicial do trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS) é o cadastramento das famílias da micro área com, no máximo
- (A) 150 pessoas e os dados desse cadastramento devem ser de conhecimento apenas do ACS.
 - (B) 750 pessoas e os dados desse cadastramento devem ser de conhecimento de toda a equipe de saúde
 - (C) 350 famílias e apenas os dados referentes a casos de infecções sexualmente transmissíveis devem ser compartilhados com a equipe de saúde.
 - (D) 750 famílias e os dados são de conhecimento exclusivo do ACS, pois o sigilo é fundamental na saúde.
 - (E) 1000 pessoas e apenas os casos de indivíduos vítimas de violência devem ser compartilhados com a equipe de saúde.
- 36.** É competência do ACS no controle da dengue,
- (A) vistoriar e tratar com aplicação de larvicida, caso seja necessário os pontos estratégicos.
 - (B) vistoriar os imóveis comerciais e acompanhar o responsável na remoção, destruição ou vedação de criadouros de mosquitos nos locais de difícil acesso.
 - (C) atuar junto aos domicílios, informando aos moradores sobre a doença, o agente transmissor e as medidas de prevenção.
 - (D) elaborar e/ou executar estratégias para o encaminhamento das pendências (casa fechadas e/ou recusas do morador em receber a visita).
 - (E) identificar e tratar os pacientes com resultado de sorologia positiva para dengue.
- 37.** Para que se possa realizar o diagnóstico de saúde da comunidade, é preciso reunir informações, que são coletadas por meio de
- (A) consultas de especialidades médicas e exames realizados.
 - (B) entrevistas/ visitas domiciliares e mapa da comunidade.
 - (C) atendimentos realizados no pronto-socorro da região e reuniões com a comunidade.
 - (D) reuniões com a comunidade e número de matrículas nas escolas da região.
 - (E) entrevistas com líderes comunitários e coeficiente de incidência de doenças diarreicas.
- 38.** Durante uma visita domiciliar, a moradora relata ao ACS que há meses percebeu o aparecimento de uma ferida indolor na área genital, que desapareceu sem tratamento e que agora estava incomodada com manchas nas palmas das mãos e pés. O ACS faz perguntas sobre sua vida sexual e fica sabendo que seu marido é caminhoneiro. O ACS pensa em lues secundária e orienta a moradora a ir até a UBS para uma consulta com o ginecologista. Neste caso, o ACS
- (A) não deveria ter feito perguntas sobre a vida íntima da moradora.
 - (B) deveria ter orientado a moradora a utilizar um creme nas manchas, até desaparecerem.
 - (C) agiu corretamente, pois associou os sintomas a infecção sexualmente transmissível (sífilis).
 - (D) errou ao orientar a moradora a ir até a UBS passar em consulta com o ginecologista.
 - (E) não agiu corretamente, pois deveria ter encaminhado a moradora para um dermatologista.
- 39.** Em uma visita domiciliar, o ACS constata que uma das crianças apresenta sintomas sugestivos de sarampo. Neste caso, ele deve
- (A) prescrever vitamina A para a criança.
 - (B) orientar os pais a procurarem um médico quando possível.
 - (C) encaminhar a criança à UBS o mais rápido possível.
 - (D) explicar que provavelmente se trata de uma possível virose.
 - (E) agendar uma consulta com o pediatra no prazo de 30 dias.

40. Uma criança de 3 meses de idade deve ter o registro das seguintes vacinas, entre outras:
- (A) poliomielite; febre amarela; hepatite A.
 - (B) influenza, hepatite B; febre amarela.
 - (C) hepatite B; malária; poliomielite 1, 2,3.
 - (D) tetravalente; dupla adulto; pneumocócica 10 valente.
 - (E) BCG; penta; hepatite B.
41. Durante o processo de territorialização, é possível conhecer a vida da comunidade, sua história e sua organização social, tornando mais fácil o entendimento dos problemas de saúde e seus fatores de risco, entre eles, lixo e esgoto a céu aberto e abastecimento irregular de água, que contribui para
- (A) o aumento dos índices de mortalidade infantil.
 - (B) a redução dos índices de letalidade por doenças crônico-degenerativas.
 - (C) a ampliação de atendimentos de pessoas com doenças respiratórias.
 - (D) a redução dos índices de incidência de infecções sexualmente transmissíveis.
 - (E) o aumento do coeficiente de incidência de doenças de veiculação hídrica como a hanseníase.
42. Não jogar lixo em terrenos baldios; manter o lixo tampado e seco até seu recolhimento para destinação adequada; tampar as garrafas antes de colocá-las no lixo são medidas que contribuem para a melhoria do saneamento local e, conseqüentemente, para o controle de doenças
- (A) de transmissão oral-fecal, como febre amarela.
 - (B) imunoprevíníveis, como doença de Chagas.
 - (C) crônico-degenerativas, como diabetes.
 - (D) veiculação hídrica, como hepatite C.
 - (E) de transmissão vetorial, como dengue.
43. É papel do Agente Comunitário de Saúde (ACS) no cuidado da saúde da gestante,
- (A) orientar para que toda gestante inicie o acompanhamento pré-natal a partir do 6º mês de gestação.
 - (B) ensinar a gestante a realizar exercícios físicos que facilitem o momento do parto.
 - (C) orientar sobre a periodicidade das consultas.
 - (D) orientar a gestante sobre a importância de introduzir o leite em pó quando a criança completar 3 meses.
 - (E) tratar a gestante que apresente corrimento com mau cheiro, mamas endurecidas, vermelhas e quentes.
44. As manifestações das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) ocorrem,
- (A) especificamente no órgão genital.
 - (B) principalmente no órgão genital, mas podem surgir em outras partes do corpo.
 - (C) sempre na forma de feridas.
 - (D) na mulher sempre na forma de um corrimento branco.
 - (E) apenas no sexo masculino, porque este possui a genitália externa.
45. A promoção da saúde exige uma articulação e atuação conjunta sobre os determinantes sociais de saúde entre os quais, educação, saneamento básico, habitação, renda, trabalho, alimentação, meio ambiente, acesso a bens e serviços essenciais, lazer, entre outros. Esse é o conceito de
- (A) humanização.
 - (B) democratização.
 - (C) interlocução
 - (D) equidade.
 - (E) intersetorialidade.
46. Em uma determinada micro área, a rede de esgoto é insuficiente e precária, gerando entupimentos e vazamentos constantes nas ruas; o serviço de coleta de lixo é irregular, não atende a todas as casas, causando a proliferação de roedores. Esta situação
- (A) causa problemas de saúde apenas no período de chuvas.
 - (B) poderia ser resolvida com a realização de desratização na microárea.
 - (C) deve ser resolvida por cada morador, individualmente.
 - (D) é de responsabilidade do poder público.
 - (E) não se caracteriza como uma área de risco para a saúde pública.
47. O acolhimento
- (A) é um compromisso de resposta às necessidades dos cidadãos que procuram os serviços de saúde.
 - (B) deve ser feito aos usuários que procuram as unidades de saúde sem agendamento, desde que tenham mais de 70 anos.
 - (C) deve facilitar o acesso às consultas dos usuários participantes do conselho de saúde.
 - (D) deve estar presente, em particular, na relação médico e paciente gestante.
 - (E) deve ser realizada pelo ACS, responsável exclusivo do procedimento.

- 48.** O ACS observa que um recém-nascido que completou 12 dias de vida, apresenta coloração da pele amarelada (icterícia) e orienta a família para
- (A) procurar a UBS, pois pode ser uma condição normal e passageira ou alguma alteração com risco para a criança.
 - (B) colocar a criança para receber 1 hora de banho de sol diariamente.
 - (C) dar 100 ml de água por dia ao recém-nascido, para diluir a bilirrubina produzida no processo de renovação das hemácias.
 - (D) não se preocupar com a icterícia, fenômeno fisiológico que desaparece após os 3 meses.
 - (E) procurar o pediatra do hospital, onde a criança nasceu se a icterícia permanecer após 90 dias.
- 49.** Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente, serão obrigatoriamente comunicados
- (A) ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.
 - (B) à escola onde a criança ou adolescente está matriculado.
 - (C) à Câmara de Vereadores da cidade para que providencie um abrigo para a vítima.
 - (D) à Secretaria da Infância e Juventude para investigar o caso.
 - (E) ao líder religioso da igreja frequentada pela família da vítima.
- 50.** O direito ao benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas, é assegurado ao idoso,
- (A) acima de 60 (sessenta) anos, que possui alguma doença crônica.
 - (B) a partir de 70 (setenta) anos, portador de HIV e que paga aluguel.
 - (C) a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possui meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família.
 - (D) acima de 80 (oitenta) anos que possui alguma incapacidade física e necessita de um acompanhante e/ou cuidador.
 - (E) a partir de 55 (cinquenta e cinco) anos, que não possui meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família.

