



PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO EDITAL N. 001/2022

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

INSTRUÇÕES

- 1- O **Caderno de Questões** contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e Legislação e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos. Cada questão com 5 (cinco) opções (A, B, C, D e E) e uma **Folha Intermediária de Respostas**.
- 2- Ao receber o material, confira no **Cartão de Respostas**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- 3- A prova objetiva terá **duração de 3 (três) horas**, incluído, neste tempo, o preenchimento do **Cartão de Respostas**.
- 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão de Respostas**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão de Respostas** por erro do candidato.
- 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
- 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
- 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
- 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início, **sem levar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta**.
- 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
- 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
- 11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o **Cartão de Respostas**.
- 11- Assine no local indicado no **Cartão-Resposta e no Caderno de Questões**.
- 12- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão de Respostas e Caderno de Questões**.

Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Blumenau, 21 de agosto de 2022.

BOA PROVA

Realização:



Nº de Inscrição:

Nome do candidato:

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

Monkeypox: histórico e chegada no Brasil

O vírus da varíola de macacos (nome que será alterado, segundo orientações da OMS), também chamado de monkeypox, espalhou-se por mais de 40 países nos últimos meses e chegou ao Brasil no início de junho. Após a detecção de 10 casos suspeitos em várias cidades, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, da cidade de São Paulo, confirmou, no início de junho, a identificação do vírus em um homem de 41 anos que havia viajado à Espanha e Portugal, países com número alto de casos, e sido internado no próprio hospital com sintomas da doença.

No dia 7 de junho de 2022, uma equipe do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenada pela médica Ester Sabino, fez o sequenciamento genético - o primeiro no país - do vírus coletado das lesões de pele desse paciente. Completado em 18 horas, o resultado foi entregue às autoridades médicas e confirmado por análises laboratoriais. Publicado dois dias depois no site virological.org, o genoma foi comparado com outros 81 já registrados na base de dados GenBank e mostrou grande semelhança com os vírus que circulavam em Portugal, Alemanha, Estados Unidos e Espanha.

De origem ainda incerta, o monkeypox está solto pelo mundo - e infectando pessoas - há muito tempo. Identificado nos anos 1970 na República Democrática do Congo (RDC), chegou nas décadas seguintes à Nigéria e a outros países da África Ocidental. Em 2003, emergiu nos Estados Unidos e em 2018 e 2019 no Reino Unido, em Singapura e Israel.

De 2010 a 2019, em comparação com a década de 1970, o número de casos aumentou 10 vezes e as crianças cederam o lugar de grupo predominante de pessoas atingidas para os adultos com idade entre 20 e 40 anos. De maio até o dia 24 de junho de 2022, a Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou 4.106 pessoas com esse vírus na Europa, Américas, Oriente Médio e Austrália.

"A disseminação do vírus era previsível porque os casos na África estavam aumentando e quase ninguém dava a devida atenção", comenta a virologista Clarissa Damaso, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e assessora do conselho da OMS para pesquisa com o vírus da varíola, erradicada mundialmente em 1980. "Houve uma negligência completa com o que se passa na África, como ocorreu antes com o vírus ebola, que causa surtos desde 1976 e só ganhou atenção em 2016, quando chegou à Europa e aos Estados Unidos".

O que ninguém esperava, segundo ela, é a chamada transmissão sustentada - ou comunitária - do vírus da varíola de macacos de uma pessoa para outras, ampliando o número de casos.

Descoberto em macacos em um laboratório da Dinamarca em 1958, embora infecte também roedores silvestres, o monkeypox causa uma doença similar à varíola, embora de menor gravidade, que começa com dor de cabeça e no corpo, febre e inchaço dos gânglios linfáticos debaixo do maxilar ou na nuca e culmina com a formação de pústulas - bolhas na pele - que liberam milhões de vírus quando se rompem. Como a varíola, também deixa marcas na pele.

O vírus da varíola de macacos é transmitido principalmente pelo contato com fluidos respiratórios, lesões, roupas ou objetos de pessoas infectadas. A letalidade (número de mortes em relação ao total de casos) varia de 10% na África Central a 3,6% na região oeste do continente. É menos que a letalidade média de 30% da varíola humana, de acordo com um estudo de revisão feito por pesquisadores da Holanda, Suíça, Alemanha e Estados Unidos, publicado em fevereiro deste ano na PLOS Neglected Tropical Diseases.

Os autores desse trabalho atribuem o avanço do monkeypox nas últimas décadas ao fim da imunização contra a varíola, em 1979. A vacina promovia uma proteção cruzada, que barrava também outros vírus do gênero Orthopoxvirus - quem não a recebeu, portanto, está mais suscetível que os vacinados.

Em 20 de maio, a Organização Pan-americana da Saúde (Opas), braço da OMS, distribuiu um alerta epidemiológico com recomendações para a identificação do vírus e os cuidados médicos a serem tomados com as pessoas infectadas. Nos países com casos já registrados, os órgãos da saúde enfatizam que o atual surto pode ser contido com medidas de prevenção, que incluem o isolamento das pessoas infectadas e a higienização de suas roupas com água quente. O tratamento é feito com antivirais e medicamentos para combater os sintomas.

Seguindo a recomendação da OMS, Canadá, Estados Unidos e Reino Unido começaram a usar a vacina contra varíola humana para imunizar as pessoas próximas a um caso confirmado e deter o monkeypox, de acordo com a revista Nature, de 8 de junho.

Retirado e adaptado de: FIORAVANTI, Carlos. Varíola de macaco chega

ao Brasil. Pesquisa FAPESP. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/variola-de-macaco-chega-ao-brasil/>

Acesso em 28 jun. 2022.

Questão 01

Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona a função da pontuação com seu emprego no texto "Monkeypox: histórico e chegada no Brasil":

Primeira coluna: função da pontuação

- (1)Aposto
- (2)Inserção de discurso direto
- (3)Inserção de sinônimo

Segunda coluna: trechos do texto

(_)O que ninguém esperava é a chamada transmissão sustentada - ou comunitária - do vírus da varíola de macacos de uma pessoa para outras, ampliando o número de casos.

(_)O vírus da varíola de macacos, também chamado de monkeypox, espalhou-se por mais de 40 países nos últimos meses e chegou ao Brasil no início de junho.

(_) "A disseminação do vírus era previsível porque os casos na África estavam aumentando e quase ninguém dava a devida atenção", comenta a virologista Clarissa Damaso.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 2 - 3 - 1.
- (B) 1 - 2 - 3.
- (C) 1 - 3 - 2.
- (D) 3 - 1 - 2.
- (E) 3 - 2 - 1.

Questão 02

A respeito das informações apresentadas no texto "Monkeypox: histórico e chegada no Brasil", analise as afirmações a seguir:

I-O texto apresenta dados cronológicos da chegada do vírus ao Brasil.

II-O texto informa aspectos históricos do estudo do monkeypox em todo o mundo.

III-O texto apresenta excertos de fala de autoridades no assunto.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) III, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I, apenas.

Questão 03

Assinale a alternativa que corretamente apresenta o gênero textual de "Monkeypox: histórico e chegada no Brasil":

- (A) Consiste em uma entrevista, pois apresenta as palavras de uma autoridade que fala a respeito do assunto abordado no texto.
- (B) Trata-se de uma notícia, pois tem o intuito de informar a respeito do tema abordado de forma neutra.
- (C) Consiste em um artigo de opinião, pois o autor apresenta seu posicionamento a respeito da temática abordada.
- (D) Trata-se de uma reportagem, que tem o intuito de informar e, ao mesmo tempo, criar uma opinião nos leitores.
- (E) Trata-se de um editorial, que serve para apresentar o posicionamento crítico de determinado grupo sobre os principais assuntos do momento de sua publicação.

Questão 04

Analise as orações a seguir, no que diz respeito ao uso dos porquês em língua portuguesa:

I-A maioria das pessoas que tem varíola não fica muito doente. No entanto, a OMS descreveu o risco como moderado porque a varíola está se espalhando em locais onde nunca havia sido relatada antes. Portanto, esse novo padrão de transmissão é preocupante e está se movendo muito rapidamente.

II-Neste momento em que um novo vírus está circulando pelo mundo, refletimos a respeito questões como: Quem está em risco e por que devemos nos preocupar neste momento?

III-O município do Rio de Janeiro confirmou que os dois casos de varíola dos macacos identificados na cidade configuram um cenário de transmissão local. Isso por que não se trata de pacientes que retornaram do exterior recentemente, ou que tiveram contato com alguém que veio de outro país.

Está correto o emprego dos porquês em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) II, apenas.

Questão 05

A respeito das funções da linguagem apresentadas no texto "Monkeypox: histórico e chegada no Brasil", marque V para as alternativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(_)O texto apresenta a função fática da linguagem, pois apresenta diversas inserções de fala, em modelo de discurso direto.

(_)O texto é constituído pela função referencial, pois informa a respeito de um fato, referenciando aspectos relacionados a esse fato.

(_)O texto é construído a partir da função metalinguística, porque se constitui a partir da explicação e reflexão sobre um tema: o monkeypox.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) F - V - F
- (B) V - F - F
- (C) F - F - F
- (D) F - V - V
- (E) V - V - F

Questão 06

No que diz respeito às relações coesivas presentes no texto "Monkeypox: histórico e chegada no Brasil", analise as afirmações a seguir:

I-No trecho "No dia 7 de junho de 2022, uma equipe do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenada pela médica Ester Sabino, fez o sequenciamento genético - o primeiro no país - do vírus coletado das lesões de pele desse paciente" a expressão "desse paciente" se refere ao "homem de 41 anos que havia viajado à Espanha e Portugal", apresentado no parágrafo anterior.

II-No trecho "Os autores desse trabalho atribuem o avanço do monkeypox nas últimas décadas ao fim da imunização contra a varíola, em 1979", o trabalho referido em "desse trabalho" é o estudo de revisão publicado na PLOS Neglected Tropical Diseases.

III-No trecho "O que ninguém esperava, segundo ela, é a chamada transmissão sustentada - ou comunitária", o pronome "ela" se refere à Organização Mundial da Saúde (OMS), apresentada anteriormente no texto.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) III, apenas.
- (E) II, apenas.

Questão 07

Assinale a alternativa na qual houve o correto emprego do sinal grave (crase):

- (A) A OMS recomendou a vacinação contra a varíola para grupos prioritários, incluindo profissionais de saúde em risco, equipes de laboratório que atuam com ortopoxvírus, especialistas em análises clínicas que realizam diagnóstico para a doença e outros que possam estar em risco.
- (B) De acordo com a OMS, a resposta ao surto atual de varíola de macaco que atinge mais de 40 países considerados não endêmicos deve servir como um catalisador para aumentar os esforços para combater o problema a longo prazo e garantir acesso à suprimentos essenciais em todo o mundo.
- (C) Especialistas trabalham não só para impedir a transmissão do vírus da varíola de macacos, mas para evitar distorções que levaram à estigmas, xenofobia e até ameaças à natureza.
- (D) O vírus da varíola dos macacos é transmitido de uma pessoa para outra por contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados, como roupas de cama. O período de incubação é geralmente de 6 à 13 dias, mas pode variar de 5 à 21 dias.
- (E) A varíola dos macacos (monkeypox) não é uma doença nova. Foi descoberta pela primeira vez em um macaco já em 1958, o que levou à origem do nome.

Questão 08

Assinale a alternativa que apresenta correção nas relações de concordância:

- (A) Fazem muitos anos que o primeiro caso de monkeypox foi identificado. Isso já aconteceu em 1958!
- (B) Tanto a vacina quanto o isolamento do infectado é uma medida importante no enfrentamento do monkeypox.
- (C) Faz cerca de dois meses que a OMS indicou a necessidade de se realizar a vacinação de profissionais da saúde.
- (D) Haviam poucos casos de monkeypox identificados no início do ano, mas esse número aumentou muito nos últimos meses.
- (E) Haja visto a quantidade de casos do vírus, a OMS passou a considerar a questão de forma mais cautelosa.

Questão 09

Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona itens lexicais (palavras) com seus sinônimos:

Primeira coluna: palavra

- (1) vírus
- (2) contágio
- (3) pústula
- (4) vacina

Segunda coluna: sinônimo

- (_) contaminação
- (_) patógeno
- (_) imunização
- (_) bolhas na pele

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 3 - 1 - 4 - 2
- (B) 2 - 1 - 4 - 3
- (C) 4 - 2 - 1 - 3
- (D) 1 - 2 - 3 - 4
- (E) 3 - 4 - 2 - 1

Questão 10

A respeito do texto "Monkeypox: histórico e chegada no Brasil", assinale a alternativa correta:

- (A) O monkeypox é ainda mais grave que a varíola e começa com dor de cabeça e no corpo, febre e inchaço dos gânglios linfáticos debaixo do maxilar ou na nuca e culmina com a formação de pústulas.
- (B) A virologista Clarissa Damaso associa o avanço do monkeypox nas últimas décadas ao fim da imunização contra a varíola, em 1979.
- (C) Segundo a virologista Clarissa Damaso, a disseminação do monkeypox é também uma questão social, visto que a preocupação a seu respeito está relacionada aos lugares nos quais o vírus chega.
- (D) A chamada transmissão sustentada - ou comunitária - do vírus monkeypox era esperada já desde 1979, quando foi interrompida a imunização contra varíola.
- (E) O monkeypox não pode ser considerado um vírus novo e tem infectado, principalmente, crianças desde que foi descoberto, nos anos 1970.

Conhecimentos Gerais e Legislação

Questão 11

Conforme o Estatuto dos Servidores Públicos - Lei Complementar n.º 660/2007, em seu artigo 214, o processo administrativo de sindicância e disciplinar será conduzido por comissão composta de:

- (A) dois servidores efetivos e estáveis, designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente.
- (B) seis servidores efetivos e estáveis, designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente.
- (C) quatro servidores efetivos e estáveis, designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente.
- (D) três servidores efetivos e estáveis, designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente.
- (E) cinco servidores efetivos e estáveis, designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente.

Questão 12

Leia os casos reais, ocorridos nos últimos meses, que foram relatados e adaptados de Pellegrini e Arcoverde (2022) e Pichonelli (2022):

-Um corretor de imóveis, de 27 anos, morreu, em Jacareí, após levar um tiro do seu cunhado, um menino de oito anos. O disparo foi acidental e ocorreu quando o garoto manuseava a arma do parente, que tinha registro como CAC (caçadores, atiradores desportivos e colecionadores).

-Um lutador brasileiro de jiu-jitsu, oito vezes campeão mundial, foi baleado na cabeça, após discutir com um policial militar de folga, em São Paulo. O crime aconteceu cerca de um mês após um policial, também de folga, matar, por diferenças políticas, um guarda comunitário que comemorava seu aniversário com a família em Foz do Iguaçu.

-Em Teresina, dois cunhados, um deles atirador, se mataram após uma discussão sobre o choro de uma criança, o que acabou em troca de tiros. Uma das balas alvejou a babá da criança, que também morreu.

-Em Mogi Guaçu, um atirador resolveu fazer justiça com as próprias balas após um desconhecido bater com o carro em seu automóvel. O motorista desavisado foi morto com um tiro nas costas.

A respeito dessa temática, assinale a alternativa correta:

- (A) A quantidade de armas de fogo apreendidas pelas forças policiais do país vem crescendo nos últimos anos.
- (B) A cultura armamentista, desde 2018, vem sendo consideravelmente combatida pela gestão federal.
- (C) A quantidade de armas de fogo nas mãos de civis e CACs é maior que a quantidade de armas dos órgãos públicos.
- (D) A quantidade de munição comercializada no mercado nacional vem sofrendo queda, desde 2017.
- (E) A fiscalização de armas de fogo em mãos de particulares e CACs é exímia, dada a integração dos sistemas entre os órgãos responsáveis.

Questão 13

Um estudo coordenado pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), com participação da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), revelou que 42% dos entrevistados no Brasil relatou alto consumo de álcool durante o primeiro ano de covid-19 (NEVES, 2022). A esse respeito, analise as afirmativas a seguir e registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(_) O álcool é a substância psicoativa com maior consumo no Brasil.

(_) O abuso contínuo de álcool é prevenível com a importação de modelos de prevenção de outros países, como o modelo inglês, que é reconhecido mundialmente.

(_) Não existe consumo de álcool sem risco.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) F - F - V
- (B) V - F - V
- (C) F - V - F
- (D) V - V - V
- (E) V - F - F

Questão 14

Visto como uma das principais alternativas para redução do uso de fontes não renováveis com carbono, este produto é produzido por eletrólise da água, usando energia renovável. Também chamado de "combustível do futuro", o Brasil pode se tornar polo de produção mundial. A descrição se refere ao:

- (A) Gás natural.
- (B) Hidrogênio verde
- (C) Biodiesel.
- (D) Carvão mineral.
- (E) Etanol.

Questão 15

Destacando-se a Lei Ordinária Municipal n.º 7.564/2010, em seu artigo 2º, considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público o atendimento de necessidades urgentes, emergenciais e específicas, nos casos de vacância de cargos públicos nas áreas de saúde, educação, assistência social, planejamento urbano e habitação, no período após o término do prazo de validade do concurso realizado para provê-los, ou da data de publicação do seu resultado final, desde que não tenha havido a inscrição ou a aprovação de qualquer candidato no certame. O período citado refere-se a até:

- (A) 2 (dois) anos.
- (B) 6 (seis) meses.
- (C) 1 (um) ano.
- (D) 9 (nove) meses.
- (E) 3 (três) meses.

Questão 16

De acordo com o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil (II VIGISAN), em todo o país, mais de 40% das famílias reduziram a aquisição de feijão, arroz, carne, vegetais e frutas, no período de referência do estudo (2021-2022). Considerando-se esse índice, a violação do direito humano à alimentação e nutrição adequada:

I-Atinge igualmente todos os brasileiros.

II-Characteriza-se como um problema isolado.

III-É mais grave na região norte e nordeste do país.

É correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 17

Considerando-se a Lei Complementar n.º 1.234/2019, em seu artigo 14, compete à Secretaria Municipal de Promoção da Saúde:

I-fomentar as políticas municipais de saúde, em consonância com as diretrizes do Conselho Municipal de Saúde e das Conferências Estaduais de Saúde.

II-interligar a esfera municipal com a esfera federal do Sistema Único de Saúde.

III-contribuir para o controle social e para a participação da comunidade na gestão do sistema local de saúde, por meio da garantia de acesso às informações e comunicação em saúde.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II, apenas.
- (E) I, apenas.

Questão 18

Segundo pesquisa da rede Blue Keepers, programa desenvolvido para combater a poluição do plástico em rios e oceanos, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), cada brasileiro pode ser responsável por 16 quilogramas de resíduos no mar por ano. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir:

I- O Brasil está entre os 20 países no mundo que mais contribuem para a poluição plástica nos oceanos.

II- Comunidades nas áreas de ocupação irregular, próximas aos cursos d'água, são algumas das principais fontes de vazamento de lixo no mar.

III- O alto potencial de plástico disponível nas grandes capitais pode se tornar resíduo encaminhado ao oceano, sendo a população a causadora direta desse despejo de lixo.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) III, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Questão 19

Ao considerar o Plano de Cargos e Carreiras do Poder Executivo Municipal - Lei Complementar n.º 661/2007, em seu artigo 31, que aborda o processo de avaliação do servidor, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona a etapa com avaliação:

Primeira coluna: etapa

- 1-Primeira
- 2-Segunda
- 3-Terceira
- 4-Quarta

Segunda coluna: avaliação

- (_)avaliação dos subordinados
- (_)avaliação da chefia imediata
- (_)auto-avaliação
- (_)avaliação dos servidores lotados no setor

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 1 - 3 - 2 - 4
- (B) 2 - 4 - 3 - 1
- (C) 4 - 2 - 1 - 3
- (D) 3 - 1 - 4 - 2
- (E) 3 - 4 - 2 - 1

Questão 20

De acordo com o artigo 64, da Lei Orgânica do Município, este terá, além de outros, o seguinte Conselho Municipal, que é um órgão de consulta do Prefeito Municipal, formado de representantes do Poder Público Municipal e da Sociedade Civil, sem ônus para a Fazenda Municipal:

- (A) Conselho Municipal de Prevenção ao Uso de Entorpecentes.
- (B) Conselho Municipal de Prevenção da Saúde.
- (C) Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial.
- (D) Conselho Municipal de Esporte e Lazer.
- (E) Conselho Municipal de Inovação.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

As primeiras ações no campo da prevenção e controle de doenças, desenvolvidas pela ciência moderna, datam do início do século XX. Consistiram na organização de grandes campanhas sanitárias com vistas ao controle de doenças infecciosas e parasitárias. A vacinação é uma importante ação incluída nas campanhas sanitárias e tem por objetivo diminuir doenças e mortes. Dado esse contexto, em relação à vacina BCG, assinale a alternativa correta:

- (A) Crianças de 0 a 5 anos recebem 3 doses das vacinas, administradas aos 6, 12, e 18 meses.
- (B) Crianças entre 0 a 3 anos recebem 2 doses, administradas ao nascer e aos 18 meses.
- (C) Crianças recebem uma dose, administrada ao nascer.
- (D) Crianças de 0 a 15 meses não recebem nenhuma dose da vacina BCG.
- (E) Crianças entre 6 meses a 5 anos recebem 1 dose, administrada aos 12 meses.

Questão 22

Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona Doença com os Sinais e Sintomas:

Primeira coluna: Doença

- 1-Diabetes Mellitus
- 2-Hipertensão Arterial
- 3-Dengue

Segunda coluna: Sinais e Sintomas

- (_)sede intensa
- (_)dor nos músculos e articulações
- (_)aumento do volume da urina
- (_)dor na nuca
- (_)febre
- (_)cefaleia

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 1 - 1 - 2 - 2 - 3 - 3.
- (B) 3 - 2 - 1 - 1 - 3 - 1.
- (C) 3 - 3 - 1 - 1 - 3 - 2.
- (D) 2 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1.
- (E) 1 - 3 - 1 - 2 - 3 - 2.

Questão 23

Expressão que define o processo de se habitar um lugar. Onde as pessoas vivem, trabalham, circulam e se divertem. É o ambiente natural e construído. Uma técnica e um método de obtenção e análise de informações sobre as condições de vida e saúde da população.

O trecho acima refere-se à/ao:

- (A) Territorialização
- (B) Planejamento
- (C) Cadastramento
- (D) Mapeamento
- (E) Epidemiologia

Questão 24

A violência é um problema social de grandes dimensões que afeta todas as classes sociais e todas as pessoas, independentemente da cultura, do grau de escolaridade, da religião, da profissão e da posição política. Em relação a esse tema, analise as alternativas a seguir:

I - São considerados sinais indicativos que podem levar à suspeita de violência em mulheres, desde que não se manifestem isoladamente: manchas ou marcas no corpo, fraturas e feridas em diferentes momentos de cicatrização, tristeza constante, choro frequente, pensamentos suicidas, dores crônicas, falta de ânimo para os cuidados com a casa, com os filhos e com ela própria, entre outros.

II - Os idosos são vítimas dos mais diversos tipos de violência. Esta varia de insultos a agressões físicas realizadas por familiares e cuidadores (violência doméstica), maus-tratos em transportes ou instituições públicas e privadas e as decorrentes de políticas socioeconômicas, que reforçam as desigualdades presentes na sociedade (violência social).

III - São considerados sinais indicativos que podem levar à suspeita de violência contra crianças e adolescentes: manchas roxas no corpo, antigas ou recentes, e em lugares variados; queimaduras de cigarro, água ou óleo quente; fraturas frequentes; feridas na boca, lábios e olhos; criança medrosa, que se agride sozinha, que tem dificuldades na escola, que vive assustada; fugas de casa; sangramentos e corrimentos vaginais, entre outros.

IV - Estimular o diálogo na família, a prática de esportes, dança, teatro, trabalhos manuais; discutir a importância de ter uma profissão para conseguir trabalho e renda; discutir a importância de ter amigos, fazer parte de grupos ou associações que promovam a qualidade de vida são consideradas ações a serem executadas pelos Agentes Comunitários de Saúde com o objetivo de prevenção da violência.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e IV, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) II, apenas.

Questão 25

Estão incluídas, no campo de atuação do SUS, as seguintes ações descritas:

I - a execução de ações de vigilância sanitária; de vigilância epidemiológica; de saúde do trabalhador; e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

II - a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.

III - a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.

IV - a vigilância nutricional e a orientação alimentar.

V - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas
- (B) I, III e IV, apenas.
- (C) I, II, III, IV e V.
- (D) II e V, apenas.
- (E) I, IV e V, apenas.

Questão 26

As atribuições dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica deverão seguir normativas específicas do Ministério da Saúde, bem como as definições e normativas, técnicas, práticas, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, estabelecidas pelos gestores do Sistema Único de Saúde. As atribuições comuns e específicas de cada membro da equipe de Atenção Básica estão contidas na atual Política Nacional de Atenção Básica. Isso posto, identifique a alternativa correta que apresenta apenas "atribuições comuns" a todos os membros das equipes de Atenção Básica:

- (A) Encaminhar usuários a outros serviços de atenção à saúde, incluindo serviços da atenção secundária e terciária, respeitando fluxos locais, mantendo sob sua responsabilidade o acompanhamento do plano terapêutico prescrito.
- (B) Garantir a atenção à saúde da população adscrita, buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e agravos e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância em saúde, incorporando diversas racionalidades em saúde, inclusive Práticas Integrativas e Complementares.
- (C) Realizar supervisão do técnico/auxiliar de enfermagem, técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde bucal (ASB).
- (D) Coordenar as ações coletivas voltadas à prevenção e à reabilitação das doenças bucais.
- (E) Gerenciar, supervisionar e avaliar as ações desenvolvidas por médico, cirurgião dentista, enfermeiro, ACS e ACE.

Questão 27

De acordo com o atual Programa Nacional de Imunização, o calendário de vacinação no Brasil apresenta duas vacinas que imunizam a criança contra a Poliomielite. Identifique a alternativa correta que indica essas duas vacinas:

- (A) Vacina Tetravalente e Vacina Pentavalente.
- (B) Vacina Injetável Poliomielite e Vacina Tetraviral.
- (C) Vacina Oral Poliomielite (VOP) e Vacina Injetável Poliomielite (VIP).
- (D) Vacina Sabin e BCG.
- (E) Vacina Sabin e Vacina Oral Poliomielite.

Questão 28

A Dengue afeta o homem e constitui um sério problema de saúde pública. É uma das doenças que fazem parte da lista de agravos de notificação compulsória. Dado esse contexto, analise as afirmações a seguir:

I - No seu ciclo de vida, o mosquito *aedes aegypti* apresenta quatro fases: ovo, larva, pupa e adulto.

II - A fêmea do mosquito barbeiro, vetor da Dengue, é responsável por depositar seus ovos em recipientes de água. Ao saírem dos ovos, as larvas vivem na água por cerca de uma semana e, após esse período, transformam-se em mosquitos adultos, que vivem, em média, 90 dias.

III - No homem, o período de incubação varia de 15 a 25 dias.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Questão 29

A puérpera e o recém-nascido (RN) deverão receber visita domiciliar logo que chegam à residência após o parto, nessa visita o Agente Comunitário de Saúde deve:

I - Executar o banho de aspersão no RN e auxiliar a puérpera a realizar suas atividades de cuidado com a casa.

II - Verificar o tipo de alimentação oferecida à criança, em especial se ocorre aleitamento materno exclusivo ou não.

III - Averiguar se os demais testes relacionados à triagem neonatal - principalmente o exame de glicemia - foram executados e/ou agendados.

É correto o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Questão 30

A maior parte das gestantes não tem complicações durante a gestação, mas algumas podem apresentar sinais indicativos de problemas para a sua saúde e da criança. Nesse sentido, o pré-natal é o primeiro passo para cuidar da saúde da gestante e do bebê. Ao encontro disso, identifique a alternativa correta sobre o tema:

- (A) No acompanhamento de gestantes, os Agentes Comunitários de Saúde devem considerar como sinais de risco na gestação: perder líquidos ou sangue pela vagina; acordar com as pernas, mãos, braços e olhos inchados; vomitar frequentemente; ter contrações fortes na região abdominal, antes do período previsto para o parto. Ao identificar sinais de risco, o Agente Comunitário de Saúde deverá encaminhar a gestante o mais rápido possível ao atendimento na unidade básica de saúde.
- (B) No acompanhamento de gestantes, os Agentes Comunitários de Saúde devem considerar como queixas comuns na gestação: sangramento vaginal, febre, enjoo, pressão arterial alta, azia, prisão de ventre, vômitos, tontura e câimbras.
- (C) Caso a gestante realize consultas de pré-natal em unidade ou serviço de saúde fora da área de abrangência da equipe da qual o Agente Comunitário de Saúde faz parte, este ACS, bem como os demais membros da equipe, deixa de ter a responsabilidade de realizar seu acompanhamento.
- (D) A realização de busca ativa das gestantes faltosas às consultas de pré-natal é responsabilidade, exclusiva, dos profissionais médicos da equipe de Atenção Básica.
- (E) Nas orientações dos ACS repassadas às gestantes, não há a necessidade de restrição do fumo, pois este não interfere no crescimento e desenvolvimento do bebê intraútero. O ACS deve apenas orientar a não ingestão de bebidas alcoólicas, pois estas podem afetar a formação dos olhos, nariz, coração e do sistema nervoso central do bebê, acompanhada de retardo de crescimento e mental.

Questão 31

A Dengue é uma doença de etiologia viral, que apresenta casos assintomáticos, graves e, até mesmo, óbitos. É uma importante arbovirose que afeta o homem e constitui um sério problema de saúde pública, especialmente nos países tropicais. O principal vetor da dengue é o mosquito *Aedes aegypti*. Isso posto, em relação à Dengue, analise as afirmações a seguir:

I - Doença sistêmica, febril aguda, de curta duração, que se apresenta benigna na maioria dos casos.

II - Um ovo do *Aedes aegypti* pode sobreviver por até 120 dias.

III - Sua transmissão pode ser descrita da seguinte forma: o mosquito, ao picar uma pessoa doente, infecta-se com o vírus da dengue, quando se alimenta novamente, em uma pessoa sadia, injeta juntamente com sua saliva o vírus da doença.

IV - A dengue clássica é a forma mais leve da doença, sendo muitas vezes confundida com a Poliomielite.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e IV, apenas.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) III, apenas.

Questão 32

Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona o Termo com o seu Conceito.

Primeira coluna: Termo

1. Pandemia
2. Epidemia
3. Endemia
4. Epidemiologia

Segunda coluna: Conceito

(_) doença que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais continentes ou por todo mundo, causando inúmeras mortes ou destruindo cidades e regiões inteiras.

(_) qualquer doença que ocorre apenas em um determinado local ou região de forma persistente e permanente, não atingindo e nem se espalhando para outras comunidades.

(_) é o estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes dos problemas de saúde em populações humanas, bem como a aplicação desses estudos no controle dos eventos relacionados à saúde.

(_) doença que ocorre em uma comunidade ou região e pode se espalhar rapidamente entre as pessoas de outras regiões. Significa o aumento do número de casos e se espalha por outras localidades.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 1 - 2 - 4 - 3.
- (B) 1 - 3 - 4 - 2.
- (C) 2 - 3 - 1 - 4.
- (D) 3 - 1 - 2 - 4.
- (E) 3 - 4 - 2 - 1.

Questão 33

Os serviços de atenção básica devem oferecer à pessoa idosa, aos seus familiares e cuidadores, uma atenção humanizada, com orientação, acompanhamento e apoio, no domicílio e na unidade básica de saúde. Ao visitar as famílias nas quais há pessoas idosas, o agente comunitário de saúde deverá verificar o:

I - Local onde mora o idoso, apenas.

II - Grau de dependência do idoso nas atividades da vida diária.

III - Uso contínuo de medicação.

IV - Risco de acidentes e quedas na residência.

V - Esquema de vacinação.

VI - Local de nascimento do idoso.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e VI, apenas.
- (B) I, II, III, IV, V e VI.
- (C) II, III, IV e V apenas.
- (D) I e II e VI, apenas.
- (E) III, IV e V, apenas.

Questão 34

Os conceitos de saúde e de doença vêm sendo construídos, compreendidos e enfrentados ao longo dos anos e de acordo com as diversas formas de existir das sociedades. Eles se expressam nas diferentes culturas e formas de organização. Dependem do entendimento que se tem do ser e de sua relação com o meio em que está inserido. Esse entendimento varia de acordo com a cultura de cada lugar e o momento histórico. Por tudo isso, a conceituação de saúde se faz tão difícil de ser fixada, uma vez que está condicionada ao momento histórico e às condições concretas e peculiares de existência. A partir dessa afirmação, identifique a alternativa correta:

- (A) O termo saúde ainda preserva a conceituação dos manuais do século XVIII, no qual reconhece-se que saúde é higiene.
- (B) A Constituição Federal do Brasil, de 1988, no artigo 190, diz que: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação".
- (C) O conceito da Organização Mundial da Saúde (OMS) apresentado na carta de princípios, de 7 de abril de 1948, implica o reconhecimento do direito à saúde e da obrigação do Estado na promoção e proteção da saúde, diz que "Saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de enfermidade".
- (D) No âmbito do movimento da Reforma Sanitária Brasileira, a saúde é definida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como a ausência de doença ou enfermidade.
- (E) O processo de ensino e aprendizagem da saúde, no campo da historicidade, é neutro.

Questão 35

Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona a Doença com os Sinais e Sintomas:

Primeira coluna: Doença

- 1-Sarampo
- 2-Febre amarela
- 3-Tétano
- 4-Coqueluche

Segunda coluna: Sinais e Sintomas

- (_) febre, calafrios, dores musculares generalizadas, icterícia e diminuição do volume de urina.
- (_) conjuntivite, sensibilidade à luz, febre e manchas avermelhadas na pele.
- (_) contratura muscular progressiva e generalizada e rigidez de nuca.
- (_) tosse incontrolável, febre, congestão nasal, fadiga e vômito.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 2 - 1 - 3 - 4.
- (B) 4 - 1 - 2 - 3.
- (C) 2 - 3 - 4 - 1.
- (D) 1 - 3 - 2 - 4.
- (E) 3 - 4 - 1 - 2.

Questão 36

A família é a primeira e mais importante influência na vida das pessoas. É na família que se adquirem os valores, os usos e os costumes que irão formar a personalidade e os aspectos emocionais de cada um (Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde, Ministério da Saúde, 2009). Isso posto, assinale a alternativa correta:

- (A) Não cabe ao Agente Comunitário de Saúde a identificação e compreensão da formação e de como funcionam as famílias da sua área de abrangência.
- (B) Podemos chamar de família um grupo de pessoas com vínculos afetivos e/ou de consanguinidade e/ou de convivência. A família é o ponto de partida para o trabalho do Agente Comunitário de Saúde.
- (C) A família é definida como um grupo de pessoas que possuem laços de consanguinidade, exclusivamente.
- (D) As famílias de uma determinada comunidade são consideradas, de modo geral, um grupo social que não acompanha as mudanças religiosas, econômicas e sociais que ocorrem na sociedade, ao longo do tempo.
- (E) A família é a primeira e mais importante influência na vida das pessoas. A unidade básica de saúde é o ponto de partida para o trabalho do Agente Comunitário de Saúde.

Questão 37

A Portaria do Ministério da Saúde que regulamenta a Política Nacional de Atenção Básica no Brasil apresenta as atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde. Segundo essa Portaria, analise as afirmações a seguir:

I - Elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, a partir da realização de estratificação de risco.

II - Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar todas as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados no sistema de informação vigente.

III - Realizar a análise da situação de saúde, com apoio da equipe, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, e priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local.

IV - Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os dados de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantindo o sigilo ético.

V - Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe.

VI - Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados.

É correto o que se afirma em:

- (A) II, III e V, apenas.
- (B) I, IV e VI, apenas.
- (C) I, II, III, IV, V e VI.
- (D) II, III, IV, V e VI, apenas.
- (E) I, apenas.

Questão 38

Segundo a Lei n.º 8080/90, são objetivos do Sistema Único de Saúde:

I - Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde.

II - Formular políticas de saúde destinadas a promover, nos campos econômico e social, a redução de riscos de doenças e de outros agravos e, no estabelecimento de condições, que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

III - Assistir as pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 39

A melhor forma de organização dos serviços de saúde, e a principal porta de acesso da população à assistência em saúde, é a Atenção Primária à Saúde (APS), que no Brasil, segundo a Política Nacional de Atenção Básica, é expressão equivalente à Atenção Básica (AB). A APS busca atender às necessidades da população, considerando a relação eficiência, eficácia e efetividade como integrantes da própria proposta. A partir dessa concepção, a APS alcança resultados positivos, destacando-se: uma maior participação comunitária nos cuidados da própria saúde; redução de mortalidade e de doenças relacionadas à ausência de condições sanitárias e econômicas; e o desenvolvimento de medidas preventivas e de promoção da saúde. Ao encontrar disso, identifique a alternativa correta que apresenta o conceito de promoção da saúde:

- (A) Diversos fatores influenciam esse conceito, que está diretamente direcionado às expectativas do indivíduo e de seus familiares, em relação aos cuidados recebidos.
- (B) Consiste em um conjunto de estratégias focadas na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e coletividades. Pode se materializar por meio de políticas, estratégias, ações e intervenções no meio, com objetivo de atuar sobre os condicionantes e determinantes sociais de saúde, de forma intersetorial e com participação popular, favorecendo escolhas saudáveis por parte dos indivíduos e coletividades no território onde residem, estudam, trabalham, entre outros.
- (C) Corresponde aos recursos capazes de produzir efeitos positivos no indivíduo. Esses recursos seriam a soma de tudo que a medicina pode fazer para fornecer ao indivíduo melhoras em sua saúde e qualidade de vida.
- (D) Proporciona o melhor tratamento ao usuário, utilizando-se da menor quantidade de recursos possível. Utiliza-se da inovação, novos métodos e tecnologias, enfim, tudo que ajude a fazer mais pelo usuário e com menos esforços e custos.
- (E) Busca melhorar os processos já existentes, tornando-os mais rápidos e melhores. Cria um incentivo à cultura de melhoria, estimulando os trabalhadores a darem sugestões para melhorar o sistema.

Questão 40

A visita domiciliar é uma das principais atividades que permitem aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) conhecerem o contexto social e identificarem as necessidades de saúde das famílias assistidas pela equipe, permitindo uma maior aproximação com os determinantes do processo saúde-doença. Desse contexto, assinale a alternativa correta:

- (A) Considera-se o Levantamento Rápido de Índices (LIRAa) uma atividade que faz parte, exclusivamente, do processo de trabalho do ACS.
- (B) É preconizado que o ACS realize, no mínimo, uma visita por família da área de abrangência a cada dois anos. Cabe aos demais profissionais da equipe de atenção básica planejar suas visitas domiciliares, procurando atender às demandas identificadas pelos agentes.
- (C) Conforme orientação do Ministério da Saúde, a visita domiciliar realizada pelo ACS deve ser sempre planejada e executada em parceria com os demais membros da equipe. O ACS nunca deverá se deslocar até o domicílio das pessoas sozinho.
- (D) As visitas domiciliares não devem ser precedidas de ações de planejamento, preparação e organização das atividades. Elas permitem um olhar superficial e não contextualizado da realidade do usuário da unidade básica de saúde, ainda que se constitua como um instrumento em potencial dentro da Estratégia Saúde da Família.
- (E) A visita domiciliar é uma atividade de assistência à saúde exercida junto ao indivíduo, à família e à comunidade. Constitui-se de um conjunto de ações de saúde voltadas para o atendimento, tanto educativo como assistencial, além de uma atividade utilizada com o intuito de subsidiar a intervenção no processo de saúde-doença de indivíduos ou no planejamento de ações visando à promoção da saúde da coletividade.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO
EDITAL N. 001/2022**

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E

INFORMAÇÕES

O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar da Prova Objetiva serão divulgados até às 20h do dia 22 de agosto de 2022, no endereço eletrônico <http://concursos.furb.br/>, link Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 001/2022.

Blumenau, 21 de agosto de 2022.