



Secretaria Municipal de Saúde

Processo Seletivo (Edital 002/2006)

Caderno de Prova

Nível Médio

Técnico de Enfermagem (36)

Técnico de Enfermagem

(36)

Dia: 3 de dezembro de 2006 • Horário: das 9 às 11 h

Duração: 2 (duas) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- um **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Verifique, no caderno de prova:

- a) se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 20 (vinte), está correta;
- b) se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

O gabarito da prova será divulgado no site <http://smspmf.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(10 questões)

Lei 8.080/1990

As questões de 1 a 3 devem ser respondidas de acordo com a lei 8.080/1990

1. Assinale a alternativa **incorreta**:

- a. () A universalidade de acesso e a integralidade de assistência são princípios do SUS.
- b. () A assistência à saúde deve ser prestada, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- c. () A organização dos serviços públicos dar-se-á de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
- d. (X) Ao município é vedado normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação, por ser esta uma competência federal.
- e. () A ênfase deve ser dada para a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo e na descentralização dos serviços para os municípios.

2. Nas competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), **não** se inclui:

- a. () formar consórcios administrativos intermunicipais.
- b. () planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- c. (X) identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.
- d. () participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde-SUS, em articulação com sua direção estadual.
- e. () participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.

3. Assine Falso (F) ou Verdadeiro (V):

- () Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde-SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- () Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS, poderão ser exercidos em regime de tempo parcial.
- () São considerados de outras fontes os recursos provenientes de taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS.
- () O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde-SUS será descendente, do nível federal até o local, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.
- () Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde-SUS, mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa.

Assinale a alternativa **correta**:

- a. () V • V • V • F • V
- b. (X) V • F • V • F • V
- c. () V • F • V • F • F
- d. () F • V • V • F • V
- e. () F • F • V • F • V

Portaria 399/GM/2006

As questões de 4 a 7 devem ser respondidas de acordo com a Portaria 399/GM/ 2006.

4. Assinale a alternativa que **não** integra os blocos de financiamento para o custeio do SUS.

- a. () Atenção básica.
 - b. () Vigilância em Saúde.
 - c. (X) Construção de unidades hospitalares.
 - d. () Atenção de média e alta complexidade.
 - e. () Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS.
-

5. Assinale a alternativa **verdadeira**.

Os três componentes das Diretrizes Operacionais do **Pacto pela Saúde**, em 2006, são:

- a. () Três esferas de gestão do SUS.
 - b. () Prioridades estaduais, regionais e municipais.
 - c. () Governos federal, estaduais e municipais.
 - d. (X) Pactos Pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão.
 - e. () Qualificação, aperfeiçoamento, definição das responsabilidades.
-

6. Assinale a alternativa **falsa**.

- a. () As Comissões Intergestores Bipartite deliberam sobre os pactos intraestaduais.
- b. () A Comissão Intergestores Tripartite define as diretrizes e normas nacionais.
- c. () As deliberações das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite devem ser por consenso.
- d. () A repolitização da saúde é um movimento que visa a retomar a Reforma Sanitária Brasileira.
- e. (X) A regulamentação da EC nº 29 pelo Congresso Nacional, com aprovação do PL nº 01/03, já aprovado e aprimorado em três comissões da Câmara dos Deputados, integra as diretrizes do pacto de gestão pelo SUS.

7. Assinale a alternativa **verdadeira**:

- a. (X) As Diretrizes a serem pactuadas na CIT, nortear-se-ão por critérios com base nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas.
- b. () A responsabilidade pelo financiamento e aquisição dos medicamentos excepcionais é do Ministério da Saúde, dos Estados e dos Municípios.
- c. () O Componente de Medicamento Excepcional será readequado através de pactuação entre os gestores do SUS, em período não inferior a 180 dias.
- d. () O Componente Medicamento Excepcional consiste em financiamento para aquisição e distribuição de medicamento excepcionais, para tratamento de patologias com base nas emissões das Autorizações para Pagamento de Alto Custo – APAC.
- e. () O Ministério da Saúde repassará aos Estados, mensalmente, valores financeiros apurados em encontro de contas trimestrais, de acordo com as informações encaminhadas pelos Estados, que compõem o Grupo 36 – Medicamentos da Tabela Descritiva do SIA/SUS.

Informática

8. Editores de texto, como o Microsoft Word e o OpenOffice Writer, possuem mecanismos para:

- I. Gerar o índice de um documento.
- II. Gerenciar bases de dados.
- III. Verificar a ortografia de um documento.
- IV. Definir modelos de documentos.
- V. Enviar e receber e-mails.

Dentre as afirmativas acima, estão **corretas** somente:

- a. () as afirmativas I, II e III.
- b. (X) as afirmativas I, III e IV.
- c. () as afirmativas I, IV e V.
- d. () as afirmativas II, III e IV.
- e. () as afirmativas III, IV e V.

9. Associe as colunas abaixo.

1. Hardware computacional
2. Software básico
3. Software aplicativo

- () Disco rígido
- () Processador de texto
- () Mouse
- () Sistema operacional
- () Planilha eletrônica
- () Placa de rede

Assinale a alternativa que lista a numeração **correta**, lida de cima para baixo.

- a. () 3; 1; 3; 2; 3; 2.
- b. () 3; 1; 3; 2; 1; 3.
- c. () 2; 3; 2; 1; 3; 2.
- d. (X) 1; 3; 1; 2; 3; 1.
- e. () 1; 2; 1; 3; 2; 1.

10. Suponha que a formatação condicional, apresentada na figura abaixo, foi aplicada a uma célula no Microsoft Excel.

Assinale a alternativa que descreve de maneira **correta** o que ocorrerá na célula na qual a formatação condicional foi aplicada.

- a. () Seu conteúdo permanecerá inalterado se seu valor for menor ou igual a 1; caso contrário, seu conteúdo será sublinhado.
- b. (X) Seu conteúdo será exibido em negrito, caso seu valor seja inferior ao valor da célula A1; caso contrário, seu conteúdo será sublinhado.
- c. () Seu conteúdo será exibido em negrito e sublinhado, se seu valor for igual ao conteúdo da célula A1.
- d. () Seu conteúdo será exibido em negrito, caso seu valor seja menor que 1; caso contrário, seu conteúdo será sublinhado.
- e. () Seu conteúdo será substituído por **AaBbCcYyZz**, caso seu valor seja menor que o valor da célula A1, e será substituído por AaBbCcYyZz, se for menor ou igual ao conteúdo da célula A1.




Figura (questão 10)

Conhecimentos Específicos

(10 questões)

11. Assinale a alternativa que completa **corretamente** a frase abaixo.

Segundo o Código de Ética de Enfermagem vigente,

- a. o profissional de Enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos da pessoa humana, em todo o seu ciclo vital, sem discriminação de qualquer natureza.
- b. o profissional de Enfermagem deve cumprir ordens sem preocupação com o horário e com o tipo de atividade.
- c. o profissional de Enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos e deveres da pessoa humana, em especial, os direitos do trabalhador no seu exercício profissional.
- d. todo o profissional de Enfermagem deve ter competência para exercer todas os cuidados de enfermagem desde os mais simples aos mais complexos.
- e. é dever do profissional de Enfermagem prestar cuidados sempre que tiver clientes à espera, independente da gravidade do caso.

12. Assinale a alternativa **correta**.

Segundo o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, no seu calendário oficial atual, a vacinação contra hepatite B é dada nas seguintes doses e via de aplicação:

- a. em uma dose e por via oral.
- b. em dose única e por via subcutânea.
- c. em três doses e por via endovenosa.
- d. em três doses e por via intramuscular.
- e. em seis doses e por via intramuscular.

13. Considere-se que cada 1 ml corresponde a 20 gotas. Assim sendo, numa prescrição médica de infusão de 500 ml (mililitros) de soro glicosado a 5% (SG 5%) de 6 em 6 horas, o gotejamento deve ser de aproximadamente:

- a. 21 gotas/minuto
- b. 26 gotas/minuto
- c. 28 gotas/minuto
- d. 34 gotas/minuto
- e. 42 gotas/minuto

14. Escolha a alternativa **correta**.

Os músculos mais utilizados para a injeção intramuscular são:

- a. o tríceps braquial (região posterior do braço), o glúteo (região dorso-glútea), o glúteo médio e mínimo (região ventro-lateral-glútea de Hochstetter) e o deltóide (região deltoideana).
- b. o vasto-lateral da coxa (região ântero-lateral da coxa), o deltóide (região deltoideana), o transverso do abdome (região direita do abdome) e o glúteo médio e mínimo (região ventro-glútea de Hochstetter).
- c. o glúteo (região dorso-glútea), o deltóide (região deltoideana), o glúteo médio e mínimo (região ventro-glútea de Hochstetter) e o tríceps braquial (região posterior do braço).
- d. o transverso do abdome (região direita do abdome), o glúteo (região dorso-glútea), o glúteo médio e mínimo (região ventro-glútea de Hochstetter) e o vasto-lateral da coxa (região ântero-lateral da coxa).
- e. o glúteo médio (região ventro-glútea de Hochstetter), o vasto-lateral da coxa (região ântero-lateral da coxa), o grande glúteo (região dorso-glútea), e o deltóide (região deltoideana).

15. Escolha a alternativa correta.

- a. () As queimaduras de primeiro grau são profundas e graves, destroem todas as camadas da pele, podendo atingir o tecido subcutâneo, músculos e ossos. São geralmente as queimaduras de exposição excessiva aos raios solares.
- b. (X) As queimaduras são lesões teciduais resultantes da ação do calor direto ou indireto sobre o corpo humano. São classificadas segundo a profundidade ou grau de destruição celular, em primeiro grau, segundo grau superficial ou profunda, e de terceiro grau.
- c. () As queimaduras de primeiro e de segundo grau não apresentam quadro de hipertermia, dor, desidratação e edema localizado ou das regiões próximas das lesões.
- d. () As queimaduras de segundo grau atingem somente a camada superficial da pele, denominada epiderme. A ausência de dor se deve à destruição das terminações nervosas no local da lesão.
- e. () As queimaduras de terceiro grau atingem a epiderme e a derme parcial. Caracterizam-se pelo aparecimento de bolhas com base hiperemiada e grande quantidade de tecido necrosado.

16. Assinale a alternativa correta.

- a. () Para a medida da pressão arterial utilizam-se um estetoscópio e um esfigmomanômetro, ajustando-se a borracha do manguito à circunferência do braço, acima do cotovelo, e garroteando o pulso para ouvir melhor os batimentos.
- b. () O valor registrado da verificação da pressão sistólica corresponde à máxima e a diastólica corresponde à mínima e se considera normal sempre quando a diferença entre a mínima e a máxima são bem próximas ou convergentes, menos de 10 mmHg, e com os batimentos nitidamente audíveis.
- c. () A pressão arterial deve ser verificada utilizando um estetoscópio e um esfigmomanômetro; também devem ser observados os medicamentos em uso, orientando a suspensão do seguimento da prescrição somente em caso de hipotensão arterial. Neste caso, o paciente deve ser encaminhado para o controle ou acompanhamento médico.
- d. () A medida da pressão arterial deve ser verificada, utilizando-se um estetoscópio e um esfigmomanômetro e estando o cliente em repouso por aproximadamente quatro horas. O cliente, também, não deve ter praticado exercícios físicos, ingerido bebidas alcoólicas, café, ou fumado até seis horas antes da medida.
- e. (X) Para a medida da pressão arterial utilizam-se um estetoscópio e um esfigmomanômetro. O cliente deve estar em breve repouso (5 a 10 min) e em posição confortável (deitado em decúbito dorsal ou sentado); deve-se atentar para as condições que possam alterar a mesma, tais como, nos últimos 30 minutos ter praticado exercícios físicos, ou ingerido bebidas alcoólicas, fumo, medicamentos, alimentos, ou tido emoções fortes, desconfortos físico ou ambiental dentre outros.

17. Assinale a alternativa correta:

- a. () A Ascariíase pode ser evitada mediante os cuidados adequados de higiene pessoal e alimentar, bem como a lavagem das mãos de duas em duas horas e a realização de exame parasitológico de fezes a cada dois meses.
- b. () A Ancilostomose está presente em todas as pessoas e pode ser eliminada mediante o uso de alimentos bem cozidos, exames de fezes periodicamente e ingestão de líquidos.
- c. (X) As medidas gerais para o controle das diversas parasitoses intestinais incluem os cuidados de higiene pessoal e alimentar, a educação sanitária e o controle da infestação e o saneamento ambiental.
- d. () A Teníase está presente em todas as pessoas e pode provocar alterações no sistema nervoso, prurido anal, irritação, muito apetite ou fome e emagrecimento acentuado; porém, não requer orientações quanto a cuidados de higiene.
- e. () A Enterobíase ou Amarelão ou Anemia tropical se manifesta por diarreias freqüentes, pele e olhos amarelados, obesidade, irritabilidade e cansaço.

18. Escolha a alternativa correta.

O Técnico de Enfermagem precisa saber identificar uma parada cárdio-respiratória. Os principais sinais são:

- a. (X) ausência de pulsos centrais e de expansão torácica; cianose; palidez cutânea; apnéia; inconsciência; flacidez ou hipotonia, dentre outros.
- b. () agitação; ausência de pulsos centrais e de expansão torácica; pele corada; choro intenso; inconsciência; flacidez ou hipotonia, dentre outros.
- c. () cianose; palidez cutânea; apnéia; inconsciência; hipertonia; presença de pulsos centrais e de expansão torácica, dentre outros.
- d. () pulsos centrais e de expansão torácica diminuídos; irritabilidade; palidez cutânea; dispnéia; comunicação; flacidez ou hipertonia, dentre outros.
- e. () normalidade de expansão torácica; bradicardia; cianose; palidez cutânea; inconsciência; hipertonia, dentre outros.

19. Assinale a alternativa correta.

Considerando o risco de exposição a microorganismos patógenos em secreções ou excreções e, em especial, pelo aumento de doenças como a AIDS, a hepatite, cujo sangue pode estar infectado, recomenda-se que:

- a. () Somente o sangue e líquidos corpóreos de pessoas com diagnóstico de AIDS devem ser considerados como potencialmente contaminados e exigem as precauções-padrão preconizadas para a proteção dos trabalhadores da saúde.
- b. () O sangue e líquidos corpóreos de todas as pessoas não devem ser considerados como potencialmente contaminados e, portanto, as seringas, agulhas e luvas podem ser sempre reaproveitadas.
- c. () Nos procedimentos invasivos em pessoas com diagnóstico de AIDS e Tuberculose, deve-se usar avental, gorro, máscara e luvas grossas de limpeza.
- d. () Nas doenças como AIDS e hepatite, o risco de contaminação não está no sangue e, sim, nas fezes e urina, devendo-se, portanto, utilizar utensílios de uso exclusivo do cliente portador dessas doenças.
- e. (X) O sangue e líquidos corpóreos de todas as pessoas devem ser considerados como potencialmente contaminados e exigem as precauções-padrão preconizadas para a proteção dos trabalhadores da saúde.

20. Considere as vacinas contra:

- I. Hepatite B;
- II. Tuberculose;
- III. Sarampo.

Quais delas são recomendadas no período neonatal:

- a. (X) apenas I e II.
- b. () apenas II e III.
- c. () apenas I e III.
- d. () I, II e III.
- e. () nenhuma, pois não há necessidade de vacinação no primeiro mês de vida.

Rascunho

Rascunho

Rascunho

Rascunho

Rascunho



Secretaria Municipal de Saúde

Av. Professor Henrique da Silva Fontes, 6100
88036-700 • Florianópolis • SC
<http://www.pmf.sc.gov.br/saude>



FEPese • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos

Campus Universitário • 88040-900 • UFSC • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
<http://www.fepese.ufsc.br>