



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de São João do Oeste - SC
Edital de Concurso para Emprego Público nº 03/2022



CADERNO DE PROVAS

Cargo	Prova Tipo
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1

➤ **AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS.**

Leia atentamente as instruções abaixo:

- ✓ O candidato deverá **OBRIGATORIAMENTE** observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de contaminação e disseminação da COVID-19.
- ✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita de material transparente.
- ✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos.
- ✓ Verifique se:
 - No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.
 - Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém **35 questões**, numeradas de **1 à 35**. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
- ✓ Preencha o **Cartão Resposta**, com as informações solicitadas.
- ✓ Para cada questão existe apenas **uma** resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no **Cartão Resposta**.
- ✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o **Cartão Resposta**: ●
- ✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.
- ✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do **Cartão Resposta**.
- ✓ A prova terá duração de **03h**, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do **Cartão Resposta**.
- ✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
- ✓ Ao sair da sala, entregue o **Cartão Resposta** ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
- ✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.

Boa prova!

Rascunho do gabarito:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35					

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Assinale a alternativa CORRETA que tem padrão de herança autossômico dominante, caracteriza-se por hemangioblastomas do sistema nervoso central, angiomas de cerebelo e retina, carcinomas e cistos renais, cistadenoma de epidídimo, cistos viscerais, feocromocitomas e tumores de ilhotas pancreáticas.

- (A) Doença de Von Hippel-Undau.
- (B) Neurofibromatose hereditária.
- (C) Neuromas mucosos.
- (D) Complexo de Carney.

Questão 02

Com base nos princípios do SUS, é INCORRETO afirmar que:

- (A) A participação da comunidade tornou-se uma diretriz da forma de organização e operacionalização do SUS em todas as suas esferas de gestão, confundindo-se mesmo com um princípio, constando do texto constitucional como uma das marcas identitárias do sistema ao lado da universalidade, integralidade e descentralização.
- (B) A descentralização que trata o SUS é coerente com a concepção de um Estado federativo obediente a princípios constitucionais que devem ser assegurados e exercidos em cada esfera de governo.
- (C) O princípio da equidade identifica o espaço da diferença, não o espaço da igualdade.
- (D) O problema da equidade e igualdade está em estabelecer um juízo de valor para eleger critérios de distribuição, classificando pessoas ou populares e estabelecendo modos de distinção.

Questão 03

Com base nos fármacos e agentes que podem induzir hipertensão arterial, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma anorexígenos / sacietógenos.

- (A) Eritropoetina.
- (B) Sibutramina.
- (C) Ciclosporina.
- (D) Glicocorticoide.

Questão 04

Em relação a micoses pulmonares primárias, analise as afirmativas abaixo:

I.A coccidioidomicose está associada a indivíduos imunocompetentes que têm massas inflamatórias significativas e comumente produz seqüela neurológica que exige cirurgia e terapia antifúngica prolongada.

II.A criptococose gattii tem amplo espectro de manifestações clínicas, variando desde síndrome tipo influenza até quadro típico de pneumonia, com escarro purulento, e às vezes com raias de sangue.

III.Na blastomicose, a infecção pulmonar primária tem curso assintomático/sintomático autolimitado. A doença pulmonar crônica pode evoluir insidiosamente com ou sem manifestações extrapulmonares.

IV.Na paracoccidioidomicose, o quadro clínico é insidioso e progressivo, podendo observar-se quatro formas clínicas: pulmonar aguda, pulmonar crônica, disseminada aguda/subaguda e disseminada crônica.

Qual(is) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S)?

- (A) Apenas, I e II.
- (B) Apenas, II e III.
- (C) Apenas, IV.
- (D) Apenas, III e IV.

Questão 05

Com base no Código de Ética Médica, é INCORRETO afirmar que:

- (A) É dever das partes informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os Conselhos de Medicina para recebimento de citações e intimações.
- (B) O processo e julgamento das infrações às disposições previstas no Código de Ética Médica são independentes, não estando em regra, vinculado ao processo e julgamento da questão criminal ou cível sobre os mesmos fatos.
- (C) Havendo conflito de competência, os autos deverão ser encaminhados ao CFM para decisão.
- (D) A responsabilidade ético-profissional é dependente das esferas cível e criminal.

Questão 06

Em relação aos sinais e sintomas de maior interesse nas doenças cardiovasculares, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Dispneia de esforço sugere a presença de envolvimento orgânico, como de insuficiência do ventrículo esquerdo ou doença pulmonar obstrutiva crônica.
- (B) A trepopneia é a dispneia causada ao deitar em decúbito lateral, mas que não ocorre ao deitar-se em decúbito lateral contralateral.
- (C) A dispneia paroxística noturna é secundária ao edema pulmonar intersticial.
- (D) A ortopneia é a dispneia que aparece ao se sentar e melhora ao deitar, e ocorre em pacientes com shunts causados por doenças cardíacas congênitas.

Questão 07

Com base nos estalidos, registre V, para verdadeiro, ou

F, para falso, nos itens abaixo:

(__) Os estalidos meso e telessistólicos, únicos ou múltiplos são atualmente admitidos como simples acentuação do componente da primeira bulha, originando-se na via de saída dos ventrículos.

(__) Os estalidos protossistólicos ou de ejeção, são originados, em geral, pela tensão de aderências pericárdicas ou pleuropericárdicas resultantes de inflamação prévia desses folhetos.

(__) Estalidos diastólicos ocorrem somente na protodiástole, e sua gênese está relacionada à abertura das valvas atrioventriculares.

(__) Os estalidos protodiastólicos são melhor audíveis na margem direita do esterno.

Assinale a sequência CORRETA de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, F, V, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, F, F.

Questão 08

Assinale a alternativa CORRETA que é caracterizada por cornos cutâneos na metade lateral da margem supraorbital, cutis verticis gyrata e opacidade da córnea. Não apresenta nenhuma alteração endócrina nem de sela túrcica.

- (A) Síndrome de Tourennc-Solcntc-Galé.
- (B) Síndrome de Sotos.
- (C) Paquidermoperiostose.
- (D) Síndrome de Rosenthal-Kloepfer.

Questão 09

Há diversos modos de se classificar as bronquiectasias. De acordo com a apresentação radiológico-patológica, elas são classificadas. Assinale a alternativa CORRETA relacionada a varicosas.

- (A) Os brônquios dilatados possuem tamanho e forma irregulares, com constrictões em vários locais e, caracteristicamente, apresentam dilatação terminal.
- (B) Dilatações brônquicas grosseiramente uniformes, terminando de modo abrupto junto à superfície pleural.
- (C) As dilatações aumentam progressivamente em direção à periferia do pulmão ou tendem à forma esférica.
- (D) Elas envolvem três ou quatro gerações brônquicas mais terminais, destituídas de bainha conjuntivo-cartilaginosa.

Questão 10

Com base na Lei do Ato Médico, é INCORRETO afirmar que:

- (A) O médico integrante da equipe de saúde que assiste o indivíduo ou a coletividade atuará em mútua colaboração com os demais profissionais de saúde que a compõem.
- (B) Compreende-se entre as competências do Conselho Federal de Medicina editar normas para definir o caráter experimental de procedimentos em Medicina, autorizando ou vedando a sua prática pelos médicos.
- (C) A direção administrativa de serviços de saúde constitui função privativa de médico.
- (D) O objeto da atuação do médico é a saúde do ser humano e das coletividades humanas, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo, com o melhor de sua capacidade profissional e sem discriminação de qualquer natureza.

Questão 11

Assinale a alternativa CORRETA que é responsável pela síndrome de Zollinger-Ellison, provocada pela secreção ectópica de gastrina, resultando em hipercloridria. Incide mais comumente em homens em torno de 40 anos, e é frequente o atraso no diagnóstico.

- (A) Glucagonomas.
- (B) Insulinoma.
- (C) Somatostatinomas.
- (D) Gastrinoma.

Questão 12

Com base nos sinais e sintomas que sugerem determinado tipo de tumor do intestino delgado, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um tumor mais provável com sinais/sintomas de intussuscepção + pigmentação.

- (A) Leiomiossarcoma.
- (B) Carcinóide.
- (C) Carcinoma de ampola de Vater.
- (D) Síndrome de Peutz-Jeghers.

Questão 13

Assinale a alternativa CORRETA que é uma importante complicação na imunossupressão, sobretudo na granulocitopenia.

- (A) Hialo-hifomicose.
- (B) Mucormicose.
- (C) Scedosporiose.
- (D) Pneumocistose.

Questão 14

Com base na doença hepática gordurosa não alcoólica e

suas definições relacionadas, assinale a alternativa CORRETA relacionada a presença de esteatose hepática, sem evidência de lesão hepatocelular na forma de degeneração balônica ("balonização") dos hepatócitos ou evidência de fibrose. O risco de progressão para cirrose e insuficiência hepática é mínimo.

- (A) Fígado gorduroso não alcoólico ou esteatose não alcoólica.
- (B) Cirrose criptogênica.
- (C) Esteato-hepatite não alcoólica.
- (D) Doença hepática gordurosa não alcoólica.

Questão 15

Com base no câncer de pâncreas, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um tumor que, em geral, é grandes dimensões, mais frequentes em mulheres jovens, de aspecto sólido cístico à tomografia computadorizada. Com o advento e a utilização cada vez mais frequente dos métodos de imagem, esses tumores têm sido diagnosticados mais precocemente e, portanto, com menores dimensões.

- (A) Tumor intraductal produtor de mucina.
- (B) Neoplasias císticas do pâncreas.
- (C) Tumores neuroendócrinos.
- (D) Tumores de Frantz.

Questão 16

Em relação aos distúrbios do potássio, analise as afirmativas abaixo:

I. Distúrbios na regulação ácido-base levam a alterações plasmáticas de potássio.

II. A alcalemia induzida na bulimia é a principal causa da hipercalemia.

III. A lesão renal aguda e a doença renal crônica são causas de hipercalemia.

IV. Drogas como anfotericina, cisplatina, tenofovir, aminoglicosídeos, diuréticos de alça e inibidores da NaCl do túbulo distal, como os tiazídicos, podem induzir à hipercalemia.

Qual(is) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S)?

- (A) Apenas I e III estão corretos.
- (B) Apenas I e II estão corretos.
- (C) Apenas II e III estão corretos.
- (D) Apenas II e IV estão corretos.

Questão 17

Em relação a síndrome de Nelson (SN), é INCORRETO afirmar que:

- (A) A característica bioquímica mais consistente e confiável da SN é uma elevação acentuada e progressiva do ACTH plasmático após a TBA.
- (B) A cirurgia hipofisária deve ser a opção terapêutica de escolha para a SN, particularmente se houver compressão quiasmática.
- (C) A SN costuma se caracterizar por um quadro de hipopigmentação cutânea.
- (D) É uma complicação potencialmente fatal da adrenalectomia bilateral total (TBA) realizada para o tratamento da doença de Cushing.

Questão 18

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma manifestação clínica da cirrose que possui a seguinte fisiopatologia: *sobrecarga de volume por maior retenção de sódio e água e consequente acúmulo de líquido na cavidade peritoneal pelo regime de hipertensão portal e hipertensão linfática secundária às alterações estruturais hepáticas.*

- (A) Síndrome hepatopulmonar.
- (B) Síndrome de hepatorenal.
- (C) Encefalopatia hepática.
- (D) Ascite.

Questão 19

Há alguns anos, estão disponíveis exames de troponina cardíaca de alta sensibilidade, que possuem características em relação ao exame convencional de troponina (Sayão, 2019). Com base nas características em relação ao exame convencional de troponina, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Sobem rapidamente (em torno de uma hora) após início do infarto agudo do miocárdio.
- (B) Resultam no aumento absoluto de 4% e relativo de 20% no diagnóstico do infarto agudo do miocárdio tipo 1.
- (C) Possuem menor valor preditivo negativo para o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio.
- (D) Estão associadas com aumento de duas vezes na detecção do infarto agudo do miocárdio tipo 2.

Questão 20

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma infecção reconhecida predominantemente em indivíduos imunocomprometidos pela AIDS determinada por parasitas intestinais pertencentes principalmente às espécies *Enterocytozoon bieneusi* e *Encephalitozoon intestinalis*.

- (A) Ciclosporidíase.
- (B) Criptosporidíase.
- (C) Balantidíase.
- (D) Microsporidíase.

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 21 a 30.

Aminoácido promete retardar envelhecimento e fortalecer imunidade de cães e gatos

Taurina é um aminoácido essencial para os cães e gatos. No organismo, ela é encontrada em diferentes tecidos e órgãos, auxiliando diretamente no fortalecimento do coração e dando suporte ao fluxo sanguíneo saudável, além de possuir efeito antioxidante nas membranas celulares e atrasar o envelhecimento. "Ao contrário dos cães, gatos não possuem a capacidade de sintetizar a taurina de forma suficiente para a demanda metabólica. Portanto, adicioná-la aos alimentos dos gatos é de suma importância", explica a médica veterinária Mayara Baller, da Nutrição e Saúde Animal.

Na natureza, a taurina está presente somente em alimentos de origem animal, como carne e aves, especialmente vísceras, como fígado, coração e rim, frutos do mar e ovos. No entanto, é difícil obter a quantidade diária recomendada apenas com a dieta. E, por se tratar de um nutriente essencial, principalmente para gatos, a suplementação desse aminoácido encontra sua forma sintética no mercado, geralmente bastante utilizado pela indústria na fabricação de rações.

"Observamos que a humanização de pets leva tutores a proporcionar experiências alimentares diversas para os seus animais. Essas dietas, geralmente, são produzidas pelos tutores em casa, sendo caseiras ou mix - alimento caseiro com ração - e dificilmente acompanhadas por um profissional, médico veterinário ou zootecnista. Aí, mora o grande perigo: será que essas dietas atendem às necessidades nutricionais de cada animal, em cada fase de vida? Sozinhas, na grande maioria das vezes, essas refeições não são suficientes, gerando deficiência de determinados nutrientes, como a taurina", alerta a especialista da Nutrição e Saúde Animal.

A deficiência de taurina no organismo causa uma série de problemas, entre eles: disfunção imunológica, perda de audição, degeneração da retina central, e também, cardiomiopatia dilatada, doença degenerativa do músculo cardíaco.

As dietas desbalanceadas estão entre as principais causas para essa carência. Segundo a especialista, é importante que o tutor, responsável pela alimentação do animal, ofereça refeições completas, além de providenciar suplementação adequada de acordo com as exigências nutricionais relacionadas à idade e à raça.

"Se você acredita que usa uma dieta com proporções entre fontes de origem animal e vegetal, sem levar em consideração as necessidades nutricionais dos animais, você comete um grande erro. Este erro prejudica a saúde do seu pet. Por isso, é importante sempre estar atento aos rótulos dos produtos oferecidos. Certifique-se de que ali estão os nutrientes necessários, além de

sempre consultar um profissional da área", complementa.

(Disponível em: Aminoácido promete retardar envelhecimento e fortalecer

imunidade de cães e gatos (msn.com). Adaptado.)

Questão 21

Assinale a opção CORRETA.

- (A) Todo animal necessita de taurina, pois é fundamental para as espécies fortalecerem o coração e terem um fluxo sanguíneo de qualidade, apesar de os gatos não a sintetizarem.
- (B) Com a humanização dos gatos, seus tutores passaram a equilibrar dieta caseira com ração, chamada de dieta mix, fundamental para os gatos, bastando esta atitude.
- (C) Cães e gatos também precisam de aminoácidos essenciais, sendo um deles, a taurina, muito importante para ambos, embora os gatos não a produzam o suficiente.
- (D) A taurina é encontrada, na natureza, em fígado, coração, rim e ovos, entre outros. Basta seguir a dieta correta e os seres humanos terão a quantidade diária recomendada.

Questão 22

Certifique-se de que ali estão os nutrientes necessários, além de sempre 'consultar um profissional da área.'

A oração destacada é:

- (A) Subordinada reduzida de gerúndio.
- (B) Coordenada sindética alternativa.
- (C) Subordinada reduzida de infinitivo.
- (D) Coordenada sindética aditiva.

Questão 23

Gatos não possuem a capacidade de sintetizar a taurina de forma suficiente, 'portanto adicioná-la' é de suma importância.

A oração destacada é:

- (A) Subordinada substantiva objetiva indireta.
- (B) Coordenada sindética explicativa.
- (C) Coordenada sindética conclusiva.
- (D) Subordinada substantiva objetiva direta.

Questão 24

Taurina é um aminoácido para cães e gatos. Ela é encontrada em diferentes órgãos, auxiliando no coração e suporte ao fluxo sanguíneo saudável.

Assinale a opção CORRETA. (obs.: atente-se para as regras vigentes brasileiras, e não portuguesas).

- (A) Em 'órgãos', tem-se a exceção à regra: um vocábulo duplamente acentuado.
- (B) O vocábulo oxítono terminado em 'e' recebe acento justamente por esse motivo, a exemplo do verbo 'é'.
- (C) Em 'aminoácido', o vocábulo recebe acento pela mesma regra do termo 'extemporâneo'.
- (D) O vocábulo 'sanguíneo' recebe acento por se tratar de uma paroxítona terminada em ditongo, assim como 'páreo'.

Questão 25

O texto apresentado é formado por códigos, língua, linguagem, uma série de elementos que pertencem ao ato de comunicação.

Em relação ao texto, pode-se afirmar que sua linguagem é:

- (A) Verbal e não verbal.
- (B) Verbal.
- (C) Não verbal.
- (D) Não verbal e verbal.

Questão 26

Na natureza, a taurina está presente somente em alimentos de origem animal.

Assinale a opção CORRETA quanto à nova pontuação sem alteração do sentido original.

- (A) Na natureza, somente está presente em alimentos de origem animal a taurina.
- (B) A taurina está presente, na natureza somente em alimentos de origem animal!
- (C) A taurina está presente, na natureza, somente em alimentos de origem animal.
- (D) Na natureza, somente a taurina está presente em alimentos de origem animal.

Questão 27

Observamos que a humanização de pets leva tutores a proporcionar experiências alimentares diversas para os seus animais.

Assinale a opção que contenha um pronome e um artigo respectivamente.

- (A) A proporcionar experiências.
- (B) Que a humanização.
- (C) De pets leva.
- (D) Os seus animais.

Questão 28

Para a demanda metabólica, gatos não possuem a capacidade suficiente.

Assinale a opção CORRETA.

- (A) O sujeito simples é 'gatos para a demanda metabólica'.
- (B) O predicado é 'não possuem a capacidade suficiente', predicado verbal.
- (C) O núcleo do sujeito é o vocábulo 'gatos', sujeito simples.
- (D) O núcleo do predicado é 'capacidade'.

Questão 29

Gatos não possuem a capacidade de sintetizar a taurina de forma suficiente para a demanda de metabolismo.

Assinale a opção CORRETA.

- (A) 'Taurina' é um vocábulo formado por sufixação.
- (B) 'Sintetizar' é uma formação conhecida como regressiva.
- (C) 'Metabolismo' é uma formação denominada justaposição.
- (D) 'Capacidade' é formado pelos vocábulo 'capa' e 'cidade'.

Questão 30

E, por se tratar de um nutriente essencial, principalmente para gatos, a suplementação desse aminoácido encontra sua forma sintética no mercado.

Assinale a opção que contenha um substantivo e um adjetivo respectivamente.

- (A) Suplementação desse.
- (B) Desse aminoácido.
- (C) Sintética no mercado.
- (D) Forma sintética.

Conhecimentos Gerais

Questão 31

A cultura dos colonizadores do estado de Santa Catarina tem fortes manifestações na gastronomia, nas danças, nas festas e até mesmo na arquitetura, onde podemos destacar:

- (A) Os casarões portugueses e as casas em estilo enxaimel.
- (B) As casas de pau a pique e em estilo enxaimel.
- (C) Os casarões portugueses e as casas de pau a pique.
- (D) Os casarões portugueses, as casas de pau a pique e em estilo enxaimel.

Questão 32

A Lei Orgânica de São João do Oeste/SC prevê que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis:

- (A) Somente aos cidadãos residentes no município.
- (B) Somente aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei.
- (C) Aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei.
- (D) A todos os habitantes do território nacional, desde que não seja estrangeiro.

Questão 33

De acordo com a Lei Orgânica de São João do Oeste/SC, os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude de concurso público são estáveis:

- (A) Após um ano de efetivo exercício.
- (B) Após dois anos de efetivo exercício.
- (C) Após seis anos de efetivo exercício.
- (D) Após três anos de efetivo exercício.

Questão 34

Além da sede, o município de São João do Oeste é composto por comunidades. Qual das alternativas abaixo cita localidades que **NÃO** são comunidades de São João do Oeste/SC?

- (A) Ervalzinho, Jaboticaba, Alto Macuco.
- (B) Gramadinho, Pinheiro Santo, Olho D'Água e Areinha.
- (C) Cristo Rei, Beato Roque, Macuco e Vale Pio.
- (D) Medianeira, Palmeiras, Fortaleza e Itacuruçu.

Questão 35

Os ataques russos à Ucrânia, apesar de já serem esperados por líderes mundiais, aconteceram sem que a população em geral entendesse exatamente as suas razões. No decorrer do conflito algumas hipóteses foram levantadas, incluindo a de uma represália ao governo

ucraniano por demonstrar interesse em ingressar na OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte). Por que o ingresso da Ucrânia na OTAN seria uma ameaça para Rússia?

- (A) Porque a Ucrânia se tornaria uma potência na produção de grãos, abrindo concorrência no mercado internacional.
- (B) Porque a Ucrânia deixaria de consumir o gás produzido na Rússia, pois passaria a comprá-lo de seus aliados.
- (C) Porque a Ucrânia proclamaria sua independência, deixando de ser uma colônia da Rússia.
- (D) Porque a Ucrânia ganharia força militar com o apoio da OTAN, comprometendo o poder de fogo da Rússia sobre ela.