



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

### CONCURSO PÚBLICO EDITAL N. 002/2021

CARGO: **MÉDICO CIRURGIÃO GERAL**

#### INSTRUÇÕES

- 1- O **Caderno de Questões** contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e Legislação Educacional e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos. Cada questão com 5 (cinco) opções (A, B, C, D e E) e uma **Folha Intermediária de Respostas**.
  - 2- Ao receber o material, confira no **Cartão de Respostas**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
  - 3- A prova objetiva terá **duração de 3h30min (três horas e trinta minutos)**, incluído, neste tempo, o preenchimento do **Cartão de Respostas**.
  - 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão de Respostas**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão de Respostas** por erro do candidato.
  - 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
  - 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
    - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
    - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
    - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
  - 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
  - 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início, **sem levar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta**.
  - 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
  - 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
  - 11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o **Cartão de Respostas**.
  - 11- Assine no local indicado no **Cartão-Resposta e no Caderno de Questões**.
  - 12- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão de Respostas e Caderno de Questões**.
- Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Blumenau, 13 de março de 2022.

**BOA PROVA**

Realização:



Nº de Inscrição:

Nome do candidato:

## Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 5.

### Questão 01

Sobre o verbo "ser", utilizado no texto, analise:

I-O verbo ser é um verbo extremamente irregular que, ao ser conjugado, apresenta alterações tanto no seu radical como nas suas terminações (desinências).

II-O verbo ser é considerado um verbo anômalo, já que apresenta radicais primários diferentes na sua conjugação.

III-O verbo ser pode indicar estado permanente e é um dos principais verbos de ligação.

IV-O verbo ser possui conjugações iguais ao verbo ir no pretérito perfeito do indicativo (eu fui), no pretérito mais-que-perfeito do indicativo (eu fora), no pretérito imperfeito do subjuntivo (se eu fosse) e no futuro do subjuntivo (quando eu for).

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e IV, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III, apenas.

### Questão 02

Sobre a oração: "O projeto da igreja foi feito por Gottfried Boehm.", analise:

I-A oração está na **voz passiva**, usada em contextos que a ação praticada ou o objeto (sujeito paciente) são mais importantes do que quem a praticou.

II-A oração está na **voz ativa**, pois o período evidencia que o sujeito pratica a ação (também chamado de sujeito agente).

III-Na **voz ativa**, a oração ficaria: O projeto da igreja tinha sido feito por Gottfried Boehm.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) II, apenas.

### Questão 03

O vocábulo "concluída" está corretamente acentuado por pertencer à regra especial dos hiatos. Assinale a alternativa cujas palavras deveriam ser todas acentuadas e pela mesma regra dos hiatos tônicos:

- (A) egoísmo - ciume - faisca - ruína
- (B) juiz - raiz - juizes - raízes
- (C) ruim - cafeína - ruído - saída
- (D) poético - boêmio - bau - paraíso
- (E) proibição - destruição - reunião - sanduíche

### Questão 04

Propositadamente, foi retirado o acento indicativo de crase do texto. Assinale o trecho em que deve ser, pois, empregada a crase:

- (A) ...foi dada por concluída a construção em estilo arquitetônico moderno.
- (B) ...durante a tradicional festa do Espírito Santo.
- (C) ...sendo iluminado a noite.
- (D) O lançamento da pedra fundamental para a construção da igreja...
- (E) A torre com 45 metros de altura...

### Questão 05

Analise as palavras destacadas nos trechos a seguir e assinale a alternativa que apresenta a correta e respectiva classe gramatical dos termos:

I...foi dada **por** concluída a construção...

II...além do relógio **cujo** mostrador...

III...é visto de **quase** todos os pontos...

- (A) verbo - pronome possessivo - preposição
- (B) preposição - conjunção - substantivo
- (C) preposição - pronome relativo - advérbio
- (D) verbo - pronome possessivo - adjetivo
- (E) preposição - preposição - numeral

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 6 a 9.

Nas primeiras décadas da Colônia Blumenau, as construções tinham características comuns as encontradas em determinadas regiões da atual Alemanha. A tipologia feita com estrutura de madeira encaixada com fechamento de tijolos aparentes não significa que não existia mais capital para "rebocar" a edificação. Os tijolos são os mesmos usados nas construções ou arquitetura Backstein Expressionismus, que, traduzindo do alemão, significa "Arquitetura Expressionista", feita com tijolos, ou expressionismo em ladrilho - arquitetura características do Norte da Alemanha, de onde é oriunda essa forma de construir. Os novos ricos da região do Vale do Itajaí, do início do

século XX, e que já adotavam o novo estilo internacional Art Deco e o eclético, rebocavam suas casas urbanas (em enxaimel) e alguns no interior da colônia, criando a falsa afirmativa de que essas edificações eram tipicamente rurais e não urbanas. A Colônia Blumenau teve, em todo o seu território, a presença de edificações construídas com a técnica enxaimel trazida pelos primeiros imigrantes no final do século XIX e início do século XX.

(Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais de Blumenau / Arquivo Histórico José Ferreira da Silva / Acervo iconográfico - Fundo Memória da Cidade - Blumenau - Arquitetura - cla: 5.7.49b / Wittmann, Angelina, Revista História Catarina, p.22-4). Disponível em: 0  
<https://www.blumenau.sc.gov.br/secretarias/fundacao-cultural/fcblu/memoria-digital-enxaimel10>. Acesso em 06/dez/2021.[adaptado]

### Questão 06

Sobre o trecho "Nas primeiras décadas da Colônia Blumenau, as construções tinham características comuns as encontradas em determinadas regiões da atual Alemanha.", analise:

I-A vírgula em "Nas primeiras décadas da Colônia Blumenau," está marcando a antecipação de um adjunto adverbial de lugar deslocado.

II-A palavra "décadas" pode ter como sinônimo "decênios".

III-No trecho "...as construções tinham características comuns às encontradas em determinadas regiões da atual Alemanha.", é obrigatório o uso do sinal indicativo de crase no segundo 'as'.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) I e II, apenas.

### Questão 07

No texto, foram usados "rebocar", "traduzindo" e "feita". Respectiva e corretamente, são as formas nominais:

- (A) Indicativo - Subjuntivo - Imperativo.
- (B) Infinitivo pessoal - Gerundismo - Particípio Passado Irregular.
- (C) Presente - Pretérito - Futuro.
- (D) Infinitivo - Gerúndio - Particípio Passado.
- (E) Primeira conjugação - Segunda conjugação - Terceira conjugação.

### Questão 08

Analise a classe gramatical das palavras retiradas do texto:

I-suas - alguns - essas - onde

II-com - de - em - as

III-não - já - tipicamente - afirmativa

IV-e - que - ou - os

V-novo - comuns - atual - aparentes

Pertencem à mesma classe gramatical:

- (A) I, II, III, IV e V.
- (B) III, IV e V, apenas.
- (C) I, II e V, apenas.
- (D) I e V, apenas.
- (E) II, III e IV, apenas.

### Questão 09

Assinale a alternativa que contém um verbo utilizado no texto no pretérito perfeito do indicativo:

- (A) Existia.
- (B) Teve.
- (C) Tinham.
- (D) Adotavam.
- (E) Eram.

### Questão 10

Assim como "enxaimel", utilizado no texto, assinale a alternativa em que todos os vocábulos devem ser escritos com X:

- (A) en\_\_ergar - en\_\_oval - en\_\_ugar
- (B) en\_\_aqueca - en\_\_urrada - preen\_\_imento
- (C) en\_\_ada - en\_\_ame - en\_\_er
- (D) en\_\_ente - en\_\_aguar - en\_\_arcar
- (E) en\_\_ofre - en\_\_uto - preen\_\_er

## Conhecimentos Gerais e Legislação

### Questão 11

O Ministério do Trabalho e Previdência publicou na edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira (19/11) uma portaria que define as regras para o pagamento de um auxílio à Pessoa com Deficiência. O benefício foi criado neste ano e começou a ser pago pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em outubro.

Para poder receber o novo auxílio, o trabalhador deve exercer, na data de entrada do pedido, atividade remunerada que o enquadre como segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social) ou do RGPS (Regime Próprio de Previdência Social) da União, estados ou municípios e que tenha remuneração mensal limitada a dois salários mínimos (R\$ 2.200).

Também é necessário que o requerente esteja inscrito no CadÚnico (cadastro único do governo federal para programas sociais), esteja com CPF regular e que atenda aos critérios de manutenção do BPC (Benefício de Prestação Continuada), incluídos os critérios relativos à renda familiar mensal por pessoa exigida para o acesso ao benefício -de até meio salário mínimo (R\$ 550) -.

Disponível em: <https://bityli.com/D62QVh>

O novo auxílio à Pessoa com Deficiência é chamado de:

- (A) Auxílio-Brasil.
- (B) Auxílio razão.
- (C) Bolsa família
- (D) Bolsa emergencial.
- (E) Auxílio-inclusão.

### Questão 12

Conforme a Estrutura Administrativa do Município - LC nº. 1.234/2019, compete ao Gabinete do Prefeito, estruturado na forma do Anexo II da Lei, sob a titularidade da Chefia de Gabinete:

- (A) Tratar da elaboração dos instrumentos de planejamento referidos na Constituição Federal e da fixação das diretrizes dos orçamentos plurianual e anual de investimentos.
- (B) Desenvolver e coordenar os serviços de imprensa, relações públicas e publicidade das atividades governamentais.
- (C) Promover a integração dos diversos órgãos e entidades do Poder Executivo.
- (D) Executar a política financeira e fiscal do Município.
- (E) Padronizar, adquirir, guardar e distribuir o material de expediente.

### Questão 13

Blumenau foi colonizada em 1850 pelo médico farmacêutico e filósofo alemão Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau, que no dia 2 de setembro daquele ano, chegou à cidade acompanhado de outros 17 colonos, também provenientes da Alemanha. Mais tarde, chegaram mais imigrantes vindos da Itália e Polônia.

Disponível em: <http://www.turismoblumenau.com.br/blumenau/a-cidade>

Blumenau é conhecida pela identidade e por suas origens:

- (A) Suecas.
- (B) Alemãs.
- (C) Brasileiras.
- (D) Europeias.
- (E) Pomeranas.

### Questão 14

Os casarões portugueses do Litoral, a arquitetura em estilo enxaimel no Vale do Itajaí e no Norte do Estado e as tradições italianas ainda fortes no Oeste são exemplos concretos da diversidade cultural catarinense, hoje enriquecida com a soma de novos sotaques e costumes daqueles que escolheram Santa Catarina para viver. Para proteger essa riqueza, o circuito cultural catarinense é composto por dezenas de conjuntos arquitetônicos tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) ou pelo Estado e pelos municípios. Além do patrimônio arquitetônico e artístico, há também os acervos nos museus.

Disponível em: <https://www.sc.gov.br/conhecasc/cultura>

Outra frente de divulgação da cultura catarinense são eventos consagrados no Estado, como o Circuito das Festas de Outubro, liderado pelo(a):

- (A) Oktoberfest.
- (B) Festa nacional do marisco.
- (C) Sommerfest.
- (D) Schutzenfest.
- (E) Festa das flores.

## Questão 15

Conforme a Lei Orgânica Municipal, compete, privativamente, à Câmara Municipal, entre outras atribuições:

- (A) Exercer com auxílio dos Secretários Municipais a direção superior da Administração Municipal.
- (B) Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução.
- (C) Celebrar convênios com entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de interesse do Município, na forma da lei.
- (D) Decretar, nos termos da lei, desapropriações por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social.
- (E) Exercer, com auxílio do Tribunal de Contas, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município.

## Questão 16

A economia catarinense é bastante diversificada e está organizada em vários polos distribuídos por diferentes regiões do Estado. A diversidade de climas, paisagens e relevos estimula o desenvolvimento de inúmeras atividades, da agricultura ao turismo, atraindo investidores de segmentos distintos e permitindo que a riqueza não fique concentrada em apenas uma área.

Disponível em: <https://www.sc.gov.br/conhecasc/economia>

No Vale do Itajaí, predomina:

- (A) A indústria têxtil e do vestuário, naval e de tecnologia.
- (B) Tecnologia, turismo, serviços e construção civil.
- (C) Produção alimentar e de móveis.
- (D) Segmentos do vestuário, plásticos descartáveis, carbonífero e cerâmico.
- (E) Polo tecnológico, moveleiro e metal-mecânico.

## Questão 17

Conforme o Plano de Cargos e Carreiras do Poder Executivo Municipal - LC nº. 661/2007, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona o termo com seu conceito.

Primeira coluna: termo

- 1-Classe de cargos
- 2-Grupo ocupacional
- 3-Cargo de carreira

Segunda coluna: conceito

(\_\_) O conjunto de cargos de carreira com afinidades entre si quanto à natureza do trabalho ou ao grau de conhecimento exigido para seu desempenho.

(\_\_) Aquele que se escalona em padrões de vencimento para acesso privativo de seus titulares.

(\_\_) O agrupamento de cargos da mesma natureza funcional e grau de responsabilidade, mesmo padrão inicial de vencimento, mesma denominação e substancialmente idênticos quanto ao grau de dificuldade e responsabilidade para o seu exercício.

Assinale a alternativa que apresenta a CORRETA associação entre as colunas:

- (A) 3, 2, 1.
- (B) 2, 1, 3.
- (C) 3, 1, 2.
- (D) 1, 2, 3.
- (E) 2, 3, 1.

## Questão 18

Instalado como uma versão brasileira do touro de Wall Street, o monumento (...) não foi bem recebido por todos. Em protesto contra a fome, a desigualdade social e o desemprego, grupos fizeram atos em frente à estátua, que por dois dias amanheceu com cartazes colados. Integrantes da ONG SP Invisível ainda organizaram um churrasco para pessoas em situação de rua em frente ao touro, que fica no centro da capital paulista.

A estátua brasileira tem 5,10 metros de comprimento e foi construída sobre uma estrutura metálica tubular com multicamadas de fibra de vidro de alta densidade e pintura anticorrosiva. Gilson Finkelsztain, CEO da B3, diz que o monumento "representa a força e a resiliência do povo brasileiro".

Explicando... O touro é considerado símbolo do mercado financeiro por representar "o otimismo e a força dos investidores". A origem dessa metáfora está numa expressão usada no mercado financeiro para se referir ao movimento de alta nos papéis, quando os preços estão subindo: "bull market" (mercado do touro, em tradução livre).

Disponível em <https://g1.globo.com/>

A descrição acima refere-se a(ao):

- (A) Touro dourado colocado em frente à Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.
- (B) Touro dourado colocado em frente à Bolsa de Valores de São Paulo.
- (C) Estátua da 'Menina Destemida'.
- (D) Cavalo branco na praça principal da capital do Brasil.
- (E) Estátua de Van der Burse.

## Questão 19

Considere as afirmativas relacionadas ao Estatuto dos Servidores Públicos - LC nº. 660/2007. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(\_\_\_) Cargo público é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao servidor público, criado por lei, com denominação própria, número certo e vencimento pago pelos cofres públicos.

(\_\_\_) Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscreverem em concurso público para provimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com as suas deficiências, para as quais serão reservadas até vinte por cento das vagas oferecidas por cargo no concurso, ou das que vierem a surgir no prazo de sua validade.

(\_\_\_) O menor de 18 (dezoito) anos não poderá participar do certame, mesmo que implemente o requisito idade até a data de ingresso no cargo.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens, de cima para baixo:

- (A) V, F, V.
- (B) V, V, V.
- (C) F, V, F.
- (D) V, V, F.
- (E) F, F, F.

## Questão 20

Conforme a Lei Orgânica Municipal, analise as assertivas e identifique as corretas.

O Município de Blumenau rege-se pelos princípios fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil e fundamenta sua existência, entre outros:

I-Na autonomia.

II-Na dignidade do homem.

III-Na restrição da pessoa humana.


IV-Na obrigação de busca ao ambiente ecologicamente equilibrado.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) III e IV, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I, apenas.

## Conhecimento Específico

### Questão 21



As relações humanas no trabalho influenciam o resultado final do serviço de toda a equipe. Uma equipe alinhada e bem relacionada trará um ambiente de trabalho agradável e mais produtivo.

Nesse sentido, assinale a alternativa CORRETA em relação ao bom desenvolvimento de toda a equipe:

- (A) A equipe deve respeitar as divergências e diversidades.
- (B) As críticas devem ser evitadas.
- (C) As opiniões deverão ser ignoradas.
- (D) As responsabilidades devem ser delegadas.
- (E) O líder deve ser arbitrário em suas decisões.

### Questão 22

Considere as afirmativas relacionadas à ética profissional e no serviço público. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(\_\_ ) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.

(\_\_ ) Toda pessoa tem direito à verdade, porém o servidor pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da Administração Pública.

(\_\_ ) O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- (A) V, F, F.
- (B) V, V, F.
- (C) V, V, V.
- (D) F, F, V.
- (E) V, F, V.

### Questão 23

Em relação à Lei nº 8142/90, julgue as alternativas abaixo:

I-Os usuários não devem fazer parte da composição do Conselho de Saúde.

II-Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) nunca devem ser alocados como investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.

III-Para receber os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com o Fundo de Saúde e Conselho de Saúde.

Qual (is) afirmativa (s) está (ão) CORRETA (S)?

- (A) II, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) II e III, apenas.

### Questão 24

Sobre os objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), marque a alternativa CORRETA:

- (A) Não é um objetivo do SUS a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- (B) Ações de promoção da saúde não se enquadram nos objetivos do SUS.
- (C) A execução de ações de assistência terapêutica integral não é uma atribuição do SUS.
- (D) É atribuição do SUS a assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.
- (E) Não compete ao SUS a formulação e execução da política de sangue e seus derivados.

### Questão 25

Sobre a organização, direção e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), marque a alternativa CORRETA:

- (A) Os municípios não podem constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- (B) As comissões intersetoriais têm a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde.
- (C) A direção do SUS é única, sendo exercida, unicamente, pelo Ministério da Saúde.
- (D) No nível municipal, o SUS não pode organizar-se em distritos para que os recursos não sejam articulados.
- (E) As comissões intersetoriais, de âmbito nacional, não são subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde.

### Questão 26

Todas as alternativas estão de acordo com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) descritos na Lei nº 8080/90, EXCETO:

- (A) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (B) Universalidade de acesso aos serviços de saúde somente no nível primário de assistência.
- (C) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
- (D) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.
- (E) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

### Questão 27

Sobre as competências da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), marque a alternativa CORRETA:

- (A) Compete à direção municipal do SUS formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (B) Compete unicamente à direção nacional do SUS promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.
- (C) Compete exclusivamente à união o acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais.
- (D) Compete à direção SUS planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- (E) Compete à direção estadual do SUS definir e coordenar os sistemas de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária.

### Questão 28

Sobre a técnica preparo de pele de um paciente é CORRETO afirmar:

- (A) Utilizar solução antisséptica apropriada no preparo da pele do paciente - clorexidine ou PVPI (IB,II).
- (B) Há antagonismo entre CHG e PVPI por incompatibilidade química e ambos os compostos não mantêm atividade antisséptica quando aplicados na mesma área.
- (C) CHG deve ser utilizado para mucosas ocular e otológica.
- (D) O agente antisséptico deve ser aplicado com movimentos concêntricos da periferia, para o centro englobando toda a área de abordagem amplamente.
- (E) A antisepsia da pele deve ser realizada com solução antisséptica somente.

### Questão 29

São características de uma cirurgia potencialmente contaminada:

- (A) Situações controladas e sem contaminação não usual, cirurgia geniturinária: quando não há cultura de urina positiva, cirurgia biliar quando não há infecção de vias biliares.
- (B) Situações controladas e sem contaminação não usual, contaminação grosseira durante cirurgia de trato digestivo, manipulação de via biliar ou geniturinária na presença de bile ou urina infectadas, cirurgia biliar quando não há infecção de vias biliares.
- (C) Trauma penetrante há mais de 4 horas, cirurgia geniturinária: quando não há cultura de urina positiva, cirurgia biliar quando não há infecção de vias biliares.
- (D) Feridas traumáticas recentes (com <4 horas), abertas, quebras maiores de técnica, cirurgia biliar quando não há infecção de vias biliares.
- (E) Situações controladas e sem contaminação não usual, cirurgia geniturinária: quando não há cultura de urina positiva, sítios cirúrgicos onde não é encontrada inflamação.

### Questão 30

É um sinal útil para o diagnóstico de apendicite aguda, segundo o Critério de Alvarado:

- (A) Dor migratória.
- (B) Neutrofilia (>75%).
- (C) Defesa em fossa ilíaca direita.
- (D) Náuseas/vômitos.
- (E) Leucocitose (>10.000).

### Questão 31

Os valores de Colesterol Total, e de cada um dos seus tipos, que os especialistas da Sociedade Europeia de Cardiologia recomendam são:

- (A) Colesterol LDL > 150 mg/dL
- (B) Colesterol LDL < 150 mg/dL
- (C) Colesterol HDL  $\geq$  20-25 mg/dL
- (D) Colesterol total < 190 mg/dL
- (E) Colesterol HDL < 20-25 mg/dL

### Questão 32

O exame correto da cavidade oral deve ser feito com boa fonte de luz, abaixadores de língua e luvas, com inspeção e palpação. Assinale a alternativa que apresenta alterações importantes da cavidade oral e suas respectivas características:

- (A) Manchas de Kothrappali: raras, são patognomônicas do sarampo. Lesões avermelhadas com centro branco e que surgem antes mesmo das lesões cutâneas.
- (B) Estomatite aftosa: placas brancas que se desprendem facilmente, semelhante a leite coalhado, havendo dor e sangramento ao toque.
- (C) Hipopigmentação perioral: acompanha a síndrome de Peutz-Jeghers (polipose hamartomatosa que acomete estômago, intestino delgado e cólon, associada a neoplasias não necessariamente do aparelho digestório). A pigmentação da síndrome atravessa a borda vermelha do lábio, acometendo as partes cutânea e mucosa.
- (D) Estomatite por monilíase: úlcera oral benigna e dolorosa, frequente em crianças.
- (E) Hiperpigmentação perioral: acompanha a síndrome de Peutz-Jeghers (polipose hamartomatosa que acomete estômago, intestino delgado e cólon, associada a neoplasias não necessariamente do aparelho digestório). A pigmentação da síndrome atravessa a borda vermelha do lábio, acometendo as partes cutânea e mucosa.

### Questão 33

Quais dos medicamentos a seguir não precisam ser suspensos no pré-operatório?

- (A) Drogas neuropsiquiátricas, Anti-inflamatórios não hormonais, Aspirina.
- (B) Clonidina, bloqueadores de canal de cálcio e antiarrítmicos, Dabigatrana.
- (C) Drogas neuropsiquiátricas, Anti-inflamatórios não hormonais, Dabigatrana.
- (D) Hormônio tireoideano, Aspirina, Fitoterápicos.
- (E) Clonidina, bloqueadores de canal de cálcio e antiarrítmicos, Drogas neuropsiquiátricas e Hormônio tireoideano.

### Questão 34

A percussão deve ser realizada nos quatro quadrantes abdominais e pode auxiliar em casos de perfuração e obstrução, quando há presença de timpanismo e macicez, respectivamente. Além disso, se induzir dor, pode indicar irritação peritoneal. Alguns sinais clássicos são descritos durante a percussão e podem nortear o diagnóstico. É um sinal clássico descrito durante a percussão:

- (A) Hipotimpanismo: distensão gasosa do estômago ou intestinos.
- (B) Sinal de Jobert: percussão dolorosa em topografia hepática, característica de abscesso hepático.
- (C) Hipertimpanismo: distensão sólida do estômago ou intestinos.
- (D) Sinal de Torres-Homem: timpanismo à percussão do fígado, com desaparecimento da macicez, por perfuração de víscera oca.
- (E) Espaço de Traube ocupado: macicez à percussão do espaço de Traube, indicando presença de esplenomegalia ou tumoração.

### Questão 35

Distensão abdominal é um sintoma comum, geralmente relacionado a gases e intolerância alimentar. A diarreia é um sintoma frequente e que deve ser caracterizado. É uma caracterização correta e suas respectivas características:

- (A) Secretora: por estímulo à secreção de água e eletrólitos por agente agressor (metformina, toxinas, teofilina).
- (B) Exsudativa: por substâncias não absorvidas que ocasionam a passagem de água para a luz intestinal (ex.: intolerância à lactose).
- (C) Motora por hipomotilidade: hipertiroidismo é uma causa frequente.
- (D) Motora por hiperomotilidade: estase intestinal provocando desconjugação de sais biliares.
- (E) Osmótica: aumento da permeabilidade mucosa por neoplasia ou inflamação (parasitoses, linfoma, Doença de Crohn).

### Questão 36

Conforme Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 06/2020, são consideradas cirurgias eletivas:

- (A) Qualquer cirurgia que teve data a facultada pelo paciente ou pelo cirurgião e não se enquadram como emergência, urgência, urgência eletiva e eletiva essencial.
- (B) Cirurgias que devem ser realizadas em até 24 horas.
- (C) Cirurgias que devem ser realizadas em até 1 hora.
- (D) Cirurgias que devem ser realizadas entre 3 e 8 semanas.
- (E) Cirurgias que devem ser realizadas dentro de duas semanas.

### Questão 37

Sobre a Reposição Hidroeletrolítica é CORRETO afirmar:

- (A) A perda diária habitual pela urina e fezes é de 40 mEq. Na necessidade básica, são administrados 200 mEq, observando que caberá ao rim modular a excreção deste íon, de acordo com as necessidades.
- (B) No caso do suco gástrico, costuma-se utilizar o seguinte raciocínio: suco gástrico de pH superior a 4 tem uma concentração de sódio em torno de 100 mEq/L, ou 10% do volume eliminado; se o pH for inferior a 4, a concentração de sódio será de 50 mEq/L, ou 5% do volume eliminado.
- (C) A perda de potássio no suco gástrico é alta e varia com a acidez do líquido. O cálculo é geralmente feito na base de 10 mEq/L, ou 1% do volume eliminado. A concentração habitual de cloro está em torno de 100 mEq/L.
- (D) A maneira mais barata, porém pouco prática de avaliar a necessidade de água é determinar o sódio plasmático, que reflete a osmolalidade plasmática.
- (E) A necessidade básica de sódio é deduzida pela soma da necessidade dos dois cátions: cloro e potássio.

### Questão 38

Os tumores de pulmão podem ser classificados como centrais e periféricos. Os tumores centrais normalmente apresentam hemoptise maciça, tosse persistente e dispneia importante devido à localização íntima com regiões de inervação e vascularização do hilo pulmonar. Os periféricos, portanto, podem apresentar sintomas menos evidentes, mas isso não configura uma regra. É um dos principais tipos histológicos com suas respectivas características:

- (A) Carcinoma de grandes células: tumor central, muito agressivo, cursando com metástase precoce, principalmente para linfonodos e sistema nervoso central.
- (B) Carcinoma de pequenas células: acomete pessoas mais jovens, normalmente tumores centrais, mais agressivos, fortemente associados ao tabagismo. O diagnóstico costuma ser tardio.
- (C) Adenocarcinoma: normalmente tumores periféricos e mais associados a fatores genéticos.
- (D) Carcinoma espinocelular: mais prevalentes em homens, normalmente tumores centrais, visíveis à broncoscopia e com associação ao tabagismo.
- (E) Carcinoma de células intermediárias: mais prevalentes em homens, normalmente tumores centrais, mais agressivos principalmente para linfonodos e sistema nervoso central.

### Questão 39

Após um trauma, é consequência da conservação de líquido extracelular:

- (A) Redução da reabsorção de Na<sup>+</sup> no íleo distal.
- (B) Aumento do [Na<sup>+</sup>] urinário.
- (C) Aumento relativo da excreção de NaHCO<sub>3</sub>.
- (D) Redução absoluta na excreção de Na<sup>+</sup>.
- (E) Alcalemia.

### Questão 40

REMIT (Resposta Endócrino, Metabólica e Imunológica ao Trauma) refere-se justamente ao conjunto de reações de natureza endócrina, metabólica e imunológica desenvolvidas pelo organismo para tentar manter a homeostasia em circunstâncias relacionadas, como já mencionado, a traumas de etiologias diversas e desencadeadas por vários componentes, tais quais como perda sanguínea, lesão tecidual, ansiedade e dor. São consequências da perda celular por um trauma:

Disponível em: <https://www.sanarmed.com/remit>

- (A) Aumento de eletrólitos intracelulares.
- (B) Aumento do protoplasma celular.
- (C) Aumento da xantínúria.
- (D) Balanço nitrogenado positivo.
- (E) Aumento de síntese proteica.

### Questão 41

Sobre a Hérnia Discal é CORRETO afirmar que:

- (A) O tratamento deve se iniciar em um período de 2 a 3 meses afim de evitar danos neurológicos.
- (B) Sabe-se que a história natural das hérnias discais é de regressão e desaparecimento da sintomatologia num período geralmente compreendido entre três meses e um ano, dependendo do tratamento realizado.
- (C) A tomografia computadorizada (TC) permite melhor visualização do conjunto, das partes moles e das estruturas vizinhas, além de oferecer cortes sagitais.
- (D) A manifestação clássica da hérnia discal é dor no segmento afetado (cervicalgia ou lombalgia) crônica, geralmente de forte intensidade, com trajeto de irradiação de acordo com a raiz afetada, caracterizando então as cervicobraquialgias e as lombociatalgias.
- (E) Com o avanço das modalidades cirúrgicas menos agressivas ou minimamente invasivas, a utilização de novos aparelhos ou o auxílio de endoscopia, o tempo de internação e o tempo cirúrgico tem diminuído, além de haver uma abordagem mais lateral, diminuindo a necessidade de uma laminectomia.

## Questão 42

Sobre os princípios gerais do plano parenteral para o controle hidroeletrólítico e nutricional do paciente cirúrgico é CORRETO afirmar:

- (A) Há necessidade de corrigir o distúrbio completamente nas primeiras 24 horas.
- (B) À medida que se faz a correção do distúrbio, o plano terapêutico seguinte deverá aproximar-se da necessidade básica e permitir que o próprio rim faça os ajustes finais.
- (C) É necessário que se faça uma a determinação exata da magnitude do distúrbio, a qual servirá de guia para a reposição.
- (D) Cálcio, magnésio e fósforo normalmente são acrescentados às soluções hidrossalinas que se destinam a uma reposição hidroeletrólítica de poucos dias de duração, sendo essenciais na nutrição parenteral.
- (E) A reposição plasmática nunca deve ser alcançada com 24 horas.

## Questão 43

Pode-se caracterizar a dor relacionada ao intestino grosso como de origem abdominal ou perineal. A dor perineal é mais facilmente investigada por inspeção perineal (trombose hemorroidária, abscessos e fissura anal). O tenesmo refere-se à dor intensa relacionada à evacuação, mas com saída de pequena quantidade de fezes, muco ou apenas gases. Sobre a ocorrência de dor intestinal associada ao intestino grosso é CORRETO afirmar:

- (A) No quadrante inferior direito atinge ceco e parte do cólon ascendente, presente em casos de apendicite, Doença de Crohn e neoplasia de ceco.
- (B) No quadrante inferior esquerdo, mais raramente, pela localização do cólon sigmoide e incidência de diverticulite, podendo ocorrer também na síndrome do intestino irritável e neoplasia de cólon.
- (C) No quadrante inferior esquerdo atinge ceco e parte do cólon ascendente, presente em casos de apendicite, Doença de Crohn e neoplasia de ceco.
- (D) Difusa, como classicamente descrita em casos de apendicite complicada, pré perfuração e disseminação peritoneal.
- (E) Ocorre no quadrante superior direito, comumente, como em casos de obstipação intestinal severa.

## Questão 44

Referente à Classificação e critérios definidores de infecção cirúrgica, é critério da ISC - IP (incisional profunda).

- (A) Presença de abscesso ou outra evidência que a infecção envolva os planos profundos da ferida, identificada em reoperação, exame clínico, histocitopatológico ou exame de imagem.
- (B) Cultura positiva de secreção ou tecido do órgão/cavidade obtido assepticamente.
- (C) Drenagem purulenta da incisão superficial.
- (D) Deiscência parcial ou total da parede abdominal ou abertura da ferida pelo cirurgião, quando o paciente apresentar pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas: temperatura axilar  $\geq 37,8^{\circ}\text{C}$ , dor ou aumento da sensibilidade local, exceto se a cultura for negativa.
- (E) Diagnóstico de infecção superficial pelo médico assistente.

## Questão 45

A maioria das neoplasias na região cervicofacial cursam com linfonomegalia, muitas vezes como primeiro sinal. Dessa forma, atentar-se aos diagnósticos diferenciais e conhecer as características de linfonodos benignos e potencialmente malignos têm fundamental importância para o correto diagnóstico das lesões, garantindo o melhor prognóstico ao paciente. Nesse sentido e para correta avaliação topográfica das lesões além da face, quando da necessidade de abordagens cirúrgicas, o pescoço é dividido didaticamente em 6 níveis. Sobre a divisão do pescoço é CORRETO afirmar:

- (A) O nível I corresponde à região cervical imediatamente abaixo da mandíbula. Seus limites são a borda inferior da mandíbula e os ventres posteriores do músculo digástrico até o osso hioide. É subdividido em Ia (submentoniano) e Ib (glândula submandibular) pelo ventre anterior do músculo digástrico.
- (B) O nível IV também é delimitado pela borda posterior do músculo esternocleidomastoideo posteriormente, pela carótida comum medialmente e omo-hióideo inferiormente.
- (C) O nível V situa-se na região central do pescoço, entre as carótidas, limitado superiormente pelo osso hioide e inferiormente pela fúrcula esternal.
- (D) Os níveis II e VI também chamados de triângulo posterior do pescoço, limitado pela borda posterior do músculo esternocleidomastoideo, borda anterior do músculo trapézio e clavícula.
- (E) O nível III os limites do nível III são a base do crânio e o ventre posterior do digástrico superiormente, artéria carótida interna medialmente, borda posterior do músculo esternocleidomastoideo posteriormente e uma linha horizontal na altura da bifurcação das carótidas.

## Questão 46

Sobre os testes de identificação de tendinite, assinale a alternativa que contém a técnica e características CORRETAS:

- (A) No Lift off test, a resistência diminuída no lado acometido significará provável rotura no tendão infraespinal. A impossibilidade de manter-se o membro na posição do exame devido à queda do antebraço em rotação medial, conhecido como "drop arm sign", não conseguindo vencer a força da gravidade, indica uma lesão extensa do manguito rotador, com grave acometimento do tendão infraespinal.
- (B) Na Manobra de Yocum e realizado com o paciente de pé, membros superiores em abdução no plano frontal e anteflexão de 30 graus, assim alinhando o eixo longitudinal do braço com o eixo de movimentos da articulação glenoumeral.
- (C) No Teste de Yergason fazemos a elevação passiva do membro acometido, com extensão do cotovelo e pronação do antebraço, provocando o choque da inserção do tendão supraespinal contra a borda anteroinferior do acrômio.
- (D) Na Manobra de Neer deixamos que o paciente descanse o membro superior acometido, cotovelo fletido 90 graus sobre o membro contralateral do examinador, colocado em extensão e com a mão apoiada sobre o ombro do paciente. Faz-se rápida manobra de rotação medial, que provoca o atrito do tendão supraespinal contra a borda anteroinferior do acrômio e ligamento coracoacromial.
- (E) Um teste exclusivo para avaliação do tendão da cabeça longa do bíceps é feito com o membro superior em extensão, supinado, exercendo-se uma força de elevação do membro pelo paciente a partir da horizontal, contrária à força de abaixamento feita pelo examinador.

## Questão 47

Sobre o preparo da pele da equipe cirúrgica é CORRETO afirmar:

- (A) A antissepsia cirúrgica das mãos não deve ser realizada com formulação alcoólica, independente da formulação.
- (B) Manter as mãos elevadas e próximas do corpo, de maneira que a água escorra das mãos para o cotovelo. Secar as mãos com toalhas estéreis e colocar aventais e luvas estéreis.
- (C) Deve ser realizada a antissepsia cirúrgica das mãos com água e sabão antisséptico e depois, sequencialmente, a antissepsia cirúrgica com produto alcoólico.
- (D) A degermação cirúrgica das mãos deve incluir os antebraços (até o cotovelo) com solução antisséptica, com duração de 2 minutos na primeira degermação e 30 segundos nas demais.
- (E) Após a aplicação do produto alcoólico como recomendado, aguardar que as mãos e os antebraços estejam secos antes da colocação das luvas.

## Questão 48

O Fígado pode ser palpado a 1 cm do rebordo costal direito nos indivíduos magros e também nos casos de hepatomegalia. A palpação do Fígado se inicia a partir da fossa ilíaca direita. Sobre as técnicas de apalpação assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Glenard: mão esquerda espalmada na loja renal direita elevando o tronco, combinada com a mão direita espalmada sobre o abdome.
- (B) Tradicional: duas mãos espalmadas.
- (C) Mathieu: duas mãos em garra.
- (D) Lemos Torres: palma da mão esquerda na região lombar direita e polegar esquerdo no abdome.
- (E) Glenard: duas mãos espalmadas sobre o abdome.

## Questão 49

Os principais pulsos a serem palpados são: carotídeo, axilar, braquial, radial, ulnar, aorta abdominal, femoral, poplíteo, tibial anterior, tibial posterior e pedioso. Pontos de referência anatômicos corretos devem ser utilizados e auxiliam a localização destes pulsos são:

- (A) Artéria axilar: palpada medialmente ao tendão do bíceps braquial junto ao cotovelo (mesmo local onde é posicionado o estetoscópio na aferição da pressão arterial), ou em sua porção mais proximal, pressionando-se a artéria contra o úmero, medialmente ao bíceps.
- (B) Artéria poplíteia: palpada posteriormente ao maléolo medial do tornozelo, entre o maléolo e o tendão calcâneo.
- (C) Artéria tibial posterior: pode ser palpada no terço distal da perna na loja do músculo tibial anterior, onde assume uma posição mais superficial.
- (D) Artéria ulnar: pode ser facilmente palpada lateralmente ao tendão flexor radial do carpo no punho.
- (E) Artéria pediosa: é a continuação da artéria tibial anterior, sendo palpada na região dorsal do pé, lateralmente ao tendão extensor longo do hálux.

## Questão 50

As complicações mais comuns associadas à cicatrização de feridas são:

- (A) Deiscência, Evisceração, Fístulas, Hemorragia interna.
- (B) Fístulas, Infecção, Granulação, Exsudato.
- (C) Evisceração, Granulação, Transudato.
- (D) Deiscência, Evisceração, Exsudato.
- (E) Infecção, Hemorragia interna, Transudato.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**CONCURSO PÚBLICO**  
**EDITAL N. 002/2021**

**FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS**

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E
46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E

**INFORMAÇÕES**

O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar da Prova Objetiva serão divulgados até às 20h do dia 14 de março de 2022, no endereço eletrônico <http://concursos.furb.br/>, link Prefeitura Municipal de Blumenau - Concurso Público - Edital N. 002/2021.

Blumenau, 13 de março de 2022.

