



Prefeitura Municipal de Miguel Pereira/RJ
Concurso Público 01/2018
Secretaria Municipal de Saúde
MÉDICO CLÍNICO GERAL ESF



LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 01 a 10.

RELATÓRIO

Senhor Superintendente,

Tendo sido designado por Vossa Senhoria para apurar as denúncias de irregularidades ocorridas no aeroporto Santos Dumont, submeto à sua apreciação relatório de diligências que, nesse sentido, efetuei.

No dia 23 de junho de 2016, dirigi-me ao senhor Raimundo Correia, encarregado do aeroporto, para que autorizasse o interrogatório do funcionário João Romão, acusado de ter furtado um computador. O acusado relatou-nos que realmente havia levado o computador para casa na sexta-feira – 18 de março de 2016 – apenas para executar algumas tarefas de caráter particular. Não o devolveu na segunda-feira, dia 21 de março, porque faltou ao serviço por motivo de doença. Quando retornou ao serviço dia 28 de março, devolveu o computador. A doença do acusado está comprovada pelo atestado que segue anexo ao presente relatório; a devolução da máquina no dia 28 de março foi confirmada pelo senhor Raimundo Alves Correia.

Do exposto, conclui-se que me parece infundada a acusação. Não houve vontade de subtrair o objeto, mas apenas negligência do acusado em levar para casa um bem público para executar tarefa particular. Foi irresponsável. Não cometeu qualquer ato criminoso.

Não me convence seja necessário impor-se a instauração de processo administrativo. O funcionário deve ser repreendido pela negligência que cometeu. É o que me cumpre levar ao conhecimento de Vossa Senhoria.

Aproveito a oportunidade para vos apresentar protestos de minha distinta consideração.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2016.

Questão 01

O relatório é um tipo de texto:

- (A) narrativo
- (B) descritivo
- (C) poético
- (D) dramático



Prefeitura Municipal de Miguel Pereira/RJ
Concurso Público 01/2018
Secretaria Municipal de Saúde
MÉDICO CLÍNICO GERAL ESF



Questão 02

O pronome de tratamento "*Vossa Senhoria*" está abreviado de modo **CORRETO** em:

- (A) V.Sr^o.
- (B) V.Sria.
- (C) V.S.
- (D) V.S.^a

Questão 03

No trecho "Quando retornou ao serviço ...", a palavra destacada indica:

- (A) conclusão
- (B) consequência
- (C) tempo
- (D) modo

Questão 04

A palavra destacada no trecho "O funcionário deve ser repreendido pela negligência que cometeu" pode ser substituída, sem mudança de sentido, pelas palavras seguintes, **EXCETO**:

- (A) inobservância
- (B) incúria
- (C) inadvertência
- (D) imprudência

Questão 05

O texto tem por finalidade principal:

- (A) orientar o superior hierárquico;
- (B) fazer uma queixa de um fato delituoso;
- (C) defender um funcionário suspeito;
- (D) fornecer dados para uma investigação.



Prefeitura Municipal de Miguel Pereira/RJ
Concurso Público 01/2018
Secretaria Municipal de Saúde
MÉDICO CLÍNICO GERAL ESF



Questão 06

Todas as palavras seguintes são acentuadas graficamente pela mesma regra empregada na palavra sublinhada em “*para executar algumas tarefas de caráter particular*”, EXCETO:

- (A) responsável
- (B) suéteres
- (C) móvel
- (D) fênix

Questão 07

A forma CORRETA do plural de “O acusado relatou-nos que realmente havia levado o computador” é:

- (A) Os acusado relataram-nos que realmente havia levado os computadores.
- (B) Os acusados relataram-nos que realmente havia levado os computadores.
- (C) Os acusados relataram-nos que realmente haviam levado os computadores.
- (D) Os acusado relataram-nos que realmente haviam levado os computadores.

Questão 08

A palavra sublinhada no trecho “... diligências que nesse sentido efetuei...” exerce a função sintática de:

- (A) sujeito
- (B) objeto direto
- (C) objeto indireto
- (D) complemento nominal

Questão 09

Em “...*dirigi-me ao senhor Raimundo Correia, encarregado do aeroporto, para que autorizasse...*”, as vírgulas foram empregadas para:

- (A) separar uma expressão adverbial;
- (B) isolar um aposto;
- (C) isolar termos com a mesma função sintática;
- (D) destacar uma expressão adverbial.



Prefeitura Municipal de Miguel Pereira/RJ
Concurso Público 01/2018
Secretaria Municipal de Saúde
MÉDICO CLÍNICO GERAL ESF



Questão 10

Em "... *atestado que segue anexo ao presente relatório...*", observamos que o adjetivo "*anexo*" foi empregado de forma correta, conforme determinam as regras de concordância. Assinale, dentre as opções abaixo, aquela que apresenta **ERRO** de concordância.

- (A) Segue anexa a fotografia do meu pai.
- (B) O recibo seguirá anexo à carta.
- (C) Remeto anexo segunda via do contrato.
- (D) Seguem em anexo os documentos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 11

Uma mulher de 31 anos procura um médico com queixa de emagrecimento (2 quilos em 3 semanas), palpitações e sudorese excessiva. Sua frequência cardíaca era 125 bpm, temperatura axilar 39°C, apresentava discreta confusão mental, com tireoide palpável, sem aumento de volume ou nódulos. Exames laboratoriais mostravam TSH 0,07 (valor de referência do laboratório – VR – 0,27 a 4,2), T4 total 16,2 (VR 5,1 a 14,1), T3 total 210 (VR 80 a 200) e captação de iodo em 24h <1% (VR 15 a 35%). Com base no que foi descrito, considere as afirmativas:

I. Não se pode avaliar o caso sem a dosagem do anticorpo contra o receptor de TSH.

II. O quadro da mulher é compatível com tireotoxicose.

III. Tireoidite subaguda e uso equivocado de hormônio tireoidiano são hipóteses diagnósticas a serem consideradas.

Está (ão) CORRETA (S):

- (A) apenas I;
- (B) apenas II;
- (C) apenas III;
- (D) apenas II e III.



Prefeitura Municipal de Miguel Pereira/RJ
Concurso Público 01/2018
Secretaria Municipal de Saúde
MÉDICO CLÍNICO GERAL ESF



Questão 12

As unidades de saúde da família monitoram continuamente o estado de saúde da população de seu território. O mapeamento da área, o cadastramento de pacientes e a identificação das famílias de risco são atribuições do:

- (A) Líder Comunitário
- (B) Agente Comunitário
- (C) Enfermeiro
- (D) Técnico em Enfermagem

Questão 13

São patologias contempladas pelo acompanhamento da Equipe de Saúde da Família, EXCETO:

- (A) hanseníase
- (B) pneumonia bacteriana
- (C) tuberculose
- (D) septicemia

Questão 14

Criança de 11 meses foi atendida na emergência pediátrica com queixa de febre (temperatura axilar 38,5 °C) há dois dias. Apresentava bom estado geral, interagindo com o examinador, sem achados relevantes na anamnese e exame físico. Seu cartão vacinal estava em dia. Foi então prescrito antitérmico, família orientada com recomendação de vigilância domiciliar, e retorno em caso de sinais de gravidade ou piora. Essa conduta deve ser considerada:

- (A) inadequada em função do grupo etário da criança;
- (B) adequada em função do estado vacinal da criança;
- (C) inadequada em função da necessidade de avaliação laboratorial na criança febril sem foco evidente;
- (D) adequada em função da anamnese e exame físico.



Prefeitura Municipal de Miguel Pereira/RJ
Concurso Público 01/2018
Secretaria Municipal de Saúde
MÉDICO CLÍNICO GERAL ESF



Questão 15

A administração de tiamina (vitamina B1) a um paciente alcoolista grave, admitido na emergência, tem como objetivo evitar o desenvolvimento de:

- (A) convulsões;
- (B) encefalopatia irreversível;
- (C) cirrose;
- (D) neuropatia alcoólica periférica irreversível.

Questão 16

Um programa de saúde em uma secretaria municipal de saúde poderia implantar como medida de prevenção secundária:

- (A) A imunização contra hepatite B em recém-nascido.
- (B) A realização de busca de contactantes para descoberta precoce de pacientes com tuberculose.
- (C) Aconselhamento e proteção contra acidentes domésticos, tanto em crianças quanto em idosos.
- (D) Fisioterapia em idosos após fratura de colo de fêmur.

Questão 17

Em crianças com febre reumática, qual o critério de Jones (maior) mais prevalente?

- (A) cardite
- (B) artrite
- (C) febre
- (D) coreia

Questão 18

Criança de 6 anos, morador de um bairro na periferia da cidade do Rio de Janeiro, é trazida pelos pais à unidade de saúde com relato de ter eliminado pelo ânus "um monte de vermes branquinhos e pequenos", vem apresentando diarreia, dor abdominal, desconforto nas nádegas e apatia. Ao exame físico, observa-se prolapso retal. O provável parasita causador do quadro e o fármaco de escolha para o tratamento são, respectivamente:



Prefeitura Municipal de Miguel Pereira/RJ
Concurso Público 01/2018
Secretaria Municipal de Saúde
MÉDICO CLÍNICO GERAL ESF



- (A) Trichuris Trichiura - Mebendazol
- (B) Ascaris Lumbricoides - Albendazol
- (C) Strongyloides Stercoralis - Tiabendazol.
- (D) Enterobius Vermicularis - Pamoato de Pirantel

Questão 19

Um homem de 30 anos procura a unidade de saúde por queixa de dor lombar intensa há três dias. Ao exame, apresenta manobra de punho-percussão positiva à direita (sinal de Giordano), que aponta para a hipótese diagnóstica de litíase renal. O impacto social da calculose renal se define em vista do risco de formação de litíase urinária em algum momento da vida na ordem de 5 a 20% da população mundial, e índice de recorrência da ordem de 50% em cinco anos. Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Após a descoberta dos fatores desencadeantes, o tratamento ideal a abordagem clínica para dissolução do cálculo.
- (B) Em linhas gerais, 80% dos cálculos contêm cálcio em sua composição, 10% ácido úrico e 10% fosfato amônio de magnésio.
- (C) A obstrução urinária é o fator mais importante na gênese do cálculo urinário.
- (D) Cálculo urinário representa o maior fator de obstrução extrínseca do ureter.

Questão 20

Você está no plantão de emergência e recebe uma jovem de 16 anos vítima de violência sexual ocorrida há aproximadamente 5 horas. Ao exame você observa sinais de violência sexual. A adolescente nega atividade sexual prévia. Assinale a alternativa ERRADA.

- (A) Comunicar ao Conselho Tutelar.
- (B) Encaminhar ao IML para garantir o exame pericial e o direito ao aborto legal.
- (C) Administrar profilaxia contra doenças virais e não virais.
- (D) Prescrever contracepção de emergência.



Prefeitura Municipal de Miguel Pereira/RJ
Concurso Público 01/2018
Secretaria Municipal de Saúde
MÉDICO CLÍNICO GERAL ESF



Questão 21

Homem de 42 anos de idade apresenta queixa de quatro meses de dor, edema, calor e rigidez pós-reposo maior que uma hora em punhos, metacarpofalangeanas, interfalangeanas proximais e tornozelos bilateralmente. Tabagista e não etilista. Nega sintomas em outros aparelhos. Sem outros achados no exame físico. Exames complementares: hemograma normal, VHS 52 mm/1ª hora, proteína C-reativa 4,3 mg/dL e radiografia simples das mãos e punhos mostrando osteopenia periarticular em punho e metacarpofalangeanas. A melhor conduta para esse paciente é:

- (A) Solicitar o fator reumatoide e iniciar corticosteroide.
- (B) Iniciar corticosteroide, metotrexato e suspender tabagismo.
- (C) Iniciar metotrexato, bloqueador do fator de necrose tumoral e suspender o tabagismo.
- (D) Solicitar ressonância nuclear magnética de mãos e iniciar corticosteroide.

Questão 22

Mulher de 33 anos comparece ao consultório para avaliação ginecológica de rotina. Nega fluxo vaginal patológico, prurido genital, dor em baixo ventre ou disúria. Ao exame, útero intrapélvico, móvel, ovários não palpáveis, colo sem sinais de lesão, secreção vaginal fisiológica. Resultado do colpocitológico: citologia negativa para neoplasia; microflora com *Candida sp.*

- (A) Indicar metronidazol 500 mg via oral, 12 em 12 horas, por 7 dias.
- (B) Indicar fluconazol 150 mg via oral, em dose única.
- (C) expectar, não sendo necessário tratamento.
- (D) Indicar nistatina 25.000U.I./g, um aplicador vaginal por noite, por 14 noites.

Questão 23

Dos fármacos antidiabéticos orais abaixo, qual, pelo seu mecanismo de ação, não é hipoglicemiante?

- (A) Metformina
- (B) Glicazida
- (C) Glibenclamida
- (D) Glimepirida



Prefeitura Municipal de Miguel Pereira/RJ
Concurso Público 01/2018
Secretaria Municipal de Saúde
MÉDICO CLÍNICO GERAL ESF



Questão 24

Um pré-escolar de 5 anos apresenta história de poliúria, polidipsia, e náuseas. Exame físico revela presença de desidratação além de taquidispneia. Levando-se em conta o provável diagnóstico do caso, estará ocorrendo nesta criança:

- (A) elevação da incorporação periférica de glicose;
- (B) redução da concentração sérica de insulina e hipo-osmolaridade sérica;
- (C) redução do catabolismo de aminoácidos;
- (D) baixa concentração intracelular de potássio.

Questão 25

Uma adolescente previamente hígida é internada com quadro agudo de cefaleia, febre e diminuição de nível de consciência. Após a admissão, apresenta vômitos e desenvolve crise convulsiva do tipo grande mal. O fundo de olho é normal; é realizada punção liquórica que identifica pleiocitose com predomínio de linfócitos, sendo negativa a pesquisa por patógenos identificáveis pelo Gram. Pela gravidade do caso, ao se decidir por tratamento empírico você deve escolher:

- (A) Ceftriaxone
- (B) Esquema RIP
- (C) Anfotericina B
- (D) Aciclovir

Questão 26

A morte súbita na hipóxia miocárdica se deve principalmente à (ao):

- (A) Hiperpotassemia
- (B) Fibrilação ventricular
- (C) Hipercalcemia
- (D) Bloqueio atrioventricular total



Prefeitura Municipal de Miguel Pereira/RJ
Concurso Público 01/2018
Secretaria Municipal de Saúde
MÉDICO CLÍNICO GERAL ESF



Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 27 e 28.

“Uma mulher de 43 anos lhe procura para mostrar exames que foram solicitados por um cardiologista em consulta de “checkup”. O cardiologista prescreveu losartana 50 mg de manhã, ácido acetilsalicílico 100 mg e metformina xr 500 mg após o almoço e sinvastatina 20 mg após o jantar. A paciente, que até então não fazia uso de qualquer medicação e “detesta tomar remédios”, quer sua opinião. Ela relata nunca ter tratado hipertensão, diabetes, outras doenças crônicas e nega uso de medicamentos contínuos. Nega antecedentes mórbidos. É tabagista desde os 20 anos, atualmente em média 5 cigarros por dia. Refere etilismo social leve. Afirma sempre ter praticado esportes, mas está sedentária desde que teve entorse no tornozelo há pouco mais de um ano, e está com preguiça de retornar, sic. Pais vivos e saudáveis. Seu exame físico é inocente, exceto por discreto sobrepeso (IMC 26,5). Pressão arterial 134x81 mmHg. Os exames bioquímicos mostram: colesterol total 268, HDL 66, triglicerídeos 178, glicemia em jejum 104, creatinina 0,72. Você faz o cálculo estimado de risco cardiovascular usando o Escore de Framingham, que resulta em 4,8%”.

Considerando o caso, escolha as melhores respostas para as questões 27 e 28.

Questão 27

- (A) Como o risco cardiovascular da paciente é moderado e considerando a história de tabagismo e sedentarismo, a melhor opção é manter as medicações prescritas pelo cardiologista.
- (B) O risco cardiovascular é baixo, portanto seria razoável tentar mudanças de estilo de vida por 4 a 6 meses antes de iniciar medicações (parar de fumar, retornar exercícios e orientar dieta).
- (C) Considerando a aversão da paciente em usar medicamentos e a medicina centrada na pessoa, vocês decidem em conjunto ao menos manter a sinvastatina devido ao alto valor do colesterol total.
- (D) Deve-se pedir a dosagem do LDL e um teste de esforço cardiovascular, para tomar uma decisão mais embasada.



Prefeitura Municipal de Miguel Pereira/RJ
Concurso Público 01/2018
Secretaria Municipal de Saúde
MÉDICO CLÍNICO GERAL ESF



Questão 28

- (A) Deve-se manter a metformina pois a glicemia de 104 classifica a paciente como pré-diabética.
- (B) Deve ser solicitada dosagem de hemoglobina glicada e insulina para avaliar risco de resistência insulínica.
- (C) Não iniciar metformina, pois o valor isolado de 104, sem confirmação ou investigação mais detalhada, não é suficiente para classificar a paciente como pré-diabética.
- (D) Manter a metformina, a qual, juntamente com exercícios, diminui a sensibilidade periférica a insulina, o que irá normalizar a glicemia.

Questão 29

Paciente diabética insulino-dependente, irá viajar para área de risco para febre amarela em uma semana. Refere tendinite de supraescaular há cerca de três meses, tendo feito uso de betametasona injetável dez dias atrás, seguindo com fisioterapia. Nega uso de outras medicações, outras doenças crônicas ou alergia a componentes da vacina. A melhor orientação é:

- (A) Não deve se vacinar devido a DM insulino-dependente.
- (B) Não deve se vacinar devido ao uso recente de corticoide.
- (C) Deve se vacinar, mas deve ser orientada a adiar a viagem ou, se for inadiável, aumentar cuidado com uso de repelentes.
- (D) Deve se vacinar sem recomendação adicionais.



Prefeitura Municipal de Miguel Pereira/RJ
Concurso Público 01/2018
Secretaria Municipal de Saúde
MÉDICO CLÍNICO GERAL ESF



Questão 30

Uma mulher de 28 anos vem a consulta queixando de dispnéia e palpitações. Além disso, pede auxílio para emagrecer, pois refere ganho de peso nos últimos meses. Sua pressão arterial está medindo 139x88 mmHg, com frequência cardíaca de 97 bpm. Relata não gostar de ir ao médico, e sempre fica ansiosa quando está no consultório. Seu peso é 74 quilos e a altura 1,60 m. O restante de seu exame físico é normal. Ao ser questionada se houve algum acontecimento que pudesse estar relacionada ao ganho de peso, refere que desde o término de seu noivado, há seis meses, estaria muito triste, “descontando” na comida e doces. Relata histórico de transtorno depressivo quando tinha cerca de 15 anos, com tratamento medicamentoso e psicológico. Sua mãe tem diagnóstico de Depressão Maior, com dois episódios de tentativas de suicídio.

- (A) A prioridade é iniciar o tratamento de hipertensão, podendo ser utilizado um betabloqueador como atenolol, que além de controlar a PA vai reduzir a frequência cardíaca e as sensações de palpitações, que são a queixa da paciente.
- (B) Apesar de não haver relação hereditária no transtorno depressivo, é importante questionar sobre ideações suicidas na paciente.
- (C) Pode-se enumerar os problemas reconhecidos na anamnese, e oferecer à paciente a abordagem por prioridades, ela escolhendo uma prioridade e você escolhendo outra, salientando que ela vai ser atendida de modo longitudinal, não havendo necessidade de se resolver tudo numa só consulta. Nesse caso, a melhor opção é iniciar pela abordagem da saúde mental.
- (D) O mais provável é que a alteração de PA e a taquicardia estejam relacionadas a ansiedade. Assim, uma opção razoável seria iniciar um ansiolítico, como a fluoxetina, associado a um inibidor de apetite, como a sibutramina.

Questão 31

A síndrome da abstinência alcoólica (SAA) é o conjunto de sintomas que surgem quando o alcoólatra para repentinamente de beber. Os sinais e sintomas mais comuns da SAA são:

- (A) agitação, ansiedade, irritabilidade, disforia;
- (B) tremores, náuseas, vômitos, taquicardia e hipertensão arterial;
- (C) alucinações, o Delirium Tremens e convulsões;
- (D) Todas as alternativas estão corretas.



Prefeitura Municipal de Miguel Pereira/RJ
Concurso Público 01/2018
Secretaria Municipal de Saúde
MÉDICO CLÍNICO GERAL ESF



Questão 32

São esquemas antibióticos que são indicados no tratamento de abscesso pulmonar, EXCETO:

- (A) vancomicina + claritromicina
- (B) levofloxacina + clindamicina
- (C) ceftriaxone + metronidazol
- (D) piperacilina + tazobactam

Questão 33

No que diz respeito às pneumonias comunitárias, considere as afirmativas:

I. De acordo com a Concentração Inibitória Mínima (MIC), as cepas de pneumococos, não relacionadas à meningite, são classificadas em resistentes, resistência ou sensibilidade intermediária e sensíveis, quando MIC for maior que 8 µg/mL, até 4 µg/mL e até 2 µg/mL, respectivamente.

II. Os vírus são os principais agentes de pneumonias em crianças menores de 5 anos de idade em países desenvolvidos. Dentre os vírus envolvidos, o sincicial respiratório (VSR) é o mais encontrado, seguido pelo influenza, parainfluenza, adenovírus, rinovírus, metapneumovírus humano (HMPV) e bocavírus.

III. No Brasil, a penicilina pode ser usada como droga de escolha no tratamento das pneumonias comunitárias.

Estão CORRETAS:

- (A) I e II, apenas;
- (B) I e III, apenas;
- (C) II e III, apenas;
- (D) I, II e III.

Questão 34

A artrite reumatoide é uma doença inflamatória sistêmica crônica, de etiologia desconhecida, que visa primariamente os tecidos sinoviais. Quanto às manifestações clínicas dessa doença, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:

- (A) A doença costuma iniciar nas articulações do quadril e ombros.
- (B) Pode afetar qualquer articulação sinovial.
- (C) O desvio ulnar e as deformidades em "pescoço de ganso" são encontrados comumente na doença tardia.
- (D) A associação com esplenomegalia e neutropenia caracteriza a síndrome de Felty.



Prefeitura Municipal de Miguel Pereira/RJ
Concurso Público 01/2018
Secretaria Municipal de Saúde
MÉDICO CLÍNICO GERAL ESF



Questão 35

Sobre a febre reumática (FR), todas as alternativas estão corretas, EXCETO:

- (A) A presença isolada de coreia de Sydenham não implica no diagnóstico de FR, na ausência dos outros critérios ou da comprovação da infecção estreptocócica anterior.
- (B) Nos casos em que o paciente tem história de surto agudo prévio de FR, o diagnóstico de recorrência pode ser baseado em apenas um sinal maior ou em vários sinais menores ou, simplesmente, em dois sinais menores pelo critério da OMS.
- (C) Na cardite indolente, as manifestações clínicas iniciais são pouco expressivas e, quando o paciente procura o médico, as alterações cardíacas podem ser a única manifestação, e os exames de fase aguda, assim como os títulos de anticorpos para o estreptococo, podem estar normais.
- (D) Febre reumática é uma complicação tardia não supurativa de uma infecção estreptocócica de vias aéreas superiores.

Questão 36

Em relação à obesidade, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) No obeso, os fatores predisponentes para o desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica sempre incluem: volume circulatório aumentado, vasoconstrição anormal, relaxamento valvular reduzido e aumento do débito cardíaco.
- (B) De acordo com a classificação de indivíduos com base no índice de massa corporal (IMC), também conhecido como índice de Quetelet, o quadro de obesidade extrema é caracterizado por IMC maior ou igual a 40 kg/m².
- (C) Até o presente, as pesquisas médicas são conclusivas quanto à impossibilidade de relação entre fatores hereditários e a regulação do peso corporal.
- (D) O rastreamento do diabetes mellitus em pacientes adultos assintomáticos está indicado para todos os indivíduos, particularmente os com sobrepeso ou obesos a partir da idade de 45 anos.

Questão 37

Doença do interstício pulmonar provocada pela exposição repetida a pó e bolor da cortiça (alveolite alérgica extrínseca):

- (A) asbetose
- (B) estanose
- (C) síndrome de Caplan.
- (D) suberose



Prefeitura Municipal de Miguel Pereira/RJ
Concurso Público 01/2018
Secretaria Municipal de Saúde
MÉDICO CLÍNICO GERAL ESF



Questão 38

No tratamento para portadores de HIV, a terapia antirretroviral (TARV) tem por objetivo reduzir a morbimortalidade e não erradicar a infecção. De acordo com o protocolo Ministério da Saúde, a indicação de introdução da TARV é (são):

- (A) qualquer que seja o portador do vírus independente da sintomatologia;
- (B) todos aqueles pacientes portadores de tuberculose extrapulmonar;
- (C) todos os pacientes hemotransfundidos;
- (D) logo no estágio inicial, independente da contagem de Linfócitos T CD4.

Questão 39

Constituem princípios que norteiam o Sistema Único de Saúde, EXCETO:

- (A) A universalidade como garantia de que todo cidadão deve ter acesso aos serviços de saúde, sejam públicos ou privados.
- (B) O acesso de toda a população ao sistema de saúde em condições de igualdade, porém com critérios de prioridade para casos especiais e para quem tem mais necessidades.
- (C) A atenção integral à saúde, tanto no âmbito individual quanto no coletivo, articulando ações de promoção de saúde e prevenção de doenças, ações curativas e de reabilitação.
- (D) A existência de fluxos de referência e contrarreferência, permitindo o acesso das pessoas aos diversos níveis de atenção à saúde, de acordo com a complexidade apresentada, garantindo assim uma maior resolutividade do sistema de saúde.

Questão 40

Ao Município de Miguel Pereira/RJ compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições, EXCETO:

- (A) legislar sobre assuntos de interesse local;
- (B) suplementar a legislação federal e estadual, no que couber;
- (C) fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos;
- (D) adquirir bens móveis e imóveis, exceto mediante desapropriação.