



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA-MG**  
**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 07/2022**

**PROVA OBJETIVA – MANHÃ (NÍVEL MÉDIO)**

**ASSISTENTE DE**  
**VIDA DIÁRIA**

**LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTE INSTRUÇÕES::**

1. Este caderno de prova contém **30 (trinta) questões objetivas**, enumeradas de 01 a 30 e distribuídas da seguinte forma:
  - a) De 01 a 10 – Língua Portuguesa;
  - b) De 11 a 15 – Raciocínio Lógico;
  - c) De 16 a 30 – Conhecimentos Específicos.
2. Confira se a quantidade e a ordem das questões deste caderno de prova estão de acordo com as instruções anteriores.
3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro)** opções de resposta. Apenas uma resposta responde corretamente à questão.
4. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que ele tome as providências cabíveis.
5. O tempo disponível para esta prova é de **3 (três) horas**.
6. Reserve tempo suficiente para marcar o seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas neste caderno **não** serão considerados na avaliação.
7. O candidato somente poderá se retirar do local da aplicação das provas após **60 (sessenta)** minutos de seu início.
8. Quando terminar, chame o fiscal de sala, entregue este **caderno de prova** e o **cartão de respostas**.
9. O candidato somente poderá retirar-se do local da aplicação levando consigo o caderno de provas a partir dos últimos **30 (trinta) minutos** do tempo destinado à realização da prova.
10. **Boa prova!**

Realização

Instituto

**ACCESS**



## LÍNGUA PORTUGUESA

### Texto para as questões 1 a 10

#### A nova cara da covid-19

Aos 83 anos, mãe de vários filhos e avó de muitos netos estava em tratamento após o diagnóstico de um linfoma, câncer que se origina nos gânglios linfáticos. Somado à quimioterapia, debilitou seu sistema de defesa a ponto de resultar em resposta muito fraca às vacinas, inclusive as usadas para prevenir a covid-19.

Foi num encontro de família que o Sars-CoV-2 acabou infectando algumas pessoas, inclusive ela. O vírus parecia causar uma doença não tão grave, mas seu corpo não encontrava os meios de se livrar dele, mesmo com o auxílio dos medicamentos produzidos especificamente para esse fim, como antivirais e anticorpos monoclonais.

Após algumas semanas, com o vírus ainda se multiplicando, a doença passou a agredir cada vez mais seus pulmões e seu estado geral foi piorando muito.

Quase três anos se passaram e muitos têm hasteado bandeiras de vitória sobre a pandemia. Com a vacinação e o ganho de imunidade após infecções naturais, o número de casos vem caindo no Brasil e no mundo. As medidas de isolamento estão praticamente postas à margem. Um número cada vez menor de pessoas usa máscara e o assunto vai saindo das pautas importantes do dia.

Quando é retomado, o debate versa mais sobre o impacto na economia, no ensino, nas atividades de lazer. Não conseguem esquecer, entretanto, aqueles que sofreram perdas irreversíveis, especialmente de familiares e amigos.

A forma como a sociedade havia projetado a saúde como prioridade vem perdendo força e foco. Muitos nem sequer imaginam o quão importante foi o investimento na estrutura dos hospitais para suportar a carga de doentes que faziam filas em suas portas. A atuação dedicada dos profissionais em tantas áreas da saúde é agora uma lembrança mais distante. E a importância fundamental das vacinas vem sendo esquecida. O uso da vacina bivalente, por exemplo, que também protege contra a variante ômicron, não ganhou qualquer prioridade dos gestores brasileiros. Até hoje, os tratamentos antivirais e anticorpos monoclonais eficazes não chegaram aos pacientes do SUS.

Na semana passada, 448 pessoas morreram de covid-19 no Brasil. A maioria delas em situações parecidas com a da paciente acima. São os novos contornos da pandemia. Pessoas cujas doenças, ou idade avançada, não permitem uma resposta protetora eficaz, mesmo quando vacinadas. Com a ausência de tratamento antiviral na rede pública de saúde, ficam ao sabor da agressividade do Sars-CoV-2.

Muito provavelmente, a pandemia está aterrissando de seu voo devastador no Brasil, mas não para acabar completamente. Ao contrário, o vírus continuará sendo transmitido. Embora com muito menos agressividade entre os vacinados, afetará os mais idosos e doentes. Os números de novos casos e mortes devem estabilizar-se em níveis menores, caracterizando uma endemia.

Os pacientes portadores de deficiências no sistema imune chegam a 3% da população. No Brasil, seriam cerca de 6 milhões de pessoas, parcela considerável que permanece sob

risco de desenvolver formas mais graves de covid-19.

Quantas mortes pela covid-19 poderemos tolerar? Não é novidade que muitas outras doenças preveníveis também atingem a população, resultando em internações e mortes. Gripe, aids, doenças infantis, hepatites.

A discussão sobre quanto investimento é necessário no frágil sistema de saúde brasileiro não é simples, mas absolutamente imprescindível.

Os filhos se revezam para visitar a mãe que continua intubada, em estado grave, na UTI. As armas de combate ao vírus se esgotaram sem que ela dê sinais significativos de melhora. Essa é a nova cara da covid-19.

(Esper Kallás. Médico infectologista, é professor titular do departamento de moléstias infecciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina da USP e pesquisador na mesma universidade. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/esper-kallas/2022/09/a-nova-cara-da-covid-19.shtml>>, com adaptações.)

#### Questão 1

Com base na leitura do texto e suas possíveis inferências, analise as afirmativas a seguir:

- I. Apesar das comemorações em relação ao controle dos efeitos da covid-19 advindos com a vacinação em massa, há uma parcela da população que não consegue responder com eficácia ao ataque do vírus.
- II. A nova cara da covid-19 no Brasil corresponde ao estágio em que a doença não se torna mais letal, vindo a se comportar como mera gripe.
- III. O problema ainda presente nas reações à covid-19 ocorre por conta também da falta de qualidade no tratamento do SUS.

Assinale

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

#### Questão 2

A fim de expor ideias acerca da nova cara da covid-19, o texto se estrutura inicialmente com elementos

- (A) narrativos.
- (B) descritivos.
- (C) injuntivos.
- (D) argumentativos.

#### Questão 3

“Quase três anos se passaram e muitos têm hasteado bandeiras de vitória sobre a pandemia.” (L.16-17)

A imagem evocada pela metáfora sublinhada no período acima constitui um contorno de significação que sugere que

- (A) o território necessita ser demarcado, separando os locais em que a covid está erradicada daqueles em que ainda há casos.
- (B) a doença continua a se comportar de maneira ameaçadora, mas que também existe um exército pronto a lutar contra ela.
- (C) a presença da bandeira assume uma retomada do território da saúde, após a vitória contra o grande inimigo que vinha vencendo a guerra, a covid-19.
- (D) a informação aos que chegam ao novo cenário precisa ser passada, para que todos entendam a supremacia do Estado brasileiro quando se trata de vacinação, por exemplo.

#### Questão 4

Assinale a opção em que o termo indicado exerça função sintática idêntica à de “aqueles” (L.25).

- (A) algumas pessoas (L.8)
- (B) auxílio (L.10)
- (C) prioridade (L.28)
- (D) o investimento (L.29)

#### Questão 5

Na linha 67, “Essa” desempenha papel

- (A) anafórico.
- (B) catafórico.
- (C) dêitico.
- (D) exofórico.

#### Questão 6

Assinale a opção em que a palavra indicada tenha sido formada por composição.

- (A) antivirais (L.12)
- (B) pandemia (L.17)
- (C) economia (L.24)
- (D) hepatites (L.60)

#### Questão 7

Assinale a opção em que esteja corretamente indicado um exemplo de advérbio no texto.

- (A) muitos (L.1)
- (B) muito (L.5)
- (C) menor (L.21)
- (D) menos (L.49)

#### Questão 8

“Aos 83 anos, mãe de vários filhos e avó de muitos netos estava em tratamento após o diagnóstico de um linfoma, câncer que se origina nos gânglios linfáticos. Somado à quimioterapia, debilitou seu sistema de defesa a ponto de resultar em resposta muito fraca às vacinas, inclusive as usadas para prevenir a covid-19.” (L.1-6)

No segmento acima, foi corretamente empregado o acento indicativo de crase.

Assinale a opção em que isso **não** tenha ocorrido.

- (A) Voltamos à Manaus do encontro dos rios.
- (B) Sempre ficávamos frente a frente com os inimigos.
- (C) Era muito estranho que ele se vestisse à Luís XV.
- (D) Nosso horário de trabalho era de oito às dezoito.

#### Questão 9

Assinale a opção em que a palavra indicada tenha sido acentuada seguindo regra **distinta** da das demais.

- (A) avó (L.1)
- (B) Após (L.13)
- (C) têm (L.16)
- (D) também (L.34)

#### Questão 10

“Um número cada vez menor de pessoas usa máscara e o assunto vai saindo das pautas importantes do dia.” (L.20-22)

Assinale a opção que apresente uma forma correta de pontuação para o período acima.

- (A) Um número cada vez menor de pessoas usa máscara, e o assunto vai saindo das pautas importantes do dia.
- (B) Um número cada vez menor, de pessoas, usa máscara e o assunto vai saindo das pautas importantes do dia.
- (C) Um número, cada vez menor, de pessoas usa máscara e o assunto vai saindo, das pautas importantes do dia.
- (D) Um número cada vez menor de pessoas, usa máscara e o assunto, vai saindo das pautas importantes do dia.

### RACIOCÍNIO LÓGICO

#### Questão 11

Uma empresa resolveu fazer uma pesquisa com seus 360 funcionários e verificou que 116 deles cursam ensino superior, 126 possuem veículos, 210 possuem algum imóvel, 112 cursam ensino superior e possuem algum imóvel, 51 cursam ensino superior e possuem veículos, 72 possuem algum imóvel e veículos, e 45 cursam ensino superior e possuem algum imóvel e veículos.

Qual é a porcentagem dos empregados que não se enquadram em nenhuma das situações anteriores?

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 35%.
- (D) 40%.

#### Questão 12

Uma empresa resolveu dar um abono de R\$ 18 560,00 a três de seus diretores, de forma inversamente proporcional ao número de faltas de cada um no último ano. André faltou 6 dias, Bruno faltou 9 dias e Gisele faltou 8 dias.

Qual é o valor do abono que André deve receber?

- (A) R\$ 3 310,00.
- (B) R\$ 5 120,00.
- (C) R\$ 5 760,00.
- (D) R\$ 7 680,00.

#### Questão 13

Uma empresa recebeu uma encomenda para produzir 1000 panfletos para divulgação de um evento. Para atender a esse pedido, a gráfica colocou em funcionamento as seis impressoras idênticas que possuía e, ao final de 40 minutos, os panfletos estavam impressos. Pela tarde, a empresa recebeu a encomenda para produzir mais 2500 panfletos para divulgação do mesmo evento; entretanto, para atender a esse pedido, apenas quatro das impressoras estão disponíveis, pois as demais estão executando outro serviço.

O tempo necessário para essa nova encomenda ser finalizada é

- (A) 1 hora e 30 minutos.
- (B) 1 hora e 45 minutos.
- (C) 2 horas e 15 minutos.
- (D) 2 horas e 30 minutos.

**Questão 14**

Arthur, em um treino de marcha atlética, tem em média um passo de 75cm, enquanto André tem em média um passo de 60cm.

Em um percurso de 300m, quantos passos André dá a mais que Arthur?

- (A) 50.
- (B) 100.
- (C) 150.
- (D) 200.

**Questão 15**

A saturação é a quantidade de oxigênio que está circulando no sangue. A saturação é considerada normal quando está acima de 95%. Sabe-se que uma pessoa que estava com sintomas de infecção respiratória chegou à emergência do hospital às 9h da manhã com a saturação em 96%, e às 13h do mesmo dia a sua saturação chegou a 90%.

Qual foi o percentual de redução de saturação dessa pessoa entre as 9h e as 13h desse dia?

- (A) 4,17%.
- (B) 5%.
- (C) 6%.
- (D) 6,25%.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**Questão 16**

A portaria 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Equipe de Saúde da Família (eSF) é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS. Ela é composta no mínimo por

- (A) diferentes ocupações (profissões e especialidades) da área da saúde, atuando de maneira integrada para dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico) à população adscrita.
- (B) médico, preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade; enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família; auxiliar e/ou técnico de enfermagem; e agente comunitário de saúde. Podem fazer parte da equipe o agente de combate às endemias e os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista, preferencialmente especialista em saúde da família, e auxiliar ou técnico em saúde bucal.
- (C) médico, preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade; enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família; auxiliar e/ou técnico de enfermagem; e agente comunitário de saúde.
- (D) médicos, preferencialmente especialistas; e técnicos de enfermagem. Também poderão agregar outros profissionais, como dentistas, auxiliares de saúde bucal e/ou técnicos de saúde bucal, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias.

**Questão 17**

A esquistossomose é endêmica em vasta extensão do território nacional, considerada ainda um grave problema de saúde pública no Brasil porque acomete milhões de pessoas, provocando um número expressivo de formas graves e óbitos. Uma das dificuldades para detecção precoce dos portadores do *S. mansoni* é que a infecção pode evoluir de maneira silenciosa até a instalação das formas graves da doença. Cabe aos municípios realizar regularmente busca ativa e tratamento dos portadores.

A esquistossomose é doença de veiculação hídrica cuja transmissão ocorre quando

- (A) o indivíduo suscetível entra em contato com águas onde existem cercárias livres.
- (B) há o contato direto, homem doente – homem suscetível.
- (C) ocorre “autoinfecção”, como na estrogiloidíase e em outras verminoses.
- (D) hospedeiros definitivos, os caramujos de água doce, contaminam a água pela urina.

**Questão 18**

A identificação precoce dos casos de dengue é de vital importância para a tomada de decisões e implantação de medidas de maneira oportuna, visando principalmente evitar a ocorrência de óbitos.

Assinale a opção que corresponda corretamente a um sinal de alarme, ou seja, que anuncie a possibilidade de o paciente com dengue evoluir para a forma grave da doença.

- (A) exantema súbito
- (B) febre baixa e persistente
- (C) dor abdominal intensa ou contínua
- (D) manchas de Koplik

**Questão 19**

Classicamente, o quadro clínico da influenza sazonal tem início abrupto, com sintomas de síndrome gripal (SG), como febre, tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração. A implementação das precauções-padrão constitui a principal medida de prevenção da transmissão entre pacientes e profissionais de saúde e deve ser adotada no cuidado de todos os pacientes, independentemente dos fatores de risco ou doença de base.

Assinale a opção referente a uma precaução-padrão.

- (A) uso de máscara cirúrgica pelo profissional e permanência de pelo menos 1m do paciente
- (B) higienização das mãos antes e após o contato com o paciente
- (C) uso de máscara tipo N95, PFF2 ou PFF3 pelo profissional durante o contato com o paciente
- (D) uso de jaleco impermeável

**Questão 20**

Doença infecciosa aguda, de alta transmissibilidade, de distribuição universal. Importante causa de morbimortalidade infantil. Compromete especificamente o aparelho respiratório (traqueia e brônquios) e se caracteriza por paroxismos de tosse seca. Em lactentes, pode resultar em um número elevado de complicações e até em morte.

Trata-se de

- (A) covid-19.
- (B) síndrome da angústia respiratória aguda.
- (C) coqueluche.
- (D) asma brônquica.

**Questão 21**

O sarampo é uma das principais causas de morbimortalidade entre crianças menores de 5 anos de idade, sobretudo as desnutridas e as que vivem nos países em desenvolvimento. A principal medida de controle do sarampo é a vacinação dos suscetíveis.

A vacina sarampo, caxumba, rubéola (Tríplice Viral) é administrada por via

- (A) intradérmica.
- (B) oral.
- (C) intramuscular.
- (D) subcutânea.

**Questão 22**

O vírus da família *Paramyxoviridae*, gênero *Paramyxovirus*, é o agente etiológico de uma doença, transmitida por via aérea, pela disseminação de gotículas, ou por contato direto com a saliva de pessoas infectadas.

Trata-se de

- (A) herpes zoster.
- (B) malária.
- (C) caxumba.
- (D) monkeypox.

**Questão 23**

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sancionado em 13 de julho de 1990, é o principal instrumento normativo do Brasil sobre os direitos da criança e do adolescente.

De acordo com a Lei 8.069/90, que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, assinale a afirmativa correta.

- (A) Considera-se adolescente, para os efeitos da lei, a pessoa entre treze e dezoito anos de idade.
- (B) Considera-se criança, para os efeitos da lei, a pessoa até treze anos de idade incompletos.
- (C) Considera-se adolescente, para os efeitos da lei, a pessoa entre doze e dezesseis anos de idade.
- (D) Considera-se criança, para os efeitos da lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos.

**Questão 24**

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) apresenta alta morbimortalidade, com perda importante da qualidade de vida, o que reforça a importância do diagnóstico precoce. O diagnóstico não requer tecnologia sofisticada, e a doença pode ser tratada e controlada com mudanças no estilo de vida, com medicamentos de baixo custo e de poucos efeitos colaterais, comprovadamente eficazes e de fácil aplicabilidade na Atenção Básica.

O diagnóstico da HAS consiste na média aritmética (verificada em pelo menos três dias diferentes com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas) da Pressão Arterial (PA) maior ou igual a

- (A) 140/90 mmHg.
- (B) 130/80 mmHg.
- (C) 150/80 mmHg.
- (D) 150/90 mmHg.

**Questão 25**

Já está devidamente comprovada, por estudos científicos, a superioridade do leite materno sobre os leites de outras espécies. São vários os argumentos em favor do aleitamento materno. Uma posição inadequada da mãe e/ou do bebê na amamentação dificulta o posicionamento correto da boca do bebê em relação ao mamilo e à aréola, resultando no que se denomina de “má pega”.

O seguinte sinal é indicativo de técnica adequada de amamentação:

- (A) bochechas do bebê encovadas a cada sucção.
- (B) mama aparentando estar esticada ou deformada durante a mamada.
- (C) mais aréola visível acima da boca do bebê.
- (D) ruídos da língua.

**Questão 26**

As atribuições dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as referidas disposições legais que regulamentam o exercício de cada uma das profissões.

As opções a seguir apresentam atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados
- (B) trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea
- (C) orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis
- (D) aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos

**Questão 27**

A tuberculose é infecção que atinge principalmente os pulmões, sendo chamada de tuberculose pulmonar, mas pode acometer diversas partes do organismo; nesse caso, sendo chamada de tuberculose extrapulmonar. O tratamento para TB está disponível no SUS, dura no mínimo seis meses e deve ser feito até o final para que se alcance a cura.

O tratamento diretamente observado (TDO) é recomendado como estratégia de adesão, e consiste na tomada diária da medicação

- (A) observada por um familiar.
- (B) observada por um profissional de saúde.
- (C) registrada pelo usuário na Ficha de Acompanhamento de Tomada Diária da Medicação do Tratamento Diretamente Observado (TDO).
- (D) registrada pelo familiar na Ficha de Acompanhamento de Tomada Diária da Medicação do Tratamento Diretamente Observado (TDO).

**Questão 28**

Doença diarreica aguda (DDA) é uma doença que pode ser causada por bactérias, vírus e parasitos, caracterizada principalmente pelo aumento do número de evacuações, com fezes aquosas (líquidas) ou de pouca consistência.

Se durante uma visita domiciliar (VD) você constata ou é informado de que há uma criança com diarreia, você deve

- (A) buscar saber a idade da criança e há quantos dias está com diarreia e o número de vezes ao dia de evacuação.
- (B) ligar imediatamente para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
- (C) contatar o médico integrante da Equipe de Saúde da Família (ESF) para que seja feito o mapeamento da doença diarreica.
- (D) encaminhar relatório do caso ao registro semanal de VD para que sejam verificadas as providências com os órgãos competentes.

**Questão 29**

O acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental e prioritária de seu trabalho. Você vai acompanhar todas as crianças de sua área de atuação, desenvolvendo ações de prevenção de doenças e agravos e de promoção à saúde.

Assinale a situação em que você deve orientar a família a procurar o serviço de saúde o mais rápido possível.

- (A) criança que apresentou episódio de vômito com melhora espontânea
- (B) presença de fezes moldadas de coloração acastanhada
- (C) criança apresentando obesidade
- (D) criança que não mama

**Questão 30**

A visita domiciliar (VD) às famílias em que há pessoas adultas deve contemplar, entre outros, principalmente orientações sobre

- (A) problemas de saúde (manchas de pele, tosse, pressão alta, diabetes).
- (B) preenchimento de censo populacional anual.
- (C) verificação de documentação.
- (D) conflitos familiares.

Instituto  
**ACCESS**