

S11 | Fisioterapeuta

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



13 de outubro



35 questões



14 às 18h



4h de duração*



Edital 01/2019
Executivo



FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Língua Portuguesa

5 questões

O caminho ambiental possível entre alarmistas e céticos

Trecho de entrevista de Cláudio Motta com o professor José Eli da Veiga, autor do livro **A desgovernança mundial da sustentabilidade**, publicado em 2013.

Como enfrentar as mudanças climáticas?

O livro é mais ponderado do que a opinião de muita gente. Tento explicar as principais questões do clima, que é o principal problema, com certeza, mas também abordo aspectos da biodiversidade e do excesso de nitrogênio nos oceanos.

O senhor é otimista?

O otimista normalmente é o pessimista mal-informado. O problema é o grau de ceticismo. No fundo, há três posições que vemos na literatura. O otimista acredita que as pessoas bem-informadas vão começar a cuidar do planeta porque teriam mais consciência ecológica. No extremo oposto, tem gente que diz que ocorrerão desastres e não dará tempo de reverter esse quadro porque, infelizmente, a Humanidade não tem propensão ao desenvolvimento sustentável. E, no meio termo, há gente que diz que, pelo andar da carruagem, vai ser complicado. Provavelmente, só depois de uma crise séria as pessoas vão acordar.

O que deverá acontecer com o clima?

Sobre isso ninguém pode ter certeza, nem para um lado, nem para outro. A ciência não permite que se afirme que estamos no caminho do precipício nem que, com certeza, vai surgir uma inovação tecnológica capaz de resolver os nossos problemas.

Como lidar com o aquecimento global?

Não é fácil. Muito em parte porque a ciência, em geral, não manda para os decisores políticos a mensagem que normalmente as pessoas precisam receber: se não fizer tal coisa, acontecerá isto. Os relatórios do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), que revisa periodicamente os estudos científicos, dizem que, se o CO₂ chegar a determinado nível, medido em partes por milhão, haverá uma probabilidade entre 30% e 50% de que aconteça algo com a temperatura. Hoje, existe um consenso de que não seria bom que o aquecimento ultrapassasse os dois graus, na média. Mas, e se passar, quais serão as consequências? Aí é muito mais difícil dizer o que pode acontecer. Assim, os decisores políticos não têm como tomar as medidas necessárias.

Por outro lado, no caso do buraco na camada de ozônio, houve uma decisão global para enfrentar o problema. Como isto foi possível no passado?

A questão colocada era muito bem resolvida: se não houvesse uma mudança, todos os seus filhos teriam câncer de pele. As populações, principalmente do Hemisfério Norte, ficaram apavoradas com esta possibilidade. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai subir alguns centímetros neste século, caso a temperatura fique dois graus mais elevada. A percepção da opinião pública passa a ser outra. Consequentemente, a maneira como os políticos são pressionados pela população, também.

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/revista-amanha/o-caminho-ambiental-possivel-entre-alarmistas-ceticos-8651393>. Acesso em 14/ago/2019. Adaptado.

1. Assinale a alternativa **correta**, de acordo com o texto.

- a. ☐ De acordo com o grau de ceticismo sobre as mudanças climáticas, há numa extremidade os otimistas, que acreditam que pessoas bem-intencionadas salvarão o planeta, e na outra extremidade os pessimistas, que creem que o quadro só será revertido depois de uma catástrofe.
- b. ☒ Na opinião do entrevistado, se os estudos científicos pudessem emitir com certeza mensagens objetivas sobre certas atitudes e suas consequências, a população e os políticos poderiam ter outra percepção da realidade e outro posicionamento.
- c. ☐ No livro *A desgovernança mundial da sustentabilidade*, José Eli da Veiga aborda principalmente a questão da biodiversidade e da fixação excessiva de nitrogênio nos oceanos, considerada o maior problema da humanidade.
- d. ☐ As respostas do entrevistado apresentam-se em linguagem conotativa, pois são subjetivas e caracterizadas por estilo literário.
- e. ☐ Em “E, no meio termo, há gente que diz que, pelo andar da carruagem, vai ser complicado. (2ª resposta), a expressão sublinhada é um vício de linguagem e vai de encontro às normas gramaticais.

2. De acordo com o texto, infere-se, da entrevista, que o entrevistado:

- a. ☐ antevê um cenário no qual a vida como conhecemos hoje caminha para a extinção.
- b. ☐ contesta a ideia de aquecimento global associado a emissões de dióxido de carbono.
- c. ☐ escamoteia seu posicionamento acerca do aquecimento global, dando respostas que se desviam das perguntas.
- d. ☐ contesta que as medidas políticas para evitar o aquecimento global devam se basear nos relatórios do IPCC.
- e. ☒ coloca-se em uma posição intermediária entre os alarmistas e os céticos acerca das mudanças climáticas.

3. Analise as frases abaixo:

- O livro é mais ponderado do que a opinião de muita gente. (1ª resposta)
- O problema é o grau de ceticismo. (2ª resposta)
- [...] a Humanidade não tem propensão ao desenvolvimento sustentável. (2ª resposta)
- Hoje, existe um consenso de que não seria bom que o aquecimento ultrapassasse os dois graus, na média. (4ª resposta)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência que substitui, na mesma ordem e sem prejuízo de significado, as palavras sublinhadas.

- a. ☒ moderado • descrença • inclinação • uma anuência
- b. ☐ equilibrado • dúvida • índole • um dissenso
- c. ☐ sereno • certeza • vocação • uma desaprovação
- d. ☐ sensato • crença • pendor • uma tolerância
- e. ☐ plausível • incredulidade • tendência • uma discordância

4. Considere os períodos abaixo.

1. O livro é mais ponderado do que a opinião de muita gente. (1ª resposta)
2. Tento explicar as principais questões do clima, que é o principal problema, com certeza, mas também abordo aspectos da biodiversidade e do excesso de nitrogênio nos oceanos. (1ª resposta)
3. O otimista acredita que as pessoas bem-informadas vão começar a cuidar do planeta porque teriam mais consciência ecológica. (2ª resposta)
4. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai subir alguns centímetros neste século, caso a temperatura fique dois graus mais elevada. (5ª resposta)

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F), em relação aos períodos acima.

- () Em 1, “do que” introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- () Em 2, “que” introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa e “mas”, uma oração coordenada sindética adversativa.
- () Em 3, “porque” introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.
- () Em 3 e 4, “que” introduz oração subordinada substantiva objetiva direta.
- () Em 4, “caso” introduz uma oração subordinada adverbial concessiva.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ☐ V • V • V • F • F
- b. ☐ V • F • F • V • V
- c. ☒ F • V • F • V • F
- d. ☐ F • V • F • F • V
- e. ☐ F • F • V • V • F

5. Considere as afirmativas abaixo, com base no texto.

1. Em “No fundo, há três posições que vemos na literatura” (2ª resposta) e “Hoje, existe um consenso [...]” (4ª resposta), as formas verbais sublinhadas podem ser substituídas entre si, sem prejuízo de significado e sem desvio da norma culta da língua escrita.
2. Em “A ciência não permite que se afirme que estamos no caminho do precipício [...]” (3ª resposta), o pronome “se” pode ser posposto ao verbo (afirme-se), sem desvio da norma culta da língua escrita.
3. O sinal de dois-pontos (4ª e 5ª resposta) é usado com a mesma função nas duas ocorrências: introduz um detalhamento ou esclarecimento acerca de um termo mencionado antes.
4. Em “O otimista acredita que as pessoas bem-informadas vão começar a cuidar do planeta [...]” (2ª resposta), os dois termos sublinhados funcionam como sujeito.
5. As palavras “nitrogênio”, “consciência”, “séria”, “precipício” e “necessárias” seguem a mesma regra de acentuação gráfica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
- c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. ☒ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Raciocínio Lógico

5 questões

6. Dois dados perfeitos de 6 lados (numerados de 1 a 6) são lançados simultaneamente.

Qual a probabilidade de, após o lançamento, a soma dos números das faces superiores ser diferente de 6?

- a. ☐ Mais que 87,5%
- b. ☐ Mais que 87% e menos que 87,5%
- c. ☐ Mais que 86,5% e menos que 87%
- d. ☒ Mais que 86% e menos que 86,5%
- e. ☐ Menos que 86%

7. Quantos são os anagramas (diferentes posições das letras de uma palavra) da palavra “BOMBA” em que a letra B aparece no extremo esquerdo?

- a. ☐ 48
- b. ☒ 24
- c. ☐ 12
- d. ☐ 6
- e. ☐ 4

8. Um hospital conta com 8 anestesiistas e 6 cirurgiões e deseja montar uma equipe médica com 3 cirurgiões e 2 anestesiistas.

De quantas maneiras diferentes esta equipe pode ser escolhida?

- a. ☐ Mais do que 575
- b. ☒ Mais que 550 e menos que 575
- c. ☐ Mais do que 525 e menos que 550
- d. ☐ Mais do que 500 e menos que 525
- e. ☐ Menos que 500

9. Se João é calmo, então Maria não é compreensiva. Se Patrícia é curiosa, então Maria é compreensiva.

Sabe-se que João é calmo. Logo:

- a. ☐ Maria é compreensiva.
- b. ☐ Patrícia é curiosa.
- c. ☒ Patrícia não é curiosa.
- d. ☐ Patrícia é curiosa e Maria é compreensiva.
- e. ☐ Patrícia não é curiosa e Maria é compreensiva.

10. Uma empresa possui 15 funcionários, sendo 8 homens e 7 mulheres, e deseja escolher um homem e uma mulher para formar uma comissão composta por um presidente e um vice-presidente.

De quantas maneiras esta escolha pode ser feita?

- a. ☐ Mais do que 180
- b. ☐ Mais do que 160 e menos que 180
- c. ☐ Mais do que 140 e menos que 160
- d. ☐ Mais do que 120 e menos que 140
- e. ☒ Menos do que 120

Aspectos históricos, geográficos, econômicos e sociais

5 questões

11. Assinale a alternativa correta.

- a. ☐ Recife, capital do Estado de Piauí, localiza-se na Região Sudeste, composta por seis Estados.
- b. ☐ A região Sudeste do Brasil é a menor região do país e é composta por três Estados.
- c. ☒ Piauí, o Estado brasileiro que tem Teresina como sua capital, localiza-se na Região Nordeste, que é composta por nove Estados.
- d. ☐ A Região Norte é uma das seis regiões do Brasil definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
- e. ☐ Fernando de Noronha é uma ilha localizada no Espírito Santo, Estado situado na Região Norte do país.

12. Em se tratando da Economia Catarinense, no Vale do Itajaí destacam-se:

- a. ☒ A indústria têxtil e naval.
- b. ☐ A indústria de papel e celulose.
- c. ☐ A indústria moveleira e carbonífera.
- d. ☐ Os segmentos carbonífero e cerâmico.
- e. ☐ A produção de plásticos descartáveis e móveis.

13. É considerado um dos maiores problemas sociais da atualidade. A destinação inadequada pode causar a poluição dos mananciais e a contaminação do ar.

Trata-se de:

- a. ☐ CO₂.
- b. ☒ Lixo.
- c. ☐ Metal.
- d. ☐ Plástico.
- e. ☐ Combustível.

14. Assinale a alternativa correta.

- a. ☐ Bombinhas localiza-se no Distrito de Porto Belo, e tem altitude de 55 metros em relação ao mar.
- b. ☐ Bombinhas é um município localizado no litoral sul de Santa Catarina na Península de Itajaí.
- c. ☐ O Município de Bombinhas, de colonização preponderantemente italiana, tem limite com o Oceano Atlântico apenas ao Sul.
- d. ☐ O Município de Bombinhas tem como limite geográfico o Oceano Atlântico apenas a Oeste e fica a 60 metros de altitude em relação ao mar.
- e. ☒ O Município de Bombinhas, localizado no litoral Norte de Santa Catarina, tem ao Norte, ao Sul e a Leste o Oceano Atlântico.

15. Assinale a alternativa correta.

- a. ☐ A Guerra do Contestado, conflito que perdurou por 6 anos, deu-se pela disputa de área reivindicada pelos Estados de São Paulo e do Paraná.
- b. ☐ O conflito denominado Contestado ganhou este nome porque ocorreu em um território incorporado pelo Estado do Rio Grande do Sul e que era contestado por São Paulo.
- c. ☐ A Guerra do Contestado, que teve duração de 7 anos, ocorreu como desdobramento da construção de uma rodovia por uma empresa americana.
- d. ☒ A Guerra do Contestado foi um conflito armado ocorrido em uma região situada entre os Estados do Paraná e de Santa Catarina, que teve duração de 4 anos.
- e. ☐ O conflito do Contestado ocorreu na Região Sudeste do Brasil, teve duração de 5 anos e envolveu os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

Conhecimentos Específicos

20 questões

16. Na Legislação do Sistema Único de Saúde, a lei que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências é a:

- a. ☐ Lei Orgânica dos Municípios.
- b. ☐ Norma Operacional Básica - SUS 1/96.
- c. ☒ Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990.
- d. ☐ Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990.
- e. ☐ Regulamentação do Programa de Saúde da Família.

17. As ações e os serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as diretrizes de descentralização, atendimento integral e participação da comunidade, foram previstos na:

- a. ☒ Constituição Federal de 1988 - Artigo 198.
- b. ☐ Lei Orgânica da Saúde nº 8.080 de 19 de setembro de 1990.
- c. ☐ Lei Orgânica da Saúde nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
- d. ☐ Norma Operacional Básica – SUS 01/93.
- e. ☐ Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001.

18. Os serviços de saúde no Brasil estão organizados de forma hierarquizada e de complexidade crescente, sempre mantendo o princípio de Igualdade e Equidade no SUS.

Assinale a alternativa que se refere **corretamente** ao acesso inicial a esse sistema:

- a. ☐ Atenção básica nas Unidades de Pronto Atendimento.
- b. ☐ Atenção secundária nos hospitais de média complexidade e unidades de internação.
- c. ☐ Atenção secundária nas Unidades de Pronto Atendimento.
- d. ☐ Atenção terciária nos hospitais de alta complexidade e unidades de terapia intensiva.
- e. ☒ Atenção primária nas Unidades Locais de Saúde.

19. Em relação às medidas de controle de epidemias, os atributos dos agentes etiológicos da doença e sua relação com o hospedeiro são fundamentais para ações de prevenção e tratamento.

Nessa caracterização, a patogenidade é o atributo que define:

- a. ☐ A capacidade do agente de, após a infecção, induzir a imunidade no hospedeiro.
- b. ☒ A capacidade do agente, uma vez instalado, de produzir sintomas e sinais.
- c. ☐ A capacidade de certos organismos (agentes) de penetrar, se desenvolver e/ou multiplicar em um outro (hospedeiro).
- d. ☐ A capacidade do agente de produzir efeitos graves ou fatais que se relaciona à capacidade de produzir toxinas, de se multiplicar, etc.
- e. ☐ A capacidade do agente de causar a morte do hospedeiro.

20. A participação da comunidade na gestão dos serviços de saúde é uma das Diretrizes do SUS.

Da mesma forma, um Princípio do SUS que se refere à participação da comunidade no processo decisório sobre políticas públicas e ao controle sobre a ação do Estado, é denominado:

- a. ☐ Hierarquização da atenção.
- b. ☐ Áreas e populações de risco.
- c. ☐ Demanda espontânea.
- d. ☒ Controle social.
- e. ☐ Populações adstritas.

21. O instrumento de planejamento para ser utilizado pelas diversas instâncias que compõem o setor saúde no Brasil, incluídas as esferas públicas federais, estaduais, municipais, organizações não governamentais, lideranças comunitárias, etc., que tem como base uma metodologia construtiva, participativa e reflexiva, caracteriza o(a):

- a. ☐ Desenho de intervenção.
- b. ☒ Enfoque estratégico em saúde.
- c. ☐ Análise um problema de saúde.
- d. ☐ Monitoramento de um problema de saúde.
- e. ☐ Enfrentamento de um problema de saúde.

22. A unidade de saúde da atenção primária que compreende uma área geográfica que comporta uma população com características epidemiológicas e sociais e suas necessidades, e os recursos de saúde para atendê-la, cuja área geográfica é definida para cada realidade, podendo ser constituída por vários bairros de um município ou vários municípios de uma região caracteriza um(a):

- a. ☒ Distrito sanitário.
- b. ☐ Unidade Local de Saúde.
- c. ☐ Unidade de pronto atendimento.
- d. ☐ Núcleo de apoio ao programa de saúde da família.
- e. ☐ Área adstrita de um território.

23. No enfoque estratégico são utilizados indicadores de saúde que têm a conotação de revelar a situação de saúde de um indivíduo ou da população, e estabelecem razões entre o número de ocorrências de um determinado evento com o número total de sujeitos de uma população.

Esse tipo de indicador é um(a):

- a. ☐ Taxa.
- b. ☐ Índice.
- c. ☐ Relação.
- d. ☒ Coeficiente.
- e. ☐ Porcentagem.

24. Analise as afirmativas abaixo de acordo com o processo de reabilitação descrito por Greve (2007).

- 1. A reabilitação é um processo que visa, com fundamentos científicos, ao desenvolvimento e/ou recuperação da funcionalidade do indivíduo, tendo como meta final a sua inserção social.
- 2. A perda funcional, seja de ordem motora, sensorial, de linguagem ou psicocongnitiva, afeta apenas o seu portador, eximindo a sua família e sociedade.
- 3. A reabilitação contribui na facilitação do convívio e auxíla na redução à rejeição ao diferente, por meio do trabalho de maximização das diferenças e minimização das potencialidades dos portadores de necessidades especiais.
- 4. É de responsabilidade dos reabilitadores a promoção da adaptação do indivíduo à realidade a ser vivida.
- 5. A proposição prioritária dos programas de reabilitação está voltada para preparar o indivíduo, não apenas do ponto de vista orgânico, mas também psíquico, e fortalecê-lo para que possa buscar seu lugar tanto no seio familiar quanto no meio social.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ☒ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

25. De acordo com os conceitos da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) onde são descritas as Funções do Corpo, em seu capítulo 2 a respeito das funções sensoriais e dor, há a codificação b2702 – sensibilidade à pressão, que se refere a funções sensoriais relacionadas a sentir pressão contra ou sobre a pele.

Inclui-se nessa codificação a deficiência a seguir:

- a. ☐ Alodinia.
- b. ☐ Analgesia.
- c. ☐ Hiperpatia.
- d. ☐ Hipoalgesia.
- e. ☒ Hipoestesia.

26. Conforme os preceitos da eletroterapia, relacione a Colunas 1 – Corrente, com a Coluna 2 – Conceito.

Coluna 1 Corrente

- 1. Corrente contínua
- 2. Corrente alternada
- 3. Corrente bifásica
- 4. Corrente polifásica

Coluna 2 Conceito

- () Produz formas de onda com duas fases separadas durante cada pulso individual. O fluxo de corrente é bidirecional, invertendo a direção ou polaridade uma vez durante cada pulso.
- () Possui um fluxo de elétrons ininterrupto e unidirecional na direção do polo positivo.
- () Possui um fluxo contínuo de elétrons que muda constantemente de direção, invertendo sua polaridade.
- () É uma corrente elétrica conduzida como uma série de pulsos de curta duração, seguida por curto período de tempo em que a corrente não está fluindo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a. ☐ 1 • 2 • 3 • 4
- b. ☐ 2 • 4 • 3 • 1
- c. ☒ 3 • 1 • 2 • 4
- d. ☐ 4 • 2 • 1 • 3
- e. ☐ 4 • 3 • 2 • 1

27. Em consonância com os efeitos da temperatura, conforme o uso de recursos de termoterapia e/ou crioterapia, sobre a performance de um indivíduo, analise as afirmativas abaixo:

- 1. Compressas de calor potencializam apenas a força concêntrica do torque durante o teste isocinético.
- 2. Em teste isocinético, valores de torques mais altos são produzidos com a utilização de compressas de gelo ao invés de compressas de calor.
- 3. A utilização da crioterapia não demonstra possuir efeito no auge do torque em teste isocinético, mas pode aumentar a resistência.
- 4. O aquecimento ou resfriamento de uma extremidade exerce mínimo ou nenhum efeito na propriocepção, no sentido de posição articular e no equilíbrio.
- 5. As mudanças de temperatura, como intervenção terapêutica no corpo do indivíduo possuem efeito na agilidade e na capacidade de modificar a direção nas extremidades.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ☒ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

28. A Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) é uma abordagem aos exercícios terapêuticos baseada nos princípios de anatomia e da neurofisiologia funcional humana.

Assinale abaixo a técnica de FNP usada para fortalecimento na qual se utiliza a contração isométrica do agonista, seguido por contração isométrica do antagonista para produzir co-contratação e estabilidade dos dois grupos musculares opostos, utiliza-se o comando “sustentar”, e o movimento é resistido em cada direção:

- a. ☒ Estabilização rítmica
- b. ☐ Sustentar-relaxar
- c. ☐ Contrair-relaxar
- d. ☐ Contração repetida
- e. ☐ Reversão lenta-sustentação

29. Considere a massagem terapêutica, recurso amplamente utilizado pelo fisioterapeuta, que possui bases em texto de Albert Hoffa (1900), também conhecida como massagem clássica e analise as afirmativas abaixo:

1. O deslizamento suave ou *effleurage* ocorre quando a massagem realiza o deslizamento sobre a pele suavemente sem tentar mover os tecidos musculares mais profundos.
2. Os movimentos de tapotagem ou percussão são uma série de batidas rápidas, administradas com as mãos relaxadas e alternadas rapidamente, com efeito penetrante no estímulo de estruturas subcutâneas.
3. A *petrissage* ou amassamento consiste em movimentos de amassar que pressionam e movimentam os músculos sob os dedos e as mãos, sem deslizamento sob a pele, exceto entre progressões de uma área a outra.
4. No movimento de *petrissage* as mãos devem se mover do ponto proximal para o ponto distal da inserção muscular, segurando paralelamente ao ponto ou em ângulos retos com as fibras musculares.
5. O movimento da massagem deve ser em direção contrária ao coração, e o contato com o paciente deve ser preservado a todo o momento para conservar o relaxamento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ☒ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

30. A intervenção fisioterapêutica, nos casos de paralisia facial de Bell, é de suma importância no processo de reabilitação do indivíduo acometido.

A respeito da avaliação e intervenção fisioterapêutica, analise as afirmativas abaixo:

1. Ao exame clínico do nervo facial, deve-se explorar a função motora sendo facilmente notada uma assimetria da face com repuxamento dos traços fisionômicos para o lado são, com apagamento dos sulcos e das rugas do lado doente. O piscamento não acompanha o da outra hemiface.
2. O método Rood é utilizado no tratamento fisioterapêutico desse acometimento na facilitação de atividades musculares, movimentos contra a resistência, associados a técnicas como por exemplo, a crioterapia e o *tapping* (estímulos táteis vigorosos e rápidos na musculatura-alvo).
3. O sinal clínico decorrente da insuficiência funcional do orbicular das pálpebras é representado pelo desvio do globo ocular para baixo e para dentro, quando o paciente é orientado a fechar os olhos.
4. A escovação, que consiste em movimentos suaves e rápidos na epiderme com auxílio de uma escova, objetivando estimular exteroceptores, deve sempre manter a mesma velocidade e a quantidade de estímulos empregados independentemente do objetivo do estímulo.
5. A estimulação elétrica com a corrente farádica pode ser realizada no ponto motor da hemiface afetada por 10 a 15 segundos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ☒ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

31. Quanto à atuação fisioterapêutica na doença de Parkinson (DP) em ambiente domiciliar, analise as afirmativas abaixo:

1. O treinamento de transferência em domicílio assume importância por ser onde os pacientes podem implementar estratégias aprendidas. A fadiga extrema após essa intervenção pode ser desconsiderada.
2. A música durante exercício domiciliar para tratamento dos sintomas motores na DP não apresenta resultados satisfatórios, visto a dificuldade de inserir um protocolo de exercícios em prática e produzir uma lista de músicas de forma individualizada com arranjo ajustado à cadência.
3. Os exercícios terapêuticos domiciliares são uma importante estratégia do cuidado na DP, destacando-se a cinesioterapia e a reabilitação com realidade virtual.
4. Programas domiciliares com diversas combinações convencionais de exercícios terapêuticos encontraram redução significativa do número de queixas, medo de cair e tempo gasto deitado, bem como aumento significativo da flexibilidade e força muscular e boa adesão. Entretanto, é relatado menor adesão em pessoas mais velhas, com maior limitação em exame motor e problemas cognitivo-comportamentais.
5. A reabilitação com realidade virtual apresenta benefícios sobre marcha, equilíbrio e capacidade funcional, além de boa aceitação e aspecto motivacional. No entanto, a principal dificuldade do uso domiciliar na DP é o custo dos instrumentos necessários para a prática terapêutica e também sua disponibilidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ☒ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

32. De acordo com as diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com acidente vascular cerebral do Ministério da Saúde (2013), analise as afirmativas abaixo:

1. A fraqueza muscular representa um dos maiores contribuintes para a incapacidade após AVC. É importante que, em qualquer nível de atenção, os exercícios sejam delineados de forma que uma atividade muscular mínima resulte em movimento do membro.
2. Evidências de estratégias de fortalecimento muscular incluem apenas exercícios de fortalecimento muscular progressivo, não sendo recomendada a eletroestimulação associada ao treino de tarefas funcionais.
3. Como uma estratégia de facilitação ao paciente no momento da alimentação, ele pode ser posicionado de frente em relação à mesa, fornecendo maior suporte para o membro superior parético/plégico - se necessário, colocar um antiderrapante debaixo do lado afetado, a fim de mantê-lo sobre a mesa durante a refeição.
4. Intervenções destinadas ao manejo dos déficits sensoriais podem envolver: tocar o membro superior do ombro até a mão; favorecer a discriminação de objetos com a mão afetada e identificar diferentes movimentos e suas direções no espaço, sem auxílio da visão.
5. Quando o paciente apresenta como limitação a dificuldade em passar de sentado para de pé, pode-se utilizar como intervenção terapêutica: oscilar o tronco superior à frente, empurrar os pés para baixo e levantar-se; e solicitar aumento da velocidade do movimento, caso esteja muito lento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ☒ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

33. Conforme os conceitos utilizados para a realização dos exercícios terapêuticos, “a amplitude excessiva da movimentação osteocinemática ou artrocinemática para qual não há controle muscular protetor” define o conceito de:

- a. ☐ Lassidão.
- b. ☒ Instabilidade.
- c. ☐ Amplitude máxima.
- d. ☐ Hiper mobilidade.
- e. ☐ Estiramento.

34. Analise as afirmativas abaixo a respeito dos princípios fisiológicos da realização de exercícios terapêuticos em cadeia cinética fechada (CCF).

1. O tipo de contração muscular na condição de cadeia fechada é predominantemente de natureza concêntrica, seguida por cocontrações e finalmente função muscular excêntrica.
2. Os exercícios em CCF estimulam as cocontrações musculares, com isso aumentam a estabilidade na posição de sustentação de peso corporal.
3. Atividades de sustentação de peso em CCF diminuem a quantidade do cisalhamento anterior ao longo do ligamento cruzado anterior (LCA) como resultado da cocontração da musculatura isquiotibial, fornecendo a estabilização dinâmica.
4. O suporte neurofisiológico para o uso das atividades em CCF é fornecido pela estimulação do sistema proprioceptivo.
5. O uso dos exercícios terapêuticos em CCF não devem ser considerados como uma modalidade própria e independente no tratamento de diversas condições como comprometimentos de ADM, equilíbrio e desempenho muscular.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ☒ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

35. Conforme a Resolução COFFITO nº 424, de 08 de julho de 2013, que estabelece o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, quanto às responsabilidades fundamentais do fisioterapeuta, analise as afirmativas abaixo:

1. O fisioterapeuta deve portar sua identificação profissional sempre que em exercício. Quando não em posse da mesma poderá substituí-la pelo RG ou pela carteira de habilitação.
2. O fisioterapeuta deve comunicar à chefia imediata da instituição em que trabalha ou à autoridade competente fato de que tenha conhecimento que seja tipificado como crime, contravenção ou infração ética.
3. O fisioterapeuta deve se atualizar e aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, amparando-se nos princípios da beneficência e da não maleficência, no desenvolvimento de sua profissão, inserindo-se em programas de educação continuada e de educação permanente.
4. O fisioterapeuta avalia sua capacidade técnica e somente aceita atribuição ou assume encargo quando capaz de desempenho seguro para o cliente/paciente/usuário, em respeito aos direitos humanos, ou quando seu gerente/coordenador/chefe imediato assim o exigir.
5. É proibido ao fisioterapeuta recomendar, prescrever e executar tratamento ou nele colaborar, quando desnecessário ou proibido por lei ou pela ética profissional.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ☒ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



GRADE DE RESPOSTAS

1		S11 Fisioterapeuta	19	
2			20	
3			21	
4			22	
5			23	
6			24	
7			25	
8			26	
9			27	
10			28	
11			29	
12			30	
13			31.	
14			32.	
15			33.	
16			34.	
17			35.	
18				





FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>