

**CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS  
DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL**

**EDITAL 01/2022**



**JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**T RT da 3ª Região (MG)**

**C A D E R N O   D E   P R O V A S**

**CADERNO**

**215**

**Cargo / Área / Especialidade**

- **Analista Judiciário – Apoio Especializado –  
Medicina (Cardiologia)**

**QUESTÕES**

- **LÍNGUA PORTUGUESA**
- **NOÇÕES DE INFORMÁTICA**
- **LEGISLAÇÃO**
- **NOÇÕES DE DIREITO**
- **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**
- **REDAÇÃO (TEXTO DISSERTATIVO)**

**Leia, atentamente, as instruções gerais que se encontram no verso desta capa.**

## INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este caderno de provas contém um total de 60 (sessenta) questões objetivas, sendo 15 de Língua Portuguesa, 5 de Noções de Informática, 5 de Legislação, 5 de Noções de Direito, 30 de Conhecimentos Específicos; e 1 (uma) questão discursiva (Redação). Confira-o.
2. As provas objetivas e discursiva terão duração de **4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos**, incluído o tempo destinado à transcrição das respostas do caderno de questões para as folhas de respostas oficiais.
3. Por motivo de segurança, o candidato somente poderá retirar-se do local da realização das provas depois de 3 (três) horas do seu início.
4. As respostas das questões objetivas e discursivas deverão ser transcritas para a folha de respostas oficial, usando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
5. Você poderá transcrever suas respostas das questões objetivas para a última folha deste caderno, podendo destacá-la.
6. Na transcrição redação, em caso de erro, não use borracha, não rasure nem use corretivo. Coloque entre parênteses o que deseja que **não seja considerado**, passando um traço duplo sobre o termo, a expressão ou a frase. Exemplo: (~~xyzxyzxyzxyz~~)
7. Em nenhuma hipótese haverá substituição das folhas de respostas objetivas e discursiva por erro do candidato.
8. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com as folhas de respostas objetivas e discursiva, devidamente preenchidas e assinadas.
9. Os gabaritos e as questões da Prova Objetiva estarão divulgados no sítio eletrônico da FUMARC <[www.fumarc.com.br](http://www.fumarc.com.br)> no 1º dia útil subsequente ao da realização da prova.
10. **ATENÇÃO:** Transcreva no espaço apropriado na sua Folha de Respostas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

*“Saúde mental se caracteriza pelo equilíbrio das emoções, dos sentimentos e das expectativas em torno de si, dos outros e da vida.”*

A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova.

Prezado(a) candidato(a):

Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição	Nome
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.**

**PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA**

**As palavras e as coisas**

Antônio Prata

Entre as sugestões que vieram da editora sobre meu novo livro, havia a de trocar "índios" por "indígenas". Sempre fui um defensor do politicamente correto. Algumas mudanças na ética verbal, porém, me parecem contraproducentes.

Em certo momento dos anos 90, "favela" virou "comunidade". "Favelado" era um termo pejorativo e é compreensível que os moradores destas áreas não quisessem ser chamados assim, mas mudar para "morador de comunidade", embora amacie na semântica, não leva água encanada, esgoto e luz para ninguém. Pelo contrário.

A gente ouve "comunidade" e dá a impressão de que aquelas pessoas estão todas de mãos dadas fazendo uma ciranda em torno da horta orgânica, não apinhando-se em condições sub-humanas, sem esgoto, asfalto, educação, saúde.

Talvez fosse bom deixarmos o incômodo nos tomar toda vez que disséssemos ou ouvíssemos "favela" ou "favelados". Nosso objetivo deveria ser dar condições de vida decente praquela gente, não nos sentirmos confortáveis ao mencioná-la.

O mesmo vale para "morador em situação de rua". Parece que o cara teve um problema pra voltar pra casa numa terça, dormiu "em situação de rua" num

ponto de ônibus e na quarta vai retornar ao conforto do lar. É mentira. A pessoa que mora na rua tá ferrada, é alguém que perdeu tudo na vida, até virar "mendigo".

"Mendigo" é um termo horrível não porque as vogais e consoantes se juntam de forma deselegante, mas pelo que ele nomeia: gente que dorme na calçada, revira lixo pra comer, não tem sequer acesso a um banheiro. Mas quando a gente fala "morador em situação de rua" vem junto o mesmo morninho no coração de "comunidade": essa situação, pensamos, é temporária. Vai mudar. Logo, logo, ele estará em outra.

Não, não estará se não nos indignarmos com a indignância e agirmos. Algumas palavras têm que doer, porque a realidade dói. Do contrário, a linguagem deixa de ser uma ferramenta que busca representar a vida como ela é e se torna um tapume nos impedindo de enxergá-la.

Sobre "índios" e "indígenas", li alguns textos. Os argumentos giram em torno do fato de "índio" ter se tornado um termo pejorativo, ligado aos preconceitos que os brancos sempre tiveram com os povos originários da América: preguiçosos, atrasados, primitivos.

Tá certo. Mas o problema, pensei, não tá no termo "índio", tá no preconceito do branco. Outro dia ouvi num podcast americano um escritor judeu indignado porque ele, que sempre chamou os de sua religião de "jews" (judeus), agora tinha que dizer "jewish people" (pessoas judias). Como se houvesse algo de errado em ser judeu, ele disse. Como se a mudança na nomenclatura incorporasse o preconceito, quando deveria ser justamente o contrário, feito os negros americanos dos anos 70 dizendo "say it loud, I'm black and I'm proud!" ("diga alto, sou preto e tenho orgulho!").

Eu estava errado. Fui salvo da ignorância por minha querida prima antropóloga, Florência Ferrari, e pelo mestre Sérgio Rodrigues. "Indígena" vem de "endógeno", aquele que pertence a um lugar. Ou seja: "povos indígenas" dão uma ideia da multiplicidade de etnias que aqui estavam. "Índio" é uma generalização preconceituosa, tipo "paraíba", no Rio, para se referir a qualquer nordestino ou nortista. Maravilha. Sai "índio". Entra "indígena". Viva a Paraíba.

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/antonioprata/2022/07/as-palavras-e-as-coisas.shtml> (Adaptado) Acesso em: 22 set. 2022,

**QUESTÃO 01**

Sobre o gênero do texto, é **CORRETO** dizer que se trata de

- (A) editorial.
- (B) um artigo de opinião.
- (C) um relato pessoal.
- (D) um texto dissertativo-argumentativo.
- (E) uma crônica.

**QUESTÃO 02**

Sobre a constituição do texto, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) A ideia apresentada no primeiro parágrafo é defendida ao longo do desenvolvimento do texto
- (B) No 1º parágrafo, apresenta-se a tese que será desenvolvida ao longo do texto.
- (C) No último parágrafo, a conclusão contradiz a ideia expressa no parágrafo anterior.
- (D) O uso da 1ª pessoa do singular, em alguns trechos, é incorreto, pois perde-se a credibilidade na fala do locutor.
- (E) Utiliza-se de uma linguagem informal, o que dá ao leitor a ideia de um bate-papo.

**QUESTÃO 03**

Em todos os trechos, há interlocução, **EXCETO** em:

- (A) “Como se a mudança na nomenclatura incorporasse o preconceito, quando deveria ser justamente o contrário [...].”
- (B) “Do contrário, a linguagem deixa de ser uma ferramenta que busca representar a vida como ela é e se torna um tapume nos impedindo de enxergá-la.”
- (C) “Mas quando a gente fala "morador em situação de rua" vem junto o mesmo morninho no coração de "comunidade" [...].”
- (D) “Não, não estará se não nos indignarmos com a indignância e agirmos.”
- (E) “Talvez fosse bom deixarmos o incômodo nos tomar toda vez que disséssemos ou ouvíssemos "favela" ou "favelados".”

**QUESTÃO 04**

As palavras destacadas foram corretamente interpretadas entre parênteses, **EXCETO** em:

- (A) “[...] mas mudar para "morador de comunidade", embora amacie na **semântica**, não leva água encanada, esgoto e luz para ninguém.” (sentido das palavras)
- (B) “A gente ouve "comunidade" e dá a impressão de que aquelas pessoas estão todas de mãos dadas fazendo uma ciranda em torno da horta orgânica, não **apinhando**-se em condições sub-humanas.” (aglomerando-se)
- (C) “Como se a mudança na **nomenclatura** incorporasse o preconceito, quando deveria ser justamente o contrário” (vocabulário)
- (D) “Em certo momento dos anos 90, "favela" virou "comunidade". "Favelado" era um termo **pejorativo**.” (vulgar)
- (E) “Não, não estará se não nos indignarmos com a **indigência** e agirmos.” (miséria)

**QUESTÃO 05**

São sentimentos presentes no texto, **EXCETO**:

- (A) Desconforto.
- (B) Determinação.
- (C) Indignação.
- (D) Ironia.
- (E) Preconceito.

**QUESTÃO 06**

O que motivou o locutor a escrever o texto foi

- (A) a descoberta de que estava errado com relação à palavra índio, a qual também é uma generalização preconceituosa.
- (B) a discussão gerada devido ao fato de ele usar a palavra índio em seu livro.
- (C) a mudança ocorrida na língua devido às questões relacionadas à ética verbal.
- (D) a não concordância com as mudanças ocorridas na língua devido à ética verbal.
- (E) a vontade de iniciar uma discussão devido ao fato de não concordar com o politicamente correto na língua.

**QUESTÃO 07**

Com base numa leitura global do texto, é possível fazer as seguintes afirmações, **EXCETO**:

- (A) Ao afirmar que estava errado em relação ao uso da palavra índio, visto que é uma palavra preconceituosa, mostra-se que o autor não se envergonha de errar e faz disso um aprendizado para si e para os seus leitores.
- (B) Ao afirmar que se não nos indignarmos com a indigência e agirmos, a linguagem deixa de ser uma ferramenta que busca representar a vida como ela é e se torna um tapume nos impedindo de enxergá-la, confirma-se a ideia de que trata o texto que é o combate ao preconceito.
- (C) Ao constatar que errou ao usar a palavra índio e foi salvo de sua ignorância por uma prima antropóloga e por um mestre, o autor revela sua tranquilidade em admitir seus erros e corrigi-los em tempo hábil.
- (D) Ao constatar que mudar para "morador de comunidade", embora amacie na semântica, não leva água encanada, esgoto e luz para ninguém, confirma-se a ideia de que algumas mudanças na ética verbal são contraproducentes.
- (E) Ao se referir à palavra "mendigo" como um termo horrível não porque as vogais e consoantes se juntem de forma deselegante, mas pelo que ele nomeia, mostra-se a indignação refletida na fala do autor.

**QUESTÃO 08**

Há linguagem figurada em:

- (A) “Algumas mudanças na ética verbal, porém, me parecem contraproducentes.”
- (B) “Algumas palavras têm que doer, porque a realidade dói.”
- (C) “Em certo momento dos anos 90, "favela" virou "comunidade".
- (D) “Mas o problema, pensei, não tá no termo "índio", tá no preconceito do branco.”
- (E) “O mesmo vale para "morador em situação de rua".

**QUESTÃO 09**

A ideia expressa pelos termos destacados está corretamente identificada entre parênteses, **EXCETO** em:

- (A) “[...] mas mudar para "morador de comunidade", **embora** amacie na semântica, não leva água encanada, esgoto e luz para ninguém.” (finalidade)
- (B) “Algumas mudanças na ética verbal, **porém**, me parecem contraproducentes.” (oposição)
- (C) “Como se a mudança na nomenclatura incorporasse o preconceito, **quando** deveria ser justamente o contrário [...].” (tempo)
- (D) “Do contrário, a linguagem deixa de ser uma ferramenta que busca representar a vida **como** ela é e se torna um tapume nos impedindo de enxergá-la.” (comparação)
- (E) “Não, não estará **se** não nos indignarmos com a indignância e agirmos.” (condição)

### QUESTÃO 10

Em: “Outro dia ouvi num podcast americano um escritor judeu indignado porque ele, que sempre chamou **os** de sua religião de "jews" (judeus) agora tinha que dizer "Jewish people" (pessoas judias).”, **os** é:

- (A) Artigo definido.
- (B) Artigo indefinido.
- (C) Pronome demonstrativo.
- (D) Pronome indefinido.
- (E) Pronome pessoal do caso oblíquo.

### QUESTÃO 11

A posição do pronome oblíquo é **facultativa** em:

- (A) "Mendigo" é um termo horrível não porque as vogais e consoantes **se** juntem de forma deselegante.”
- (B) “Do contrário, a linguagem deixa de ser uma ferramenta que busca representar a vida como ela é e **se** torna um tapume nos impedindo de enxergá-la.”
- (C) “Não, não estará se não **nos** indignarmos com a indignância e agirmos.”
- (D) “Nosso objetivo deveria ser dar condições de vida decente praquela gente, não **nos** sentirmos confortáveis ao mencioná-la.”
- (E) “Talvez fosse bom deixarmos o incômodo **nos** tomar toda vez que disséssemos ou ouvíssemos "favela" ou "favelados [...].”

### QUESTÃO 12

Em: “Talvez fosse bom deixarmos o incômodo nos tomar toda vez que **disséssemos** ou **ouvíssemos** "favela" ou "favelados", os verbos destacados estão flexionados no:

- (A) futuro do pretérito do indicativo.
- (B) futuro do subjuntivo.
- (C) pretérito imperfeito do indicativo.
- (D) pretérito imperfeito do subjuntivo.
- (E) pretérito perfeito do indicativo.

## INSTRUÇÃO

Leia o texto abaixo para responder às questões 13 e 14.



Disponível em: <https://www.instagram.com/p/CiTtyO-AabJ/> Acesso em: 23 set. 2022.

### QUESTÃO 13

Observando o anúncio “Aluga-se quarto com banheiro a 8 quadras do centro” e a pergunta feita “Me interessa, mas não tem um com o banheiro mais perto?”, pode-se dizer, **EXCETO** que

- (A) a intenção do anunciante foi anunciar um quarto com um banheiro e indicar onde o imóvel se localizava.
- (B) o duplo sentido gerado pela frase gerou humor, já que é impossível haver um quarto com um banheiro tão distante.
- (C) o fato de ser apenas um quarto no imóvel induz o leitor a pensar que o banheiro não era parte dele, pela distância sugerida na frase em questão.
- (D) o humor do texto foi gerado pelo fato de alguém querer alugar um quarto como o descrito no anúncio.
- (E) o leitor entendeu que o quarto tinha o banheiro em um lugar bem distante do local que seria o alugado.

**QUESTÃO 14**

Sobre o anúncio: “Aluga-se quarto com banheiro a 8 quadras do centro.”, pode-se dizer que a duplicidade de sentido pode ser desfeita, **EXCETO**

- (A) se colocarmos dois pontos após o termo “aluga-se”.
- (B) se colocarmos vírgula após o termo “quarto com banheiro”.
- (C) se colocarmos vírgulas intercalando o termo “com banheiro”
- (D) se colocarmos vírgulas intercalando o termo “quarto com banheiro”
- (E) se o termo “a 8 quadras do centro” vier no início da frase.

**QUESTÃO 15**

A crase é facultativa em:

- (A) Ele escreve à Machado de Assis.
- (B) Ele vendeu o apartamento à vista.
- (C) Os rapazes saíram às pressas.
- (D) Vou à casa de meu primo mais tarde.
- (E) Voltaremos para casa até às 19 horas.

**PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA****QUESTÃO 16**

Ao acessar a opção “Personalização” na janela “Configurações” do Microsoft Windows 10, versão português, é possível fazer várias configurações personalizadas referentes ao sistema operacional.

Analise as afirmativas abaixo sobre as funcionalidades da opção “Personalização” da janela “Configurações” do Microsoft Windows 10:

- I – Na opção “Tela de fundo” é possível definir o modo “Apresentação de Slides” e selecionar uma pasta contendo imagens que se alternam em um intervalo de tempo.
- II – Na opção “Tela de bloqueio”, é possível escolher um aplicativo para mostrar o status detalhado na tela de bloqueio.
- III – Na opção “Barra de Tarefas”, existe a opção para desativar a lista de aplicativos do “Menu Iniciar”.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

**QUESTÃO 17**

Em relação às opções disponíveis no menu “Apresentação de Slides” do LibreOffice Impress 7.1.6, versão português, correlacione as colunas a seguir:

Ícone	Descrição
I. 	( ) Configurações da apresentação de slides...
II. 	( ) Iniciar do slide atual
III. 	( ) Apresentação de slides personalizada...
IV. 	( ) Iniciar no primeiro slide

A sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é:

- (A) I, II, IV, III.
- (B) II, IV, III, I.
- (C) III, II, I, IV.
- (D) IV, II, I, III.
- (E) IV, III, I, II.

**QUESTÃO 18**

O LibreOffice Writer 7.1.6, versão português, permite criar malas diretas por meio da opção “Assistente de mala direta...”. Essa opção está disponível por padrão na lista de opções do menu:

- (A) Estilos.
- (B) Inserir.
- (C) Formatar.
- (D) Formulário.
- (E) Ferramentas.

**QUESTÃO 19**

Considere o exemplo de planilha do LibreOffice Calc 7.1.6, versão português, abaixo com a célula **B1** selecionada.

	A	B
1	Belo Horizonte, MG	MG
2		
3		

A opção **CORRETA** da fórmula contida na célula **B1**, que faz referência ao conteúdo da célula **A1**, que irá gerar o valor "MG" na célula **B1**, conforme exibido na figura é:

- (A) =EXT.TEXTO(A1;PROCURAR(", "; A1);2)
- (B) =EXT.TEXTO(A1;PROCURAR(", "; A1)+2;0)
- (C) =EXT.TEXTO(A1;PROCURAR(", "; A1)+2;2)
- (D) =EXT.TEXTO(A1;PROCURAR("MG"; A1);0)
- (E) =EXT.TEXTO(A1;PROCURAR("MG"; A1)+2;2)

**QUESTÃO 20**

Analise as seguintes afirmativas sobre as opções de envio de e-mail da janela de "Nova mensagem" do Gmail, versão português:

- I – É possível inserir arquivos do Google Drive em uma mensagem.
- II – É possível programar o envio de uma mensagem para uma determinada data e hora.
- III – É possível inserir uma assinatura predefinida em uma mensagem.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) I e III, apenas.

**PROVA DE LEGISLAÇÃO****QUESTÃO 21**

Conforme a legislação brasileira, pessoa com deficiência pode ser considerada capaz?

- (A) Não, toda pessoa com deficiência é presumidamente incapaz.
- (B) Sim, em igualdade de condições com as demais pessoas.
- (C) Sim, mas apenas no que se refere ao trabalho.
- (D) Sim, mas apenas para fins de saúde.
- (E) Toda pessoa com deficiência somente pode exercer direitos por meio de curador.

**QUESTÃO 22**

Na hipótese de servidor público usar de artifícios para dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, é **CORRETO** concluir que

- (A) a conduta é ilícita, se resultar em dano material.
- (B) não constitui ilícito, se o servidor atuou na esfera de sua competência.
- (C) não constitui ilícito, se o servidor atuou sob ordem de outrem.
- (D) o servidor deve ser demitido por ato imediato e sem direito de defesa.
- (E) se trata de infração ética.

**QUESTÃO 23**

Para os fins do Código de Ética do TRT3, **NÃO** se consideram presentes:

- (A) Bens imateriais.
- (B) Bens materiais ou imateriais recebidos sem que tenham sido solicitados.
- (C) Brindes que não tenham valor comercial.
- (D) Itens de consumo.
- (E) Valores em pecúnia.

**QUESTÃO 24**

A autoridade que tiver ciência de irregularidade praticada pelo servidor público do TRT3 que lhe seja subordinado estará obrigada a

- (A) demitir imediatamente o servidor.
- (B) determinar sua imediata apuração, por sindicância ou por processo administrativo disciplinar.
- (C) emitir ofício dirigido ao Ministério Público.
- (D) interrogar o servidor, bem como averiguar pessoalmente, por todos os meios, os fatos a serem apurados.
- (E) oficiar a Presidência do Tribunal.

**QUESTÃO 25**

A prática de discriminação pelo servidor do TRT3, em razão de orientação sexual, constitui

- (A) conduta irrelevante em face do regime disciplinar do servidor.
- (B) conduta irrelevante.
- (C) infração a compromisso ético.
- (D) manifestação individual de convicção.
- (E) matéria não prevista nas normas internas do Tribunal.

**PROVA DE NOÇÕES DE DIREITO****QUESTÃO 26**

A liberdade de associação sindical, conforme a Constituição da República de 1988R,

- (A) é livre apenas para a iniciativa privada.
- (B) é livre.
- (C) exige autorização estatal.
- (D) exige autorização patronal.
- (E) resulta na filiação obrigatória.

**QUESTÃO 27**

Os direitos dos trabalhadores, elencados no Art. 7º da Constituição vigente, são de titularidade

- (A) apenas dos trabalhadores que assim pactuarem em contratos formais.
- (B) apenas dos trabalhadores urbanos, exceto os domésticos.
- (C) apenas dos trabalhadores urbanos.
- (D) dos trabalhadores urbanos e rurais, exceto os trabalhadores domésticos.
- (E) dos trabalhadores urbanos e rurais.

**QUESTÃO 28**

A inviolabilidade de domicílio, garantida pela Constituição vigente, proíbe:

- (A) Ingresso forçado sem ordem judicial ou decisão policial.
- (B) Ingresso forçado sem ordem ordem judicial.
- (C) O ingresso forçado em qualquer hipótese.
- (D) O ingresso sem consentimento do morador, ainda que seja para prestar socorro.
- (E) O morador de impedir a entrada de autoridade em geral.

**QUESTÃO 29**

O servidor estável só perderá o cargo em virtude de:

- (A) apenas por processo administrativo disciplinar.
- (B) apenas por sentença judicial transitada em julgado.
- (C) decisão unilateral do seu superior hierárquico.
- (D) sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar com direito de defesa.
- (E) sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, independente do direito de defesa.

**QUESTÃO 30**

O servidor público que causar dano a terceiro, no exercício das suas funções, causa a seguinte consequência:

- (A) Dever do Estado de responder pelos danos.
- (B) Dever do servidor de indenizar a vítima e comprovar o pagamento junto ao Estado.
- (C) Obrigação do Estado de indenizar a vítima, sem possibilidade de consequências para o próprio servidor.
- (D) Responsabilidade civil, mas sem possibilidade de responsabilidade disciplinar do servidor.
- (E) Responsabilidade disciplinar do próprio servidor, independente de sua culpa.

**PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MEDICINA (CARDIOLOGIA)****QUESTÃO 31**

Está **CORRETO** afirmar:

- (A) A hipotensão ortostática é definida por uma redução de  $\geq 20$  mmHg nas pressões sistólica e diastólica no 1º minuto de pé.
- (B) As metanálises recentes indicaram que a MRPA prediz melhor a morbimortalidade cardiovascular do que a PA no consultório.
- (C) Conforme as diretrizes brasileiras de hipertensão de 2020, são classificados como pré-hipertensão valores de PA sistólica entre 120 e 129.
- (D) Em adultos acima de 18 anos, se a pressão de consultório for menor que 140/90 mmHg, é indicada a realização de MAPA,
- (E) Entre os fenótipos identificados de hipertensão, a forma mascarada (hipertensão mascarada) tem aumentado sua prevalência e hoje supera a hipertensão do avental branco.

**QUESTÃO 32**

A fibrilação atrial (FA) é a arritmia sustentada mais comum na prática clínica. Em relação a essa arritmia, é **CORRETO** afirmar:

- (A) A propafenona pode ser utilizada na reversão da FA, sendo uma droga da classe I C, devendo-se evitar a associação com beta-bloqueadores.
- (B) Com a evolução técnica de cateteres e sistemas de mapeamento para a ablação, hoje podemos entender que a fibrilação atrial é uma arritmia que tem cura.
- (C) Entende-se como FA permanente aquela em que não há mais proposta de reversão para o ritmo sinusal.
- (D) Na ausência de cardiopatia estrutural, não se deve indicar a amiodarona para a reversão da FA, em função de seus elevados riscos de efeitos colaterais.
- (E) Os novos anticoagulantes orais não dependentes da Vitamina (NOACs) se mostraram nos estudos como superiores à varfarina e, por isso, já podem ser indicados para uso nos casos de estenose mitral grave.

**QUESTÃO 33**

A endocardite infecciosa (EI) é a inflamação da camada interna das câmaras e válvulas cardíacas (endocárdio). Assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- (A) Com o aumento da incidência de casos de endocardite em usuários de drogas injetáveis e naquelas associadas aos cuidados de saúde, os *Staphylococcus aureus* se tornaram a principal etiologia no Brasil, sendo uma bactéria de alta virulência.
- (B) Entre os princípios que ainda guiam a escolha do tratamento antimicrobiano da EI estão o uso de drogas bactericidas em combinação, altas doses para garantir exposição adequada ao medicamento e administração por período prolongado (semanas).
- (C) Já é consolidado o uso da tomografia por emissão de pósitrons (PET) associada à utilização de radiofármaco na avaliação de casos duvidosos de EI, especialmente em pacientes portadores de prótese valvar.
- (D) Nos casos de insuficiência cardíaca secundária a alterações estruturais importantes da valva cardíaca, o tratamento cirúrgico deve ser associado, pois promove melhora na sobrevida.
- (E) Os critérios de Duke, revisados em 2000 e baseados em achados clínicos, ecocardiográficos, biológicos, hemoculturas e sorologias são recomendados para a classificação diagnóstica.

**QUESTÃO 34**

Em relação à trombose venosa, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) A angiotomografia e a angioressonância magnética podem ser úteis no diagnóstico.
- (B) Naqueles pacientes que complicam com uma embolização da trombose venosa, o lobo pulmonar inferior direito geralmente é o mais comprometido.
- (C) Nos indivíduos com tromboembolismo venoso não provocado, recomenda-se atualmente a anticoagulação por 6 a 12 meses e, naqueles com trombose provocada, deve-se usar por pelo menos 3 meses.
- (D) O dímero D é um marcador de fibrinólise, sendo um teste útil para a exclusão de TEV, uma vez que a sensibilidade e o valor preditivo negativo são elevados.
- (E) O uso de fibrinolíticos por via venosa não é muito estimulado, pelas complicações hemorrágicas envolvidas frente a uma baixa eficiência.

**QUESTÃO 35**

O diabetes melito (DM) é uma desordem crônica altamente prevalente. É **CORRETO** afirmar:

- (A) A pioglitazona determina redução do peso, perda hidrossalina e efeito nulo na insuficiência cardíaca.
- (B) Diante da potência das novas classes de hipoglicemiantes, os fluxogramas atuais de tratamento estão eliminando o uso da metformina, apesar de seu baixo custo e ampla disponibilidade.
- (C) Nestes pacientes, o uso de ácido acetilsalicílico tem se mostrado efetivo, conforme estudos mais recentes, na redução de morbidade e mortalidade cardiovascular, mesmo em prevenção primária.
- (D) No pré-diabetes, vários agentes farmacológicos, como metformina, acarbose, orlistate e agonistas de GLP-1, retardam ou previnem a evolução para DM-2.
- (E) O infarto agudo do miocárdio é a apresentação clínica inicial mais comum do DM tipo 2, seguida da doença arterial periférica e do AVC, sendo em menor número os pacientes que se apresentam inicialmente com a doença microvascular.

**QUESTÃO 36**

Entre os pacientes com mais alto risco de desenvolverem endocardite infecciosa (e que merecem profilaxia antimicrobiana), assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- (A) Cardiopatia cianogênica não corrigida.
- (B) Passado de endocardite infecciosa.
- (C) Portador de prótese cardíaca valvar.
- (D) Portadores de doença de Kawasaki.
- (E) Valvopatia adquirida em paciente transplantado cardíaco.

**QUESTÃO 37**

Mulher apresentou síncope aos 16 anos (estava de pé numa fila), com recorrência aos 20 anos e novo evento aos 21 anos (também de pé, durante uma celebração). Em todos os eventos, teve náuseas antes de desmaiar e sudorese profusa ao recobrar a consciência. Na investigação etiológica, o exame que tem **maior** chance de mostrar a causa dos eventos é:

- (A) Eletrocardiograma de repouso.
- (B) Estudo eletrofisiológico invasivo.
- (C) Holter de 7 dias.
- (D) Teste de inclinação.
- (E) Teste ergométrico.

**QUESTÃO 38**

MINOCA é a sigla de *myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries*. Em relação a esta síndrome, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) A ressonância magnética do coração é importante na avaliação diagnóstica desses pacientes.
- (B) Devem se excluir outras causas clínicas que aumentam a troponina, como sepse, embolia pulmonar, miocardite.
- (C) Esta condição está presente em 5 a 6% dos pacientes com IAM.
- (D) Para o diagnóstico, deve-se excluir a presença de obstrução coronariana maior ou igual a 50%.
- (E) Pacientes com MINOCA apresentam o mesmo prognóstico que pacientes com IAM aterotrombótico.

**QUESTÃO 39**

Em pacientes com pericardite, assinale a afirmativa **CORRETA**:

- (A) Conforme diretrizes atuais, são critérios para o diagnóstico de pericardite aguda: dor no peito, atrito pericárdico, alterações no ECG e derrame pericárdico novo ou agravado, evidenciado sempre por ressonância magnética do coração.
- (B) Na pericardite constrictiva crônica em pacientes de países subdesenvolvidos, deve-se administrar empiricamente tratamento com antituberculostáticos.
- (C) Na pericardite pós IAM, recomenda-se usar AAS 650 a 1.000 mg, por via oral, 3 vezes ao dia, por 1 a 2 semanas, associado à colchicina 0,5 mg por via oral 2 vezes ao dia.
- (D) O avanço da medicina laboratorial permite hoje o diagnóstico etiológico da maioria dos casos de pericardite.
- (E) Pacientes com pericardite urêmica serão tratados de forma convencional, não se indicando a antecipação de medidas dialíticas.

**QUESTÃO 40**

Em relação às bradiarritmias, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia estabelecem que a FC normal está entre 50 e 100 bpm.
- (B) Em pacientes com fibrilação atrial que desenvolvem BAV total, o ECG apresenta intervalo R-R regular.
- (C) Na abordagem de uma bradiarritmia na sala de emergência, pode-se usar medicamentos como atropina, teofilina, dopamina e isoproterenol.
- (D) O BAV 2º grau tipo I geralmente não precisa de tratamento específico, devendo ser feita vigilância periódica.
- (E) Pacientes com BAV de 3º grau, inclusive os congênitos, têm indicação de implante imediato de marcapasso definitivo.

**QUESTÃO 41**

Paciente com 18 anos de idade teve cardite reumática aos 10 anos, não apresentou novos surtos e tem, ao ecocardiograma, espessamento da válvula mitral e insuficiência leve. Para a profilaxia secundária, é **CORRETO** afirmar:

- (A) Como a paciente já completou 18 anos, não é mais necessário profilaxia com penicilina.
- (B) Deve-se usar penicilina benzatina até 25 anos de idade, ou 10 anos após o último surto, o que for maior.
- (C) Deve-se usar penicilina benzatina até 21 anos de idade, ou 10 anos após o último surto, o que for maior.
- (D) Deve-se usar penicilina benzatina por toda a vida.
- (E) Não se recomenda o uso prolongado de penicilina benzatina, pelo elevado risco de anafilaxia.

**QUESTÃO 42**

Em relação a pacientes com síndrome coronariana aguda na sala de emergência, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) A presença de supradesnivelamento de avR e V1 com infradesnível inferolateral é altamente sugestivo de IAM com envolvimento do tronco da coronária esquerda ou descendente anterior proximal.
- (B) Após estratificação por escore de TIMI, um risco intermediário permite a realização da estratégia invasiva até 72 horas.
- (C) Entre os marcadores de necrose miocárdica, a troponina começa a se elevar com 2 a 4 horas do início dos sintomas e a troponina de alta sensibilidade já pode ser detectada com 1 hora.
- (D) Pacientes com bloqueio de ramo direito novo e suspeita de infarto agudo do miocárdio apresentam melhor prognóstico e não precisam de estratificação invasiva.
- (E) Paciente com quadro clínico sugestivo de infarto agudo do miocárdio (IAM) e com bloqueio de ramo esquerdo novo ou presumivelmente novo = instituir terapia de reperfusão (trombólise ou angioplastia primária, o que for factível).

**QUESTÃO 43**

No tratamento das dislipidemias, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- (A) A pravastatina é menos eficiente na redução do LDL colesterol que a sinvastatina.
- (B) A principal interação medicamentosa entre os hipolipemiantes ocorre entre os fibratos e as estatinas.
- (C) As diretrizes recentes recomendam que a suplementação de ômega 3 na forma de EPA, 4 g ao dia, pode ser feita em pacientes de prevenção secundária e triglicérides entre 150-499 mg/Dl, apesar do uso de estatinas.
- (D) Nas hipertrigliceridemias, o uso do ácido nicotínico é uma alternativa em associação aos fibratos e estatinas em pacientes refratários.
- (E) Os ácidos graxos ômega 3 apresentam bom resultado terapêutico na redução dos triglicérides e do LDL colesterol.

**QUESTÃO 44**

São indicações para o tratamento cirúrgico da insuficiência mitral grave não isquêmica, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (classe I ou II), **EXCETO**:

- (A) Insuficiência mitral aguda importante sintomática.
- (B) Insuficiência mitral crônica importante, com NYHA CF II, III ou IV, se fração de ejeção >30%.
- (C) Insuficiência mitral importante, com fração de ejeção entre 30 e 60% e/ou diâmetro sistólico do VE maior ou igual a 40 mm, em pacientes assintomáticos.
- (D) Pacientes assintomáticos, com fração de ejeção preservada, nos quais há dúvida sobre a possibilidade de plastia mitral.
- (E) Plástica valvar na insuficiência mitral moderada, quando será realizada outra cirurgia cardíaca.

**QUESTÃO 45**

Várias doenças sistêmicas acometem o coração e o sistema cardiovascular. Assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- (A) A amiloidose é uma das principais causas de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, devendo ser suspeitada em pacientes com insuficiência cardíaca, polineuropatia periférica/autônômica, síndrome do túnel do carpo, entre outros.
- (B) A artrite reumatoide pode cursar com vasculite, pericardite e alterações pulmonares (como pleurite e derrame pleural).
- (C) A sarcoidose cardíaca pode produzir bradiarritmias, alterações segmentares na contratilidade, espessamento miocárdio; nesses pacientes (com alterações cardíacas) geralmente o acometimento pulmonar e de outros órgãos é leve.
- (D) No lúpus eritematoso sistêmico, as manifestações cardíacas são raras e incluem pericardite, miocardite e endocardite, não sendo descritos aumentos na incidência de doença coronariana e AVC.
- (E) No tratamento da artrite reumatoide, o uso da hidroxicloroquina exige monitoramento eletrocardiográfico rigoroso pelo risco de prolongar o intervalo QT e desenvolver *torsades des pointes*.

**QUESTÃO 46**

A prevalência de adultos com cardiopatia congênita está crescendo pelo sucesso da cardiologia e da cirurgia cardíaca pediátrica em tratar as crianças com cardiopatias. Neste grupo de pacientes, é **CORRETO** afirmar:

- (A) A atividade física regular é contraindicada nos adultos portadores de cardiopatia congênita.
- (B) A oclusão percutânea da CIA *ostium secundum* não é tratamento de primeira escolha, uma vez que só é factível do ponto de vista anatômico em 20% dos casos.
- (C) Medicamentos para controle da hipertensão arterial pulmonar, nestes pacientes, não se mostraram promissores, como nos pacientes com hipertensão arterial pulmonar primária.
- (D) Nos pacientes com cianose, eritrocitose e hematócrito acima de 55%, é mandatória a realização de hemodiluição, uma vez que melhora a sobrevida.
- (E) Nos adultos com cardiopatia congênita acianótica, a principal causa de morte é o infarto agudo do miocárdio, ultrapassando a arritmia, como era no passado.

**QUESTÃO 47**

Em relação à fibrilação e flutter atrial, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) A possibilidade de reversão do flutter para ritmo sinsusal, com drogas tipo propafenona e amiodarona, é menor que na fibrilação atrial, devendo ser considerada neste caso a cardioversão elétrica.
- (B) A propafenona deve ser evitada na presença de cardiopatia estrutural, pelo risco de desencadeamento de arritmias ventriculares.
- (C) O sotalol é um fármaco ineficaz para a reversão da fibrilação atrial, mas útil na prevenção de recorrências.
- (D) Os digitálicos têm sido cada vez menos usados para controle da resposta ventricular, por terem pouco efeito em situações de alta carga adrenérgica.
- (E) Quando se deseja apenas o controle da frequência cardíaca, a amiodarona não deve ser utilizada (classe III).

**QUESTÃO 48**

Em um paciente de 45 anos, com dor torácica desencadeada por esforço, aliviada por repouso e coronariografia, sem lesões obstrutivas, podemos considerar como a etiologia **mais provável**:

- (A) Costocondrite.
- (B) Dor pleurítica.
- (C) Hipertensão pulmonar severa.
- (D) Pericardite aguda.
- (E) Refluxo gastroesofágico.

**QUESTÃO 49**

Em relação às doenças da aorta, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) A doença aterosclerótica apresenta importante papel no desenvolvimento das doenças de aorta, tanto nos aneurismas verdadeiros quanto nas dissecções.
- (B) Intervenção cirúrgica é indicada em aneurismas de aorta torácica assintomáticos, com crescimento anual 0,5 cm/ano.
- (C) Nos aneurismas de aorta abdominal, a terapia endovascular é menos invasiva que a cirurgia convencional, mas apresenta resultados piores e ainda não se estabeleceu como o melhor tratamento.
- (D) O fator de risco mais comum associado à dissecção de aorta é a hipertensão arterial.
- (E) Pacientes com valva aórtica bicúspide congênita costumam ter alterações na aorta ascendente que predispõem a aneurisma e dissecção.

**QUESTÃO 50**

Na doença arterial periférica

- (A) A droga de escolha é o Cilostazol, com estudos mostrando aumento no tempo de marcha, sendo, no entanto, droga contraindicada nos pacientes com insuficiência cardíaca congestiva descompensada.
- (B) Em pacientes assintomáticos, os antiplaquetários não são recomendados.
- (C) Estudos recentes mostram benefício em associar aspirina e rivaroxabana em baixa dosagem na redução de eventos cardiovasculares.
- (D) O estudo da circulação pode ser feito somente pelo Doppler, mas, para melhor caracterização anatômica e planejamento cirúrgico, podem ser feitas angioTC, angioressonância e arteriografia.
- (E) O tratamento endovascular é muito eficaz, devendo obrigatoriamente usar stents para lesões femoropoplíteas e infrapoplíteas.

**QUESTÃO 51**

Ao falarmos de comorbidades na hipertensão, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) A disfunção diastólica é uma complicação muito mais comum da hipertensão crônica do que a disfunção sistólica.
- (B) A redução da PA constitui a medida mais eficaz para a atenuação da lesão renal em pacientes hipertensos com doença renal crônica.
- (C) No AVC, a combinação de diurético com IECA deve ser evitada, porque aumenta o risco de novos eventos.
- (D) No paciente com doença arterial coronariana, o controle da pressão visa reduzir o dano endotelial, estabilizar a placa e prevenir novo evento.
- (E) O diabético com hipertensão tem um aumento no risco de complicações macro e microvasculares.

**QUESTÃO 52**

Em relação aos exames complementares realizados nos pacientes com estenose aórtica importante, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) O ecocardiograma de estresse com dobutamina deve ser usado na pesquisa de doença coronariana.
- (B) Pela radiografia de tórax, o índice cardiorádico pode ser normal.
- (C) Pelo ecocardiograma, encontramos área valvar  $\leq 1,0 \text{ cm}^2$ , gradiente VE-Ao  $\geq 40 \text{ mmHg}$  e velocidade máxima do jato aórtico  $\geq 4,0 \text{ m/s}$ .
- (D) Pelo eletrocardiograma, devemos achar sobrecarga de câmaras esquerdas e padrão de strain.
- (E) Pelo estudo hemodinâmico, o gradiente VE/Ao (pico)  $\geq 50 \text{ mmHg}$ .

**QUESTÃO 53**

No diagnóstico de Tromboembolismo Pulmonar (TEP), é **INCORRETO** afirmar:

- (A) A angiografia pulmonar é considerada o exame padrão.
- (B) A não visualização de trombos ao Duplex Scan venoso de MMII não exclui TEP.
- (C) A TC helicoidal com contraste venoso de tórax é exame de baixa sensibilidade para êmbolos nos ramos subsegmentares.
- (D) Entre os sinais ecocardiográficos de TEP, o mais comum é a hipertrofia do ventrículo direito.
- (E) O dímero D tem elevado valor preditivo negativo e deve ser usado para a exclusão de TVP e/ou TEP.

**QUESTÃO 54**

Na avaliação pré-operatória de cirurgia não cardíaca em usuários de antiplaquetários e anticoagulantes, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) É classe de recomendação I suspender o AAS 7 dias antes de neurocirurgias ou RTU de próstata pela técnica convencional.
- (B) Em pacientes com dupla antiagregação plaquetária após angioplastia com stent, devemos suspender prasugrel 7 dias antes e clopidogrel ou ticagrelor 5 dias antes em cirurgias de risco moderado/alto de sangramento, desde que a cirurgia seja mandatória.
- (C) Extrações dentárias podem ser feitas em pacientes anticoagulados com varfarina.
- (D) Nas cirurgias de baixo risco de sangramento, os DOAC's devem ser suspensos 1 dia antes e, nas de risco elevado, suspensos 2 dias antes.
- (E) Para procedimentos oftalmológicos, o AAS deve ser sempre suspenso 3 a 5 dias antes, mesmo em pacientes de prevenção secundária.

**QUESTÃO 55**

Um paciente de 25 anos de idade é admitido em um pronto-socorro. Relata ter usado, minutos antes, cocaína. Queixa dor precordial e o ECG evidencia isquemia miocárdica ântero-septal. Diante desse quadro, qual das drogas abaixo **NÃO** está indicada na abordagem terapêutica inicial desse paciente?

- (A) Aspirina.
- (B) Nitroglicerina.
- (C) Prasugrel.
- (D) Propranolol.
- (E) Verapamil.

**QUESTÃO 56**

Em relação à insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, é **CORRETO** afirmar:

- (A) A redução da atividade física não compromete a capacidade funcional nestes pacientes.
- (B) A vacina antipneumocócica só é recomendada nos pacientes muito idosos e que se internam repetidamente.
- (C) Conforme diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a ingestão de sal não deve ultrapassar 7 gramas ao dia.
- (D) Na fisiopatologia, existe ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona (com retenção de sódio e água) e, bem mais tardiamente, do sistema nervoso simpático (com aumento da frequência cardíaca).
- (E) Somente pacientes com miocardiopatia alcoólica devem ser encorajados a suspender a ingestão do álcool.

**QUESTÃO 57**

As modificações no estilo de vida devem ser fortemente encorajadas e apoiadas profissionalmente antes da adoção de outras intervenções na prevenção das doenças coronarianas. Com base na literatura, os médicos devem recomendar que os pacientes:

- (A) aumentem a atividade física com exercícios aeróbicos regulares e vigorosos, sete vezes por semana.
- (B) comecem a ingerir uma taça de vinho tinto ao dia.
- (C) parem de consumir qualquer forma de tabaco, a fim de reduzir não só o risco de aterosclerose, mas também o de trombose.
- (D) reduzam o consumo de carne vermelha.
- (E) reduzam o peso corporal, se o índice de massa corpórea for maior que  $20 \text{ kg/m}^2$ .

**QUESTÃO 58**

Em relação à miocardiopatia hipertrófica, é **CORRETO** afirmar:

- (A) Todo paciente com a doença deve receber cardio-desfibrilador implantável.
- (B) Associação de beta-bloqueadores e verapamil deve ser tentada em todos os pacientes, uma vez que isso reduz o risco de morte súbita.
- (C) Não se justifica a avaliação clínica e ecocardiográfica em parentes de primeiro grau assintomáticos, uma vez que a doença é autossômica recessiva.
- (D) O tratamento cirúrgico (cardiomiectomia) é reservado para pacientes com sintomas refratários ao tratamento medicamentoso e com gradiente sub-aórtico maior que 50 mmHg.
- (E) Síncope e pré-síncope são as manifestações mais comuns desta doença.

**QUESTÃO 59**

No atendimento do paciente em parada cardiorrespiratória, é **CORRETO** afirmar:

- (A) A vasopressina tem se mostrado eficaz na recuperação de AESP/assistolia.
- (B) Deve-se interromper a massagem a cada minuto, para verificar a recuperação do ritmo.
- (C) Em pacientes com pressão arterial invasiva, devemos obter uma pressão arterial diastólica mínima de 20 mmHg.
- (D) Não é recomendado o uso de bolus de amiodarona durante o atendimento, porque ela pode provocar assistolia e refratariedade na recuperação do ritmo.
- (E) Uma vez que o paciente já foi entubado e a massagem cardíaca é efetiva, não existe urgência para a desfibrilação.

**QUESTÃO 60**

Em relação aos cuidados com a gestante e as alterações cardiológicas durante a gestação, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) Derrames pericárdicos são raros durante a gestação.
- (B) A ventilação por minuto aumenta progressivamente durante a gravidez.
- (C) O débito cardíaco aumenta progressivamente durante a gestação.
- (D) No pós-parto imediato, o aumento da pressão arterial é ainda maior, pois, com o desprendimento da placenta, a resistência vascular aumenta.
- (E) Numa gestação saudável, a pressão apresenta uma queda de 5-10 mmHg no início da gravidez.

## PROVA DISCURSIVA - REDAÇÃO

### Texto 1

“Sempre fui um defensor do politicamente correto. Algumas mudanças na ética verbal, porém, me parecem contraproducentes.

Em certo momento dos anos 90, "favela" virou "comunidade". "Favelado" era um termo pejorativo e é compreensível que os moradores destas áreas não quisessem ser chamados assim, mas mudar para "morador de comunidade", embora amacie na semântica, não leva água encanada, esgoto e luz para ninguém. Pelo contrário.”

### Texto 2



Disponível em: <https://cantinholiterariososriosdobrasil.wordpress.com/2015/07/13/politicamente-correto-armandinho-tirinha-de-alexandre-beck/>

Acesso em: 23 set. 2022.

Após a leitura dos textos e refletindo sobre o tema em questão, escreva um texto **dissertativo-argumentativo** em que você se posicione sobre o uso de determinadas palavras politicamente corretas em nossa língua.

Para isso, analise o texto 1 e relacione-o às ideias expostas no texto 2.

**Não copie fragmentos dos textos.**

**Seu texto deve ter de 20 a 30 linhas.**

**Dê um título ao seu texto.**

**Faça o rascunho de sua redação na página 36.**

**RASCUNHO DA REDAÇÃO**

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



**CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS  
DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL**

**EDITAL 01/2022**

**PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO.**

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	

25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	

37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	

49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	

**ATENÇÃO:  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA  
VIRAR O CADERNO DE PROVAS.**

