

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE  
EDITAL NORMATIVO Nº 1/2020 – RP/SES-DF/2021, DE 13 DE OUTUBRO DE 2020

## PROGRAMA

2 7 7

Multiprofissional em Saúde Mental Infanto-Juvenil  
Psicologia

*Data e horário da prova: domingo, 6/12/2020, às 14h.*

## INSTRUÇÕES

- Você receberá do fiscal:
  - um caderno da prova objetiva contendo 120 (cento e vinte) itens – cada um deve ser julgado como CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere –; e
  - uma folha de respostas personalizada.
- Verifique se a numeração dos itens, a paginação do caderno da prova objetiva e a codificação da folha de respostas estão corretas.
- Verifique se o programa selecionado por você está explicitamente indicado nesta capa.
- Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da folha de respostas, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

***Nem vencer, nem perder, mas sim evoluir.***

- Você dispõe de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas.
- Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas e o caderno da prova e retirar-se da sala.
- Somente será permitido levar o caderno da prova objetiva 3 (três) horas após o início da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente.
- Não é permitida a utilização de nenhum tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação da prova na companhia de um fiscal do IADES.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

## INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva. Caso haja algum dado incorreto, comunicar ao fiscal.
- Leia atentamente cada item e assinale sua resposta na folha de respostas.
- A folha de respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada e nem pode conter registro fora dos locais destinados às respostas.
- O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente, o espaço a ela correspondente.
- Marque as respostas assim: ●

Tipo “U”

## Psicologia Itens de 1 a 120

Somos obrigados a renunciar à pretensão de determinar para as múltiplas investigações psicológicas um objeto (um campo de fatos) unitário e coerente. Consequentemente, e por sólidas razões, não somente históricas, mas doutrinárias, torna-se impossível à psicologia assegurar-se uma unidade metodológica.

JAPIASSU, H. *A psicologia dos psicólogos*. Rio de Janeiro: Imago, 1983, p. 24, com adaptações.

Com base no texto e nos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.

1. A unidade metodológica defendida por Japiassu refere-se às perspectivas experimentais.
2. O autor entende que as psicologias passam por um processo permanente de crise de identidade metodológica, algo que evidencia a impossibilidade de um único objeto de estudo para essa ciência.
3. A unidade da psicologia enquanto ciência pode ser expressa pelas escolas de pensamento múltiplas, que caracterizam essa ciência.
4. É correto afirmar que o primeiro objeto de estudo para uma psicologia considerada científica foi o comportamento observável.
5. O Estruturalismo, o Associacionismo e o Pós-Estruturalismo São escolas clássicas do pensamento psicológico.
6. A subjetividade é considerada o objeto por excelência para todas as psicologias.
7. A possibilidade de se pensar uma ciência psicológica unitária e coerente só é possível em função das características ontológicas do respectivo objeto de estudo.
8. O permanente trânsito entre as chamadas ciências da natureza e as ciências sociais e humanas é característica marcante das ciências psicológicas.

A Lei nº 4.119/1962 reconhece a profissão de psicólogo, fixa normas para a atuação profissional e estabelece um currículo mínimo para sua formação. Os campos de atuação são aqueles que se consolidaram como prática no período anterior: clínica, escolar-educacional e organização do trabalho.

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6ª REGIÃO. *Exposição 50 anos da psicologia no Brasil: A história da psicologia no Brasil*. São Paulo: CRPSP, 2011, p. 13, com adaptações.

A respeito da consolidação da psicologia como ciência e profissão no território brasileiro, julgue os itens a seguir.

9. A Lei nº 4.119/1962, além de fixar normas para a atuação do profissional da psicologia, também cria e normatiza o Sistema Conselhos (Conselhos Federal e Regionais de Psicologia).
10. A reforma universitária de 1968 possibilitou o desenvolvimento de um importante campo de atuação para os profissionais da psicologia, que é a docência superior.

11. Até o ano de 2006, a formação de profissionais da psicologia era regulamentada por aquilo que se convencionou chamar de “currículo mínimo”.
12. O período ditatorial militar brasileiro (1964-1985) impossibilitou o desenvolvimento de uma psicologia crítica, conectada aos aspectos políticos, sociais e econômicos do País.

Um conhecimento, para ser considerado científico, requer um objeto específico de estudo. [...] Qual é, então, o objeto específico de estudo da psicologia? [...] Se dermos a palavra a um psicólogo comportamental, ele dirá: “o objeto de estudo da psicologia é o comportamento humano”. Se a palavra for dada a um psicólogo psicanalista, ele dirá: “o objeto de estudo da psicologia é o inconsciente”. Outros dirão que é a consciência humana, e outros, ainda, a personalidade.

BOCK, A. M. B.; TEIXEIRA, M. de L. T.; FURTADO, O. *Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia*. 15. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 2, com adaptações.

Considerando a multiplicidade dos objetos de estudos psicológicos desenvolvidos a partir do século 19, julgue os itens a seguir.

13. A psicanálise é um saber que busca compreender os processos saúde-doença, fazendo uma relação direta entre as causas orgânicas e os elementos subjetivos, como evidenciado nos estudos de Freud acerca da histeria.
14. Para Freud, os mecanismos de defesa são processos que ocorrem de maneira inconsciente, operados pelo Eu. São exemplos de mecanismos de defesa a repressão, a formação reativa, o recalque e a forclusão.
15. Na perspectiva Behaviorista, os reforçamentos positivos podem ser entendidos como ações/eventos que levam à estagnação da frequência de determinado comportamento.
16. O *Manifesto Behaviorista*, importante artigo escrito por B. F. Skinner, é um marco histórico para o surgimento do behaviorismo.
17. O fenômeno Phi, importante objeto investigado pela psicologia da Gestalt, refere-se a processos que envolvem ilusão de óptica.
18. A semelhança, a proximidade e o fechamento são princípios da Psicologia da Gestalt.

## Área livre

A medida em ciências do comportamento, notadamente na psicologia, deveria ser chamada puramente de psicometria, similarmente ao que ocorre em ciências afins a ela, em que se fala de sociometria, econometria, politicométrica etc. [...] De qualquer forma, a psicometria ou medida em psicologia se insere dentro da teoria da medida em geral que, por sua vez, desenvolve uma discussão epistemológica em torno da utilização do símbolo matemático (o número) no estudo científico dos fenômenos naturais.

PASQUALI, L. *Teoria e métodos de medida em ciências do comportamento*. Brasília: INEP, 1996, p. 21, com adaptações.

Com relação às teorias em psicometria, julgue os itens a seguir.

19. São considerados problemas básicos da teoria da medida em psicologia o isomorfismo ou a representação, a unicidade de representação e o erro.
20. A matemática e as ciências empíricas são dois sistemas teóricos muito distintos, que, em termos teóricos, não se assemelham em nenhum critério. Sendo assim, a teoria da medida tem a função de justificar e explicar a interface entre esses dois sistemas.
21. São axiomas da medida: nominal, ordinal, intervalar e regressivo.

O pesquisador traz, para a escolha de um projeto de pesquisa, suposições quanto a alegações de conhecimento. Além disso, operando em um nível mais aplicado, estão as estratégias de investigação [...] que fornecem uma direção específica para procedimentos em um projeto de pesquisa. Como ocorre com as alegações de conhecimento, as estratégias têm se multiplicado com o passar dos anos, à medida que tecnologias de computador fazem progredir as análises de dados e a capacidade de analisar modelos complexos, e à medida que as pessoas articulam novos procedimentos para conduzir pesquisa de ciência social.

CRESWELL, J. *Projeto de pesquisa – métodos qualitativo, quantitativo e misto*. Porto Alegre: Art Med, 2007, p. 31, com adaptações.

Quanto ao universo da produção do conhecimento em psicologia, julgue os itens a seguir.

22. A pesquisa qualitativa utiliza métodos múltiplos, que são interativos e humanísticos.
23. Em pesquisa qualitativa, no campo da psicologia, o pesquisador necessita adotar uma postura contínua de neutralidade em relação ao fenômeno abordado.
24. A análise do discurso pode ser compreendida com uma perspectiva de análise de informações construídas (análise de dados), oriunda do movimento conhecido como “giro linguístico”.
25. A análise do discurso, de vertente francesa, foi proposta e difundida por Laurence Bardin.
26. Pesquisas realizadas com método experimental, com delimitação de sujeito único, utilizam-se da lógica de investigar em profundidade fenômenos atinentes à vivência de um único sujeito, em relação a um fenômeno.

27. As escalas de ordenação configuram-se como importante instrumento de pesquisa. Essas caracterizam-se por serem constituídas de uma série de palavras ou enunciados que os sujeitos devem ordenar de acordo com a respectiva aceitação ou rejeição.
28. Os aspectos éticos relativos a um projeto de pesquisa científica devem estar expostos no método. Os elementos essenciais desses aspectos são a avaliação da relação risco-benefício, a obtenção do consentimento livre e esclarecido e a garantia da preservação da privacidade.
29. Pesquisas com a participação de seres humanos necessitam obrigatoriamente da submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa. No caso de pesquisas que façam o uso de dados secundários, não há a mesma obrigatoriedade.

Considere um paciente de 46 anos de idade que sofreu um acidente automobilístico, o que sugere a ocorrência de trauma cranioencefálico. O paciente relata, após algum tempo de internação para tratamento dos respectivos agravos, que sente dificuldade em fixar as próprias ideias em qualquer coisa por algum tempo, além de frequentemente se perguntar onde está. Relata também que, às vezes, não percebe que algum ente próximo está chamando por ele; que até escuta o som do próprio nome, mas não se reconhece nesse chamado. A família relata que, desde o acidente, o paciente tem dificuldade de se lembrar de eventos cotidianos, como o que comeu no café da manhã ou o que fez no dia anterior. Atualmente, o paciente encontra-se em reabilitação neuropsicológica.

Tendo em vista esse caso clínico e os conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.

30. Nesse caso, uma hipótese diagnóstica para o caso do paciente pode ser a de hipoproxesia, desorientação por redução do nível de consciência e amnésia retrógrada.
31. Na anamnese, foi verificada a ausência de casos de transtornos de ordem esquizofrênica no histórico familiar do paciente, portanto, a hipótese de hipoproxesia deve ser descartada.
32. A hipótese diagnóstica para o caso desse paciente, no que se refere à memória, seria a de amnésia anterógrada.
33. A hipótese de amnésia retrógrada, presente no atual estado clínico do paciente, é extremamente factível, uma vez que essa amnésia é caracterizada como uma perda severa da memória explícita específica, relativa a eventos anteriores ao trauma indutor da perda de memória.
34. A redução do nível de consciência deve ser considerada como um diagnóstico correto, visto que o paciente apresenta dificuldades em relação ao sentimento de percepção consciente, que também envolve elementos do funcionamento da atenção.
35. Pode-se observar que, no caso desse paciente, há comprometimento na respectiva orientação autopsíquica.
36. No caso desse paciente, verifica-se que há comprometimento na respectiva orientação alopsíquica.
37. No caso apresentado, é correto afirmar que há a instalação de um quadro de desorientação abúlica.

O campo do desenvolvimento humano concentra-se no estudo científico dos processos sistemáticos de mudança e estabilidade que ocorrem nas pessoas. Os cientistas do desenvolvimento (ou desenvolvimentistas) – indivíduos empenhados no estudo profissional do desenvolvimento humano – observam os aspectos em que as pessoas se transformam desde a concepção até a maturidade, bem como as características que permanecem razoavelmente estáveis.

PAPALIA, D.; FELDMAN, R. *Desenvolvimento Humano*. Porto Alegre: AMGH, 2013, p. 36.

Acerca do desenvolvimento humano, julgue os itens a seguir.

38. No estudo do desenvolvimento humano, utilizam-se diversificados modelos de pesquisa. Exemplos deles são os estudos transversais, que se caracterizam por avaliar pessoas em diferentes idades ou estágios de desenvolvimento, em um único momento.
39. A abordagem do processamento da informação é compreendida como um enquadramento teórico que sustenta um amplo espectro de teorias e pesquisas, entendendo que o desenvolvimento psíquico seria algo semelhante ao desenvolvimento de um computador, em que existem dados de entrada (percepções sensoriais) e dados de saída (comportamentos).
40. Para Jean Piaget, o processo de adaptação dá-se pelo interlúdio de dois outros importantes processos: o de assimilação e o de equilíbrio.
41. Um conceito central para a compreensão do processo de desenvolvimento, na perspectiva teórica de Erik Erikson, é a ideia de autoeficácia, que se refere ao engajamento subjetivo natural dos seres humanos para a superação de desafios/obstáculos.
42. Autores como Mouw e Aquilino afirmam que um dos elementos importantes para o aparecimento da síndrome da porta giratória é a reduzida capacidade de autonomia dos filhos, ao longo do processo do respectivo desenvolvimento.
43. Para Jean Piaget, a criança operatória concreta é capaz de construir relações de causa e efeito, além de conseguir categorizar o mundo ao seu redor.
44. Considere que foram apresentadas três varetas a uma criança: uma amarela, uma verde e uma azul. Foi exposto a ela que a amarela é mais comprida que a verde, e que a verde é mais comprida que a azul. Sem comparar fisicamente as varetas amarela e azul, a criança afirma, imediatamente, que a amarela é mais comprida que a azul. A esse efeito, Piaget chamou de inferência transitiva.
45. Na perspectiva bioecológica de Bronfenbrenner, o desenvolvimento humano contempla cinco sistemas de influência: microsistema, mesossistema, exossistema, macrosistema e cronossistema.

Área livre

Um homem de 63 anos de idade é um paciente antigo da ala psiquiátrica de um tradicional instituto de saúde mental da sua região. Está institucionalizado há 36 anos, tendo perdido seus vínculos familiares e comunitários originais. É conhecido por ser inteligente e articulado, mas também agitado e com pensamentos de onipotência, como nas diversas situações em que afirma ser “irmão de Deus”, enviado para libertar a humanidade do satanismo. Frequentemente, o paciente fica sentado em uma cadeira no pátio da instituição, de forma que é possível perceber a boca dele se contraindo, bem como a respectiva cabeça que, constantemente, se contrai para o lado esquerdo, de maneira involuntária. O paciente passa boa parte do dia sentado nessa cadeira, quase imóvel, com olhar vago em uma única direção. No horário do almoço, cotidianamente, algum enfermeiro se aproxima do paciente e o convida para almoçar, ao que ele responde, prontamente, caminhando em direção ao refeitório. Costuma iniciar a refeição usando as mãos para levar o alimento até a boca, mas, sempre que é repreendido por algum cuidador, passa a utilizar os talheres disponíveis. A equipe relata que o paciente realiza as próprias atividades fisiológicas de maneira independente, mas que necessita, continuamente, de ser lembrado pela equipe de ir ao banheiro, beber água etc. Regularmente, a instituição que acolhe o paciente recebe visitas de estudantes de psicologia e de psiquiatria, e ele sempre é entrevistado por tais estudantes. Relata, nessas ocasiões, o respectivo grau de parentesco com Deus e adentra um diálogo acerca de sua missão divina, mas, sempre que indagado quanto a pontos da própria história, age como se tivesse se esquecido do que estava falando, afirmando sempre “não sei, não lembro”. A rotina desse paciente tem sido essa, com pouquíssimas mudanças ao longo dos últimos 36 anos.

A respeito desse caso clínico e com base nos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.

46. É correto afirmar que o paciente apresenta sintomas positivos.
47. Nesse caso a hipótese diagnóstica, para o caso desse paciente, é a de que ele possui transtorno esquizofreniforme, fato que pode ser verificado pelos delírios presentes e persistentes, como também pela conduta desorganizada dele.
48. Nesse caso, a hipótese de catatonia, é descartada em função da presença de movimentos involuntários.
49. O fato de o paciente crer que é irmão de Deus e que tem uma missão divina na Terra evidencia a presença de alucinações.
50. O quadro clínico do paciente pode ser classificado, de acordo com o DSM-5, como esquizofrenia catatônica.
51. A falta de proatividade para a realização das atividades fisiológicas de maneira espontânea revela a presença de negativismo nesse paciente.
52. De acordo com Paulo Dalgalarondo (2008), os delírios como os do paciente caracterizam uma alteração do conteúdo do pensamento.

Área livre

Considere uma paciente de 23 anos de idade, oriunda de um contexto de baixa renda, que mora com os pais, ambos desempregados, sendo o trabalho dela a única fonte de renda e subsistência da casa. Ela trabalha como vendedora de seguros em uma grande empresa da própria cidade. A forma de remuneração da paciente tem base no cumprimento de metas, que se tornam mais expressivas cada vez que ela consegue cumpri-las. Relata que a respectiva relação com seu chefe é pacífica e que se sente respeitada, contudo expressa fortemente o próprio desconforto quando lhe são apresentadas novas metas de trabalho. Ela trabalha na empresa há três anos e conta que, nos últimos 10 meses, tem sentido cada vez mais dificuldade em bater as metas de vendas, o que tem gerado um estado generalizado de ansiedade. Relata que, quando está no trabalho, sente-se tonta e enjoada e, quando volta para casa, não consegue se desconectar das suas obrigações com o cotidiano laboral. Expressa que o simples fato de pensar em trabalhar já lhe causa um conjunto de sentimentos e sensações desconfortáveis. Afirma não gostar da atual ocupação e caracteriza o trabalho como sendo um contexto de muita pressão e cobranças; além disso, diz que não se sente desafiada e que não vê as próprias potencialidades sendo exploradas pela organização. Não percebe incentivos mais específicos para o incremento das vendas que não o ganho financeiro, o qual acredita ser baixo para o esforço despendido. No entanto, por ser a única provedora material da própria família, sente que não há alternativas de mudanças em um curto prazo. Sonha em se formar em contabilidade e espera ter menos pressão em seu contexto de trabalho para iniciar esse sonho.

Com relação a esse caso clínico e tendo em vista os conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.

53. Segundo o modelo tridimensional do comprometimento organizacional, é correto caracterizar o vínculo que a paciente estabelece com o próprio trabalho como afetivo.
54. É correto afirmar que a paciente não se encontra entrenchada, pois ela demonstra uma forte intenção de seguir outros caminhos (fazer faculdade, por exemplo).
55. Na atual conjuntura, a paciente vincula-se à organização que a emprega de maneira calculativa.
56. No contexto da organização em que a paciente é empregada, é correto afirmar que intervenções com base na psicodinâmica do trabalho e na ergonomia da atividade poderiam gerar benefícios para o bem-estar geral dos trabalhadores daquele contexto.
57. Suponha que, recentemente, o setor em que a paciente trabalha implementou uma prática, direcionada às mulheres do setor, de manicure e cuidados estéticos, oferecido às colaboradoras quinzenalmente. De acordo com as práticas de qualidade de vida e bem-estar no trabalho, essa pode ser uma medida considerada assistencialista.
58. Uma possível estratégia adotada pela empresa na qual a paciente trabalha, para motivar e engajar os próprios colaboradores nas atividades cotidianas, seria a implementação de uma política de reconhecimento.
59. Essa paciente pode ser diagnosticada como sofrendo da síndrome de *burnout*.
60. Segundo a perspectiva de Dejours, quanto à psicodinâmica do trabalho, uma forma de enfrentamento ao cotidiano de sofrimento no âmbito do trabalho seria por meio da construção de processos que possibilitem sublimações.

A respeito de teorias que versam quanto ao indivíduo, à cultura e à sociedade, julgue os itens a seguir.

61. No movimento teórico e metodológico conhecido por construcionismo social, encontram-se autores que classificam a escola construcionista como “*light*” e “*dark*”.
62. São características do construcionismo social o antirrealismo, o antiessencialismo e a ideia de que a linguagem é uma forma de ação social.
63. Para o interacionismo simbólico, o sujeito é um produto do meio social, demarcado por uma dimensão de passividade na respectiva condição ontológica.
64. Para a teoria das representações sociais, o ato de representar é uma mera reprodução do objeto alvo da representação.
65. As representações sociais são geradas, segundo Moscovici, com base em dois processos: a ancoragem e a subjetivação.
66. As minorias ativas, segundo Moscovici, consistem em grupos ou indivíduos relativamente conscientes das respectivas ações, que buscam causar impactos em sistemas sociais, alterando normas e poderes previamente considerados legítimos.

Área livre

Um paciente de 16 anos de idade, morador de certo bairro periférico de uma grande cidade brasileira, reside em uma casa de três cômodos com a mãe (de 43 anos de idade, desempregada, que trabalha como diarista) e mais cinco irmãos mais novos (com idades que variam de 3 anos a 14 anos). Atualmente, o paciente está cumprindo medida socioeducativa em meio aberto, de liberdade assistida, e comparece três vezes por semana à Unidade de Atendimento em Meio Aberto (UAMA), para a realização de atividades diversas, referentes à respectiva medida, junto com equipe multiprofissional (composta por psicólogas, pedagogas e assistentes sociais). No momento atual o paciente frequenta um programa de aceleração educacional na escola pública do próprio bairro, a fim de concluir o ensino fundamental que abandonou há três anos, para tentar ajudar no sustento da família, quando iniciou trabalho de engraxate no centro da cidade. Foi nesse mesmo período que começou um histórico de cometimento de atos infracionais: frequentemente realizava pequenos furtos a pedestres e comerciantes da região, além de vender pequenas quantidades de substâncias ilícitas (trouxinhas de maconha), como “aviãozinho” (mediador entre o comprador e o traficante). Em uma abordagem da polícia, foi flagrado com alguma quantidade de maconha, além de objetos decorrentes dos furtos, fato que o levou a ingressar no sistema socioeducativo. Hoje em dia, participa de diversas atividades grupais e individuais na UAMA, bem como de ações que têm sido desenvolvidas em parceria dessa instituição com a escola que o paciente frequenta, além da unidade básica de saúde (UBS) do bairro.

Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.

67. A participação do paciente em atividades como terapia comunitária e *reiki* não pode ser considerada como parte do plano individual de atendimento do sistema socioeducativo do paciente, tendo em vista que são práticas integrativas em saúde, e não práticas de liberdade assistida.
68. Uma das possíveis atividades grupais das quais o paciente pode participar, no âmbito da UAMA, são os grupos reflexivos temáticos. Essa técnica trabalha com temas específicos, com metodologia embasada na educação popular em saúde.
69. A prática de psicoterapia individual, tanto no âmbito da UAMA quanto no da UBS, seria indicada e possível para casos como o desse paciente, que apresenta um conjunto complexo de demandas individuais a serem aprofundadas.
70. No caso desse paciente, a atuação interdisciplinar e intersetorial é algo previsto no âmbito das políticas públicas de saúde e assistência social, e atende ao princípio da integralidade.
71. Uma intervenção da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) junto ao paciente seria dispensável, tendo em vista que esse dispositivo apenas realiza intervenções grupais, e que o paciente já participa de diversas atividades nesse sentido, tanto na UBS quanto na UAMA.
72. Um encaminhamento correto da equipe de saúde seria direcionar o paciente a um programa de tratamento do uso de drogas, utilizando recursos técnicos de comunidades terapêuticas, que são dispositivos integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS).

73. O caso desse paciente deveria contar com o encaminhamento obrigatório para o Centro de Atenção Psicossocial para crianças e adolescentes, a fim de se prevenir o uso patológico de substâncias ilícitas, como a maconha.
74. A ferramenta estudo de caso seria adequada para o acompanhamento intersetorial de casos como o desse paciente.

---

Em relação ao caso clínico anteriormente relatado, uma das irmãs mais novas do paciente descrito tem 7 anos de idade e está frequentando a escola pública do próprio bairro, cursando atualmente o primeiro ano do ensino fundamental. Em uma das visitas domiciliares na casa da mãe dos pacientes, a equipe de Saúde da Família (eSF) recebeu a queixa de que a menina estava querendo abandonar a escola e que estava apresentando diversos problemas de aprendizagem e comportamentos inadequados no contexto escolar, além de frequentemente demonstrar medo, ansiedade e insegurança. Diante disso a eSF resolveu encaminhar a paciente a um serviço especializado de psicologia e psicopedagogia, a fim de realizar uma avaliação psicológica. O processo de avaliação psicológica foi, então, iniciado e consistiu de um total de nove encontros.

Considerando esse caso clínico e os conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.

75. O uso de testes projetivos, como o Rorschach, é inadequado em casos como o da paciente, especialmente por ela ser muito jovem.
76. O início do processo de avaliação psicológica da paciente deve ocorrer com uma entrevista de anamnese aplicada com a presença da genitora.
77. No processo de avaliação psicológica de uma criança como essa paciente, o psicólogo responsável deve se ater especialmente às variáveis orgânicas do desenvolvimento infantil, em função da especificidade dessa etapa do desenvolvimento, em detrimento de fatores ambientais.
78. O uso de recursos como o teste das pirâmides coloridas de Pfister é adequado para o caso da paciente mencionada.
79. Para a avaliação psicológica dessa paciente, levando em conta as respectivas queixas, o psicólogo responsável pelo processo deve centralizar a avaliação, utilizando instrumentos que privilegiem a mensuração (por exemplo, usando testes como o das matrizes coloridas de Raven), em detrimento de instrumentos mais qualitativos, tais como a hora do jogo diagnóstico.
80. Um fator determinante para o desenvolvimento de uma avaliação psicológica infantil, de forma válida, fidedigna e confiável, é buscar utilizar instrumentos de mensuração atuais e reformulados. Nesse sentido, testes clássicos (como o HTP) devem ser descartados do processo.
81. O teste das matrizes progressivas de Raven configura-se como um instrumento de mensuração de estados psicológicos, como a ansiedade e o estresse, sendo indicado na avaliação psicológica da paciente por esses motivos.

A respeito das teorias da personalidade, julgue os itens a seguir

82. Teorias da personalidade podem ser compreendidas como teorias gerais do comportamento.
83. Na perspectiva junguiana, o princípio da entropia afirma que a distribuição de energia no sistema psíquico é sempre orientada por uma busca de equilíbrio.
84. Um dos recursos metodológicos utilizados por Jung na construção de sua teoria da personalidade é o método da amplificação.
85. A teoria do traço fatorial-analítico, de Raymond Cattell baseia-se na perspectiva de análise dos processos semi-inconscientes, que sustentariam um conjunto de traços simbólicos da personalidade de uma pessoa. A teoria afirma, ainda, que esses traços são resultado de um processo que se inicia no Édipo e estrutura-se ao fim da adolescência, consagrando a personalidade adulta.
86. Para Carl Rogers, o self pode ser entendido como uma gestalt conceitual organizada e consistente, composta por percepções das características do “eu” e pelas percepções dos relacionamentos do “eu” com os outros e com vários aspectos da vida, juntamente com os valores associados a essas percepções.

No que tange aos processos psicofarmacológicos, julgue os itens a seguir.

87. O lítio, o ácido Valproico e alguns anticonvulsivantes são estabilizadores do humor.
88. A ação clássica dos antidepressivos consiste em bloquear um ou mais dos transportadores de serotonina, noradrenalina e (ou) dopamina.
89. Clorpromazina, haloperidol e diazepam são considerados agentes antipsicóticos.
90. O haloperidol é um antipsicótico atípico.

Uma paciente de 73 anos de idade, estava internada em um hospital geral da respectiva cidade, e sua internação ocorreu para tratamento com radioterapia e quimioterápico de um câncer de mama que se alastrou para outras partes do corpo, em processo de metástase. Na última internação dela, essa paciente ficou cerca de cinco meses no hospital, buscando diversas formas de terapia para seu diagnóstico. Em todo esse período, esteve acompanhada pela filha de 40 anos de idade e pelas duas netas de 24 anos e 18 anos de idade. Infelizmente, em função do avançado processo de metástase, a paciente foi a óbito.

Quanto a esse caso clínico e tendo em vista os conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.

91. Em casos como o vivenciado pela família dessa paciente, há espaço para atuação com base nos estudos propostos pela tanatologia.
92. Em casos como o da paciente descrita, é responsabilidade do profissional de psicologia informar aos familiares acerca do óbito, bem como colocar-se à disposição para acolhimento psicológico dos membros do núcleo familiar.
93. Segundo Elisabeth Kübler-Ross, as fases do luto são a negação, a raiva, a barganha, a aceitação e a depressão, de modo que se pode inferir que, logo após o falecimento dessa paciente, sua filha e as netas entraram em fase de negação.

94. Para Freud, o luto vivenciado pela filha e pelas netas da paciente do caso descrito pode ser compreendido como um conjunto de perdas reais e simbólicas, processo esse considerado não patológico.
95. Segundo a teoria freudiana do luto, entende-se que o enfrentamento ao luto envolve a elaboração das perdas e a substituição do objeto perdido.

Considere um paciente de 52 anos de idade, diabético e hipertenso crônico, que está internado em razão de um infarto. Essa é a terceira internação dele que possui histórico de descompensação das doenças. Em entrevista, a equipe multiprofissional evidencia a dificuldade do paciente em adotar certos comportamentos e mudar hábitos que possam favorecer a respectiva condição de saúde, mesmo após inúmeras orientações fornecidas pela equipe que o acompanha.

No que se refere a esse caso clínico e com base nos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.

96. Segundo a teoria do comportamento planejado, pode-se compreender que a intenção desse paciente de adotar e mudar certos comportamentos acerca de sua saúde é influenciada por atitudes, normas subjetivas e percepção do controle do comportamento.
97. Uma ferramenta teórica que poderia ajudar em intervenções, como a do paciente do caso clínico é o modelo de crenças em saúde, o qual discute que a adesão a um tratamento pode ocorrer a partir de quatro dimensões: percepção das barreiras; dos benefícios; da gravidade; e da suscetibilidade.
98. O ingresso do paciente descrito em grupos com formato operativo, visando à adesão ao tratamento, seria contraindicado, uma vez que esses grupos demandam altíssimo grau de engajamento dos respectivos participantes.
99. A técnica grupal indicada no caso clínico desse paciente, visando à adesão e ao engajamento ao seu tratamento, seria o grupo reflexivo, que se caracteriza por ser uma abordagem de fundo cognitiva, cujo objetivo é modificar pensamentos e comportamentos automáticos.
100. A teoria multifatorial de adesão ao tratamento, proposta por Sackett & Haynes, identifica inúmeras variáveis relacionadas com a adesão ao tratamento em saúde, agrupando-as em cinco categorias: características do doente; características do tratamento; características da doença; relacionamento dos profissionais de saúde; e variáveis organizacionais e estruturais.

Área livre

Um adolescente de 16 anos de idade realiza acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Em um evento de crise, o paciente subiu no telhado de casa e recusou-se a descer, pois acreditava ser aquele o único lugar seguro. Diante da situação, o genitor do rapaz entrou em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para solicitar atendimento de emergência psiquiátrica.

Acerca desse caso e da atuação do psicólogo no Núcleo de Saúde Mental do Samu do Distrito Federal, julgue os itens a seguir.

101. Na equipe multidisciplinar que compõe o serviço, somente o psicólogo realiza atendimentos telefônicos com foco na intervenção em situação de crise.
102. A única alternativa possível para a retirada do rapaz da situação de perigo é a contenção física.
103. Em casos de deslocamento da equipe até o local da ocorrência, a presença do psicólogo é dispensável.
104. Após realizado o resgate do adolescente, ele será encaminhado ao hospital terciário de referência, uma vez que está em surto.

---

Após o falecimento do pai, há dois meses, um menino de 4 anos de idade começou a apresentar irritabilidade, dores abdominais, medo de ficar longe da mãe, movimentos repetitivos e alteração do sono. A genitora relata que, antes de falecer, o genitor deixou uma mensagem de voz para o filho, a qual ele costuma ouvir repetidamente.

Considerando esse caso e os transtornos de humor na infância, julgue os itens a seguir.

105. Tendo em vista as características da depressão em crianças, é possível que a criança descrita sofra de transtorno de humor depressivo.
106. O transtorno de humor do menino pode estar relacionado a um processo de luto complicado e de difícil elaboração. Nesse caso, a psicoterapia não é o tratamento mais indicado, pois uma criança tão nova não é capaz de elaborar sentimentos complexos existentes no enlutamento.
107. Irritabilidade e movimentos repetitivos também são comportamentos típicos do transtorno do espectro do autismo (TEA). Assim, apenas pela existência desses comportamentos, a avaliação psicológica deve, necessariamente, verificar a existência de TEA no caso desse paciente.
108. No processo de psicoterapia, o psicólogo poderá realizar intervenções que auxiliem essa criança a expressar sentimentos e realizar elaborações quanto à morte do pai.

#### Área livre

Uma menina de 12 anos de idade é internada em razão de episódios de convulsão, perda de movimento das pernas e agressividade. Após realização de exames neurológicos com resultados normais, a psicóloga avaliou a paciente para auxiliar em um diagnóstico diferencial junto à psiquiatria.

A respeito desse caso clínico e com base nos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.

109. Quando os exames realizados resultam em alteração orgânica, é correto levantarem-se hipóteses de sintomas psicogênicos.
110. Em entrevista psicológica, foi possível identificar que os movimentos dos membros inferiores da paciente retornavam quando ela estava distraída. Além disso, a avaliação psicológica também revelou comportamento infantilizado e hipersexualizado, baixa tolerância a frustração e um relato de possível violência sexual. Nesse caso, a psicóloga estará correta em afirmar que a paciente apresenta sintomas de um transtorno de personalidade.
111. Em casos de suspeita ou confirmação de violência contra a criança ou o adolescente, o preenchimento da ficha de notificação de violência é facultativo.
112. Uma vez confirmado o diagnóstico psiquiátrico e o quadro clínico estabilizado, a paciente deve ser encaminhada ao Centro de Atenção Psicossocial infantojuvenil (CAPSi), para acompanhamento de seguimento adequado em saúde mental.

---

Durante uma visita domiciliar, uma enfermeira percebeu que uma menina de 12 anos de idade apresentava cicatrizes de cortes nas coxas e nos punhos. A genitora da paciente relatou que a menina manifesta desejo de morrer, queixa-se de ser criticada na escola pelos colegas e mostra-se com humor oscilante e instável. A equipe de Saúde da Família, da qual a enfermeira participa, conta com o matriciamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), que possibilita a atuação de um psicólogo para discussão de caso, atendimentos compartilhados e construção de projetos terapêuticos.

Tendo em vista esse caso e os conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.

113. Caso o psicólogo faça um atendimento à adolescente e avalie que ela apresenta possível transtorno de personalidade, a paciente deve ser encaminhada ao serviço de saúde mental de referência para adolescentes na rede de saúde, como o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD).
114. Uma vez que a paciente seja admitida no serviço de saúde mental de referência e atendida por psicólogo e (ou) psiquiatra, o psicólogo integrante do NASF de seu território não terá mais atuação possível no caso.
115. A atuação do psicólogo em um Centro de Atenção Psicossocial infantojuvenil (CAPSi) visa fornecer escuta e acolhimento à criança, bem como objetiva compreender as maneiras de ela se conectar ao meio em que vive e a forma como se relaciona com as pessoas de seu convívio, contribuindo em sua vida cotidiana.
116. Entre as atividades desenvolvidas com a paciente durante o respectivo acompanhamento no CAPSi, estão atendimentos psicológicos individuais, suporte à família, grupos terapêuticos e oficinas de práticas artísticas.

Um menino de 9 anos de idade, diagnosticado com transtorno opositivo desafiador (TOD), foi internado em hospital pediátrico de alta complexidade para estabilização do quadro de crise. Durante atendimento psicológico, a genitora do paciente relatou que o filho tem dificuldades na escola, agride os colegas e não segue as regras. Em casa, a criança realiza atividades de acordo com a própria vontade e, quando é contrariada pela mãe, desfere golpes e mordidas. A psicóloga observou que o paciente buscava jogar-se do leito, sem considerar risco de queda ou potencial acidente.

Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.

- 117.** A internação psiquiátrica do paciente ocorreu apenas para a estabilização do quadro. Assim, a atuação da psicóloga objetiva avaliar a criança, seu contexto e suas relações, identificar fatores de risco e de proteção, construir, junto à família, estratégias mais eficientes de convivência, sensibilizar e encaminhar o paciente ao serviço de referência na rede para seguimento.
- 118.** A genitora do paciente demonstrou irritação e agressividade perante o comportamento dele e relatou gritar com o filho quando ele “começa com essa birra”. Em face desse relato, uma intervenção psicológica adequada seria realizar o reforçamento ao comportamento da genitora.
- 119.** O comportamento de agressividade da mãe em resposta à agressividade e à desobediência do paciente e a caracterização de “birra” feita pela genitora indicam cansaço emocional e dificuldade de compreensão do diagnóstico de TOD por parte dela.
- 120.** Diante de uma compreensão materna inadequada do transtorno do paciente, a psicóloga poderia realizar reunião entre a genitora e a equipe médica para esclarecimento do diagnóstico, além de intervenção de psicoeducação relativa ao adoecimento da criança.

Área livre

Área livre